





Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



(Imagem meramente ilustrativa)

CURVA 60° AZ FL 3 GOMOS						
A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange (Pol)	B Espessuras Flange (mm)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
2.1/2"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
3"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
4"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	372	222
5"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	260	150
6"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	350	209
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	393	335
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	424	244
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	425	245
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	445	257
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	455	263
18"		1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	2,65 e 3,00mm	516	305
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00 e 4,75mm	506	300
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	721	416
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	762	440
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	627	362
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	912	526

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.




(Imagem meramente ilustrativa)


CURVA 60° AZ FL 2 GOMOS

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange (Pol)	B Espessuras Flange (mm)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
2.1/2"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
3"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	394	229
4"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	372	222
5"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	260	150
6"		3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	350	209
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	393	335
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	424	244
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	425	245
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	445	257
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	455	263
18"		1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	2,65 e 3,00mm	516	305
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00 e 4,75mm	506	300
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	721	416
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	762	440
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	627	362
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	912	526

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.




(Imagem meramente ilustrativa)




CURVA 45° AZ FL 3 GOMOS

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange B (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
2.1/2"		3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
3"		3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
4"		3/8" e 1/2"	2,00mm	343	142
5"		3/8" e 1/2"	2,00mm	270	112
6"		3/8" e 1/2"	2,00mm	275	114
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	466	193
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	461	191
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	512	212
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	489	202
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	471	195
18"		1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	420	174
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	452	180
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	441	183
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	451	187
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	508	211
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	558	231

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.




(Imagem meramente ilustrativa)




CURVA 45° AZ FL 2 GOMOS					
A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange B (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
2.1/2"		3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
3"		3/8" e 1/2"	2,00mm	352	146
4"		3/8" e 1/2"	2,00mm	343	142
5"		3/8" e 1/2"	2,00mm	270	112
6"		3/8" e 1/2"	2,00mm	275	114
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	466	193
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	461	191
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	512	212
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	489	202
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	471	195
18"		1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	420	174
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	452	180
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	441	183
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	451	187
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	508	211
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	558	231

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



(Imagem meramente ilustrativa)



CURVA 30° AZ FL 2 GOMOS

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange B (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	208	57
2.1/2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	208	57
3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	208	57
4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	278	74
5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	203	57
6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	377	101
8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	370	99
10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	367	98
12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	371	99
14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	382	102
16"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	278	74
18"	OPCIONAL	1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	354	95
20"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	472	127
24"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	317	85
28"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	385	103
32"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	453	121
36"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	521	140


Observações

As opções de norma de furação de flanges são:
DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.




(Imagem meramente ilustrativa)



CURVA DUPLA AZ FL


TIPO	A (Pol)	Norma Flange	B Espessuras Flange (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
1,4m	3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1380	1360
1,9m	3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1310	1725
1,4m	4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1260	1295
1,9m	4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1510	1730
1,4m	5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1370	1350
1,9m	5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1657	1855
1,4m	6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1370	1360
1,9m	6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	1620	1800
1,4m	8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1290	1320
1,9m	8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1550	1755
1,4m	10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1380	1360
1,9m	10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1630	1795
1,4m	12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1355	1360
1,9m	12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	1605	1790
1,4m	14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	1390	1370
1,9m	14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	1640	1805
1,4m	16"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	2,65 e 3,00mm	1501	1548
1,9m	16"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	2,65 e 3,00mm	1760	1996
1,4m	18"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	2,65 e 3,00mm	1515	1435

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



IrrigaForte

EXCELÊNCIA EM IRRIGAÇÃO



(Imagem meramente ilustrativa)

REDUÇÃO CONCÊNTRICA (AUMENTO AZ FL)

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
1"	3/8" e 1/2"	1.1/4"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/2"	3/8" e 1/2"			150
		2"	3/8" e 1/2"			150
		2.1/2"	3/8" e 1/2"			150
		3"	3/8" e 1/2"			150
		4"	3/8" e 1/2"			150
1.1/4"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		2"	3/8" e 1/2"			150
		2.1/2"	3/8" e 1/2"			150
		3"	3/8" e 1/2"			150
		4"	3/8" e 1/2"			150
		5"	3/8" e 1/2"			150
1.1/2"	3/8" e 1/2"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		2.1/2"	3/8" e 1/2"			150
		3"	3/8" e 1/2"			150
		4"	3/8" e 1/2"			150
		5"	3/8" e 1/2"			150
		6"	3/8" e 1/2"			150

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
2"	3/8" e 1/2"	2.1/2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		3"	3/8" e 1/2"			150
		4"	3/8" e 1/2"			150
		5"	3/8" e 1/2"			150
		6"	3/8" e 1/2"			150
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
2.1/2"	3/8" e 1/2"	3"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		4"	3/8" e 1/2"			150
		5"	3/8" e 1/2"			150
		6"	3/8" e 1/2"			150
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
3"	3/8" e 1/2"	4"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		5"	3/8" e 1/2"			150
		6"	3/8" e 1/2"			150
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
4"	3/8" e 1/2"	5"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		6"	3/8" e 1/2"			150
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"			150

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
5"	3/8" e 1/2"	6"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
6"	3/8" e 1/2"	8"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00mm	150
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		18"	1/2", 5/8" e 1"			150
8"	3/8", 1/2" e 5/8"	10"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00, 2,65mm	160
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"			160
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"			160
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"			160
		18"	1/2", 5/8" e 1"			160
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			160
10"	3/8", 1/2" e 5/8"	12"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00, 2,65mm	150
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		18"	1/2", 5/8" e 1"			150
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		22"	5/8", 1" e 1.1/4"			150

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
12"	3/8", 1/2" e 5/8"	14"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00, 2,65mm	150
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		18"	1/2", 5/8" e 1"			150
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		22"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
14"	3/8", 1/2" e 5/8"	16"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	150
		18"	1/2", 5/8" e 1"			150
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		22"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		26"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
16"	3/8", 1/2" e 5/8"	18"	1/2", 5/8" e 1"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	150
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		22"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		26"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
18"	1/2", 5/8" e 1"	20"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	150
		22"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		26"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		32"	1" e 1.1/4"			150