



A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
20"	5/8", 1" e 1.1/4"	22"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00 e 4,75mm	150
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		26"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		32"	1" e 1.1/4"			150
		36"	1" e 1.1/4"			150
22"	5/8", 1" e 1.1/4"	24"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00 e 4,75mm	150
		26"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		32"	1" e 1.1/4"			150
		36"	1" e 1.1/4"			150
24"	5/8", 1" e 1.1/4"	26"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	150
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		32"	1" e 1.1/4"			150
		36"	1" e 1.1/4"			150
26"	5/8", 1" e 1.1/4"	28"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	150
		32"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
		36"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
28"	5/8", 1" e 1.1/4"	32"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	150
		36"	5/8", 1" e 1.1/4"			150
32"	1" e 1.1/4"	36"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	150
Observações		- Medida do cone, a medida total somará com a espessura dos flanges escolhidos. - As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB				

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



(Imagem meramente ilustrativa)

REDUÇÃO EXCÊNTRICA AZ FL



A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
2"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/4"	3/8" e 1/2"			150
2.1/2"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/4"	3/8" e 1/2"			150
		2"	3/8" e 1/2"			150
3"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/4"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
4"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/4"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		3"	3/8", 1/2" e 5/8"			200

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
5"	3/8" e 1/2"	1.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00mm	150
		1.1/4"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"			150
		3"	3/8", 1/2" e 5/8"			200
		4"	1/2", 5/8" e 1"			200
6"	3/8", 1/2" e 5/8"	1.1/4"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00mm	250
		2"	3/8", 1/2" e 5/8"			250
		2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"			250
		3"	3/8", 1/2" e 5/8"			250
		4"	1/2", 5/8" e 1"			200
		5"	5/8", 1" e 1.1/4"			200
8"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00, 2,65mm	300
		2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"			300
		3"	3/8", 1/2" e 5/8"			300
		4"	1/2", 5/8" e 1"			300
		5"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		6"	5/8", 1" e 1.1/4"			200
10"	3/8", 1/2" e 5/8"	2.1/2"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,00, 2,65mm	300
		3"	3/8", 1/2" e 5/8"			300
		4"	1/2", 5/8" e 1"			300
		5"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		6"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		8"	5/8", 1" e 1.1/4"			300

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
12"	3/8", 1/2" e 5/8"	3"	3/8", 1/2" e 5/8"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	300
		4"	1/2", 5/8" e 1"			300
		5"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		6"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		8"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		10"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
14"	3/8", 1/2" e 5/8"	4"	1/2", 5/8" e 1"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	280
		5"	5/8", 1" e 1.1/4"			280
		6"	5/8", 1" e 1.1/4"			280
		8"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		10"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		12"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
16"	1/2", 5/8" e 1"	5"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	2,65 e 3,00mm	300
		6"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		8"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		10"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		12"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		14"	1" e 1.1/4"			300
18"	5/8", 1" e 1.1/4"	6"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00 e 4,75mm	300
		8"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		10"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		12"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		14"	1" e 1.1/4"			300
		16"	1" e 1.1/4"			300

A (Pol)	B Espessura Flange A (Pol)	C (Pol)	D Espessura Flange B (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)
20"	5/8", 1" e 1.1/4"	10"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00 e 4,75mm	300
		12"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		14"	5/8", 1" e 1.1/4"			300
		16"	1" e 1.1/4"			300
		18"	1" e 1.1/4"			300
24"	5/8", 1" e 1.1/4"	14"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	350
		16"	5/8", 1" e 1.1/4"			350
		18"	1" e 1.1/4"			350
		20"	1" e 1.1/4"			350
28"	5/8", 1" e 1.1/4"	18"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	350
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"			350
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"			350
32"	5/8", 1" e 1.1/4"	24"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	400
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"			400
36"	1" e 1.1/4"	28"	5/8", 1" e 1.1/4"	OPCIONAL	3,00, 4,75 e 6,35mm	400
	1" e 1.1/4"	32"	5/8", 1" e 1.1/4"			400
Observações - Medida do cone, a medida total somará com a espessura dos flanges escolhidos. - As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB						

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



(Imagem meramente ilustrativa)

DERIVADO T AZ FL



A (Pol)	B Espessuras Flange (Pol)	C (Pol)	D Espessuras Flange (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)	F (mm)
2"	3/8" e 1/2"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	200
3"	3/8" e 1/2"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	200
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
4"	3/8" e 1/2"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	200
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
5"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	200
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
6"	3/8" e 1/2"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	200
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	200

A (Pol)	B Espessuras Flange (Pol)	C (Pol)	D Espessuras Flange (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)	F (mm)
8"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	220
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	220
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	220
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	220
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	220
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	220
10"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	275
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	275
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	280
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	280
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	280
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	280
		10"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	320
12"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	275
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	275
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	310
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	310
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	310
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	310
		12"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	310
14"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	350
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	350
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	360
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	360
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	360
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	360
		14"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,65 e 3,00mm	1000	360

A (Pol)	B Espessuras Flange (Pol)	C (Pol)	D Espessuras Flange (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)	F (mm)
16"	3/8", 1/2" e 5/8"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	350
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	350
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	350
		16"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,65 e 3,00mm	1000	360
18"	1/2", 5/8" e 1"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	300
		18"	1/2", 5/8" e 1"		2,65 e 3,00mm	1000	300
20"	5/8", 1" e 1.1/4"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1000	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1000	300
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1000	300
		20"	5/8", 1" e 1.1/4"		3,00 e 4,75mm	1000	300
24"	5/8", 1" e 1.1/4"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1200	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1200	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1200	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1200	300
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1200	300
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1200	300
		24"	5/8", 1" e 1.1/4"		3,00, 4,75 e 6,35mm	1200	300

A (Pol)	B Espessuras Flange (Pol)	C (Pol)	D Espessuras Flange (Pol)	Norma Flange	Espessuras Tubo (mm)	E (mm)	F (mm)
28"	5/8", 1" e 1.1/4"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1400	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1400	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1400	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1400	300
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1400	300
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1400	300
		28"	5/8", 1" e 1.1/4"		3,00, 4,75 e 6,35mm	1400	300
32"	5/8", 1" e 1.1/4"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1600	300
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1600	300
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1600	300
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1600	300
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1600	300
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1600	300
		32"	5/8", 1" e 1.1/4"		3,00, 4,75 e 6,35mm	1600	300
36"	5/8", 1" e 1.1/4"	2"	3/8" e 1/2"	OPCIONAL	2,00mm	1800	350
		3"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1800	350
		4"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1800	350
		5"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1800	350
		6"	3/8" e 1/2"		2,00mm	1800	350
		8"	3/8", 1/2" e 5/8"		2,00 e 2,65mm	1800	350
		36"	5/8", 1" e 1.1/4"		3,00, 4,75 e 6,35mm	1800	350
Observações	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB						

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.



(Imagem meramente ilustrativa)

DERIVADO T 45° AZ FL

A (Pol)	Norma Flange	B Espessuras Flange (Pol)	B Espessuras Flange (mm)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	1000	345
5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	1000	345
6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	2,00mm	1000	345
8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	1000	365
10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	1000	390
12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,00, 2,65mm	1000	460
14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	1000	530
16"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	2,65 e 3,00mm	1000	550
18"	OPCIONAL	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	2,65 e 3,00mm	1000	525
20"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00 e 4,75mm	1300	854
24"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	3,00, 4,75 e 6,35mm	1400	1060

Observações

As opções de norma de furação de flanges são:
DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB