




TUBOS E CONEXÕES
DE AÇO PN16
REV.20

1	01542-102010	FL CEGA 8" NBR PN10 C/LV 2"	1
ITEM NO.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTY.
LISTA DE MATERIAIS			




OBSERVAÇÕES:

DESENHO PADRAO PN10
SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10
QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL
RANHURA CONCENTRICA EM V DE 90 PASSO 0.60MM A 1.0MM RARIO0.00MM A 0.40MM E
PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 0.13MM A 0.40MM
CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°
NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS



*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

					PROPRIEDADE E CONFIDENCIAL						TÍTULO:								
					ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE NETAFIM E SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADO COM OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA NETAFIM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À NETAFIM COPYRIGHT. www.netafim.com.br				UNIDADE:				DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:						
									METRO				FL_CG 08" NBR PN10 X LV02						
													CÓDIGO DA MONTAGEM:						
													01542-102010						
REVISÃO	VERSÃO:	DESCRIÇÃO			DATA	PROJETO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	FOLHA:	PAPEL:	Nº PROJETO:	REVISÃO:	VERSÃO:					
						DANILO B	DANILO B	DANILO B	1:5	1 DE 2	A4								



Código	Descrição	CF	b	c	D	g	g2	k	d	da	D1	K1	G1	G3	G4
01523-000014	FL CEGA AZ 2" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	165	99	51	125	19	90	4	3	2" bsp femea	30	40
01523-332310	FL CEGA AZ 3" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	200	132	77	160	19	90	8	3	2" bsp femea	30	40
01542-102015	FL CEGA AZ 4" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	220	156	103	180	19	90	8	4	2" bsp femea	30	40
01542-103015	FL CEGA AZ 6" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	285	211	154	240	23	90	8	4	2" bsp femea	30	40
01542-102020	FL CEGA AZ 8" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	340	266	205	295	23	90	12	5	2" bsp femea	30	40
01523-000021	FL CEGA AZ 10" NBR PN16 C/LG 2"	45	16	3	400	319	263	355	28	90	12	5	2" bsp femea	30	40
01523-000001	FL CEGA AZ 12" NBR PN16 C/LG 2"	45	21	4	455	370	320	410	28	90	12	5	2" bsp femea	30	40
01523-	FL CEGA AZ 14" NBR PN16 C/LG 2"	45	21	4	520	429	370	470	28	90	16	6	2" bsp femea	30	40
01523-	FL CEGA AZ 16" NBR PN16 C/LG 2"	45	21	4	580	480	421	525	31	90	16	6	2" bsp femea	30	40
01523-	FL CEGA AZ 18" NBR PN16 C/LG 2"	45	27,5	4	640	548	473	585	31	90	20	6	2" bsp femea	30	40
01523-	FL CEGA AZ 20" NBR PN16 C/LG 2"	45	27,5	4	715	609	524	650	34	90	20	6	2" bsp femea	30	40
01523-	FL CEGA AZ 24" NBR PN16 C/LG 2"	45	27,5	4	840	720	625	770	37	90	20	7	2" bsp femea	30	40

[illegible]



OBSERVAÇÕES:

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL




*RANHURA CONCENTRICA EM V DE 90 PASSO 0.60MM A 1.0MM RAO 0.00MM A 0.40MM E PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 0.13MM A 0.40MM

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

Código	Descrição	CF	b	c	D	g	g2	D1	k	d	da	D3	D1
01542-	FL CEGA 2" NBR PN16 SAC	45	16	3	165	99	51	360	125	19	90	360	4
01523-332300	FL CEGA 3" NBR PN16 SAC	45	16	3	200	132	77	360	160	19	90	360	8
01542-103010	FL CEGA 4" NBR PN16 SAC	45	16	3	220	156	103	360	180	19	90	360	8
01542-103000	FL CEGA 6" NBR PN16 SAC	45	16	3	285	211	154	360	240	23	90	360	8
01542-104000	FL CEGA 8" NBR PN16 SAC	45	16	3	340	266	205	360	295	23	90	360	12
01542-104500	FL CEGA 10" NBR PN16 SAC	45	16	3	400	319	263	360	355	28	90	360	12
01542-105000	FL CEGA 12" NBR PN16 SAC	45	21	4	455	370	320	360	410	28	90	360	12
01542-105500	FL CEGA 14" NBR PN16 SAC	45	21	4	520	429	370	360	470	28	90	360	16
01542-106000	FL CEGA 16" NBR PN16 SAC	45	21	4	580	480	421	360	525	31	90	360	16
01542-106200	FL CEGA 18" NBR PN16 SAC	45	27,5	4	640	548	473	360	585	31	90	360	20
01542-106500	FL CEGA 20" NBR PN16 SAC	45	27,5	4	715	609	524	360	650	34	90	360	20
01542-106700	FL CEGA 24" NBR PN16 SAC	45	27,5	4	840	720	625	360	770	37	90	360	20
01542-000128	FL CEGA 28" NBR PN16 SAC	45	34,5	5	910	794	714	360	840	37	45	360	24

						PROPRIEDADE E CONFIDENCIAL					TÍTULO:			
						ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE NETAFIM E SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADO COM OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA NETAFIM. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À NETAFIM. COPYRIGHT. www.netafim.com.br					DESCRIÇÃO DA MONTAGEM: FLC-16-FL NBR7675			
						UNIDADE: METRO		CÓDIGO DA MONTAGEM: FLC-16-FL NBR7675						
REVISÃO	VERSÃO:	DESCRIÇÃO			DATA	PROJETO: DANILO B	DESENHO: DANILO B	DATA: 03/08/2023	ESCALA: 1:10	FOLHA: 1 DE 1	PAPEL: A4	Nº PROJETO:	REVISÃO:	VERSÃO:



OBSERVAÇÕES:

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL

K10 QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL

*RANHURA CONCENTRICA EM V DE 90 PASSO 0.60MM A 1.0MM RARIO 0.00MM A 0.40MM E

PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 0.13MM A 0.40MM


CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0.5MM EM 45°

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS


*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

Código	Descrição	CF	b	c	di	D	g	D1	k	d	da	D1
01542-	FL 2" (48MM) EN PN16	45	16	3	51	165	102	360	125	19	90	4
01542-	FL 3" (76MM) EN PN16	45	16	3	77	200	138	360	160	19	90	8
01542-	FL 4" (102MM) EN PN16	45	16	3	103	220	158	360	180	19	90	8
01542-	FL 5" (133MM) EN PN16	45	16	3	135	250	184	360	210	19	90	8
01542-	FL 6" (152MM) EN PN16	45	16	3	154	285	212	360	240	23	90	8
01542-	FL 8" (203MM) EN PN16	45	16	3	205	340	268	360	295	23	90	12
01542-	FL 10" (261MM) EN PN16	45	16	3	263	405	320	360	355	28	90	12
01542-	FL 12" (318MM) EN PN16	45	21	4	320	460	378	360	410	28	90	12
01542-	FL 14" (368MM) EN PN16	45	21	4	370	520	438	360	470	28	90	16
01542-	FL 16" (419MM) EN PN16	45	21	4	421	580	490	360	525	31	90	16
01542-	FL 18" (470MM) EN PN16	45	27,5	4	473	640	550	360	585	31	90	20
01542-	FL 20" (521MM) EN PN16	45	27,5	4	524	715	610	360	650	34	90	20
01542-	FL 24" (622MM) EN PN16	45	27,5	4	625	840	725	360	770	37	90	20


REVISÃO		VERSÃO:	DESCRIÇÃO	DATA	PROPRIEDADE E CONFIDENCIAL		NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS		TÍTULO:		
					ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE NETAFIM E SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADO COM OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA NETAFIM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À NETAFIM COPYRIGHT www.netafim.com.br		UNIDADE:		DETALHAMENTO - NORMA DE FLANGES		
					METRO		FOLHA:		DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:		
					1:10		1 DE 1		Flange para soldar - Norma EN 1092-1 PN16		
					A4		Nº PROJETO:		CÓDIGO DA MONTAGEM:		
					01		01		Flange para soldar - Norma EN 1092-1 PN16		
					01		01		VERSÃO:		
					01		01		01		



SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 10



DETALHE B
ESCALA 1 : 10



OBSERVAÇÕES:

DESENHO PADRÃO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL

*RANHURA CONCENTRICA EM V DE 90 PASSO 0.60MM A 1.0MM RARIO0.00MM A 0.40MM E



PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 0.13MM A 0.40MM

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

Código	Descrição	CF	b	c	di	D	g	k	d	da	D1	K1
01542-	FL 2" (48MM) NBR PN16	45	16	3	51	165	99	125	19	90	4	3
01542-080532	FL 3" (76MM) NBR PN16	45	16	3	77	200	132	160	19	90	8	3
01542-082000	FL 4" (102MM) NBR PN16	45	16	3	103	220	156	180	19	90	8	4
01542-083000	FL 6" (152MM) NBR PN16	45	16	3	154	285	211	240	23	90	8	4
01542-084000	FL 8" (203MM) NBR PN16	45	16	3	205	340	266	295	23	90	12	5
01542-084500	FL 10" (261MM) NBR PN16	45	16	3	263	400	319	355	28	90	12	5
01542-085000	FL 12" (318MM) NBR PN16	45	21	4	320	455	370	410	28	90	12	5
01542-085500	FL 14" (368MM) NBR PN16	45	21	4	370	520	429	470	28	90	16	6
01542-086000	FL 16" (419MM) NBR PN16	45	21	4	421	580	480	525	31	90	16	6
01542-086500	FL 18" (470MM) NBR PN16	45	27,5	4	473	640	548	585	31	90	20	6
01542-	FL 20" (521MM) NBR PN16	45	27,5	4	524	715	609	650	34	90	20	6
01542-	FL 24" (622MM) NBR PN16	45	27,5	4	625	840	720	770	37	90	20	7
01542-	FL 28" (711MM) NBR PN16	45	34,5	5	714	910	794	840	37	45	24	7

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----




SEÇÃO A-A

- QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL
- CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

					PROPRIEDADE E CONFIDENCIAL						TÍTULO:		
					ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE NETA FIM E SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADO COM OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA NETA FIM. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À NETA FIM. COPYRIGHT. www.netafim.com.br						CÓDIGO: 01542-099000		
											DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:		
											FL. AZ - 225 - ABNT 16 - 12 FUROS		
											CÓDIGO DA MONTAGEM:		
											FL. AZ - 225 - ABNT 16 - 12 FUROS		
REVISÃO	VERSÃO:		DESCRIÇÃO	DATA	PROJETO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	FOLHA:	PAPEL:	Nº PROJETO:	REVISÃO:	VERSÃO:
					DB	DB	12/07/2022	1:5	1 DE 1	A4			




DESENHO PADRAO PN16
SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10
QUALIDADE DO AÇO SAE 1010/1012
CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°
NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

D	DR	K1	L2	L1	e	e1	t1	r1	P/2	P	nP	c1	c2	Cod. Netafim
2"	50	3	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	sem cadastro
3"	74,5	3	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-011030
4"	101,2	4	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-012030
6"	150,5	4	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-013030
8"	204	5	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-014030
10"	255	5	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-014530
12"	304,5	5	150	50	5	3	2	3	5	8	18	FL NBR7675 PN16	RANHURA	01523-015030

				PROPRIEDADE E CONFIDENCIAL						TÍTULO:					
				ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE NETAFIM E SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADO COM OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA NETAFIM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS A NETAFIM COPYRIGHT: www.netafim.com.br			UNIDADE: mm						DESCRIÇÃO DA MONTAGEM: ADAPT AZ __ FL NBR PN16 X __ RANHURA		
													CÓDIGO DA MONTAGEM: ADAPT AZ __ FL NBR PN16 X __ RANHURA		
REVISÃO	VERSÃO:	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETO:	DESENHO:	DATA:	ESCALA:	FOLHA:	PAPEL:	Nº PROJETO:	REVISÃO:	VERSÃO:			
				DB	DB		1:4	1 DE 1	A4						



D	L	e	c1	c2	cod. Netafim
48 [2"]	70	2,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
76 [3"]	90	2,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	01523-011035
102 [4"]	110	2,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	01523-012035
152 [6"]	130	2,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	01523-013035
203 [8"]	140	2,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	01523-014035
261 [10"]	150	2,65	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
318 [12"]	160	2,65	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
368 [14"]	170	3,00	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
419 [16"]	180	4,75	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
470 [18"]	190	4,75	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
521 [20"]	200	4,75	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro
622 [24"]	220	6,35	FL NBR7675 PN16	Ponta Lisa	sem cadastro

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10


QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

03							
02							
01							
03							
02				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
01				01523-	SEM ESCALA	mm	Adaptador AZ ___" FL ABNT16 x ___" PL
03				Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
02				Desenhado	05/06/2023	Danilo	Adaptador AZ ___" FL ABNT16 x ___" PL
01				Projetado	05/06/2023	Danilo	Descrição
03							
02							
01							Nº do projeto / Nome
	Data Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	05/06/2023	Mauro	



D	L	e	k1	k2	k2	d	c1	cod. Netafim
76 [3"]	100	2,00	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-051000
102 [4"]	130	2,00	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-052000
152 [6"]	190	2,00	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-053000
203 [8"]	250	2,00	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-054000
261 [10"]	355	2,65	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-054500
318 [12"]	425	2,65	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-055000
368 [14"]	495	3,00	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	01523-055500
419 [16"]	565	4,75	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	CADASTRAR
470 [18"]	640	4,75	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	CADASTRAR
521 [20"]	710	4,75	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	CADASTRAR
622 [24"]	855	6,35	10,00	3,00	3,00	6,00	FL NBR7675 PN16	CADASTRAR

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL


FURO DEVE SER REALIZADO 6MM COM ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS DE 3MM

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						
01						
03						
02						



D	R	e	c1	c2	X1	X2	X3	X4	Z1	Z2	Z3	cod. Netafim
48 [2"]	153,00	2,00	K10	K10	32,21	22,66	70,41	51,32	11,25°	22,50°	11,25°	CADASTRAR
76 [3"]	184,00	2,00	K10	K10	41,16	26,04	88,32	58,08	11,25°	22,50°	11,25°	CADASTRAR
102 [4"]	245,00	2,00	K10	K10	54,88	34,59	117,76	77,18	11,25°	22,50°	11,25°	01523-092010
152 [6"]	307,00	2,00	K10	K10	72,18	41,95	152,37	91,90	11,25°	22,50°	11,25°	01523-093010
203 [8"]	337,00	2,00	K10	K10	84,21	40,78	174,45	93,69	11,25°	22,50°	11,25°	01523-094010
261 [10"]	400,00	2,65	K10	K10	100,52	48,61	211,05	107,21	11,25°	22,50°	11,25°	01523-094550
318 [12"]	460,00	2,65	K10	K10	118,13	54,87	246,25	119,75	11,25°	22,50°	11,25°	01523-095050
368 [14"]	460,00	3,00	K10	K10	122,10	48,90	256,20	109,80	11,25°	22,50°	11,25°	01523-095065
419 [16"]	491,00	4,75	K10	K10	133,34	49,99	278,68	111,99	11,25°	22,50°	11,25°	01523-095071
470 [18"]	521,00	4,75	K10	K10	144,38	50,89	300,76	113,78	11,25°	22,50°	11,25°	CADASTRAR
521 [20"]	583,00	4,75	K10	K10	161,78	58,15	335,57	128,30	11,25°	22,50°	11,25°	01523-095075
622 [24"]	675,00	6,35	K10	K10	189,13	65,40	392,26	144,81	11,25°	22,50°	11,25°	01523-095076
711 [28"]	838,00	6,35	K10	K10	230,40	88,98	474,80	191,95	11,25°	22,50°	11,25°	01523-000038

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL

LUVAS ROSCAVÉIS DEVEM SER REALIZADAS APARTIR DE TUBOS SEM COSTURA

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS


*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

03												
02												
01												
03												
02												
01												
03												
02												
01												
02												
01												
Data	Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	28/07/2023	Danilo						




Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
01523-	SEM ESCALA	mm	CURVA 45° AZ _ " K10
Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
28/07/2023	Danilo		CURVA 45° AZ _ " K10
Projeto	Data	Nome	Assinatura
28/07/2023	Danilo		
Nº do projeto	Nome		

D	R	e	c1	X1	X2	X3	X4	Z1	Z2	Z3	cod. Netafim
133 [5"]	276,00	2,00	FL EN1092 PN16	64,13	37,67	136,25	83,34	11,25°	22,50°	11,25°	01523-000017




***** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.**

03				
02				
01				
03				
02				
01				
03				
02				
01				



*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

03								
02								
01								
03					Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
					01523-	SEM ESCALA	mm	CURVA 45° AZ __ " FL NBR 7675 PN16 X K10
01					Desenhado	Data	Nome	Assinatura
						09/01/2023	Danillo	CURVA 45° AZ __ " FL NBR 7675 PN16 X K10
03								Descrição
02					Projetado	09/01/2023	Danillo	
01								Nº do projeto / Nome
	Data	Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	09/01/2023	Danillo	




DESENHO PADRAO PN16

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL


NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

03								
02								
01								
03								
02								
01								
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho	
02				01523-	SEM ESCALA	mm	Curva 90° AZ ____" K10	
01				Desenhado	Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
03					22/02/2019	Danilo		Curva 90° AZ ____" K10
02								Descrição
01				Projetado	22/02/2019	Danilo		
				Autorizado	22/02/2019	Danilo		Nº do projeto / Nome
	Data Revisão	Nome	Assinatura					




*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

							
03							
02							
01							
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
02				01523-	SEM ESCALA	mm	CURVA 90 AZ _ " FL NBR 7675 PN16 X K10
01					Data	Nome	Assinatura
				Desenhado	20/12/2017	Danilo	
03							CURVA 90 AZ _ " FL NBR 7675 PN16 X K10
02							Descrição
01				Projetado	20/12/2017	Danilo	
							Nº do projeto / Nome
	Data Revisão		Nome		Assinatura	Autorizado	20/12/2017
						Danilo	



***** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.**


03																																	
02																																	
01																																	
03			<table><tr><td>Código</td><td>Escala</td><td>Unidade</td><td>Nome do Desenho</td></tr><tr><td>01528-</td><td>SEM ESCALA</td><td>mm</td><td>Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__</td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho	01528-	SEM ESCALA	mm	Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__	02				01				03				02				01					
Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho																														
01528-	SEM ESCALA	mm	Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__																														
02																																	
01																																	
03																																	
02																																	
01																																	
			<table><tr><td>Desenhado</td><td>11/07/2022</td><td>Danilo</td><td></td><td>Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Descrição</td></tr><tr><td>Projetado</td><td>11/07/2022</td><td>Danilo</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Nº do projeto / Nome</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Desenhado	11/07/2022	Danilo		Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__					Descrição	Projetado	11/07/2022	Danilo							Nº do projeto / Nome	01									
Desenhado	11/07/2022	Danilo		Manifold AZ Des 06 ____" FL c/ LG__																													
				Descrição																													
Projetado	11/07/2022	Danilo																															
				Nº do projeto / Nome																													
01																																	
			<table><tr><td>Data</td><td>Revisão</td><td>Nome</td><td>Assinatura</td><td>Autorizado</td><td>11/07/2022</td><td>Danilo</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	11/07/2022	Danilo																							
Data	Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	11/07/2022	Danilo																											



D	L1	L2	R	nº Fixadores	α	e	e2	c1	c2	X1	X2	X3	X4	Z1	Z2	Z3	Z4	cod. Netafim
48 [2"]	1200	500	132,50	4	90°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	38,93	26,07	83,87	58,14	15°	30°	30°	15°	sem cadastro
76 [3"]	1200	500	152,00	4	90°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	47,91	27,55	101,82	61,09	15°	30°	30°	15°	01528-071515
102 [4"]	1200	500	175,00	6	60°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	56,56	29,23	121,11	66,45	15°	30°	30°	15°	01528-072015
152 [6"]	1200	500	216,00	6	60°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	74,24	33,51	156,48	75,03	15°	30°	30°	15°	01528-073015
203 [8"]	1200	500	297,00	8	45°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	101,78	47,38	213,56	104,77	15°	30°	30°	15°	01528-074015
261 [10"]	1200	500	325,00	8	45°	2,65	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	117,05	47,12	244,10	104,23	15°	30°	30°	15°	01528-074515
318 [12"]	1200	500	365,00	8	45°	2,65	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	135,41	50,20	280,81	110,40	15°	30°	30°	15°	01528-075020
368 [14"]	1200	500	370,00	8	45°	2,65	3,00	FL NBR7675 PN16	K10	142,44	43,84	296,89	99,68	15°	30°	30°	15°	01528-075025
419 [16"]	1200	500	405,00	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	K10	158,65	46,38	329,31	104,77	15°	30°	30°	15°	01528-075030
470 [18"]	1200	500	427,50	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	K10	171,52	45,58	355,03	103,16	15°	30°	30°	15°	01528-075035
521 [20"]	1200	500	457,00	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	K10	186,25	46,65	384,51	105,30	15°	30°	30°	15°	01528-075040
622 [24"]	1200	500	559,00	8	45°	6,35	6,35	FL NBR7675 PN16	K10	226,12	59,45	466,23	132,90	15°	30°	30°	15°	01528-075050
711 [28"]	1750	500	610,00	8	45°	6,35	6,35	FL NBR7675 PN16	K10	328,51	138,00	517,41	136,39	15°	30°	30°	15°	01528-000022



					
03					
02					
01					
03					Código Escala Unidade Nome do Desenho
02					01528- SEM ESCALA mm Manifold AZ Des 07 ____ " FL x K10
01					Desenhado Data Nome Assinatura Nome do Arquivo
03					27/07/2023 Danilo Manifold AZ Des 07 ____ " FL x K10
02					Projeto Descrição
01					27/07/2023 Danilo Nº do projeto / Nome
	Data Revisão		Nome	Assinatura	Autorizado 27/07/2023 Danilo




D	L1	L2	nº Fixadores	α	e	e2	c1	cod. Netafim
48 [2"]	1000	500	4	90°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	sem cadastro
76 [3"]	1000	500	4	90°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-113890
102 [4"]	1000	500	6	60°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-113900
152 [6"]	1000	500	6	60°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-114009
203 [8"]	1000	500	8	45°	2,00	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-114010
261 [10"]	1000	500	8	45°	2,65	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-114500
318 [12"]	1000	500	8	45°	2,65	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-115000
368 [14"]	1000	500	8	45°	3,00	3,00	FL NBR7675 PN16	01528-115500
419 [16"]	1000	500	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	01528-115501
470 [18"]	1000	500	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	sem cadastro
521 [20"]	1000	500	8	45°	4,75	4,75	FL NBR7675 PN16	01528-116500
622 [24"]	2000	500	8	45°	6,35	6,35	FL NBR7675 PN16	sem cadastro
711 [28"]	2000	500	8	45°	6,35	6,35	FL NBR7675 PN16	01528-000024

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE E ANEL K10

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°


***** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.**

03							
02							
01							
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
02				01528-	SEM ESCALA	mm	Manifold AZ Des 11 ____" FL
01				Desenhado	Data	Nome	Assinatura
03					27/07/2023	Danilo	
02							Manifold AZ Des 11 ____" FL
01							Descrição
03				Projetado	27/07/2023	Danilo	
02							
01							Nº do projeto / Nome
	Data	Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	27/07/2023	Danilo



*** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.

03									
02									
01									
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho		
01528-					SEM ESCALA	mm	Manifold AZ Des 12 ____" FL x K 10 c/ 2 LG2"		
01				Desenhado	Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo	
03					11/07/2022	Danilo		Manifold AZ Des 12 ____" FL x K 10 c/ 2 LG2"	
02								Descrição	
01				Projetado	11/07/2022	Danilo			
								Nº do projeto / Nome	
	Data Revisão		Nome	Assinatura	Autorizado	11/07/2022	Danilo		




D x d	L	e	c1	c2
76 [3"] x d	250	2,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
102 [4"] x d	250	2,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
133 [5"] x d	250	2,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
152 [6"] x d	300	2,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
203 [8"] x d	300	2,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
261 [10"] x d	350	2,65	FL ANSI B 16.5 150LB	
318 [12"] x d	450	2,65	FL ANSI B 16.5 150LB	
368 [14"] x d	600	3,00	FL ANSI B 16.5 150LB	
419 [16"] x d	600	4,75	FL ANSI B 16.5 150LB	
470 [18"] x d	600	4,75	FL ANSI B 16.5 150LB	
521 [20"] x d	600	4,75	FL ANSI B 16.5 150LB	
622 [24"] x d	600	6,35	FL ANSI B 16.5 150LB	

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

***** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.**

03							
02							
01							
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
02				01528-	SEM ESCALA	mm	Dimensional padrão p/ construção de Redução Concêntrica/Excêntrica c/flanges Ansi 150LB
01				Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
03				Desenhado	05/05/2025	Danilo B	Dimensional padrão p/ construção de Redução Concêntrica/Excêntrica c/flanges Ansi 150LB
02				Projetado	05/05/2025	Danilo B	Descrição
01							Norma ANSI B 16.5 150LB
							Nº do projeto / Nome
	Data Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	05/05/2025	Danilo B	



D x d	L	e	c 1	c 2
76 [3"] x d	250	2,00	FL NBR7675 PN16	
102 [4"] x d	250	2,00	FL NBR7675 PN16	
152 [6"] x d	300	2,00	FL NBR7675 PN16	
203 [8"] x d	300	2,00	FL NBR7675 PN16	
261 [10"] x d	350	2,65	FL NBR7675 PN16	
318 [12"] x d	450	2,65	FL NBR7675 PN16	
368 [14"] x d	600	3,00	FL NBR7675 PN16	
419 [16"] x d	600	4,75	FL NBR7675 PN16	
470 [18"] x d	600	4,75	FL NBR7675 PN16	
521 [20"] x d	600	4,75	FL NBR7675 PN16	
622 [24"] x d	600	6,35	FL NBR7675 PN16	

DESENHO PADRAO PN16

SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS NA FLANGE

QUALIDADE DO AÇO A36 ESTRUTURAL

CHANFRAR TODOS OS CANTOS VIVOS DA PEÇA COM 0,5MM EM 45°

NAO UTILIZAR TUBOS HELICOIDAIS COM EMENDA ENTRE AS CHAPAS

***** A empresa se reserva no direito de fazer quaisquer alterações nos padrões de detalhamento sem aviso prévio. Códigos e produtos poderão ser substituídos ou desativados.**

03								
02								
01								
03								
02								
01								
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho	
02				01528-	SEM ESCALA	mm	Dimensional padrão para construção de Redução Concêntrica/Excêntrica c/ flanges PN16	
01				Desenhado	Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
03					22/02/2019	Danilo		Dimensional padrão para construção de Redução Concêntrica/Excêntrica c/ flanges PN16
02								Descrição
01				Projetado	22/02/2019	Danilo		
								Nº do projeto / Nome
				Autorizado	22/02/2019	Danilo		
				Data Revisão		Nome	Assinatura	

03							
02							
01							
03				Código	Escala	Unidade	Nome do Desenho
02				01523-	SEM ESCALA	mm	TE AZ __X__FL__NBR 7675 PN16
01				Data	Nome	Assinatura	Nome do Arquivo
03				Desenhado	17/04/2025	Danilo	TE AZ __X__FL__NBR 7675 PN16
02							Descrição
01				Projetado	17/04/2025	Danilo	TE REDUÇÃO FLANGE NBR 7675 PN16
							Nº do projeto / Nome
	Data Revisão	Nome	Assinatura	Autorizado	17/04/2025	Danilo	



www.netafim.com.br
br.sac@netafim.com
(16) 2111.8001

facebook.com/NetafimBrasil
youtube.com/NetafimBrasil

