

Hub Turismo Amazonas

Atualização do relatório de 02/10/2026 · estado do projeto em 05/10/2026

ESCOPO	VERSÕES DECLARADAS
Portal regional, diretórios turísticos e plataforma local de operações.	package.json: 0.4.0 · docs/PLATAFORMA.md: 0.5.0
ARQUITETURA	OPERAÇÃO
Next.js 16.3.8 · Node.js 22 · React 19 · SQLite	Uso local em 127.0.0.1:3005; sem publicação desta versão.

Resumo executivo. Desde a geração do relatório anterior, o projeto consolidou o catálogo público de experiências, acrescentou busca de hospedagem por período e recomendações de proximidade, aprimorou cadastro e autenticação e formalizou a configuração do Next.js para Vercel. A aplicação continua local porque SQLite e imagens ainda dependem do disco da instalação. Reservas são pedidos sujeitos à aprovação; não há pagamento nem integração oficial com a FNRH.

Leitura do estado atual

Tema	Estado em 05/10/2026
Produto	Diretórios públicos, conteúdo editorial, conta de turista, solicitações e painéis de hotel, operador e administração.
Dados	SQLite em arquivo local; dados Cadastur são referências revisadas, não disponibilidade ou cadastro em tempo real.
Publicação	Vercel reconhece o framework Next.js, mas o script interrompe o deploy enquanto banco e imagens dependerem do filesystem local.
IA e geografia	Sem assistente generativo. Há um ranqueador logístico para candidatos geográficos treinado com pares sintéticos; a precisão real não foi validada.

O que esta atualização cobre

DESCOBRIR Experiências unificadas, busca regional, transporte informativo e pontos próximos.	SOLICITAR Busca de estadias, conta de turista e pedidos de reserva por aprovação.	OPERAR Conteúdo editorial, quartos, agenda, capacidades e check-in/check-out locais.
--	---	--

01 · EVOLUÇÃO

Implementações posteriores ao relatório anterior

Resumo das mudanças identificadas entre 02 e 05 de outubro de 2026 nas alterações do projeto, no código e na documentação atual.

Data / frente	Implementação	Efeito e limite
02/10 · conteúdo e operação	Editor administrativo para itens editoriais dos catálogos; complementos de perfil e imagens ligados a registros Cadastur; edição do perfil do usuário; situação operacional dos quartos; recomendações de proximidade.	Conteúdo pode ser mantido e publicado separadamente dos dados de referência. A publicação Cadastur continua condicionada a revisão explícita.
03/10 · experiências	Nova página /experiencias reúne passeios, roteiros, atividades editoriais e guias; filtro por tipo/cidade e paginação. Rotas antigas redirecionam para o catálogo unificado.	A pesquisa prioriza Maués, Parintins e Boa Vista do Ramos. Perfis Cadastur permanecem distintos de contas e parceiros da Hub.
03/10 · estadias e geografia	Busca transmite entrada, saída e número de hóspedes; critérios válidos de 1 a 30 noites e até 20 pessoas. Recomendações consultam geocodificação e pontos de interesse, com cache e limites de chamadas.	Coordenadas e sugestões dependem de fontes OSM e de correspondência textual. O ranqueador usa exemplos sintéticos; não mede precisão geográfica real.
03/10 · acesso e API	Fluxos de login/cadastro revisados, validação de celular, desafio Cloudflare Turnstile, emissão de JWT e publicação de JWKS; comandos de senha verificam o resultado e revogam sessões anteriores.	JWT dura 15 minutos; revogação externa pode levar até o vencimento. Recuperação de conta continua manual por terminal; sem confirmação de e-mail.
05/10 · build e Vercel	Dependências Next.js 16.3.8; configuração do framework e comando de build no vercel.json; páginas autenticadas renderizadas sob demanda; script de deploy com pré-checagem e verificações.	O deploy continua deliberadamente bloqueado antes do envio: SQLite local e uploads em disco não são armazenamento durável/compartilhado para funções serverless.

Geocodificação e recomendações próximas

A consulta é feita quando a hospedagem é acessada; resultados e localização ficam em cache. Nome, município e endereço podem ser enviados ao Nominatim para localizar a hospedagem; os pontos próximos usam OpenStreetMap/Overpass. O treinamento local não usa contatos e deriva pares positivos/negativos de endereços Cadastur. As métricas registradas (acurácia 97,84% no conjunto sintético) descrevem apenas esses exemplos e não comprovam acerto de coordenadas no terreno.

Interpretação de IA. O repositório não contém um assistente generativo. O ranqueador de candidatos é um modelo logístico limitado; a imagem ilustrativa de Navegação foi descrita como gerada por IA. Nenhum dos dois equivale a atendimento automatizado ou recomendação com precisão geográfica validada.

02 · PRODUTO PÚBLICO

Catálogos, navegação e descoberta

As áreas públicas combinam registros oficiais revisados, conteúdo editorial da Hub e ofertas operacionais cadastradas pelas empresas.

Área	Experiência disponível	Fonte / ressalva
Hospedagens	Busca por nome, município e tipo revisado; detalhes, dados comerciais permitidos e busca com entrada, saída e hóspedes.	Cadastur é trimestral. Estadia usa quartos ativos da Hub; preço/capacidade precisam ser confirmados pelo fluxo operacional.
Experiências	Um catálogo para passeios, roteiros, atividades e guias; filtros por texto, cidade e tipo; páginas individuais.	Publicação de atividades, guias e empresas é separada. Os filtros não transformam registros Cadastur em parceria comercial.
Gastronomia, agências e serviços	Diretórios pesquisáveis e com detalhes, fonte e atribuição; registros podem ser complementados por conteúdo editorial.	A listagem é uma referência dos prestadores importados, não inventário completo de negócios ou disponibilidade.
Navegação	Busca informativa de origem/destino, roteiros semanais, contatos, tarifas e pacotes com fontes e datas.	Não emite passagem, não reserva transporte e não atualiza tarifa em tempo real.

Escala documentada do diretório

A sincronização de 01/10/2026 publicou 2.721 registros Cadastur do 2º trimestre de 2026: 478 hospedagens, 477 registros de gastronomia, 583 guias, 1.091 agências e 92 serviços. Nove linhas com nome/município inválido foram excluídas. São registros por atividade, não uma contagem auditada de negócios únicos; a fonte não confirma operação, tarifa ou contato atual.

Busca	Comportamento
Experiências	Busca sem distinção de acentos/maiúsculas; filtros de tipo e cidade combináveis; prioridade regional e 24 resultados por página.
Hospedagem por período	Aceita datas futuras com 1–30 noites; hóspedes entre 1–20. Datas inválidas são descartadas. A consulta orienta o pedido, cuja confirmação depende do painel da empresa.
Conteúdo próprio	Administrador pode criar, editar, ilustrar, publicar, deixar rascunho e remover conteúdo em seis áreas, inclusive navegação. Complemento editorial não substitui o registro oficial Cadastur.

Regra de apresentação. Referências Cadastur, valores pesquisados e horários de transporte não devem ser lidos como cotação garantida. As páginas preservam fonte e contexto; pedidos de reserva são processados apenas sobre inventário publicado e ativo da própria empresa.

03 · OPERAÇÃO

Contas, empresas e solicitações

O uso é separado por perfis, vínculos empresariais e publicação explícita. O cadastro público não cria privilégios.

Etapa	Fluxo atual
1 · Descobrir	Visitante pesquisa hospedagem, passeio/guia ou navegação. Detalhes públicos respeitam status de publicação.
2 · Solicitar	Turista entra ou cria uma conta básica e envia um pedido. Pedido de hospedagem registra período, ocupação e preço calculado no servidor; passeio registra saída e participantes.
3 · Decidir	Hotel ou operador aprova/recusa no painel. A aprovação revalida ocupação ou capacidade em transação; pedido pendente não reserva quarto nem vaga.
4 · Acompanhar	Turista consulta o estado em Minhas reservas e pode cancelar pedidos pendentes/confirmados dentro das regras documentadas.

Painéis de operação

Painel	Funções	Limites relevantes
Hotel	Quartos, reservas, situação pronto/limpeza/manutenção e check-in/check-out. Ocupação deriva de reserva confirmada com chegada registrada.	Cada quarto é uma unidade física. Check-out põe o quarto em limpeza; a equipe o libera manualmente.
Operador	Cadastro/publicação de guias, passeios, saídas, capacidade e pedidos.	Papéis guia/operador compartilham capacidades no âmbito da empresa; não há permissão por passeio.
Administração	Empresas, contas e vínculos, Cadastur e conteúdo de catálogos; publicação e suspensão.	A conta empresarial depende de convite/vínculo manual após confirmação de identidade.

Autenticação e proteção de contas

Cadastro público cria somente perfil básico; celular é obrigatório no contrato atual. O servidor valida permissões e vínculos em cada operação. Login e cadastro integram Cloudflare Turnstile: chaves públicas de teste podem ser usadas quando as variáveis estão vazias em desenvolvimento, mas não detectam bots. Para proteção real, são necessárias chaves próprias; em produção a aplicação falha com segurança se faltarem.

FNRH. /painel/hotel/fnrh é apenas um registro local de estadia, com origem e horários. Não coleta documento de identidade, não gera formulário governamental e não transmite dados à FNRH oficial.

04 · ARQUITETURA E SEGURANÇA

Aplicação local com dados em SQLite

A estrutura preserva separação entre interface, validação HTTP, regras de negócio e armazenamento.

NAVEGADOR páginas públicas, conta e painéis	NEXT.JS / NODE.JS rotas, sessão e validação Zod	SERVIÇOS catálogo, empresas e reservas	SQLITE LOCAL migrações e dados persistentes
--	--	---	--

Camada	Tecnologia / responsabilidade
Interface e HTTP	Next.js 16.3.8, React 19.2.6 e TypeScript; rotas de páginas e API; documentação OpenAPI sincronizada com 41 caminhos.
Domínio	Serviços em server/; contratos Zod em lib/; transações SQLite para reservas e operações; migrações SQL versionadas.
Persistência	better-sqlite3 em arquivo local para contas, sessões, Cadastur, contatos, empresas, inventário e reservas; imagens em public/uploads.
Autenticação	Better Auth para senha/cookie; cookies HttpOnly/SameSite; sessão por cookie ou JWT em rotas suportadas.

Controles verificados na documentação e no código

Controle	Aplicação / condição
Autorização	Decidida no servidor por sessão, perfil e vínculo atual; parâmetros e cabeçalhos do navegador não concedem acesso.
Requisições	Zod, origem exigida em escritas, limites de corpo, SQL parametrizado, idempotência e rate limit em fluxos aplicáveis.
JWT	Token de sessão dura 15 minutos; JWKS público valida assinatura. A permissão é reconsultada no banco a cada chamada do Hub; validação externa por JWKS pode manter o token até vencer.
Dados oficiais	Importação Cadastur limita domínio/formato e campos pessoais, exige prévia e revisão; publicação é explícita e auditada.

Uma aplicação SQLite em disco pressupõe instância única e armazenamento persistente. Ainda não há teste de carga; listas operacionais não têm paginação. A CSP atual permite unsafe-inline por compatibilidade e não usa nonce estrito.

05 · VERIFICAÇÃO

Evidências registradas em 05/10/2026

Os resultados abaixo vêm de docs/VERIFICACAO.md. Eles descrevem a revisão documentada no projeto; não foram reexecutados durante a atualização deste PDF.

Verificação	Resultado registrado
Runtime e banco	Aprovado: Node.js 22.23.2, ABI SQLite 127.
Instalação limpa	npm ci aprovado em cópia temporária NTFS; Next.js/eslint-config-next 16.3.8 e ESLint 9.39.4.
Qualidade estática	TypeScript, ESLint e Prettier aprovados.
Testes	51 testes unitários aprovados; integração HTTP aprovada para contatos, autenticação, Cadastur, reservas e isolamento empresarial.
Build	Build de produção com Webpack concluído sem .env.local e sem BETTER_AUTH_SECRET em cópia NTFS isolada.
Dependências	npm audit --omit=dev: zero vulnerabilidades. Auditoria completa: cinco alertas altos ligados a braces na cadeia de desenvolvimento do ESLint; sem versão corrigida indicada no registro.
CI e interface	GitHub Actions ainda não executado nesta revisão. Revisão atual de interface foi estática; matriz física, leitores de tela e teste de carga permanecem pendentes.

Estado de publicação

Feito	Pendente
vercel.json seleciona Next.js e npm run build; páginas de sessão foram marcadas dinâmicas para o build sem segredo; pré-verificação informa a incompatibilidade do armazenamento local.	Migrar SQLite e Better Auth para banco durável compatível com funções; mover imagens para armazenamento de objetos; configurar SITE_URL, BETTER_AUTH_SECRET, Turnstile e variáveis; testar Preview antes de Production.

O script deploy:vercel encerra antes do login ou do envio de arquivos enquanto detectar SQLite local e uploads no disco. Nenhum deploy desta versão foi realizado. Quando o build mostra erro genérico em rotas públicas, a documentação atual orienta consultar os Function Logs: uma página estar presente no build não garante que a consulta SQLite funcione no ambiente Vercel.

06 · DECISÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Limites atuais e caminho de evolução

A aplicação está preparada para uso local documentado; operação pública depende de infraestrutura, processos de conta e validação comercial.

Prioridade	Trabalho necessário	Resultado
1 · Persistência	Escolher banco durável e compatível; adaptar Better Auth e serviços; mover imagens; migrar e validar dados.	Prévia implantável sem perda de sessão, conteúdo ou reservas.
2 · Operação externa	Definir domínio, HTTPS, proxy confiável, hospedagem e processo; configurar cópia externa e ensaiar restauração.	Serviço acessível e recuperável com responsável operacional definido.
3 · Contas e negócio	Adicionar confirmação/recuperação de e-mail e notificações; homologar permissões, aprovação, cancelamento e termos com hotéis/operadores.	Menos dependência de ação manual e regras mais claras para visitantes.
4 · Crescimento	Paginar inventário/reservas; monitorar fontes; rever CSP e permissões; validar geocodificação com coordenadas conhecidas.	Operação mais escalável e evidência para decidir funcionalidades novas.

Pontos de consistência documental

O código ainda declara a versão 0.4.0 em package.json, enquanto docs/PLATAFORMA.md identifica 0.5.0. Este relatório mantém as duas referências visíveis, sem presumir que uma delas foi formalmente lançada. A publicação existente no Sites é independente da aplicação Node.js/SQLite. docs/VERCEL.md e docs/VERIFICACAO.md continham alterações locais em aberto durante esta análise; as notas atuais desses documentos foram consideradas e preservadas.

Leituras consultadas	Escopo usado neste relatório
README.md, package.json, docs/PLATAFORMA.md	Objetivo, dependências, comandos, rotas, perfis, regras de reserva e operação local.
docs/DIRETORIO-PUBLICO.md, docs/NAVEGACAO.md	Origem, volume, atribuição, publicação e limites dos catálogos e do módulo de transporte.
docs/AUTENTICACAO.md, docs/GEOCODIFICACAO-PROXIMIDADES.md	JWT, JWKS, Turnstile, localização e limites do modelo de ranqueamento.
docs/VERIFICACAO.md, docs/VERCEL.md, scripts/deploy-vercel.mjs, vercel.json	Resultados documentados, configuração do framework e condição atual do deploy.
app/, components/, lib/, server/, db/	Conferência pontual de rotas e mecanismos atuais citados acima.

Este relatório sintetiza o repositório e os documentos disponíveis em 05/10/2026. Não foram executados novamente testes, build, navegação de aceitação ou deploy durante sua elaboração. Datas, tarifas, cadastros e disponibilidade comercial devem ser reconfirmados nas fontes antes de divulgação.