

Aula 03

*PC-DF (Agente de Atividade
Complementar de Segurança Pública)
Distrito Federal e Política para Mulheres*

Autor:
Leandro Signori

27 de Dezembro de 2025

Índice

1) Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal	3
2) Questões Comentadas - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Cebraspe	27
3) Questões Comentadas - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - IADES	44
4) Questões Comentadas - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Multibancas	58
5) Questões Comentadas - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Questões Simuladas	75
6) Lista de Questões - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Cebraspe	79
7) Lista de Questões - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - IADES	85
8) Lista de Questões - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Multibancas	93
9) Lista de Questões - Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal - Questões Simuladas	99



ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL

Aspectos físicos do Distrito Federal

Os territórios do Distrito Federal e do Entorno, por se encontrarem, em grande parte, contidos na região Centro-Oeste, compartilham com ela as mesmas características gerais de clima, aspectos geomorfológicos, vegetação, hidrografia e tipos de solos. Apenas os municípios mineiros de Cabeceira Grande, Unaí, Buritis e Arinos, que fazem parte do Sudeste, não estão no Centro-Oeste. Mas, como dissemos, compartilham as mesmas características gerais no que se referem aos seus aspectos físicos.

Clima

De acordo com a classificação de Strahler, o clima do Distrito Federal é o mesmo de toda a região Centro-Oeste, ou seja, **clima tropical semiúmido**, com **duas estações bem definidas**: o **verão**, caracterizado por um período de **chuvas** que se estendem de outubro a abril, e o **inverno**, caracterizado por um período de **secas** que se estendem de maio a setembro.

As temperaturas médias anuais variam entre 19 °C e 23 °C. O **período mais quente** ocorre **entre setembro e outubro**, no qual a média histórica das temperaturas mais altas chega a 30 °C. O **período mais frio** ocorre **entre junho e julho**, meses em que as temperaturas mais baixas chegam a 13 °C. A **pluviosidade (chuva)** é caracterizada pela marcante **sazonalidade**. O total anual varia entre 1.100 mm a 1.600 mm.

Verão

De outubro a abril, ocorre a estação chuvosa; 80% do total de chuvas anuais se concentram nessa estação. A insolação (quantidade de sol e energia calorífica) se reduz, diminui a evaporação, a umidade relativa do ar aumenta e a amplitude térmica (diferença entre a maior e a menor temperatura) moderadamente reduz-se, pois, as temperaturas máximas mantêm-se e as mínimas elevam-se.

É importante observar que, mesmo em se tratando de um período chuvoso, pode ocorrer o que se denomina comumente de “veranico”, isto é, um curto período de estiagem, sem chuvas.

Inverno

De maio a setembro ocorre a estação seca, quando as chuvas são escassas. A insolação é intensa, há pouca nebulosidade (céu limpo, sem nuvens), forte evaporação, baixa umidade relativa do ar e grande amplitude térmica (temperaturas máximas elevadas e mínimas reduzidas).

Massas de ar

O clima do Distrito Federal está sob a influência das massas de ar Tropical Atlântica (mTa), Equatorial Continental (mEc) e Polar Atlântica (mPa).



A **massa de ar Tropical Atlântica (mTa)** forma-se no oceano Atlântico, próximo ao Trópico de Capricórnio. Essa massa tem atuação relevante durante o ano todo na região do DF, trazendo calor e umidade no verão.

A **massa de ar Equatorial Continental (mEc)** forma-se na floresta amazônica, é quente e úmida. Durante o verão, atinge a região Centro-Oeste, provocando a elevação da temperatura e o aumento da umidade e das precipitações.

A **massa Polar atlântica (mPa)** forma-se no oceano Atlântico, entre o Polo Sul e a Patagônia. É uma massa de ar fria e úmida com atuação mais intensa no inverno. Porém, chega seca à parte central do país, sem umidade. Faz as temperaturas médias baixarem sensivelmente, com noites frias e aumento das temperaturas durante o dia. A perda de umidade explica as baixas umidades relativas do ar e a seca nos meses de maio a setembro.

I - Subdivisão do clima do Distrito Federal – Classificação de Köppen

De acordo com a classificação de Köppen, o clima do Distrito Federal é o **tropical**, variando sua classificação com a elevação da altitude, pois esta provoca uma redução na temperatura. Identifica duas estações distintas: **quente e úmida** – de outubro a abril, e **seca** – de maio a setembro, sendo julho o mês mais frio do ano.

Assim, conforme a altitude, Köppen subdivide o clima do DF em:


Tropical (Aw) – ocorre nos locais com até 1.000 m de altitude, nas bacias hidrográficas do São Bartolomeu, Preto, Descoberto e Maranhão, e a temperatura média do mês mais frio é superior a 18°C;

Tropical de Altitude I (Cwa) – abrange as altitudes entre 1.000 e 1.200 m, e a temperatura média do mês mais frio é inferior a 18°C e superior a 22°C no mês mais quente;

Tropical de Altitude II (Cwb) – cotas a partir de 1.200 m de altitude, a temperatura média do mês mais frio é inferior a 18°C, e no mês mais quente a temperatura média é inferior a 22°C.

O clima do Distrito Federal também pode ser classificado entre os tipos “**tropical de savana**” e “**temperado chuvoso de verão**”.





Fonte: Distrito Federal – paisagem, população e poder – M. Peluso e W. Candido

Relevo

O relevo caracteriza-se pela dominância de grandes superfícies planas a suave onduladas, conhecidas como chapadas, situadas acima da cota de 1.000 metros. A altitude média situa-se em torno de 1.100 metros.

O ponto culminante é o **Pico do Roncador**, com 1.349 metros, localizado na **Serra do Sobradinho**, no **Parque Nacional de Brasília**, numa área denominada Colina do Rodeador, na **região administrativa de Brazlândia**, onde se posicionam as antenas da Embratel.

O nome da formação do relevo onde se localiza o Pico do Roncador é a Serra do Sobradinho. Mas ele fica sim na região administrativa de Brazlândia. Não foi erro do professor! Não é na Serra do Sobradinho, na região administrativa de Sobradinho, é nessa formação do relevo, na sua porção localizada em Brazlândia.

O Distrito Federal está situado em uma das porções mais elevadas do Planalto Central, que corresponde a remanescentes dos aplainamentos resultantes dos ciclos de erosão sul-americanos que se desenvolveram entre o Terciário Inferior e o Terciário Médio e Superior.

Considerando as formas e a altitude, o relevo do Distrito Federal pode ser dividido em:

Chapada - sendo uma área plana, é usada para práticas agrícolas extensivas e instalação de núcleos urbanos e industriais.

Encosta – área com declividade acentuada.



Vale dissecado – apresenta-se como um conjunto de morros arredondados (pequenas colinas).

Planície aluvial – área plana ou com pouco acidentes, onde correm os rios. Nessas áreas aparecem as matas ciliares ou galerias.

Em publicações especializadas encontramos duas classificações para a geomorfologia do Distrito Federal. Uma delas se divide em: **pediplano de Contagem–Rodeador, pediplano de Brasília, depressões interplanálticas e planícies aluviais e alveolares.**

Os pediplanos (parte mais elevada e aplainada) caracterizam as áreas menos acidentadas, ocupadas pelos latifúndios de pecuária extensiva e, mais recentemente, pela monocultura mecanizada intensiva para a exportação, principalmente a soja.

Pediplano de Contagem–Rodeador

É nessa área que aparecem as chapadas, os chapadões e os interflúvios tabulares, cujas cotas altimétricas variam de 1.200 a 1.400 metros.

Pediplano de Brasília

Ocupa uma extensa área com cotas altimétricas que variam de 950 a 1.200 m. Nesse compartimento também predominam chapadas, chapadões e interflúvios tabulares. Na passagem do pediplano de Contagem–Rodeador para o pediplano de Brasília, percebem-se diferenças altimétricas, formando degraus. Há, no pediplano de Brasília, elevações que se constituem como divisores de água das bacias dos rios São Bartolomeu e Preto.

Depressões Interplanálticas

As depressões interplanálticas são áreas de altitudes mais baixas em relação aos planaltos que as circundam. As depressões possuem uma altitude que varia de 800 a 950 m. Nas áreas das bacias de São Bartolomeu, Preto e Descoberto predominam declives pouco acentuados, sendo que na bacia do rio Maranhão as vertentes são abruptas.

Planícies Aluviais e Alveolares

Correspondem às porções mais baixas do relevo do Distrito Federal, com formações sedimentares recentes, em que os sedimentos transportados pelos rios depositam-se em suas margens.



Pediplanos são grandes superfícies de erosão modeladas nos climas áridos e semiáridos.


Interflúvios são ondulações do relevo que separam os vales, constituindo-se em pequenas colinas.



Depressão é a porção do relevo aplainada, rebaixada em relação ao seu entorno.

Planícies são superfícies pouco acidentadas, mais ou menos planas, geralmente situadas a poucos metros do nível do mar, embora possam ocorrer em altitudes maiores. Nessas áreas, os processos de deposição de sedimentos superam os processos de erosão. Por serem formados pelo acúmulo contínuo de sedimentos, as planícies são formas de relevo relativamente recentes.

Geomorfologia do Distrito Federal



Fonte: Distrito Federal – paisagem, população e poder – M. Peluso e W. Candido

Segundo o Mapa Ambiental do Distrito Federal, a paisagem natural é constituída por 13 unidades geomorfológicas, que, em função de similaridades morfológicas e genéticas, podem ser agrupadas em três tipos de macrounidades características da região de cerrados:

Região de Chapada – macrounidade que ocupa cerca de 34% da área do DF e é caracterizada por topografia plana a suavemente ondulada, acima da cota de 1.000m, destacando-se a Chapada da Contagem, que praticamente contorna a cidade de Brasília. Desenvolve-se sobre quartzitos (chapadas da Contagem, Brasília e Pipiripau), ardósias, filitos e micaxistos (Chapada Divisora São Bartolomeu – Preto e a Divisora Descoberto – Alagado). As coberturas são formadas principalmente por couraças lateríticas, latossolos vermelhos e vermelhos-amarelos.

Área de Dissecação Intermediária – ocupa cerca de 31% do DF e corresponde às áreas fracamente dissecadas, drenadas por pequenos córregos, modeladas sobre ardósias, filitos e quartzitos (Depressão do Paranoá e Vale do Rio Preto). Nos interflúvios ocorrem couraças lateríticas, latossolos e fragmentos de quartzo.

Região Dissecada de Vale – ocupa aproximadamente 35% do DF e corresponde às depressões com substrato representado por diferentes rochas (com resistências variadas), situadas ao longo dos principais rios da região (Descoberto, São Bartolomeu e Maranhão).

Solos

Os tipos de solo no DF são característicos de regiões de clima tropical semiúmido e vegetação de cerrado. Apresentam baixa fertilidade natural, pouca matéria orgânica, forte concentração de alumínio e ferro (um processo denominado **laterização**) e grande acidez. Normalmente apresentam elevada permeabilidade e grande capacidade de armazenamento de água das chuvas, formando um lençol freático que favorece a existência de rios perenes, mesmo com a estação seca prolongada.

O fato de serem solos com baixa fertilidade natural não impediu a expansão da fronteira agrícola para a área central do país, pois o solo pode ser corrigido para práticas agrícolas por meio da calagem, que consiste em acrescentar calcário ao solo.

O tipo de solo predominante é o **latossolo**, caracterizado por solos profundos e bastante ácidos. Nas áreas de veredas, há a formação de solos hidromórficos com excesso de água e melhor fertilidade, devido à concentração de nascentes e por ser área de depressão.

Hidrografia

A rede de drenagem do Distrito Federal está dividida em sete bacias hidrográficas que integram três grandes bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do **rio Maranhão** integra a região da bacia hidrográfica do **Tocantins/Araguaia**, a bacia do **rio Preto** integra a região da bacia hidrográfica do **São Francisco** e as bacias do **São Bartolomeu**, **Lago Paranoá**, **Descoberto**, **Corumbá** e **São Marcos** integram a região da bacia hidrográfica do **Paraná**.


Nas últimas décadas, em virtude do forte crescimento demográfico e intensificação das atividades econômicas, vêm ocorrendo uma forte pressão sobre os recursos hídricos, colocando em risco sua manutenção e sustentabilidade.

- **Bacia do Rio Descoberto:** drena o DF no extremo oeste do território e o separa do estado de Goiás. O lago (represa) Descoberto é **responsável pelo abastecimento de 60% da população do DF**. Essa bacia é uma das mais povoadas, abrigando os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia.
- **Bacia do Rio São Bartolomeu:** é a bacia de **maior área** no DF, estendendo-se no sentido norte-sul. Nela estão situadas parte de Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria.
- **Bacia do Lago Paranoá:** situada na porção central, é a **única bacia totalmente inserida no DF**. Apresenta **grande contingente populacional**, composto por vários núcleos urbanos, como Plano Piloto, Guará, Lago Sul



e Lago Norte. Nela está localizado o Parque Nacional de Brasília, que abriga o **lago (represa) Santa Maria, segundo manancial de maior importância para o abastecimento de água do DF**, cerca de 25% da população.

- **Bacia do Maranhão:** está localizada na porção norte do DF, onde ficam parte de Brazlândia, Planaltina e Sobradinho. Possui o terreno mais acidentado do DF e se destaca por seu **potencial turístico**, com cachoeiras, cânions e áreas de vegetação preservada.
- **Bacia do Rio Preto:** situada na porção leste (oriental), o rio Preto separa o DF dos estados de Goiás e Minas Gerais. **Destaca-se pela agricultura irrigada, com presença de pivôs centrais, e pela expressiva produção de grãos, hortaliças e frutas.**
- **Bacia do Rio São Marcos:** é a bacia de **menor área** no DF, localizada na porção sudeste. Não possui núcleos urbanos em seu território.
- **Bacia do Rio Corumbá:** localizada na porção sudoeste do DF, compreende as RAs de Samambaia, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. Caracteriza-se pela **alta declividade e pelos solos susceptíveis aos processos erosivos.**



Lago Paranoá

O Paranoá é um lago artificial do Distrito Federal. A sua construção foi proposta por um dos integrantes da Missão Cruls com o objetivo de geração de energia elétrica, paisagismo e recreação. Contudo, foi somente na Comissão de Localização da Nova Capital, em 1955, que os urbanistas Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis incluíram a criação do lago para margear a futura capital. As obras de construção foram executadas entre 1956 e 1959.

A tese de que a construção do lago também foi proposta com o objetivo de aumentar a umidade em suas proximidades é controversa. Há sites na internet que trazem essa informação. Autores também dizem isso. Mas, há autores que dizem não haver evidências neste sentido.

Independente disso, sendo o lago uma realidade, após a sua construção, de alguma forma, ele contribui sim para amenizar o clima do seu entorno (não confundir com o Entorno do DF). É uma massa d'água que com a evaporação leva umidade para a atmosfera próxima, tornando-a menos seca e mais agradável.

O lago é formado pelas águas represadas do Rio Paranoá, Acampamento, Bananal, Torto, Cabeça de Veado, Gama, Vicente Pires e Riacho Fundo. É bastante utilizado para o lazer, para a prática de esportes, para a recreação e por atividades voltadas ao turismo. Possui algumas praias artificiais como a "Prainha" e o "Piscinão do Lago Norte".

O assoreamento é um problema grave do lago Paranoá, consequência da ocupação desordenada das margens de seus rios tributários. Outro problema é a eutrofização do lago, proveniente de efluentes tratados e não tratados (esgotos e águas pluviais).

No final dos anos setenta, o aparecimento de grande quantidade de um tipo de algas levou o governo do DF a institucionalizar um programa para controlar e reduzir o processo da eutrofização. O programa teve como elemento básico a ampliação e a modernização das Estações de Tratamento de Esgotos Sul, em 1993, e Norte, em 1994, às margens do lago, bem como o tratamento de todos os esgotos produzidos dentro da bacia.

Cumprindo determinação judicial, as construções e ocupações irregulares foram removidas pelo Governo do Distrito Federal, com a desobstrução da orla do lago. O governo distrital está desenvolvendo o **Plano Orla Livre** com ações de paisagismo, implantação de parques, trilhas, ciclovias, áreas de lazer, preservação ambiental entre outras. O plano tem como objetivo tornar o Lago Paranoá um ponto de encontro mais acessível, organizado e com diversas opções de lazer, além de pensar em oportunidades de negócios pontuais que fomentem a economia local.

Águas Subterrâneas

Chama-se de águas subterrâneas os recursos hídricos que se encontram sob a superfície terrestre. Essas águas, provenientes da chuva, posicionam-se nos **poros** (pequenos espaços livres no solo, ocupados por ar ou por água), nas fraturas e nas falhas das rochas ou até em espaços maiores, como cavernas subterrâneas. Elas formam um importante recurso natural, pois grande parte da água doce em estado líquido do planeta se encontra nesses depósitos.

Quando encontradas em maiores quantidades, as águas subterrâneas formam os chamados **aquíferos**. Devido às grandes quantidades de chuva, o Brasil apresenta um número expressivo de aquíferos. No país,



temos dois grandes aquíferos: o **Guarani**, que abrange partes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, além de países vizinhos, e o **Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA)**, na região Norte.

Os aquíferos servem como fonte hídrica para os seres humanos, por meio dos poços artesianos e de poços tubulares profundos. No Brasil, estima-se que cerca de 60% do abastecimento de água da população provém de aquíferos, por meio dos poços. A preferência pelo uso dessas águas deve-se ao fato de geralmente apresentarem boa qualidade por estarem mais protegidas de possível contaminação, dispensando tratamentos convencionais. Além dessa vantagem, do ponto de vista econômico, o custo da captação e distribuição é menos oneroso que os mananciais superficiais.

No Distrito Federal, as águas subterrâneas têm se tornado essenciais para o abastecimento público, complementando a rede da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Contudo, devido ao processo desordenado de expansão urbana, as águas subterrâneas vêm sendo diretamente afetadas, já que efluentes advindos de atividades humanas infiltram no solo atingindo os níveis profundos, causando paulatinamente impactos sobre os recursos hídricos subterrâneos. Além disso, a pavimentação do solo, decorrente da expansão urbana, prejudica a infiltração de água no solo, diminuindo a recarga dos aquíferos.

Segundo a proposta de Campos e Freitas-Silva (1998), no Distrito Federal, os volumes de água que alcançam os reservatórios naturais podem ser armazenados de duas formas distintas: na porosidade dos solos e nas fraturas das rochas cristalinas. Esses autores propõem a existência de dois grandes domínios hidrogeológicos: **domínio poroso** e **domínio fraturado**.

O **domínio poroso**, ou intergranular, tem profundidades que variam partindo da superfície até 50 metros. Esse domínio recebe a água das chuvas e dos cursos d'água (rios e córregos), que penetra pelos solos pela ação da gravidade e flui pelos seus espaços livres (poros) que existem em maior quantidade quando comparados com o segundo conjunto. Como são aquíferos rasos e livres, geralmente são aproveitados por poços rasos e, por isso, também são mais susceptíveis à contaminação por agentes externos.

O **domínio fraturado** está posicionado logo abaixo do poroso, destacando-se pela capacidade de armazenar a água que atravessa pelo primeiro domínio. Inicia-se gradualmente, na mesma medida em que os solos dão lugar às rochas em profundidade. Os espaços livres (porosidade) nesse domínio apresentam-se de forma diferente: as rochas contêm elementos como fendas, fissuras, fraturas e falhas dentro das quais a água subterrânea se movimenta mais lentamente ou estaciona, caso não haja mais ligação entre os elementos. A profundidade desse domínio é variada e depende dos tipos de rocha presentes no Distrito Federal. **As rochas do domínio fraturado são os maiores reservatórios da região e apresentam as maiores vazões.**

Esses dois domínios estão em permanente contato, de forma que a água subterrânea trafega entre poros e fraturas, formando um complexo sistema que se modifica tanto em função de cada localidade do DF quanto ao longo do ano, dependendo da quantidade e distribuição das chuvas.


Vegetação

O Distrito Federal está totalmente inserido no **bioma Cerrado**, que é conhecido como “berço das águas do Brasil”, pois, por compreender zonas de planalto, a região possui diversas nascentes e importantes áreas de



recarga hídrica que contribuem para grande parte das bacias brasileiras. Considerando os biomas do planeta Terra, o Cerrado é savana **mais rica do mundo em biodiversidade**.

O Cerrado se apresenta como um **mosaico vegetacional** composto por 14 tipos de fitofisionomias enquadradas em **formações florestais**, **formações savânicas** e **formações campestres**.



A figura ilustra diferentes fitofisionomias dos cerrados. As mudanças na paisagem também ocorrem durante as estações do ano.

Cerrado típico (ou cerrado *stricto sensu*) – caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas e tortuosas, de tronco fino, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de queimadas e presença de grande quantidade de gramíneas.

Cerradão – bosques com árvores que podem alcançar até 15 metros de altura e copas que se tocam e criam sombra.

Cerrado ralo ou campo cerrado – é considerada a gradação de transição entre o cerrado típico e o campo sujo, caracterizando-se como mais aberto que o cerrado típico, onde predominam os estratos herbáceo-arbustivos.

Campos limpos – predominância de gramíneas.

Campos sujos – predominância de gramíneas e arbustos.

Campos rupestres – aparecem em locais com rochas expostas, na maior parte das vezes de forma espaçada, intercalada por outros tipos de vegetação.

Veredas – caracterizam-se pelo solo do tipo hidromórfico (mal drenado, que retém água nos períodos de chuva e racha na seca) e pela palmeira de Buriti.

Matas ciliares – é um tipo de formação vegetal constituída por árvores eretas que acompanham as margens de rios de grande e médio porte. Trata-se de uma mata estreita em ambas as margens, com uma largura proporcional ao leito dos rios.

Matas de galeria – é uma formação vegetal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos do pediplano do DF, formando corredores fechados (galerias), isto é, as copas das árvores se encontram sobre o curso de água.

As árvores do Cerrado são dotadas de raízes profundas, troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas. Geralmente as árvores são de pequeno e médio porte. A formação da vegetação do bioma deve-se à alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e no inverno.

Durante a estação chuvosa, a vegetação do Cerrado é sempre verde. Na estação seca, fica com um aspecto cinza e amarelado. É quando as árvores e os arbustos trocam a folhagem senescente por outra totalmente nova. As árvores perdem as suas folhas (caducifólias) para economizar água durante a estação seca. Mesmo no auge da seca, o Cerrado apresenta algum verde no seu estrato arbóreo-arbustivo.

Os solos do Cerrado são predominantemente de baixa fertilidade, ácidos, deficientes em nutrientes e com alta concentração de alumínio. Até a década de 1980, o bioma estava relativamente preservado por causa do desinteresse dos agricultores em aproveitar seus solos pouco férteis. Porém, a partir desta década, os avanços tecnológicos, como a correção da acidez e da fertilidade do solo, desencadearam uma intensa devastação do bioma em favor da expansão da soja e outros cultivos.

No bioma Cerrado está 1/3 da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna mundiais. Possui grande variedade de espécies endêmicas (encontradas somente nesse ecossistema). Considerado como um **hotspot** (ponto quente, em português) mundial de biodiversidade, vem sofrendo uma excepcional perda de habitats naturais. O termo **hotspot** é usado para designar lugares que, além de apresentarem alto grau de diversidade biológica e endemismo, devem ser especialmente protegidos, pois estão muito ameaçados pela atividade humana.

O fogo no Cerrado

Um ecossistema florestal, quando desmatado por meio de queimadas, não se regenera. O Cerrado, ao contrário, abriga espécies que sobrevivem após as queimadas. Os incêndios são um elemento natural dos ambientes do Cerrado e há espécies que só sobrevivem por causa deles.

Durante o incêndio, a camada superficial dos solos funciona como um isolante térmico, protegendo o sistema subterrâneo das plantas. Assim, muitas espécies conseguem rebrotar poucos dias após a passagem do fogo.

As cinzas resultantes dessas queimadas naturais funcionam como fonte de nutrientes minerais, absorvidos principalmente pelas plantas herbáceas. Nas áreas recobertas por campos limpos, campos sujos e campos cerrados, o fogo ajuda na reciclagem de nutrientes. Já os cerradões são menos adaptados às queimadas, e quando estas são reincidentes, podem se transformar em campos limpos.

Entretanto, o impacto positivo das queimadas sobre o ecossistema dos cerrados parece depender da frequência com que são realizadas. As pesquisas indicam que incêndios anuais podem tornar os solos ainda mais pobres.

Por outro lado, na estação seca ocorre um grande número de incêndios provocados pela ação humana por um descuido qualquer ou propositais, como para limpar a terra para a agricultura.



As árvores de Brasília

Com áreas verdes que enfeitam boa parte da cidade, Brasília abriga grande variedade arbórea. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) catalogou mais de 250 espécies. As árvores do Cerrado e as exóticas que se adaptaram ao bioma compõem o cenário urbano da cidade, junto com grandes áreas verdes e arquitetura modernista.

Para garantir a preservação, o Decreto nº 14.783/93 relaciona expressamente o tombamento de 12 espécies como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal: **copaíba, sucupira branca, pequi, cagaita, buriti, gomeira, pau-doce, aroeira, embiruçu, perobas, jacarandás e ipês.**

Por meio da lei nº 1.282/96, o **buriti** foi declarado como símbolo oficial do Distrito Federal. A espécie dá nome à praça e ao palácio que são cenários das atividades diárias do Executivo local.

Fauna

A fauna do Distrito Federal é rica e diversificada. Cerca de 10% a 15% dos vertebrados terrestres que vivem na região do Cerrado são restritos a esse bioma, isto é, são endêmicos. No geral, a fauna conta com mais de 60.000 espécies diferentes, destacando-se a onça-pintada, a suçuarana, o veado-campeiro, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra.

Unidades de Conservação

Unidade de Conservação (UC) é a denominação brasileira para as áreas protegidas pelo poder público com a finalidade de resguardar espaços representativos dos recursos naturais do país. As UCs são definidas por instrumentos legais específicos que discriminam o tipo de uso indicado a cada unidade, seus limites, dimensões, municípios abrangidos e o organismo gestor.

O **Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)** foi instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I – Unidades de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

Categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.



II – Unidades de Uso Sustentável, com o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

No Distrito Federal, temos o **Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza (SDUC)**, instituído pela Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010.

As Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com o SDUC, dividem-se em dois grandes grupos com características específicas e graus diferenciados de restrição:

I – Unidades de Proteção Integral – voltadas à preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei complementar.

Categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Distrital, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.

II – Unidades de Uso Sustentável – objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Distrital, Parque Ecológico, Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

A demarcação de unidades de conservação constitui-se em uma das principais estratégias utilizadas mundialmente para a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos naturais.

As principais UCs do Distrito Federal são:

Proteção Integral

- Estação Ecológica de Águas Emendadas
- Estação Ecológica do Jardim Botânico
- Estação Ecológica da Universidade de Brasília
- Reserva Ecológica do IBGE
- Reserva Biológica do Guará
- Reserva Biológica do Gama
- Reservas Ecológicas das Ilhas do Lago Paranoá
- Parque Nacional de Brasília

Uso Sustentável

- Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu
- Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto
- Área de Proteção Ambiental das Bacias do Gama e Cabeça de Veado
- Área de Proteção Ambiental de Cafuringa



- Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá
- Área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá Sul
- Área de Relevante Interesse Ecológico Capetinga-Taquara
- Área de Relevante Interesse Ecológico Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo
- Área de Relevante Interesse Ecológico do Cerradão
- Área de Relevante Interesse Ecológico Parque Juscelino Kubitschek
- Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê
- Floresta Nacional de Brasília

A **Estação Ecológica de Águas Emendadas** foi criada em 12/8/1968 pelo Decreto nº 771. Inicialmente era uma Reserva Biológica, depois alçada à condição de Estação Ecológica pelo Decreto nº 11.137 de 16 de junho de 1988. Nela ocorre o **fenômeno da união de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins/Araguaia e Paraná**, em uma vereda de 6 km de extensão. Dessa vereda nascem afluentes que drenam suas águas para as bacias desses dois grandes rios brasileiros. Essa característica faz dela um dos acidentes geográficos de maior expressão existentes no território nacional.

Também está correto dizer que o fenômeno das águas emendadas corresponde **a união das bacias hidrográficas do Tocantins/Araguaia e Platina**. A bacia do Prata ou Platina se estende pelo Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. No Brasil, os rios das regiões hidrográficas das bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai drenam as suas águas para a bacia do Prata. Se o rio Paraná está contido na bacia Platina, então, águas emendadas também está na bacia Platina.

Na Estação Ecológica encontra-se a Lagoa Bonita. Sua área de Cerrado, praticamente intacta, abriga fauna ameaçada de extinção, como a anta, a suçuarana e o lobo-guará, apesar de estar circundada por ocupações urbanas e atividades rurais, sendo de grande importância para realização de pesquisas científicas, dado o enorme patrimônio genético ali existente.

A **Estação Ecológica do Jardim Botânico** foi criada pelo Decreto nº 14.422, de 26 de novembro de 1992, com 9.991,59ha, posteriormente alterada para 4.429,63 por meio do Decreto nº 17.277, de 11 de abril de 1996. Localiza-se na APA das Bacias do Gama e Cabeça de Veado. Abriga amostras representativas do bioma Cerrado. A fauna é rica e apresenta exemplares raros, tais como a suçuarana, lobo-guará, tamanduá-mirim, veados e saguis. É de grande importância para o Jardim Botânico porque preserva a biota local e permite a realização de projetos de pesquisas científicas e educação ambiental, sem interferências antrópicas indesejáveis.

Criada pela Resolução nº 43/1986, a **Estação Ecológica da Universidade de Brasília** possui o objetivo de preservação e pesquisa dos ecossistemas naturais, da rica biota nativa, inclusive das espécies raras ou ameaçadas de extinção na região e demais recursos naturais.

A **Reserva Ecológica do IBGE** era, inicialmente, denominada Reserva Ecológica do Roncador, por isso é conhecida também por Recor. Foi criada pela Resolução nº 26, de 22 de dezembro de 1975, da Presidência do IBGE, e abrange cerca de 1.360ha. É considerada uma das Áreas Núcleo da **Reserva da Biosfera do Cerrado** pela Unesco.

A **Reserva Ecológica do Guará** foi criada pelo Decreto Distrital nº 11.262, de 16 de setembro de 1998. Possui o objetivo de proteger os campos de murundus e o cerrado típico, que envolvem as nascentes do córrego Guará. Tem o seu acesso restrito à pesquisa científica mediante autorização prévia da SEMARH. Possui uma



vegetação rica em espécies endêmicas e raras de orquídeas do Distrito Federal; sua fauna é típica de mata ciliar. Exercia uma importante função de formar um corredor ecológico com a ARIE do Riacho Fundo e do Jardim Zoológico, permitindo o trânsito da fauna entre essas áreas e o Lago Paranoá. Essa função, entretanto, está bastante ameaçada dada a verticalização do SOFS na Região Administrativa do Guará.

A **Reserva Ecológica do Gama** situa-se na RA homônima. Com 136 ha, foi criada pelo Decreto nº 11.261, de 16 de setembro de 1988, com o objetivo de garantir a preservação da mata ciliar e da fauna do ribeirão Alagado, bem como de proteger as encostas íngremes da região, que são extremamente suscetíveis aos processos erosivos. Os esforços de preservação da área são altamente prejudicados porque a Reserva não abriga as nascentes e o alto curso do ribeirão Alagado, que recebe elevadas descargas de efluentes (doméstico e industrial) e drenagem pluvial da área urbana.

São declaradas Reservas Ecológicas, conforme Lei nº 1.612, de 8 de agosto de 1997, as **Ilhas do Lago Paranoá** situadas uma próxima aos trechos 4 e 5 e outra próxima ao trecho 7 do Setor de Mansões do Lago Norte, com, respectivamente, 1,54ha e 1ha, cujos objetivos são proteger os berçários de aves aquáticas e da fauna nativa, além de garantir proteção às aves migratórias.

O **Parque Nacional de Brasília**, mais conhecido pelo apelido de “Água Mineral”, está em grande parte localizado nas regiões administrativas do **Plano Piloto, Brazlândia e Sobradinho**, com uma pequena parte estendendo-se para o município goiano de **Padre Bernardo**. É uma das mais importantes unidades de conservação dentro do Distrito Federal. Foi criado no início de Brasília pelo Decreto nº 241 de 29 de novembro de 1961. Tem 30.000 ha. totalmente cercados e está sob a administração do Ibama.

O Parque Nacional de Brasília é de extrema importância na conservação da qualidade do lago artificial de Santa Maria, que abastece de água parte do Distrito Federal. Apenas uma pequena parte de sua área é aberta ao público, que paga para usufruir a piscina e a trilha ecológica. Para visitar outras áreas do parque, é necessária uma autorização especial do Ibama, liberada basicamente para pesquisadores.

A **APA da bacia do rio São Bartolomeu** abrange uma área de cerca de 84.100ha. Criada pelo Decreto Federal nº 88.940, de 7 de novembro de 1983, é a maior do Distrito Federal e desempenha importante papel de corredor de ligação entre a Estação Ecológica de Águas Emendadas, a APA de Cafuringa, a APA do Lago Paranoá e a APA das bacias do Gama e Cabeça de Veado, reunindo todos os tipos de vegetação, desde o cerrado até os campos rupestres. Possui representantes de diversas espécies da fauna nativa, como codornas, perdizes, seriemas, antas e capivaras.

Criada pelo Decreto Federal nº 88.940, de 7 de novembro de 1983, a **APA da bacia do Rio Descoberto** abrange, em maior parte, áreas do Distrito Federal e um trecho do Estado de Goiás. Destina-se basicamente à proteção da bacia do Rio Descoberto e de sua represa. Está situada em Brazlândia, no DF, e no município de Águas Lindas, em Goiás.

A maior parte de sua área está tomada por chácaras voltadas à produção de hortifrutigranjeiros e por reflorestamento de *Pinus* e eucaliptos. Além da poluição causada pelas atividades rurais, a represa do rio Descoberto sofre intensa depredação graças ao crescimento acelerado e caótico de Águas Lindas.

A **APA das bacias do Gama e Cabeça de Veado** foi criada pelo Decreto Distrital nº 9.417, de 21 de abril de 1986, com o objetivo maior de proteger as cabeceiras do ribeirão do Gama e do córrego Cabeça de Veado, de forma a garantir a integridade dessas drenagens, responsáveis por um terço das águas do Lago Paranoá.



Situada no extremo noroeste do Distrito Federal, com 46.000ha, a **APA de Cafuringa** engloba parte da Chapada da Contagem e da região recortada por drenagens naturais pertencentes à bacia do rio Maranhão. Assim, apresenta relevo bastante acidentado com muitas cachoeiras. Nessa APA estão localizados belos monumentos naturais do Distrito Federal: o Poço Azul, a cachoeira de Mumunhas, o Morro da Pedreira, as cachoeiras do córrego Monjolo e a Ponte de Pedra nas nascentes do ribeirão Cafuringa. Devido ao fato de conter a maior parte das ocorrências de calcário do Distrito Federal, contém inúmeras cavernas, sendo a mais expressiva a Gruta do Rio do Sal.

A **APA do Lago Paranoá** localiza-se em meio à área urbana mais consolidada do Distrito Federal e que mais se adensa. Abrange as Regiões Administrativas RA-I – Plano Piloto, RA-VII – Paranoá, RA-XVI – Lago Sul e RA-XVIII – Lago Norte. Criada pelo Decreto Distrital nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989, tem como objetivo a proteção de parte da bacia hidrográfica do Lago Paranoá, os berçários de aves aquáticas, a vegetação remanescente de cerrado, a encosta íngreme na parte norte e as matas ciliares, que protegem os córregos e ribeirões, garantindo a qualidade das águas que abastecem o lago Paranoá.

A **Área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá Sul** situa-se dentro da APA do Lago Paranoá, às margens do lago. Criada pelo Decreto Distrital nº 11.209, de 17 de agosto de 1988, com 144ha aproximadamente, a ARIE serve à proteção das margens do lago, próximas à Região Administrativa do Paranoá, mais sujeita a processos erosivos acelerados e assoreamento, bem como preserva espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção, ali existentes.

A **ARIE Capetinga-Taquara** está localizada dentro da APA das bacias do Gama e Cabeça de Veado, abrangendo cerca de 2.100ha de área praticamente intocada. Criada pelo Decreto Federal nº 91.303, de 3 de junho de 1985. Por estar bem preservada, com pouca interferência humana, possui características naturais excepcionais que propiciam à fauna típica do cerrado condições ideais de reprodução. Abriga espécies raras e ameaçadas de extinção tanto da flora como da fauna do Cerrado.

A **ARIE Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo** criada pelo Decreto Distrital nº 11.138, de 16 de junho de 1988, abrange uma área aproximada de 480ha, compreendendo parte da área pertencente anteriormente ao Jardim Zoológico. Esta, por ser uma área de brejo, constitui-se em excelente refúgio para as aves e fauna aquática e para os pássaros que migram do norte para o sul, e vice-versa, que ali encontraram abrigo e alimento para o restabelecimento de energias necessárias às suas jornadas.

Com o Decreto nº 19.213, foi criada a **Área de Relevante Interesse Ecológico do Cerradão**, com 54,12ha, em meio à área urbana da Região Administrativa do Lago Sul – RA-XVI.

Criada pela Lei Distrital nº 1.002, de 2 de janeiro de 1996, a **ARIE Parque Juscelino Kubitschek** abrange as microbacias dos córregos Cortado e Taguatinga e do ribeirão Taguatinga até a confluência deste com os córregos do Valo e Gatumé, nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Nessa ARIE, estão incluídas a ARIE dos córregos Taguatinga-Cortado e os Parques Boca da Mata, Parque Saburo Onoyama e o Parque Três Meninas.

Tem como finalidade prioritária a preservação dos seus recursos naturais bióticos e abióticos, sendo consideradas ainda como finalidades compatíveis a recreação e o lazer, atividades agropecuárias e educação ambiental.



A **ARIE da Granja do Ipê** foi criada pelo Decreto Distrital nº 19.431, de 15 de julho de 1998. Situa-se na Região Administrativa do Riacho Fundo – RA-XVII, em sua maior parte, e na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA-VIII.

A **Floresta Nacional de Brasília** foi instituída pelo Decreto Federal de 10 de junho de 1999. Com 9.346ha, está dividida em quatro áreas: duas localizadas na Região Administrativa de Taguatinga – RA-III e duas na Região Administrativa de Brazlândia – RA-IV. Uma característica dessa unidade de conservação é a cobertura florestal com predominância de espécies exóticas, isto é, espécies vegetais introduzidas intencionalmente, ou não, em um ecossistema onde não existiam naturalmente (como, por exemplo, eucaliptos e *Pinus*).





Clima do Distrito Federal

Classificação de Strahler → Tropical semiúmido. Duas estações bem definidas:

O **verão**, caracterizado por um período de **chuvas** que se estendem de outubro a abril. A insolação se reduz, diminui a evaporação, a umidade relativa do ar aumenta e a amplitude térmica moderadamente reduz-se, pois, as temperaturas máximas mantêm-se e as mínimas elevam-se. Mesmo em se tratando de um período chuvoso, pode ocorrer o que se denomina comumente de “veranico”, isto é, um curto período de estiagem, sem chuvas.

O **inverno**, caracterizado por um período de **secas** que se estendem de maio a setembro. As chuvas são escassas, a insolação é intensa, há pouca nebulosidade, forte evaporação, baixa umidade relativa do ar e grande amplitude térmica.

Massas de ar que atuam no clima do Distrito Federal:

Massa de ar Tropical Atlântica (mTa) - tem atuação relevante durante o ano todo na região do DF, trazendo calor e umidade no verão.

Massa de ar Equatorial Continental (mEc) - quente e úmida, durante o verão, atinge a região Centro-Oeste, provocando a elevação da temperatura e o aumento da umidade e das precipitações.

Massa Polar atlântica (mPa) - atua mais intensamente no inverno, originalmente fria e úmida, chega seca à parte central do país. A perda de umidade explica as baixas umidades relativas e a seca nos meses de maio a setembro.

Classificação de Köppen → Tropical, variando sua classificação com a elevação da altitude, pois esta provoca uma redução na temperatura. Duas estações distintas:

- **Quente e úmida** – de outubro a abril; e
- **Seca** – de maio a setembro.

- **Tropical (Aw)** – ocorre nos locais com até 1.000 m de altitude, nas bacias hidrográficas do São Bartolomeu, Preto, Descoberto e Maranhão.

- **Tropical de Altitude I (Cwa)** – abrange as altitudes entre 1.000 e 1.200 m.

- **Tropical de Altitude II (Cwb)** – cotas a partir de 1.200 m de altitude.

O clima do Distrito Federal também pode ser classificado entre os tipos “**tropical de savana**” e “**temperado chuvoso de verão**”.



Relevo

Caracteriza-se pela dominância de grandes superfícies planas a suave onduladas, conhecidas como chapadas, situadas acima da cota de 1.000 metros. A altitude média situa-se em torno de 1.100 metros.

Ponto culminante:

Pico do Roncador, localizado **Serra do Sobradinho**, no Parque Nacional de Brasília, numa área denominada Colina do Rodeador, na região administrativa de Brazlândia, onde se posicionam as antenas da Embratel.

Divisão do relevo:

Chapada

Áreas planas e suavemente onduladas, com pequenas elevações.

Encosta

Área com declividade acentuada.

Vale dissecado

Apresenta-se como um conjunto de morros arredondados (pequenas colinas).

Planície aluvial

Área plana ou com poucos acidentes, onde correm os rios. Nessas áreas aparecem as matas ciliares ou galerias.

Classificações geomorfológicas:

Livro Distrito Federal:

Paisagem, População e Poder - Pediplano de Contagem–Rodeador, pediplano de Brasília, depressões interplanálticas e planícies aluviais e alveolares.

Mapa Ambiental e Atlas Ambiental do Distrito Federal:

Região de Chapada, Área de Dissecção Intermediária e Região Dissecada de Vale.

Solo

Predomina o **latossolo**, caracterizado por solos profundos e bastante ácidos, com baixa fertilidade natural, o que não impediu a expansão da fronteira agrícola para a área central do país, pois a sua acidez pode ser corrigida para práticas agrícolas por meio da calagem, que consiste em acrescentar calcário ao solo.



Hidrografia	
Regiões Hidrográficas:	Bacias Hidrográficas do DF:
Tocantins/Araguaia →	▪ Maranhão
São Francisco →	▪ Rio Preto
Paraná →	▪ Lago Paranoá; ▪ Corumbá; ▪ São Marcos; ▪ São Bartolomeu; e ▪ Rio Descoberto.
As bacias hidrográficas passam por um forte processo de degradação devido a dois aspectos diretos:	
Utilização excessiva de água pela agropecuária.	Ocupação irregular do solo para fins urbanos.
Comitês de Bacias Hidrográficas do Distrito Federal:	
▪ Rio Paranoá (na Região Hidrográfica do Paraná); ▪ Rio Preto (na Região Hidrográfica do São Francisco); e ▪ Rio Maranhão (na Região Hidrográfica do Araguaia–Tocantins).	

Lago Paranoá

O Paranoá é um lago artificial do Distrito Federal. A sua construção foi proposta por um dos integrantes da Missão Cruls com o objetivo de geração de energia elétrica, paisagismo e recreação.

- ❖ A tese de que o lago também foi proposto com o objetivo de aumentar a umidade em suas proximidades é controversa com afirmações dizendo que sim e outras dizendo faltar evidências neste sentido.
- ❖ O assoreamento é um problema grave do lago Paranoá, consequência da ocupação desordenada das margens de seus rios tributários. Outro problema é a eutrofização do lago, proveniente de efluentes tratados e não tratados.
- ❖ As construções e ocupações irregulares da orla foram removidas.
- ❖ O Plano Orla Livre tem como objetivo tornar o lago um ponto de encontro mais acessível, organizado e com diversas opções de lazer, além de pensar em oportunidades de negócios pontuais que fomentem a economia local.



Águas Subterrâneas

No Distrito Federal, as águas subterrâneas têm se tornado essenciais para o abastecimento público, complementando a rede CAESB. Devido ao processo desordenado de expansão urbana, as águas subterrâneas vêm sendo diretamente afetadas pela infiltração no solo de efluentes advindos de atividades humanas, atingindo os níveis profundos, causando paulatinamente impactos sobre os recursos hídricos subterrâneos. Além disso, a pavimentação do solo, decorrente da expansão urbana, prejudica a infiltração de água, diminuindo a recarga dos aquíferos.

Segundo a proposta de Campos e Freitas-Silva (1998), no Distrito Federal, os volumes de água que alcançam os reservatórios naturais subterrâneos podem ser armazenados de duas formas distintas: na porosidade dos solos (**domínio poroso**) e nas fraturas das rochas cristalinas (**domínio fraturado**).

Pela facilidade de absorção, os porosos apresentam grandes volumes de armazenamento, enquanto os fraturados dependem do número de fissuras e da mobilidade da água entre elas. **As rochas do domínio fraturado são os maiores reservatórios da região e apresentam as maiores vazões.**

Vegetação

Cerrado: Constituído por dois estratos vegetacionais.

- Um superior, composto de arbustos e de árvores retorcidas e dispersas; e
- Um inferior, formado de gramíneas.

Árvores são dotadas de raízes profundas, troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas. **Geralmente as árvores são de pequeno porte.**

Formação da vegetação de cerrado deve-se à alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e no inverno.

Estratificação do domínio do cerrado no DF:

- ✓ Cerrado típico (ou Cerrado *stricto sensu*);
- ✓ Cerradão;
- ✓ Cerrado ralo ou campo cerrado;
- ✓ Campos limpos;
- ✓ Campos sujos;
- ✓ Campos rupestres;
- ✓ Veredas;
- ✓ Matas ciliares; e
- ✓ Matas de galeria.

Cerrado = Hotspot mundial de biodiversidade.



SNUC - Unidades de Conservação – dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I – Unidades de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

Categorias:

- Estação Ecológica;
- Reserva Biológica;
- Parque Nacional;
- Monumento Natural; e
- Refúgio de Vida Silvestre.

II – Unidades de Uso Sustentável, com o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Categorias:

- Área de Proteção Ambiental;
- Área de Relevante Interesse Ecológico;
- Floresta Nacional;
- Reserva Extrativista;
- Reserva de Fauna;
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
- Reserva Particular do Patrimônio Natural.

SDUC - Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza - dividem-se em dois grandes grupos com características específicas e graus diferenciados de restrição:

I – Unidades de Proteção Integral, voltadas à preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em Lei.

Categorias:

- Estação Ecológica;
- Reserva Biológica;
- Parque Distrital;
- Monumento Natural e;
- Refúgio de Vida Silvestre.



II – Unidades de Uso Sustentável, objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Categorias:

- Área de Proteção Ambiental;
- Área de Relevante Interesse Ecológico;
- Floresta Distrital;
- Parque Ecológico;
- Reserva de Fauna; e
- Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Principais UCs do Distrito Federal:	
Proteção Integral	✓ Estação Ecológica de Águas Emendadas – onde ocorre o <u>fenômeno da união de duas grandes bacias brasileiras</u> - Tocantins/Araguaia e Paraná - ou de <u>duas grandes bacias hidrográficas da América do Sul</u> - Tocantins/Araguaia e Platina. ✓ Estação Ecológica do Jardim Botânico; ✓ Estação Ecológica da Universidade de Brasília; ✓ Reserva Ecológica do IBGE - é considerada uma das Áreas Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado pela Unesco; ✓ Reserva Biológica do Guará; ✓ Reserva Biológica do Gama; ✓ Reservas Ecológicas das Ilhas do Lago Paranoá; e ✓ Parque Nacional de Brasília – mais conhecido por “Água Mineral”, localizado no DF e em Padre Bernardo (GO).
Uso Sustentável	✓ Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu; ✓ Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto; ✓ Área de Proteção Ambiental das Bacias do Gama e Cabeça de Veado; ✓ Área de Proteção Ambiental de Cafuringa; ✓ Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá; ✓ Área de Relevante Interesse Ecológico do Paranoá Sul; ✓ Área de Relevante Interesse Ecológico Capetinga-Taquara;



	✓ Área de Relevante Interesse Ecológico Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo; ✓ Área de Relevante Interesse Ecológico do Cerradão; ✓ Área de Relevante Interesse Ecológico Parque Juscelino Kubitschek; ✓ Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê; e ✓ Floresta Nacional de Brasília.
--	---



QUESTÕES COMENTADAS - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – CEBRASPE

1. (CEBRASPE/CAESB/2025) O clima tropical é típico do Distrito Federal e caracteriza-se por:

- a) uma estação quente e seca o ano todo.
- b) amplitude térmica acentuada durante o ano.
- c) precipitações bem distribuídas durante o ano.
- d) invernos frios e chuvosos.
- e) uma estação quente e chuvosa e outra seca.

COMENTÁRIOS:

De acordo com a classificação de Strahler, o clima DF é o mesmo de toda a região Centro-Oeste, ou seja, **clima tropical semiúmido**, com **duas estações bem definidas**: o **verão**, caracterizado por um período de **chuvas** que se estendem de outubro a abril, e o **inverno**, caracterizado por um período de **secas** que se estendem de maio a setembro.

A alternativa correta é, portanto, a letra E, já que o clima típico do DF é o tropical, que se caracteriza por uma estação quente e chuvosa (o verão) e outra seca (o inverno).

Gabarito: E

2. (CEBRASPE/CAESB/2025) A região do Distrito Federal que está fortemente povoada por núcleos urbanos, tais como Taguatinga e Samambaia, e é responsável pelo abastecimento de água para mais da metade da população do DF encontra-se na bacia hidrográfica:


- a) do Descoberto.
- b) do Paranoá.
- c) de São Bartolomeu.
- d) do Riacho Fundo.
- e) do Maranhão.

COMENTÁRIOS:

A rede de drenagem do DF está dividida em sete bacias hidrográficas que integram três grandes bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do **rio Maranhão** faz parte da região da bacia hidrográfica do **Tocantins/Araguaia**, a bacia do **rio Preto** integra a região da bacia hidrográfica do **São Francisco** e as bacias



do **São Bartolomeu**, **Lago Paranoá**, **Descoberto**, **Corumbá** e **São Marcos** compõem a região da bacia hidrográfica do **Paraná**.



A alternativa correta é a letra A, pois a **Bacia do Rio Descoberto** drena o DF no extremo Oeste do território e o separa do estado de Goiás. O lago (represa) Descoberto é responsável pelo abastecimento de 60% da população do DF. Essa bacia é uma das mais povoadas, abrigando os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia.

Gabarito: A

(CEBRASPE/PC-DF/2025) Em relação à realidade histórica e geográfica do Distrito Federal, julgue os itens que se seguem.

3. Apesar da degradação ambiental verificada em diversos recursos hídricos do Distrito Federal, a bacia do Paranoá permanece preservada devido ao cinturão de Brasília.

COMENTÁRIOS:

O item está **errado** porque a bacia do Paranoá é uma das áreas mais antropizadas do DF, com diversos sinais de pressão ambiental, até por apresentar grande contingente populacional, composto por vários núcleos urbanos, como Plano Piloto, Guará, Lago Sul e Lago Norte.

Com o crescimento urbano, o reservatório artificial, símbolo da capital, sofre com o assoreamento e a degradação de suas margens, colocando em risco a vida do bioma e a sobrevivência de quem tira dele o sustento.



O cinturão verde, que deveria envolver a cidade e proteger a bacia hidrográfica do Paranoá, foi totalmente rompido a Oeste da Asa Sul, formando uma urbanização quase contínua (“conurbação”) da área central de Brasília até as Regiões Administrativas de Ceilândia e de Recanto das Emas. Com isso, as áreas conurbadas envolveram as nascentes e bacias de captação de águas dos córregos do Guará, Vicente Pires, Águas Claras e Riacho Fundo, tributários do Paranoá. Fora o fato de, na própria Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, ocorrerem usos urbanos intensos, ocupações irregulares e atividades que pressionam o lago e os cursos d’água.

Gabarito: Errado

4. **A expansão acelerada das atividades antrópicas no Distrito Federal tem alterado a estrutura e a evolução dos sistemas naturais, modificando o domínio morfoclimático do cerrado.**

COMENTÁRIOS:

Atividades antrópicas são todas as ações humanas que alteram o meio ambiente, podendo ter impactos tanto negativos quanto positivos, embora o termo seja mais frequentemente associado a efeitos prejudiciais. Exemplos incluem o desmatamento, a poluição, a urbanização, a agropecuária, a construção de infraestrutura e a exploração de recursos naturais.

O DF está inteiramente inserido no domínio morfoclimático do **Cerrado**. O maior bioma do Brasil vem sofrendo constantes ameaças à flora e à fauna, como o crescimento desordenado das cidades e o desmatamento desenfreado que comprometem a qualidade de vida das pessoas que vivem na capital do país.

Cientistas e ambientalistas alertam constantemente para a necessidade de preservar o cerrado, que desempenha um papel fundamental na regulação climática, abrigando nascentes de importantes rios e sendo um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Um dos problemas enfrentados pelo meio ambiente no DF é a poluição de mananciais, tanto pela contaminação decorrente de despejo de resíduos quanto pela degradação das áreas próximas, a rápida urbanização, o avanço agropecuário e a ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis, muitas vezes destinadas à preservação ambiental, comprometendo os ecossistemas do cerrado, causando destruição de habitats naturais e a perda de biodiversidade.

As ameaças mencionadas anteriormente têm fragmentado e artificializado esse domínio morfoclimático, modificando a estrutura e a dinâmica dos sistemas naturais locais.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2025) No que diz respeito a questões ambientais do DF e à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue os próximos itens.

5. **As áreas de proteção ambiental das bacias do Descoberto e do São Bartolomeu estão bem preservadas pelo fato de que, nelas, o uso e a ocupação do solo têm seguido o zoneamento ambiental.**

COMENTÁRIOS:



O DF é composto por **sete** bacias hidrográficas, sendo duas delas a Bacia do Rio Descoberto e a Bacia do Rio São Bartolomeu.

A **Bacia do Rio Descoberto** é formada pelo Rio Descoberto, que drena o DF no extremo Oeste do território e o separa do estado de Goiás. O Lago Descoberto, formado pelo represamento do Rio Descoberto, é responsável pelo abastecimento de 60% da população do DF, o que torna essa bacia extremamente sensível a qualquer uso inadequado do solo. Além disso, é uma das mais povoadas, abrigando os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia.

Já a **Bacia do Rio São Bartolomeu** é a maior área no DF, estendendo-se no sentido Norte-Sul. Nela estão situadas parte de Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria.


Nas últimas décadas, em virtude do forte crescimento demográfico e da intensificação das atividades econômicas, vêm ocorrendo uma forte pressão sobre os recursos hídricos do DF, colocando em risco a sua manutenção e sustentabilidade, o que torna a assertiva errada.

Gabarito: Errado

6. A presença de grande quantidade de nascentes que fluem para diferentes regiões hidrográficas do Brasil faz do DF um território com alta disponibilidade hídrica superficial.

COMENTÁRIOS:

Por sua geomorfologia e localização no coração do Planalto Central, o DF é um divisor natural de **três grandes regiões hidrográficas** brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.



Devido à sua característica natural de divisor de águas, o DF abriga grande quantidade de nascentes e tem baixa disponibilidade hídrica superficial, já que forma rios de cabeceira que contribuem para grandes bacias hidrográficas.

Gabarito: Errado



7. Predominam no DF aquíferos do domínio poroso formados por rochas sedimentares, o que garante alta capacidade de armazenamento de água em todo o território.

COMENTÁRIOS:

O DF também é uma **importante área de recarga de aquíferos**. A água da chuva infiltra no terreno plano e recarrega os lençóis freáticos. Esse processo possibilita que a água retorne à superfície por meio das nascentes, possibilitando a manutenção da vazão dos rios, como mostra a figura a seguir.

Figura 4 - Recarga dos lençóis freáticos



Fonte: Iracambi (2019)
Elaboração: DEURA/Codeplan.

O DF está assentado sobre dois grandes tipos de aquíferos: os porosos e os fraturados. Nos aquíferos porosos, a água se movimenta e se acumula nos espaços entre os grãos dos sedimentos — como areia e cascalho —, ou seja, nos poros do solo. Já os aquíferos fraturados são formados por rochas compactas, onde a água se infiltra e circula por meio de fraturas e fissuras naturais.

No entanto, **predomina**, no território do DF, o tipo de aquífero **fraturado**, no qual a água se acumula e circula por meio de fraturas e fissuras interligadas nas rochas.

Gabarito: Errado

8. A apropriação ilegal de terras públicas por particulares é um dos sérios problemas com impacto ambiental que o DF enfrenta.

COMENTÁRIOS:

A apropriação ilegal de terras públicas, conhecida como **grilagem**, é uma **prática ilegal** que ocorre quando indivíduos ou grupos buscam obter posse de terras pertencentes ao Estado de maneira fraudulenta. Geralmente, isso envolve a falsificação de documentos, como títulos de propriedade e certidões de posse, para aparentar uma ocupação legítima da terra.


É um dos principais problemas ambientais do DF, pois contribui para o aumento do desmatamento do Cerrado e de incêndios florestais (criminosos ou acidentais), o assoreamento e contaminação de lagos e rios,



ampliação da impermeabilização do solo (dando origem a enxurradas e enchentes) e da ocupação de áreas de risco.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PGDF/2022 - PROCURADOR) O gráfico seguinte mostra a variação da média compensada da temperatura do ar e do total de precipitação pluvial referentes à Normal Climatológica de 1981 a 2010 da Estação Brasília.



Considerando os dados desse gráfico e a realidade geográfica do DF, julgue o próximo item.

9. No período do ano em que ocorre a maior pluviosidade e se registram os maiores valores de temperatura do ar, atua, predominantemente, no DF, a massa Equatorial Continental.

COMENTÁRIOS:

O período em que há maior pluviosidade no DF é entre outubro e abril, como o gráfico evidencia, também conhecido como verão. A atuação da massa Equatorial continental (mEc) é responsável por boa parte da umidade na região e das altas temperaturas nessa estação.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/DPDF/2022 – ANALISTA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) O uso de água subterrânea no Distrito Federal desempenha um importante papel no abastecimento público. A esse respeito, julgue os próximos itens.

10. O tipo de aquífero predominante na região do Distrito Federal é o fraturado, em que a água é armazenada nas fissuras interconectadas das rochas.

COMENTÁRIOS:



Aquíferos são formações geológicas que permitem a infiltração de água, que se acumula no seu interior e se movimenta em condições naturais. São compostos de rochas porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la para cursos d'água superficiais. Os aquíferos abastecem rios e lagos e servem como fonte hídrica para os seres humanos, por meio dos poços artesianos e de poços tubulares profundos.

No Distrito Federal, são reconhecidos dois principais conjuntos de reservatórios, classificados em função da porosidade de suas rochas: os porosos e os fraturados.

Pela facilidade de absorção, os porosos apresentam grandes volumes de armazenamento, enquanto os fraturados dependem do número de fissuras e da mobilidade da água entre elas. Esse último tipo é predominante na região do DF.

Gabarito: Certo

11. No Distrito Federal, a função reguladora da rede de drenagem superficial que os aquíferos desempenham é prejudicada pela intensa impermeabilização da superfície.

COMENTÁRIOS:

Quando chove, grande parte da água que chega ao solo escoar para baixo da terra, infiltrando no solo e abastecendo os aquíferos. Portanto, os aquíferos têm uma função reguladora na rede de drenagem superficial.

A pavimentação e a cimentação do solo impedem que isso ocorra, causando a impermeabilização das superfícies. Com isso, impossibilita-se que a água se infiltre no solo, em direção aos aquíferos, o que prejudicaria a função que desempenham, e que a água escoe diretamente para os cursos d'água superficiais ou fique temporariamente retida na superfície.

Esse processo é muito comum em áreas urbanas, como no Distrito Federal e nas grandes metrópoles, além de ser um dos principais responsáveis pelos alagamentos em áreas urbanas.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - AGENTE) Considerando que o território do Distrito Federal, exceto as áreas urbanas, constitui, desde janeiro de 2002, a grande Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, julgue o item a seguir.

12. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação que abriga o lago artificial de Santa Maria, o qual abastece parte do Distrito Federal, juntamente com outros sistemas de abastecimento, tais como o reservatório do Descoberto.

COMENTÁRIOS:

O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação da natureza de proteção integral. Nele se encontra o lago artificial de Santa Maria, que é a segunda represa mais importante no abastecimento de



água no Distrito Federal. A mais importante é a represa do lago artificial do Rio Descoberto, pois contribui em maior quantidade para o abastecimento de água à população do DF.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - ESCRIVÃO) A qualidade e a quantidade das águas foram fatores importantes para a determinação do local onde seria construída a capital do Brasil. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte.

13. No Distrito Federal ocorre um fenômeno hidrográfico de dispersão de águas atípico, pois nele encontram-se nascentes de rios que pertencem a três bacias hidrográficas distintas.

COMENTÁRIOS:

A questão se refere ao fenômeno das águas emendadas, da união de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins/Araguaia e Paraná, em uma vereda de 6 km de extensão. Dessa vereda nascem afluentes que drenam as suas águas para as bacias desses dois grandes rios brasileiros.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE/TCDF/2021 – AUDITOR) O Lago Paranoá, o maior corpo hídrico do Distrito Federal, é resultado do barramento do ribeirão Paranoá e de seus afluentes para diversos fins. Com relação a esse lago, julgue os itens a seguir.

14. Embora a área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá corresponda a uma faixa de vegetação nativa preservada, as áreas edificadas dentro desse perímetro são excluídas de qualquer tipo de medida de preservação ambiental.

COMENTÁRIOS:

O Código Florestal Brasileiro estabelece que áreas nas margens de rios, lagos, várzeas, nascentes e outros ambientes são consideradas Áreas de Proteção Permanente (APPs) e, portanto, devem ser preservadas. Essa lei estabelece uma distância mínima dos corpos d'água para que sejam feitas alterações no ambiente, tais como as construções. Assim, ao redor do Lago Paranoá, há uma área de proteção permanente, e as áreas edificadas dentro desse perímetro não estão excluídas das medidas de preservação ambiental.

A vegetação nativa na área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá não se encontra bem preservada. Uma grande parte foi desmatada.

Gabarito: Errado.

15. Os possíveis usos do Lago Paranoá são diversos e incluem geração de energia, lazer, atividades náuticas e motonáuticas, diluição de efluentes de esgoto, abastecimento público, preservação ambiental e segurança nacional.

COMENTÁRIOS:



O Lago Paranoá tem diversos usos na atualidade; entre eles incluem-se a geração de energia, o lazer, as atividades náuticas e motonáuticas, a diluição de efluentes de esgoto, o abastecimento público, a preservação ambiental e a segurança nacional.

A respeito dos seus usos, o Lago Paranoá é dividido em oito zonas de uso, segundo o Decreto nº 39.555/2018 – Zoneamento de uso do Lago Paranoá. Perceba na lista a seguir como todos os usos descritos pelo enunciado estão presentes nesse zoneamento:


1. de uso preferencial para banho;
2. de uso preferencial para atividades náuticas não motorizadas;
3. de uso preferencial para a motonáutica;
4. de diluição de efluentes de estações de tratamento de esgotos;
5. de segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público;
6. de segurança da Barragem do Lago Paranoá;
7. de segurança nacional;
8. de restrição ambiental.



ZONEAMENTO DE USOS DO ESPELHO D'ÁGUA DO LAGO PARANOÁ

Deliberação CBH/RP nº 01 de 10 de março de 2014

Decreto nº 39.555 de 20 de dezembro de 2018



- Zona I: Uso preferencial para banho
- Zona II: Uso preferencial para atividades náuticas não motorizadas
- Zona III: Uso preferencial para a motonáutica
- Zona IV: Diluição de efluentes de estação de tratamento de esgotos
- Zona V: Segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público
- Zona VI: Segurança da Barragem do Lago Paranoá
- Zona VII: Segurança Nacional
- Zona VIII: Restrição ambiental

Gabarito: Certo.

(CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) O clima da região onde hoje se localiza o Distrito Federal foi um dos fatores determinantes para a escolha do local de construção da nova capital do Brasil. A respeito das características do clima do Distrito Federal, julgue os itens seguintes.

16. As chuvas isoladas que ocorrem no Distrito Federal são provocadas pelas condições do relevo.

COMENTÁRIOS:

As chuvas isoladas que ocorrem no DF são do tipo convectivo e não do tipo orográfico, ou seja, provocadas pelas condições do relevo. Conhecidas também como chuvas de verão, as chuvas convectivas ocorrem em razão da diferença de temperatura nas camadas próximas à atmosfera terrestre e também são conhecidas



como aguaceiros tropicais de fim de tarde. Como já citado, as chuvas que decorrem das condições do relevo são as chuvas orográficas e não ocorrem no Distrito Federal.

Gabarito: Errado

17. O clima do Distrito Federal apresenta dois períodos distintos: um seco e outro chuvoso, definidos, principalmente, em função da atuação das massas de ar tropical atlântica e polar atlântica.

COMENTÁRIOS:

O clima do Distrito Federal apresenta dois períodos distintos: um seco e outro chuvoso. Até aí, tudo bem. Correto.

Não vou brigar com a banca, kkkkk. Porém, por tudo o que li e estudei, são três as massas de ar com atuação principal sobre o clima do Distrito Federal: massa Tropical Atlântica (mTa), massa Equatorial Continental (mEc) e massa Polar Atlântica (mPa).

A massa de ar Tropical Atlântica (mTa) tem atuação relevante durante o ano todo. No verão, leva calor e umidade para a região do DF.

A massa de ar Equatorial Continental (mEc) é quente e úmida. Durante o verão, essa massa atinge a região Centro-Oeste, provoca a elevação da temperatura e também é responsável pelo aumento da umidade e das precipitações.

A massa Polar atlântica (mPa) atua mais intensamente no inverno. O ramo que chega à parte central do país perde umidade e faz as temperaturas médias baixarem sensivelmente, com noites frias e aumento das temperaturas durante o dia. A perda de umidade explica as baixas umidades relativas e a seca nos meses de maio a setembro.

Em meu entendimento, está correto afirmar que são três as massas de ar com atuação principal sobre o clima do Distrito Federal: massa Tropical Atlântica (mTa), massa Equatorial Continental (mEc) e massa Polar Atlântica (mPa).

Gabarito: Certo

18. (CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) Acerca da dinâmica histórica, geográfica e econômica do Distrito Federal, julgue o item a seguir.

O rio Paranoá toma forma caudal após sua passagem pela Barragem do Paranoá e deságua no rio São Bartolomeu, o qual está inserido, em grande parte do seu curso, na região administrativa de Santa Maria.

COMENTÁRIOS:



O caudal de um rio representa o volume total de água que passa em um determinado ponto e em um determinado período de tempo. Para que complicar desse jeito uma questão, com o uso desse conceito da geografia física?

O rio Paranoá é represado pela barragem do lago Paranoá. Após a barragem, o rio volta a correr, a tomar forma caudal até desaguar no rio São Bartolomeu.

Quem memorizou bem os mapas das bacias hidrográficas e das regiões administrativas do Distrito Federal encontrou o erro da questão. Grande parte do curso do rio está na RA do Plano Piloto, não na RA de Santa Maria, que fica na divisa com o estado de Goiás, ao Sul.

Gabarito: Errado

19. (CEBRASPE/BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS GDF/2014) A respeito do Plano Piloto de Brasília, julgue o item a seguir.

A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa.

COMENTÁRIOS:

De acordo com historiadores, a primeira referência ao represamento do Rio Paranoá teria sido feita pelo botânico francês Auguste Glazou, integrante da Missão Cruls. Foi ele quem vislumbrou um lago artificial na região. Portanto, a proposta da construção do lago não é um aspecto original do projeto de Lúcio Costa. A outra parte da questão, sobre a construção de um lago para contribuir na amenização do clima seco da região, é controversa. Há sites na internet que trazem essa informação. Autores também dizem isso. Mas, há autores que dizem não haver evidências neste sentido. Em uma prova, eu, professor Leandro Signori, consideraria certa esta afirmativa. Mas ela é controversa.

Gabarito: Errado

20. (CEBRASPE/IRB/2013 – DIPLOMATA) O cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, devido à presença de solos ácidos e lençol freático pouco aprofundado.

COMENTÁRIOS:

A formação da vegetação do Cerrado, com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, deve-se à condição climática do bioma, com alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e no inverno. As espécies de plantas arbóreas estão adaptadas para retirar água de grandes profundidades do solo, com raízes que atingem até 20 metros. Ou seja, o lençol freático no Cerrado é aprofundado.

Gabarito: Errado



(CEBRASPE/IRBR/2010 – DIPLOMATA)



Acerca dos domínios vegetacionais brasileiros, ilustrados no mapa acima, julgue os itens.

21. Cerrado brasileiro, formação do tipo bioma savana adaptada a clima com sazonalidade bem marcada, apresenta-se estratificado em fitofisionomias, com formações de campos (limpo e sujo), estruturas de campo cerrado e cerrado em senso estrito e formações florestais conhecidas como cerradão.

COMENTÁRIOS:

O Cerrado brasileiro é uma formação do tipo bioma savana. O clima possui uma sazonalidade bem marcada, com um período seco e outro chuvoso. Apresenta-se estratificado em fisionomias, tais como os campos limpo e sujo, campo cerrado, cerrado *stricto sensu* e cerradão.

Gabarito: Certo

22. O bioma Cerrado, o segundo maior do Brasil, corresponde a cerca de 20% do território nacional; as atividades econômicas desenvolvidas nessa área, em sua maioria ligadas ao setor primário, não alteraram de forma significativa sua vegetação original.



COMENTÁRIOS:

O bioma Cerrado, segundo maior do Brasil, corresponde a, aproximadamente, 24% do território nacional, segundo o IBGE. As atividades econômicas, ligadas, em sua maioria, ao setor primário, alteraram significativamente a cobertura vegetal original do Cerrado.

Gabarito: Errado

23. (CEBRASPE/PM-DF/2007 – OFICIAL) Brasília é conhecida como a capital dos contrastes. É a cidade que reúne brasileiros de várias partes do país e estrangeiros do mundo inteiro, que aqui residem e trabalham em embaixadas. Construída no coração do país, trouxe mudanças importantes e apresenta características muito especiais. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte.

O Parque Nacional de Brasília é um exemplo de área destinada à proteção ambiental, em um cenário de crescimento urbano vivenciado pelo Distrito Federal.

COMENTÁRIOS:

O Parque Nacional de Brasília é um exemplo de área destinada à proteção ambiental. É uma **Unidade de Conservação** inserida no grupo de Proteção Integral. Tem uma grande importância dentro do contexto do desenvolvimento urbano da cidade, servindo não somente como uma área de lazer, de quebra do cenário urbano; mas também de grande importância ambiental na conservação da qualidade do lago artificial de Santa Maria e na preservação e manutenção de recursos naturais do cerrado.

Gabarito: Certo

24. (CEBRASPE/CLDF/2006 – TÉCNICO LEGISLATIVO POLICIAL LEGISLATIVO - ADAPTADA) A área geográfica do atual DF contempla, do ponto de vista hidrográfico, um tripartite divisor: os rios Maranhão, que se dirige para a bacia amazônica; São Bartolomeu, direcionado para o Prata; e Preto, que corre para o São Francisco.

COMENTÁRIOS:

As águas do DF estão inseridas em três grandes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná. Ou bacias hidrográficas da América do Sul, neste caso, o rio Paraná faz parte da bacia Platina ou do Prata. O rio Maranhão, integra a bacia do Tocantins-Araguaia, o rio São Bartolomeu, integra a bacia do Paraná ou do Prata, por fim, o rio Preto, integra a bacia do São Francisco.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE/PM-DF/2005 – CABO POLICIAL MILITAR) O lago Paranoá sempre esteve presente nos projetos que participaram do concurso para a construção de Brasília. As obras da barragem foram iniciadas em 1957. Em setembro de 1959, as comportas foram fechadas e as águas, represadas. Finalmente, em 1960, o lago estava completo, com um espelho d'água que atingiu a



cota de mil metros acima do nível do mar. Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios compõem uma rede de relações de um sistema do qual o lago faz parte. Seu desenho é semelhante ao formato de avião traçado em Brasília. Ele também é usado para gerar energia e diluir esgotos por meio de duas estações de tratamento operadas pela CAESB.

Jornal da Comunidade, 7 a 13/5/2005, p. A8 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes.

25. Entre as funções atribuídas ao lago Paranoá, certamente está a de minimizar os efeitos do período de seca, típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira.

COMENTÁRIOS:

O Paranoá é um lago artificial do Distrito Federal. A sua construção foi proposta por um dos integrantes da Missão Cruls com o objetivo de geração de energia elétrica, paisagismo e recreação. Contudo, foi somente em 1955 que os urbanistas Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis incluíram a criação do lago para margear a futura capital. As obras de construção foram executadas entre 1956 e 1959.

A tese de que o lago também foi proposto com o objetivo de aumentar a umidade em suas proximidades é controversa. Há sites na internet que trazem essa informação. Autores também dizem isso. Mas, há autores que dizem não haver evidências neste sentido.

Mas vejam que a questão não faz nenhuma referência de que quando da proposição da criação do lago, que o mesmo foi pensado também para a amenização do clima seco da nova capital.

É uma questão genérica, que diz que "entre as funções atribuídas ao lago Paranoá, certamente está a de minimizar os efeitos do período de seca, típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira." Não diz quem atribuiu, nem quando, se foi antes da sua criação ou depois da sua criação. Apenas diz que se atribui, entre as funções que possui, a de amenizar o clima seco da nova capital. Sim, o lago contribui para amenizar o clima do seu entorno (não confundir com o Entorno do DF). É uma massa d'água que com a evaporação leva umidade para a atmosfera próxima, tornando-a menos seca e mais agradável.

Faço esta interpretação da questão, para estar de acordo com o gabarito da banca, de que está correta.

Gabarito: Certo

26. Infere-se do texto que o processo de formação do lago Paranoá acompanhou o trabalho de construção de Brasília e foi concluído no ano da inauguração da cidade.

COMENTÁRIOS:

O processo de formação do lago foi concomitante ao da construção de Brasília. As comportas foram fechadas em 1959 e o espelho d'água atingiu a cota planejada em 1960, ano da inauguração da cidade. Infere-se isso do texto no seguinte trecho:



“[...] As obras da barragem foram iniciadas em 1957. Em setembro de 1959, as comportas foram fechadas e as águas, represadas. Finalmente, em 1960, o lago estava completo, com um espelho d’água que atingiu a cota de mil metros acima do nível do mar. [...]”

Gabarito: Certo

27. Formado artificialmente, o lago Paranoá teve altíssimo custo, pois a água era transportada em caminhões-pipa que percorriam longas distâncias.

COMENTÁRIOS:

O lago Paranoá é um lago artificial. Não teve nada disso, ou seja, as águas que o formaram não foram transportadas em caminhões-pipa. O lago encheu-se ao natural, com o fechamento das comportas da barragem que represou o rio Paranoá. As águas do Paranoá são provenientes dos Rio Paranoá, Acampamento, Bananal, Torto, Cabeça de Veado, Gama, Vicente Pires e Riacho Fundo.

Gabarito: Errado

28. Por suas características, o lago Paranoá não pode ser utilizado para o lazer, estando inclusive proibidas as atividades de mergulho em toda sua extensão.

COMENTÁRIOS:

O lago Paranoá pode e é utilizado para o lazer, inclusive para o mergulho.

Gabarito: Errado

29. A ausência de saneamento impede que o lago Paranoá possa gerar atividades com algum significado econômico, a começar pela pesca.

COMENTÁRIOS:

Não há ausência de saneamento no lago Paranoá. Os esgotos são coletados e tratados, antes dos efluentes serem lançados no corpo d’água. Existe a pesca amadora no lago. Várias atividades econômicas se beneficiam dele, como o lazer nas suas margens (bares, restaurantes etc.), escolas de navegação e de mergulho, barcos de passeios e festas etc.

Gabarito: Errado

30. Para os ambientalistas, foi alto o preço pago para a formação do lago de Brasília, ou seja, a destruição de “Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios”, como lembra o texto.

COMENTÁRIOS:



Não foi alto o preço pago para a formação do lago Paranoá. Não há relatos de que houve grandes impactos ambientais durante a sua construção, como a destruição de nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios. Aliás, esse trecho do texto possui outro contexto, diferente do que a questão tenta induzir.

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – IADES

1. (IADES/BRB/2024) Atualmente, o Distrito Federal (DF) tem 86 unidades de conservação (UC) geridas pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e quatro sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Apesar de a maior parte do território ser formada por essas áreas protegidas, só 11% delas requerem preservação integral.

Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/>>. Acesso em: 10 maio 2024, com adaptações.

Com relação às unidades de conservação que integram a realidade geográfica do DF, assinale a alternativa correta.

- a) O fogo em período de seca e a expansão urbana são as principais ameaças às UC no DF, importantes para a preservação do bioma cerrado.
- b) A UC de Águas Emendadas, em Sobradinho, tem valor ecossistêmico muito alto, pois é área de recarga de aquíferos da bacia do rio Descoberto, principal fornecedor de água para o DF.
- c) O Parque Nacional de Brasília e a Área de Proteção Ambiental de Águas Emendadas permitem o uso sustentável de seus territórios por atividades humanas, como a agropecuária, que já existiam antes da criação dessas UC.
- d) O uso sustentável das UC permite, para além da agropecuária, o turismo de natureza e o lazer, como se pode verificar no Parque da Cidade, no Parque do Guará e no Parque Três Meninas em Samambaia.
- e) Grande parte das UC no DF se encontra afastada de áreas urbanas por zonas de amortecimento, como os parques urbanos e as áreas de uso rural.

COMENTÁRIOS:

a) Correta. O Distrito Federal está totalmente inserido no bioma Cerrado e a vegetação sofre repetidamente com queimadas, sobretudo na estação seca. O fogo é um elemento natural do Cerrado, mas tem sido intensificado com a ação humana, sendo um dos principais problemas ambientais do bioma.

Além disso, a expansão urbana pressiona as unidades de conservação com ocupação irregular, abertura de vias, descarte incorreto de lixo, entre outros, degradando o bioma e seus habitats. Por isso, essas são mesmo ameaças centrais às UCs e à preservação do bioma.

b) Incorreta. A Estação Ecológica de Águas Emendadas não fica em Sobradinho (fica na região de Planaltina) e a sua importância hídrica está muito ligada ao fato de ser um divisor de águas, com drenagens para grandes bacias. Além disso, a bacia do Descoberto não é “recarregada” por Águas Emendadas, pois o Descoberto está em outra porção do DF e tem dinâmica própria de abastecimento.



c) Incorreta. O Parque Nacional de Brasília é unidade de proteção integral, então, não permite uso direto como agropecuária; a regra é preservar e permitir apenas usos indiretos (visitação controlada, pesquisa, educação ambiental). Já a APA de Águas Emendadas é de uso sustentável, mas isso não significa “liberar agropecuária” sem limites, há zoneamento e restrições justamente para proteger recursos naturais.

d) Incorreta. Os três parques citados são parques ecológicos voltados ao lazer e à educação ambiental, e não à manutenção de atividades agropecuárias.

e) Incorreta. No DF, várias UCs estão muito próximas de áreas urbanas e sofrem pressão justamente por isso. A existência de zonas de amortecimento não significa que estejam “afastadas” na prática. Em muitos casos, a expansão da cidade encosta na UC e aumenta conflitos (ocupação, incêndios, tráfego, ruído).

Gabarito: A.

2. **(IADES/EMATER-DF/2024) A altitude no Distrito Federal (DF) varia entre 750 metros e 1.350 metros, aproximadamente.**

No que se refere à altimetria do DF, assinale a alternativa correta.

a) O Plano Piloto e suas imediações diretas possuem uma altimetria mais homogênea, entre 700 metros e 800 metros.

b) As maiores altitudes do DF estão situadas nas bacias hidrográficas dos rios São Bartolomeu, Preto e Maranhão.

c) No DF, predomina um relevo bastante recortado, com declividades muito acentuadas, onde se concentra a densidade urbana.

d) As cotas mais elevadas, acima de 1.200 metros, estão localizadas a oeste, ocupando um pequeno trecho contínuo no interior do DF.

e) A planura contínua contida na RA I faz com que ali estejam concentradas as menores altimetrias no interior do DF.


COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A altitude no DF varia entre 750 m e 1.350 m, aproximadamente. As altitudes abaixo de 900 m estão localizadas em trechos ao longo dos rios das bacias do São Bartolomeu, Preto e Maranhão. As altitudes entre 900 m e 1.000 m ocupam, principalmente, o Centro-Leste e o Leste do DF. As altitudes entre 1.000 m e 1.200 m são predominantes, caracterizando extensas áreas com declives suaves. As cotas mais elevadas, acima de 1.200 m, estão localizadas a Oeste, ocupando um pequeno trecho contínuo.

O mapa topográfico específico do Plano Piloto indica **altitude média em torno de 1.140 m**, com mínima de cerca de 832 m e máxima acima de 1.300 m. Veja-o a seguir:

b) Incorreta. As bacias citadas concentram as menores altitudes e não as cotas máximas do DF. Altitudes abaixo de 900 m estão localizadas ao longo dos rios das bacias do São Bartolomeu, Preto e Maranhão. As altitudes acima de 1.200 m se encontram a Oeste, em pequeno trecho contínuo, não nos vales desses rios.





c) Incorreta. O relevo do DF se caracteriza como um relevo plano a suave ondulado, especialmente nas altitudes mais elevadas. As declividades mais íngremes aparecem sobretudo nos vales dos rios (São Bartolomeu, Descoberto, Rio Preto etc.), onde o relevo é mais recortado, não nas áreas de topo. Portanto, não é verdade que o relevo predominante seja “bastante recortado”, nem que a maior densidade urbana se concentre em áreas de declividades muito acentuadas.

d) Correta. As altitudes entre 1.000 m e 1.200 m são predominantes, caracterizando extensas áreas com declives suaves. As cotas mais elevadas, acima de 1.200 m, estão localizadas a Oeste, ocupando um pequeno trecho contínuo.

e) Incorreta. A RA I (Plano Piloto) não concentra as menores altitudes do DF, ela está justamente em área de planalto, com altitudes altas. As menores altimetrias tendem a ocorrer em fundos de vale e áreas mais rebaixadas, não na área central do Plano Piloto.

Gabarito: D

3. (IADES/EMATER-DF/2024) A respeito dos processos socioeconômicos associados ao contexto de sustentabilidade do bioma cerrado no Distrito Federal (DF), assinale a alternativa correta.

a) A produção sustentável e controlada de produtos agropecuários pouco afeta a vegetação nativa do cerrado no interior do DF.

b) A construção planejada de Brasília, associada ao desenvolvimento de técnicas agrícolas que melhoraram o cultivo de grãos, foram impulsionadores da sustentabilidade ambiental no DF.

c) O campo sujo, o campo limpo e o campo rupestre são caracterizados pela densa presença de arbustos, com árvores distribuídas aleatoriamente em diferentes densidades, sem formação de dossel contínuo.

d) As formações florestais de espécies arbóreas e dossel contínuo predominam em todo o interior do DF e, nos vales, as matas ciliares são as formações singulares das margens dos rios.



e) Crescimento urbano, exploração de recursos minerais, agropecuária e atividade industrial fizeram com que mais da metade da cobertura vegetal do DF fosse desmatada.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A agropecuária é uma das principais causas históricas de desmatamento do Cerrado no DF. Mesmo quando há produção “controlada”, a agropecuária costuma pressionar o Cerrado por abertura de áreas, fragmentação de habitats, uso de água e risco de contaminação por insumos. Então não dá para dizer que “pouco afeta” a vegetação nativa.

b) Incorreta. Brasília foi planejada do ponto de vista urbano, mas a sua construção e a expansão populacional aumentaram muito a ocupação do território. Além disso, técnicas agrícolas que intensificaram o cultivo de grãos (correção de solo, mecanização etc.) favoreceram a expansão agropecuária por áreas naturais de Cerrado, acentuando o desmatamento e impactando negativamente sustentabilidade ambiental.

c) Incorreta. O Cerrado se apresenta como um **mosaico vegetacional** composto por alguns tipos de fitofisionomias enquadradas em formações florestais, formações savânicas e formações campestres.

As Formações Campestres abrangem três tipos de fitofisionomias: o Campo Sujo, o Campo Limpo e o Campo Rupestre. O Campo Sujo caracteriza-se pela presença de arbustos e subarbustos esparsos. No Campo Limpo, a presença de arbustos é insignificante, predominando as espécies herbáceas. O Campo Rupestre tem estrutura semelhante aos campos Limpo e Sujo, diferenciando-se pela presença de afloramentos rochosos.

Já o Cerrado sentido restrito é um dos quatro tipos principais de Formações Savânicas, que se caracteriza por arbustos e árvores distribuídas aleatoriamente, em diferentes densidades, sem formação de dossel contínuo.

d) Incorreta. O Cerrado é um mosaico de formações florestais, savânicas e campestres, não um domínio homogêneo de florestas de dossel contínuo. O Atlas do DF divide a vegetação em:

- **Formações florestais** (matas de galeria, ciliares, secas e cerradão);
- **Formações savânicas** (Cerrado sentido restrito, parque de Cerrado, palmeiral, veredas); e
- **Formações campestres** (campos sujo, limpo e rupestre).

e) Correta. Enquanto o Cerrado como um todo perdeu cerca de 40% de sua cobertura natural, no Distrito Federal, a perda chega a quase 60%, associada à expansão da agropecuária, da infraestrutura industrial e da exploração mineral e ao forte crescimento populacional, comprometendo a sustentabilidade do bioma.

Gabarito: E

4. (IADES/BRB/2022) Em que pese o Distrito Federal (DF) ser a menor unidade da Federação em extensão territorial, ele apresenta diversidade em relação aos aspectos geográficos. No que tange a esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) O relevo do DF constituído, em sua maioria, pelos planaltos dissecados por processos erosivos, tem altitudes modestas em relação ao conjunto do Planalto Central, tendo como ponto mais elevado a Praça do Cruzeiro, com 1.200 metros acima do nível do mar.



(B) O maciço da Contagem, onde o Plano Piloto se localiza, é a área de relevo mais elevado dentro do território do DF.

(C) O Planalto Central e, em especial, a reserva ecológica das Águas Emendadas é local de nascentes de rios de importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a dos rios São Francisco, Tocantins-Araguaia e Paraná.

(D) O cerrado, bioma predominante no DF, é uma vegetação típica do Centro-Oeste brasileiro, sendo caracterizada pela reduzida diversidade de flora e fauna.

(E) Os tipos climáticos encontrados no DF são o tropical continental e o temperado de altitude, ambos pautados por verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. O relevo do DF é constituído, em sua maioria, pelos planaltos dissecados por processos erosivos. Questão certa, com exceção do ponto mais elevado, que é o Pico do Roncador, com 1.349 metros acima do nível do mar.

b) Incorreta. O Plano Piloto localiza-se predominantemente na área do Pediplano de Brasília, que não é a área de relevo mais elevado dentro do território do DF; essa é a área do Pediplano Contagem-Rodeador.

c) Correta. O Planalto Central é uma ampla região do território brasileiro em que se localizam as nascentes de rios de importantes bacias hidrográficas brasileiras: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná, São Francisco e Paraguai. Essa denominação faz parte de uma antiga classificação do relevo brasileiro, que não é a adotada na atualidade em geografia do Brasil. O Distrito Federal está no Planalto Central, onde está a Estação Ecológica de Águas Emendadas, na qual encontramos nascentes de cursos d'água que fazem parte das bacias hidrográficas do Paraná e Tocantins-Araguaia.



d) Incorreta. O cerrado, bioma predominante no DF, é uma vegetação típica do Centro-Oeste brasileiro. Tem uma grande diversidade de flora e fauna e é considerado a savana com a maior biodiversidade do planeta Terra.

e) Incorreta. Os tipos climáticos encontrados no DF são o tropical semiúmido, segundo a classificação de Strahler, e os climas tropical e tropical de altitude, segundo a classificação de Köppen. Ambos são pautados por verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos.

Gabarito: C

5. (IADES/ADASA/2022) A Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada ao norte do Distrito Federal (DF), é uma importante unidade de conservação que se destaca por

(A) ter uma mancha extensa de Mata Atlântica, em meio ao Brasil Central, denominada refúgio biogeográfico.

(B) ser o local de união de duas importantes bacias hidrográficas brasileiras e sul-americanas: a do Tocantins-Araguaia e a Platina.

(C) apresentar os dois maiores reservatórios interligados de água potável do DF, que são o reservatório do Descoberto e o de Santa Maria.

(D) representar a estação ecológica que consiste em uma área destinada à preservação do principal reservatório de água doce dentro do Distrito Federal, a Lagoa Bonita.

(E) ser a origem das nascentes das duas mais importantes bacias hidrográficas do DF, que são a do rio Descoberto e a do Paranoá.

COMENTÁRIOS:

A Estação Ecológica de Águas Emendadas se destaca pelo fenômeno da união de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins/Araguaia e Paraná. Também está correto dizer que o fenômeno das águas emendadas corresponde à união das bacias hidrográficas do Tocantins/Araguaia e Platina. A vegetação é de Cerrado. Os lagos artificiais do Descoberto e do Santa Maria não são interligados e não ficam nessa estação ecológica. O principal reservatório de água doce localizado na sua totalidade no Distrito Federal é o lago Paranoá.

Gabarito: B

6. (IADES/SES-DF/2018 - Técnico de Contabilidade) A hidrografia do Distrito Federal (DF) é importante na organização das cidades, e vários aspectos são levados em consideração para a respectiva utilização. Com relação aos aspectos hidrográficos do DF, assinale a alternativa correta.

a) Algumas das principais bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a do São Francisco, a do Paraná e a do Tocantins-Araguaia.



- b) O DF é rico em rios caudalosos e com grande potencial hidroelétrico.
- c) A área do DF possui a lagoa Joaquim Medeiros, rica em volume d'água e que ocupa a área de Brazlândia.
- d) O lago Paranoá foi construído originalmente com o objetivo de atender ao abastecimento de água para a população, sendo responsável pelo atendimento de Brasília integralmente.
- e) O fenômeno hidrográfico de Águas Emendadas localiza-se na Região Administrativa do Gama, área com maior extensão em preservação do DF.

COMENTÁRIOS:

- a) **Correta.** O Distrito Federal está localizado no Planalto Central do Brasil, onde se localizam as cabeceiras de afluentes de rios de grandes bacias hidrográficas brasileiras: o rio Maranhão (afluente do rio Tocantins), o rio Preto (região da bacia hidrográfica do rio São Francisco) e os rios São Bartolomeu e Descoberto (região da bacia hidrográfica do rio Paraná).
- b) **Incorreta.** Caudalosos são os rios em que o fluxo de água é intenso. Os rios do DF não possuem um grande volume de água, não são rios caudalosos, conseqüentemente não possuem um grande potencial hidroelétrico. Os rios do DF são pequenos, estreitos e com baixo volume d'água.
- c) **Incorreta.** A lagoa Joaquim Medeiros, que está localizada na RA VI - Planaltina. Devido ao seu uso e manejo inadequado, a lagoa está seca atualmente.
- d) **Incorreta.** O lago Paranoá foi originalmente construído com o objetivo de geração de energia elétrica, paisagismo e recreação. Com a recente crise hídrica no Distrito Federal, o lago passou a ser utilizado para o abastecimento de água de algumas localidades do DF. Mais da metade da população do Distrito Federal é atendida com água proveniente da represa do rio Descoberto.
- e) **Incorreta.** O chamado fenômeno das águas emendadas é a união de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins/Araguaia e Paraná. Ele ocorre na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que fica na Região Administrativa de Planaltina.

Gabarito: A

7. (IADES/PM DF/2018 – MÚSICO) O Planalto Central do Brasil se configura como uma verdadeira caixa d'água que recebe, na estação chuvosa, grande volume de água proveniente da região amazônica, em movimento de evaporação e circulação da massa equatorial continental. Por isso, no Planalto Central, encontram-se nascedouros de importantes fluxos de água do País.

Considerando essas informações, é correto afirmar que o local, no Distrito Federal, onde nascem os afluentes da bacia hidrográfica do Paraná, que escorre para o sul do País, e da bacia Tocantins/Araguaia, que segue para o norte, denomina-se

- (A) Estação Ecológica Água Mineral.



- (B) Estação Ecológica do Paranoá.
- (C) Estação Ecológica Águas Emendadas.
- (D) Bacia de Santo Antônio do Descoberto.
- (E) Barragem de Santa Maria.

COMENTÁRIOS:

É na Estação Ecológica Águas Emendadas que nascem afluentes de duas das principais bacias hidrográficas brasileiras: a bacia hidrográfica do Paraná, que escorre para o sul do País, e a bacia do Tocantins/Araguaia, que segue para o norte. Essa característica faz dela um dos acidentes geográficos de maior expressão existentes no território nacional e reforça a necessidade de proteção dessa área.

As estações ecológicas Água Mineral e Paranoá não existem, o examinador inventou. A bacia hidrográfica do Santo Antônio do Descoberto e a barragem de Santa Maria estão na área da bacia hidrográfica do Paraná.

Gabarito: C

8. (IADES/PM-DF/2018 – CORNETEIRO) Do ponto de vista físico, o Distrito Federal (DF) apresenta características peculiares, mas que estão dentro do gigantismo do Brasil. A análise desses aspectos possibilitou a localização da nova capital e, ainda hoje, é motivo de preocupação para quem comanda a unidade federativa. Acerca desse tema, no que se refere às características gerais do DF, assinale a alternativa correta.

- (A) O cerrado é a vegetação predominante e apresenta-se preservado quase na totalidade, em razão dos parques nacionais existentes.
- (B) A hidrografia é rica em nascentes, mas pobre em rios que possibilitem a produção de energia suficiente para a população atual.
- (C) O ponto mais elevado é o Pico do Rodeador, localizado em Brazlândia, com cerca de 1.500m de altitude.
- (D) Localizado no Planalto Central, o DF apresenta, na média, as menores altitudes do Brasil, topografia que ajudou na localização da capital.
- (E) O clima subtropical mantém as chuvas concentradas nos meses de setembro a dezembro, quando a seca começa a ganhar forma.

COMENTÁRIOS:

a) **Incorreta.** O cerrado é a vegetação predominante, de fato, mas não se apresenta preservado quase na sua totalidade. Nem no Brasil, nem no Distrito Federal, ele se encontra quase totalmente preservado. Parte significativa desse domínio vegetacional já foi desmatado no DF em função da expansão urbana e da agropecuária.



b) Correta. Por se situar em uma região alta, o Distrito Federal possui muitas nascentes. No seu território, situam-se nascentes e cursos d'água de importantes bacias hidrográficas do Brasil e da América Latina. No entanto, não existem muitos rios caudalosos, com grande volume de água, o que impossibilita a produção de energia hidrelétrica suficiente para a população atual. A única hidrelétrica existente no DF é a do Paranoá.

c) Incorreta. A alternativa tem dois erros. O Pico do Roncador tem 1.349 metros e não cerca de 1.500 metros. O ponto mais elevado é o Pico do Roncador e não do Rodeador. Colina do Rodeador é a denominação da área onde se encontra o Pico do Roncador, na Serra do Sobradinho, no Parque Nacional de Brasília, na Região Administrativa de Brazlândia.

d) Incorreta. O Distrito Federal está localizado no Planalto Central, uma região onde predominam as terras altas. A média de altitude do Distrito Federal se situa em torno de 1.100 metros, maior que a média do Brasil. Cerca de 40% do território brasileiro encontra-se abaixo de 200 m de altitude, 45% entre 200 e 600 m, e 12%, entre 600 e 900 m.

e) Incorreta. O clima do Distrito Federal não é o subtropical, é o tropical semiúmido. Nesse clima, as chuvas são concentradas nos meses de outubro a abril, e o período seco se estende de maio a setembro. O clima subtropical ocorre na região Sul do país, na menor parte do estado de São Paulo e em uma pequeníssima parte de Mato Grosso do Sul, ao sul do estado.

Gabarito: B

9. (IADES/SES DF/2018 – VÁRIOS CARGOS) A região central de Brasília registrou, no dia 2 de abril de 2018, significativos tremores de terra, sentidos em vários prédios da região. Esse fenômeno natural causou certo pânico e a imediata desocupação, por parte de trabalhadores e residentes de Brasília, dos principais prédios localizados na capital federal.

A esse respeito, assinale a alternativa que indica a causa do fenômeno sentido em Brasília.

- a) Atividade vulcânica na região circunvizinha de Brasília.
- b) Tempestade de meteoritos.
- c) Movimentação da massa de ar continental equatorial.
- d) Movimentação de placas tectônicas.
- e) Terremoto cujo epicentro foi localizado no continente africano.

COMENTÁRIOS:

Os tremores de terra tiveram como origem um terremoto de magnitude de 6,8, com epicentro no sul da Bolívia, segundo medição do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Prédios foram evacuados em diferentes áreas da capital, como o Setor Bancário Sul, o Setor Comercial Sul e o Setor de Indústrias Gráficas. Os tremores também foram sentidos em outras regiões administrativas do DF e em estados como Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. O terremoto teve como causa o choque (decorrente da movimentação) das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana.



Gabarito: D

10. (IADES/SES DF/2018 – VÁRIOS CARGOS) O cerrado é a vegetação típica do Distrito Federal (DF), no entanto, existem outras formações que merecem destaque porque ajudam a compor todo um quadro natural, que é parte de uma paisagem exuberante. Quanto a esse assunto, a vegetação que integra parte da paisagem do DF é a

- a) mata de galeria e mata ciliar.
- b) floresta equatorial.
- c) restinga.
- d) araucária.
- e) floresta de coníferas.

COMENTÁRIOS:

O cerrado é a vegetação típica do Distrito Federal. As formações vegetais do cerrado podem ser classificadas em estratificações, sendo duas delas a mata ciliar e a mata de galeria.

Observa-se, nesta questão, que o examinador do IADES não primou pela precisão técnica, colocando a mata ciliar e a de galeria na mesma hierarquia classificatória da formação vegetacional do cerrado.

Mas não vamos brigar com a banca, o concurseiro tem que passar por cima de examinadores mal preparados.

As outras alternativas não correspondem a formações vegetais existentes no Distrito Federal. A floresta equatorial também é conhecida como floresta amazônica. A araucária, que é um tipo de conífera, é uma formação vegetal que ocorre quase que exclusivamente na região Sul do Brasil. A restinga é uma vegetação litorânea que ocorre na planície costeira, em solo arenoso.

Gabarito: A

11. (IADES/PM DF/2018 – SOLDADO) O lago Paranoá é uma das belezas paisagísticas do Distrito Federal (DF). Foi inaugurado em abril de 1960 por Juscelino Kubitschek e apresenta área de aproximadamente 48 km³ e profundidade máxima de 38 metros. Essa condição atrai muitos turistas e as respectivas embarcações, o que contribui para a economia do DF. É importante citar que o Lago Paranoá consegue cumprir parte das respectivas funções, estabelecidas no projeto original de Brasília, e com afetações para toda a região.

Acerca das funções do Lago Paranoá, assinale a alternativa correta.

- a) A função inicial do Lago Paranoá era relativa à condição climática da região, muito seca. Ele deveria suprir as necessidades de umidade atmosférica do DF e do Entorno.



- b) Ao liberar completamente as ocupações irregulares na orla do lago Paranoá, o governo do DF conseguiu garantir, na totalidade, o acesso de toda a população ao lago para o lazer, inclusive com transporte gratuito para todos.
- c) Uma característica importante mantida ao longo da história do Lago Paranoá é que, em nenhum momento, ele foi ameaçado pelos elementos de poluição, pois sempre teve suporte de um sistema de captação de esgotos.
- d) Ao capturar a água do Lago Paranoá para o abastecimento de todas as regiões administrativas do DF, o governo local não colocou em risco a sobrevivência do sistema hídrico, pois a capacidade de atendimento já estava planejada.
- e) Entre as funções iniciais do Lago Paranoá, estava a de suprir necessidades paisagísticas de Brasília e de lazer da população; mais recentemente, a pavimentação de parte da orla incrementou o turismo local, auxiliando a questão econômica.

COMENTÁRIOS:

- a) **Incorreta.** A tese de que o lago também foi proposto com o objetivo de aumentar a umidade em suas proximidades é controversa. Mesmo que estivesse correta, a questão se refere ao Entorno do Distrito Federal. O lago não tem essa capacidade de tamanha amplitude para que possa suprir as necessidades de umidade atmosférica do Entorno. Não supre nem as do DF.
- b) **Incorreta.** Ainda há poucas ocupações irregulares na orla de algumas embaixadas. Não existe transporte gratuito garantido pelo governo do DF para que toda a população possa acessar o lago para o lazer.
- c) **Incorreta.** Em outras épocas, o lago já sofreu bastante com a poluição proveniente de esgotos lançados em cursos d'água que desembocavam nele e no próprio manancial hídrico. Não foi sempre que o lago teve suporte de um sistema de captação de esgotos.
- d) **Incorreta.** Como uma das medidas para enfrentar a crise hídrica no DF, em outubro de 2017, entrou em funcionamento uma estação de tratamento de água (ETA) provisória, que capta água no lago Paranoá. A ETA abastece o Lago Norte, Paranoá, Itapoã e Taquari. Ou seja, não são todas as regiões administrativas do Distrito Federal como diz a questão. A sobrevivência do sistema hídrico não foi colocada e não está em risco. O governo distrital planeja construir uma ETA definitiva, com uma capacidade bem maior de captação e de tratamento de água.
- e) **Correta.** Entre as funções iniciais do Lago Paranoá estava a de suprir necessidades paisagísticas de Brasília e de lazer da população. Em um trecho da orla, foi construída e pavimentada uma ciclovia. Não há evidências estatísticas e científicas de que esta ciclovia pavimentada incrementou o turismo local, auxiliando a questão econômica. Mas, é a alternativa correta para a banca. O examinador do IADES é muito ruim, que fuleragem!

Gabarito: E

12. (IADES/SES DF/2014 – ENFERMEIRO) Brasília possui ótimas opções para passeio ao ar livre. Os seus parques atraem pessoas interessadas na prática de exercícios físicos, no lazer em



família e na observação das belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, assinale a alternativa incorreta.

- (A) No Parque Ecológico Águas Claras são encontrados gansos, tucanos, capivaras e bem-te-vis que vivem entre os ipês, ingás e muitas outras árvores frutíferas que foram plantadas por antigos chacareiros que ali habitavam antes da implantação do parque.
- (B) O Parque Nacional de Brasília localizado em uma região divisória das bacias hidrográficas Amazônica, do Prata e do São Francisco, é também conhecido como Água Mineral. Ele tem uma vasta área de preservação ambiental, oferece duas piscinas de água mineral e corrente, espaços para piqueniques à sombra das árvores, além de passeios e trilhas nas matas.
- (C) O Jardim Botânico de Brasília está localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele possui vegetação nativa em excelente estado de conservação, jardins temáticos e reserva ecológica destinada a pesquisa e conservação do cerrado.
- (D) O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, mais conhecido por Parque da Cidade, está localizado entre a Asa Sul e o Setor Sudoeste e é um dos maiores parques urbanos do mundo. É um dos principais centros de lazer ao ar livre da cidade e concentra quadras de esporte, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico e pistas de caminhada, patinação e ciclismo.
- (E) A Torre de TV Digital fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem ao padre italiano João Belchior Bosco, que sonhou existir, entre os paralelos 15º e 20º, uma terra em que leite e mel jorrariam em grande abundância. Do local, tem-se uma visão panorâmica da área central de Brasília e do Palácio da Alvorada.

COMENTÁRIOS:

A questão foi anulada pelo IADES com a seguinte justificativa: *Há duas alternativas incorretas, as de letras "B" e "E".* De fato, foi o que ocorreu. Escrevi recurso dessa questão e disponibilizei para os meus alunos, que foi acatado pela banca.

O Parque Nacional de Brasília está localizado em uma região divisória das bacias hidrográficas do Tocantins–Araguaia e do Prata. O parque não está localizado em região divisória das bacias hidrográficas Amazônica e São Francisco. A bacia do Prata ou Platina se estende pelo Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. No Brasil, os rios das regiões hidrográficas das bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai drenam as suas águas para a bacia do Prata. No caso do parque, as águas da bacia do Paranoá drenam as suas águas para a bacia do Paraná, que compõem a grande bacia do Prata.

A Torre de TV Digital não fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco. Esse parque fica na Região Administrativa do Lago Sul, e a Torre de TV Digital está localizada na DF-001, na Região Administrativa do Lago Norte. Essa via divide as Regiões Administrativas do Lago Norte e Sobradinho, por isso tanta confusão em dizer que a Torre de TV Digital fica em Sobradinho.

As assertivas A, C e D estão corretas.

Gabarito: Anulada



13. (IADES/PF-DF/2011 – ANALISTA JURÍDICO) Evento que ia ter entre as atrações o show de Shakira foi cancelado após forte chuva.

O Pop Music Festival, que ia contar entre suas atrações com o show da cantora colombiana Shakira, teve de ser cancelado por causa da forte chuva cai sob o Distrito Federal na noite desta quinta-feira (17).

<http://www.clicabrasilia.com.br/site/noticia.php?id=332179>. Acesso em 20/3/2011.

Assinale a alternativa correta quanto ao clima no Distrito Federal.

- a) É caracterizado por verão úmido e inverno seco.
- b) Temperatura média anual inferior a 15°C, com frio úmido nos meses de maio a julho.
- c) Fortes ventos provocados por massas de ar quente trazem redemoinhos de poeira nos meses de janeiro e fevereiro.
- d) Tradicionalmente, a época de seca ocorre entre os meses de maio a setembro e a baixa umidade incentiva as atividades físicas ao ar livre.
- e) Clima tropical serrano, com temperaturas amenas durante todo o ano e umidade relativa do ar elevada.

COMENTÁRIOS:

O clima no Distrito Federal é o tropical semiúmido, com duas estações bem definidas: verão úmido e inverno seco. No período seco, a umidade relativa do ar é baixa e as temperaturas médias são amenas. No período chuvoso, a umidade relativa do ar é sensivelmente elevada, bem como a temperatura.

A temperatura média anual é de 21°C, variando conforme a altitude. Nos meses de maio a setembro é o período de inverno seco.

Fortes ventos podem ocorrer no Distrito Federal, mas não é algo característico do seu clima. Redemoinhos de areia podem ocorrer em períodos quentes e com baixa umidade do ar. De acordo com o Inmet, é raro que o vento chegue a altas velocidades em formações de redemoinhos em áreas urbanas. Os redemoinhos de areia costumam acontecer em áreas onde há mais presença de poeira.

Para a maioria das pessoas, o período seco é ruim para as atividades físicas, pois prejudica a capacidade respiratória, no entanto, a ausência de chuvas pode estimular a realização de atividades ao ar livre.

Gabarito: A

14. (IADES/PG-DF/2011 – ANALISTA JURÍDICO) Lobo-guará sobrevive a atropelamento graças a tratamento com células-tronco

A fêmea chegou ao zoológico de Brasília em estado pré-coma. E, no mesmo dia da operação, já conseguiu ficar em pé.

TV GLOBO. Jornal Nacional, edição do dia 10 de janeiro de 2011.



Assinale a alternativa correta a respeito do lobo-guará.

- a) O lobo-guará é originário da região do cerrado brasileiro, e pode ser encontrado apenas nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.
- b) O lobo-guará é animal extremamente agressivo e feroz e vive, como é natural na família de lobos, em matilhas.
- c) Redução do seu habitat, derrubada de matas, caça, atropelamentos e doenças transmitidas por cães domésticos são motivos que contribuem para a extinção do lobo-guará.
- d) O lobo-guará, após ter sido escolhido como animal-símbolo da capital federal, foi também considerado Patrimônio Histórico e Ecológico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas.
- e) Com status de espécie em extinção outorgado pelo IBAMA, o lobo-guará deve ser retirado do ambiente silvestre e criado exclusivamente em zoológicos para melhor proteção e cuidado.

COMENTÁRIOS:

- a) **Incorreta.** Os fósseis, até então encontrados, indicam que a espécie é originária do Brasil central. Entretanto, não é encontrado apenas nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal. Sua distribuição geográfica ocorre em vários outros estados brasileiros, do Rio Grande do Sul até parte do Nordeste, e em outros países, como Paraguai, Uruguai e Argentina. Portanto, é encontrado também em outros biomas além do Cerrado, como o Pantanal e a Mata Atlântica.
- b) **Incorreta.** O lobo-guará é um animal totalmente solitário, não vivendo em matilhas. No período de reprodução, podem ser encontrados em casais. Não é um animal extremamente agressivo e feroz, de forma que alguns animais podem apresentar contato com o ser humano de forma relativamente pacífica.
- c) **Correta.** A maior ameaça à sobrevivência do lobo-guará é representada pela conversão de áreas de vegetação nativa em campos cultivados, apesar de sua notável tolerância a ambientes alterados antropicamente. É uma espécie alvo de caça também, embora essa prática seja proibida.
- d) **Incorreta.** O lobo-guará não foi escolhido como animal símbolo de Brasília e também não foi considerado Patrimônio Histórico e Ecológico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas.
- e) **Incorreta.** Espécies em status de extinção também não devem ser retiradas do ambiente silvestre e criadas exclusivamente em zoológicos para melhor proteção e cuidado. Tais espécies devem ser mantidas em seu habitat silvestre natural, em áreas de proteção ambiental, como as unidades de conservação. Em casos extremos, pode se optar pela criação em cativeiros. O lobo-guará é uma espécie com ampla distribuição geográfica e com boa capacidade de adaptação a ambientes modificados pelo homem. Mesmo assim, tem se observado um declínio de suas populações, por isso consta da lista das espécies ameaçadas de extinção do ICMBio (2018), na categoria vulnerável.

Gabarito: C



QUESTÕES COMENTADAS - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – CEBRASPE

1. (CEBRASPE/CAESB/2025) O clima tropical é típico do Distrito Federal e caracteriza-se por:

- a) uma estação quente e seca o ano todo.
- b) amplitude térmica acentuada durante o ano.
- c) precipitações bem distribuídas durante o ano.
- d) invernos frios e chuvosos.
- e) uma estação quente e chuvosa e outra seca.

COMENTÁRIOS:

De acordo com a classificação de Strahler, o clima DF é o mesmo de toda a região Centro-Oeste, ou seja, **clima tropical semiúmido**, com **duas estações bem definidas**: o **verão**, caracterizado por um período de **chuvas** que se estendem de outubro a abril, e o **inverno**, caracterizado por um período de **secas** que se estendem de maio a setembro.

A alternativa correta é, portanto, a letra E, já que o clima típico do DF é o tropical, que se caracteriza por uma estação quente e chuvosa (o verão) e outra seca (o inverno).

Gabarito: E

2. (CEBRASPE/CAESB/2025) A região do Distrito Federal que está fortemente povoada por núcleos urbanos, tais como Taguatinga e Samambaia, e é responsável pelo abastecimento de água para mais da metade da população do DF encontra-se na bacia hidrográfica:


- a) do Descoberto.
- b) do Paranoá.
- c) de São Bartolomeu.
- d) do Riacho Fundo.
- e) do Maranhão.

COMENTÁRIOS:

A rede de drenagem do DF está dividida em sete bacias hidrográficas que integram três grandes bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do **rio Maranhão** faz parte da região da bacia hidrográfica do **Tocantins/Araguaia**, a bacia do **rio Preto** integra a região da bacia hidrográfica do **São Francisco** e as bacias



do **São Bartolomeu**, **Lago Paranoá**, **Descoberto**, **Corumbá** e **São Marcos** compõem a região da bacia hidrográfica do **Paraná**.



A alternativa correta é a letra A, pois a **Bacia do Rio Descoberto** drena o DF no extremo Oeste do território e o separa do estado de Goiás. O lago (represa) Descoberto é responsável pelo abastecimento de 60% da população do DF. Essa bacia é uma das mais povoadas, abrigando os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia.

Gabarito: A

(CEBRASPE/PC-DF/2025) Em relação à realidade histórica e geográfica do Distrito Federal, julgue os itens que se seguem.

3. **Apesar da degradação ambiental verificada em diversos recursos hídricos do Distrito Federal, a bacia do Paranoá permanece preservada devido ao cinturão de Brasília.**

COMENTÁRIOS:

O item está **errado** porque a bacia do Paranoá é uma das áreas mais antropizadas do DF, com diversos sinais de pressão ambiental, até por apresentar grande contingente populacional, composto por vários núcleos urbanos, como Plano Piloto, Guará, Lago Sul e Lago Norte.

Com o crescimento urbano, o reservatório artificial, símbolo da capital, sofre com o assoreamento e a degradação de suas margens, colocando em risco a vida do bioma e a sobrevivência de quem tira dele o sustento.



O cinturão verde, que deveria envolver a cidade e proteger a bacia hidrográfica do Paranoá, foi totalmente rompido a Oeste da Asa Sul, formando uma urbanização quase contínua (“conurbação”) da área central de Brasília até as Regiões Administrativas de Ceilândia e de Recanto das Emas. Com isso, as áreas conurbadas envolveram as nascentes e bacias de captação de águas dos córregos do Guará, Vicente Pires, Águas Claras e Riacho Fundo, tributários do Paranoá. Fora o fato de, na própria Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, ocorrerem usos urbanos intensos, ocupações irregulares e atividades que pressionam o lago e os cursos d’água.

Gabarito: Errado

4. **A expansão acelerada das atividades antrópicas no Distrito Federal tem alterado a estrutura e a evolução dos sistemas naturais, modificando o domínio morfoclimático do cerrado.**

COMENTÁRIOS:

Atividades antrópicas são todas as ações humanas que alteram o meio ambiente, podendo ter impactos tanto negativos quanto positivos, embora o termo seja mais frequentemente associado a efeitos prejudiciais. Exemplos incluem o desmatamento, a poluição, a urbanização, a agropecuária, a construção de infraestrutura e a exploração de recursos naturais.

O DF está inteiramente inserido no domínio morfoclimático do **Cerrado**. O maior bioma do Brasil vem sofrendo constantes ameaças à flora e à fauna, como o crescimento desordenado das cidades e o desmatamento desenfreado que comprometem a qualidade de vida das pessoas que vivem na capital do país.

Cientistas e ambientalistas alertam constantemente para a necessidade de preservar o cerrado, que desempenha um papel fundamental na regulação climática, abrigando nascentes de importantes rios e sendo um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Um dos problemas enfrentados pelo meio ambiente no DF é a poluição de mananciais, tanto pela contaminação decorrente de despejo de resíduos quanto pela degradação das áreas próximas, a rápida urbanização, o avanço agropecuário e a ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis, muitas vezes destinadas à preservação ambiental, comprometendo os ecossistemas do cerrado, causando destruição de habitats naturais e a perda de biodiversidade.

As ameaças mencionadas anteriormente têm fragmentado e artificializado esse domínio morfoclimático, modificando a estrutura e a dinâmica dos sistemas naturais locais.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2025) No que diz respeito a questões ambientais do DF e à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue os próximos itens.

5. **As áreas de proteção ambiental das bacias do Descoberto e do São Bartolomeu estão bem preservadas pelo fato de que, nelas, o uso e a ocupação do solo têm seguido o zoneamento ambiental.**

COMENTÁRIOS:



O DF é composto por **sete** bacias hidrográficas, sendo duas delas a Bacia do Rio Descoberto e a Bacia do Rio São Bartolomeu.

A **Bacia do Rio Descoberto** é formada pelo Rio Descoberto, que drena o DF no extremo Oeste do território e o separa do estado de Goiás. O Lago Descoberto, formado pelo represamento do Rio Descoberto, é responsável pelo abastecimento de 60% da população do DF, o que torna essa bacia extremamente sensível a qualquer uso inadequado do solo. Além disso, é uma das mais povoadas, abrigando os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia.

Já a **Bacia do Rio São Bartolomeu** é a maior área no DF, estendendo-se no sentido Norte-Sul. Nela estão situadas parte de Planaltina, Paranoá, São Sebastião e Santa Maria.


Nas últimas décadas, em virtude do forte crescimento demográfico e da intensificação das atividades econômicas, vêm ocorrendo uma forte pressão sobre os recursos hídricos do DF, colocando em risco a sua manutenção e sustentabilidade, o que torna a assertiva errada.

Gabarito: Errado

6. A presença de grande quantidade de nascentes que fluem para diferentes regiões hidrográficas do Brasil faz do DF um território com alta disponibilidade hídrica superficial.

COMENTÁRIOS:

Por sua geomorfologia e localização no coração do Planalto Central, o DF é um divisor natural de **três grandes regiões hidrográficas** brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.



Devido à sua característica natural de divisor de águas, o DF abriga grande quantidade de nascentes e tem baixa disponibilidade hídrica superficial, já que forma rios de cabeceira que contribuem para grandes bacias hidrográficas.

Gabarito: Errado



7. Predominam no DF aquíferos do domínio poroso formados por rochas sedimentares, o que garante alta capacidade de armazenamento de água em todo o território.

COMENTÁRIOS:

O DF também é uma **importante área de recarga de aquíferos**. A água da chuva infiltra no terreno plano e recarrega os lençóis freáticos. Esse processo possibilita que a água retorne à superfície por meio das nascentes, possibilitando a manutenção da vazão dos rios, como mostra a figura a seguir.

Figura 4 - Recarga dos lençóis freáticos



Fonte: Iracambi (2019)
Elaboração: DEURA/Codeplan.

O DF está assentado sobre dois grandes tipos de aquíferos: os porosos e os fraturados. Nos aquíferos porosos, a água se movimenta e se acumula nos espaços entre os grãos dos sedimentos — como areia e cascalho —, ou seja, nos poros do solo. Já os aquíferos fraturados são formados por rochas compactas, onde a água se infiltra e circula por meio de fraturas e fissuras naturais.

No entanto, **predomina**, no território do DF, o tipo de aquífero **fraturado**, no qual a água se acumula e circula por meio de fraturas e fissuras interligadas nas rochas.

Gabarito: Errado

8. A apropriação ilegal de terras públicas por particulares é um dos sérios problemas com impacto ambiental que o DF enfrenta.

COMENTÁRIOS:

A apropriação ilegal de terras públicas, conhecida como **grilagem**, é uma **prática ilegal** que ocorre quando indivíduos ou grupos buscam obter posse de terras pertencentes ao Estado de maneira fraudulenta. Geralmente, isso envolve a falsificação de documentos, como títulos de propriedade e certidões de posse, para aparentar uma ocupação legítima da terra.


É um dos principais problemas ambientais do DF, pois contribui para o aumento do desmatamento do Cerrado e de incêndios florestais (criminosos ou acidentais), o assoreamento e contaminação de lagos e rios,



ampliação da impermeabilização do solo (dando origem a enxurradas e enchentes) e da ocupação de áreas de risco.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PGDF/2022 - PROCURADOR) O gráfico seguinte mostra a variação da média compensada da temperatura do ar e do total de precipitação pluvial referentes à Normal Climatológica de 1981 a 2010 da Estação Brasília.



Considerando os dados desse gráfico e a realidade geográfica do DF, julgue o próximo item.

9. No período do ano em que ocorre a maior pluviosidade e se registram os maiores valores de temperatura do ar, atua, predominantemente, no DF, a massa Equatorial Continental.

COMENTÁRIOS:

O período em que há maior pluviosidade no DF é entre outubro e abril, como o gráfico evidencia, também conhecido como verão. A atuação da massa Equatorial continental (mEc) é responsável por boa parte da umidade na região e das altas temperaturas nessa estação.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/DPDF/2022 – ANALISTA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) O uso de água subterrânea no Distrito Federal desempenha um importante papel no abastecimento público. A esse respeito, julgue os próximos itens.

10. O tipo de aquífero predominante na região do Distrito Federal é o fraturado, em que a água é armazenada nas fissuras interconectadas das rochas.

COMENTÁRIOS:



Aquíferos são formações geológicas que permitem a infiltração de água, que se acumula no seu interior e se movimenta em condições naturais. São compostos de rochas porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la para cursos d'água superficiais. Os aquíferos abastecem rios e lagos e servem como fonte hídrica para os seres humanos, por meio dos poços artesianos e de poços tubulares profundos.

No Distrito Federal, são reconhecidos dois principais conjuntos de reservatórios, classificados em função da porosidade de suas rochas: os porosos e os fraturados.

Pela facilidade de absorção, os porosos apresentam grandes volumes de armazenamento, enquanto os fraturados dependem do número de fissuras e da mobilidade da água entre elas. Esse último tipo é predominante na região do DF.

Gabarito: Certo

11. No Distrito Federal, a função reguladora da rede de drenagem superficial que os aquíferos desempenham é prejudicada pela intensa impermeabilização da superfície.

COMENTÁRIOS:

Quando chove, grande parte da água que chega ao solo escoar para baixo da terra, infiltrando no solo e abastecendo os aquíferos. Portanto, os aquíferos têm uma função reguladora na rede de drenagem superficial.

A pavimentação e a cimentação do solo impedem que isso ocorra, causando a impermeabilização das superfícies. Com isso, impossibilita-se que a água se infiltre no solo, em direção aos aquíferos, o que prejudicaria a função que desempenham, e que a água escoe diretamente para os cursos d'água superficiais ou fique temporariamente retida na superfície.

Esse processo é muito comum em áreas urbanas, como no Distrito Federal e nas grandes metrópoles, além de ser um dos principais responsáveis pelos alagamentos em áreas urbanas.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - AGENTE) Considerando que o território do Distrito Federal, exceto as áreas urbanas, constitui, desde janeiro de 2002, a grande Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, julgue o item a seguir.

12. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação que abriga o lago artificial de Santa Maria, o qual abastece parte do Distrito Federal, juntamente com outros sistemas de abastecimento, tais como o reservatório do Descoberto.

COMENTÁRIOS:

O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação da natureza de proteção integral. Nele se encontra o lago artificial de Santa Maria, que é a segunda represa mais importante no abastecimento de



água no Distrito Federal. A mais importante é a represa do lago artificial do Rio Descoberto, pois contribui em maior quantidade para o abastecimento de água à população do DF.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - ESCRIVÃO) A qualidade e a quantidade das águas foram fatores importantes para a determinação do local onde seria construída a capital do Brasil. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte.

13. No Distrito Federal ocorre um fenômeno hidrográfico de dispersão de águas atípico, pois nele encontram-se nascentes de rios que pertencem a três bacias hidrográficas distintas.

COMENTÁRIOS:

A questão se refere ao fenômeno das águas emendadas, da união de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins/Araguaia e Paraná, em uma vereda de 6 km de extensão. Dessa vereda nascem afluentes que drenam as suas águas para as bacias desses dois grandes rios brasileiros.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE/TCDF/2021 – AUDITOR) O Lago Paranoá, o maior corpo hídrico do Distrito Federal, é resultado do barramento do ribeirão Paranoá e de seus afluentes para diversos fins. Com relação a esse lago, julgue os itens a seguir.

14. Embora a área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá corresponda a uma faixa de vegetação nativa preservada, as áreas edificadas dentro desse perímetro são excluídas de qualquer tipo de medida de preservação ambiental.

COMENTÁRIOS:

O Código Florestal Brasileiro estabelece que áreas nas margens de rios, lagos, várzeas, nascentes e outros ambientes são consideradas Áreas de Proteção Permanente (APPs) e, portanto, devem ser preservadas. Essa lei estabelece uma distância mínima dos corpos d'água para que sejam feitas alterações no ambiente, tais como as construções. Assim, ao redor do Lago Paranoá, há uma área de proteção permanente, e as áreas edificadas dentro desse perímetro não estão excluídas das medidas de preservação ambiental.

A vegetação nativa na área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá não se encontra bem preservada. Uma grande parte foi desmatada.

Gabarito: Errado.

15. Os possíveis usos do Lago Paranoá são diversos e incluem geração de energia, lazer, atividades náuticas e motonáuticas, diluição de efluentes de esgoto, abastecimento público, preservação ambiental e segurança nacional.

COMENTÁRIOS:



O Lago Paranoá tem diversos usos na atualidade; entre eles incluem-se a geração de energia, o lazer, as atividades náuticas e motonáuticas, a diluição de efluentes de esgoto, o abastecimento público, a preservação ambiental e a segurança nacional.

A respeito dos seus usos, o Lago Paranoá é dividido em oito zonas de uso, segundo o Decreto nº 39.555/2018 – Zoneamento de uso do Lago Paranoá. Perceba na lista a seguir como todos os usos descritos pelo enunciado estão presentes nesse zoneamento:


1. de uso preferencial para banho;
2. de uso preferencial para atividades náuticas não motorizadas;
3. de uso preferencial para a motonáutica;
4. de diluição de efluentes de estações de tratamento de esgotos;
5. de segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público;
6. de segurança da Barragem do Lago Paranoá;
7. de segurança nacional;
8. de restrição ambiental.



ZONEAMENTO DE USOS DO ESPELHO D'ÁGUA DO LAGO PARANOÁ

Deliberação CBH/RP nº 01 de 10 de março de 2014

Decreto nº 39.555 de 20 de dezembro de 2018



- Zona I: Uso preferencial para banho
- Zona II: Uso preferencial para atividades náuticas não motorizadas
- Zona III: Uso preferencial para a motonáutica
- Zona IV: Diluição de efluentes de estação de tratamento de esgotos
- Zona V: Segurança dos pontos de captação de água para abastecimento público
- Zona VI: Segurança da Barragem do Lago Paranoá
- Zona VII: Segurança Nacional
- Zona VIII: Restrição ambiental

Gabarito: Certo.

(CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) O clima da região onde hoje se localiza o Distrito Federal foi um dos fatores determinantes para a escolha do local de construção da nova capital do Brasil. A respeito das características do clima do Distrito Federal, julgue os itens seguintes.

16. As chuvas isoladas que ocorrem no Distrito Federal são provocadas pelas condições do relevo.

COMENTÁRIOS:

As chuvas isoladas que ocorrem no DF são do tipo convectivo e não do tipo orográfico, ou seja, provocadas pelas condições do relevo. Conhecidas também como chuvas de verão, as chuvas convectivas ocorrem em razão da diferença de temperatura nas camadas próximas à atmosfera terrestre e também são conhecidas



como aguaceiros tropicais de fim de tarde. Como já citado, as chuvas que decorrem das condições do relevo são as chuvas orográficas e não ocorrem no Distrito Federal.

Gabarito: Errado

17. O clima do Distrito Federal apresenta dois períodos distintos: um seco e outro chuvoso, definidos, principalmente, em função da atuação das massas de ar tropical atlântica e polar atlântica.

COMENTÁRIOS:

O clima do Distrito Federal apresenta dois períodos distintos: um seco e outro chuvoso. Até aí, tudo bem. Correto.

Não vou brigar com a banca, kkkkk. Porém, por tudo o que li e estudei, são três as massas de ar com atuação principal sobre o clima do Distrito Federal: massa Tropical Atlântica (mTa), massa Equatorial Continental (mEc) e massa Polar Atlântica (mPa).

A massa de ar Tropical Atlântica (mTa) tem atuação relevante durante o ano todo. No verão, leva calor e umidade para a região do DF.

A massa de ar Equatorial Continental (mEc) é quente e úmida. Durante o verão, essa massa atinge a região Centro-Oeste, provoca a elevação da temperatura e também é responsável pelo aumento da umidade e das precipitações.

A massa Polar atlântica (mPa) atua mais intensamente no inverno. O ramo que chega à parte central do país perde umidade e faz as temperaturas médias baixarem sensivelmente, com noites frias e aumento das temperaturas durante o dia. A perda de umidade explica as baixas umidades relativas e a seca nos meses de maio a setembro.

Em meu entendimento, está correto afirmar que são três as massas de ar com atuação principal sobre o clima do Distrito Federal: massa Tropical Atlântica (mTa), massa Equatorial Continental (mEc) e massa Polar Atlântica (mPa).

Gabarito: Certo

18. (CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) Acerca da dinâmica histórica, geográfica e econômica do Distrito Federal, julgue o item a seguir.

O rio Paranoá toma forma caudal após sua passagem pela Barragem do Paranoá e deságua no rio São Bartolomeu, o qual está inserido, em grande parte do seu curso, na região administrativa de Santa Maria.

COMENTÁRIOS:



O caudal de um rio representa o volume total de água que passa em um determinado ponto e em um determinado período de tempo. Para que complicar desse jeito uma questão, com o uso desse conceito da geografia física?

O rio Paranoá é represado pela barragem do lago Paranoá. Após a barragem, o rio volta a correr, a tomar forma caudal até desaguar no rio São Bartolomeu.

Quem memorizou bem os mapas das bacias hidrográficas e das regiões administrativas do Distrito Federal encontrou o erro da questão. Grande parte do curso do rio está na RA do Plano Piloto, não na RA de Santa Maria, que fica na divisa com o estado de Goiás, ao Sul.

Gabarito: Errado

19. (CEBRASPE/BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS GDF/2014) A respeito do Plano Piloto de Brasília, julgue o item a seguir.

A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa.

COMENTÁRIOS:

De acordo com historiadores, a primeira referência ao represamento do Rio Paranoá teria sido feita pelo botânico francês Auguste Glazou, integrante da Missão Cruls. Foi ele quem vislumbrou um lago artificial na região. Portanto, a proposta da construção do lago não é um aspecto original do projeto de Lúcio Costa. A outra parte da questão, sobre a construção de um lago para contribuir na amenização do clima seco da região, é controversa. Há sites na internet que trazem essa informação. Autores também dizem isso. Mas, há autores que dizem não haver evidências neste sentido. Em uma prova, eu, professor Leandro Signori, consideraria certa esta afirmativa. Mas ela é controversa.

Gabarito: Errado

20. (CEBRASPE/IRB/2013 – DIPLOMATA) O cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, devido à presença de solos ácidos e lençol freático pouco aprofundado.

COMENTÁRIOS:

A formação da vegetação do Cerrado, com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, deve-se à condição climática do bioma, com alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e no inverno. As espécies de plantas arbóreas estão adaptadas para retirar água de grandes profundidades do solo, com raízes que atingem até 20 metros. Ou seja, o lençol freático no Cerrado é aprofundado.

Gabarito: Errado



(CEBRASPE/IRBR/2010 – DIPLOMATA)



Acerca dos domínios vegetacionais brasileiros, ilustrados no mapa acima, julgue os itens.

21. Cerrado brasileiro, formação do tipo bioma savana adaptada a clima com sazonalidade bem marcada, apresenta-se estratificado em fitofisionomias, com formações de campos (limpo e sujo), estruturas de campo cerrado e cerrado em senso estrito e formações florestais conhecidas como cerradão.

COMENTÁRIOS:

O Cerrado brasileiro é uma formação do tipo bioma savana. O clima possui uma sazonalidade bem marcada, com um período seco e outro chuvoso. Apresenta-se estratificado em fisionomias, tais como os campos limpo e sujo, campo cerrado, cerrado *stricto sensu* e cerradão.

Gabarito: Certo

22. O bioma Cerrado, o segundo maior do Brasil, corresponde a cerca de 20% do território nacional; as atividades econômicas desenvolvidas nessa área, em sua maioria ligadas ao setor primário, não alteraram de forma significativa sua vegetação original.



COMENTÁRIOS:

O bioma Cerrado, segundo maior do Brasil, corresponde a, aproximadamente, 24% do território nacional, segundo o IBGE. As atividades econômicas, ligadas, em sua maioria, ao setor primário, alteraram significativamente a cobertura vegetal original do Cerrado.

Gabarito: Errado

23. (CEBRASPE/PM-DF/2007 – OFICIAL) Brasília é conhecida como a capital dos contrastes. É a cidade que reúne brasileiros de várias partes do país e estrangeiros do mundo inteiro, que aqui residem e trabalham em embaixadas. Construída no coração do país, trouxe mudanças importantes e apresenta características muito especiais. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte.

O Parque Nacional de Brasília é um exemplo de área destinada à proteção ambiental, em um cenário de crescimento urbano vivenciado pelo Distrito Federal.

COMENTÁRIOS:

O Parque Nacional de Brasília é um exemplo de área destinada à proteção ambiental. É uma **Unidade de Conservação** inserida no grupo de Proteção Integral. Tem uma grande importância dentro do contexto do desenvolvimento urbano da cidade, servindo não somente como uma área de lazer, de quebra do cenário urbano; mas também de grande importância ambiental na conservação da qualidade do lago artificial de Santa Maria e na preservação e manutenção de recursos naturais do cerrado.

Gabarito: Certo

24. (CEBRASPE/CLDF/2006 – TÉCNICO LEGISLATIVO POLICIAL LEGISLATIVO - ADAPTADA) A área geográfica do atual DF contempla, do ponto de vista hidrográfico, um tripartite divisor: os rios Maranhão, que se dirige para a bacia amazônica; São Bartolomeu, direcionado para o Prata; e Preto, que corre para o São Francisco.

COMENTÁRIOS:

As águas do DF estão inseridas em três grandes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná. Ou bacias hidrográficas da América do Sul, neste caso, o rio Paraná faz parte da bacia Platina ou do Prata. O rio Maranhão, integra a bacia do Tocantins-Araguaia, o rio São Bartolomeu, integra a bacia do Paraná ou do Prata, por fim, o rio Preto, integra a bacia do São Francisco.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE/PM-DF/2005 – CABO POLICIAL MILITAR) O lago Paranoá sempre esteve presente nos projetos que participaram do concurso para a construção de Brasília. As obras da barragem foram iniciadas em 1957. Em setembro de 1959, as comportas foram fechadas e as águas, represadas. Finalmente, em 1960, o lago estava completo, com um espelho d'água que atingiu a



cota de mil metros acima do nível do mar. Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios compõem uma rede de relações de um sistema do qual o lago faz parte. Seu desenho é semelhante ao formato de avião traçado em Brasília. Ele também é usado para gerar energia e diluir esgotos por meio de duas estações de tratamento operadas pela CAESB.

Jornal da Comunidade, 7 a 13/5/2005, p. A8 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes.

25. Entre as funções atribuídas ao lago Paranoá, certamente está a de minimizar os efeitos do período de seca, típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira.

COMENTÁRIOS:

O Paranoá é um lago artificial do Distrito Federal. A sua construção foi proposta por um dos integrantes da Missão Cruls com o objetivo de geração de energia elétrica, paisagismo e recreação. Contudo, foi somente em 1955 que os urbanistas Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis incluíram a criação do lago para margear a futura capital. As obras de construção foram executadas entre 1956 e 1959.

A tese de que o lago também foi proposto com o objetivo de aumentar a umidade em suas proximidades é controversa. Há sites na internet que trazem essa informação. Autores também dizem isso. Mas, há autores que dizem não haver evidências neste sentido.

Mas vejam que a questão não faz nenhuma referência de que quando da proposição da criação do lago, que o mesmo foi pensado também para a amenização do clima seco da nova capital.

É uma questão genérica, que diz que "entre as funções atribuídas ao lago Paranoá, certamente está a de minimizar os efeitos do período de seca, típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira." Não diz quem atribuiu, nem quando, se foi antes da sua criação ou depois da sua criação. Apenas diz que se atribui, entre as funções que possui, a de amenizar o clima seco da nova capital. Sim, o lago contribui para amenizar o clima do seu entorno (não confundir com o Entorno do DF). É uma massa d'água que com a evaporação leva umidade para a atmosfera próxima, tornando-a menos seca e mais agradável.

Faço esta interpretação da questão, para estar de acordo com o gabarito da banca, de que está correta.

Gabarito: Certo

26. Infere-se do texto que o processo de formação do lago Paranoá acompanhou o trabalho de construção de Brasília e foi concluído no ano da inauguração da cidade.

COMENTÁRIOS:

O processo de formação do lago foi concomitante ao da construção de Brasília. As comportas foram fechadas em 1959 e o espelho d'água atingiu a cota planejada em 1960, ano da inauguração da cidade. Infere-se isso do texto no seguinte trecho:



“[...] As obras da barragem foram iniciadas em 1957. Em setembro de 1959, as comportas foram fechadas e as águas, represadas. Finalmente, em 1960, o lago estava completo, com um espelho d’água que atingiu a cota de mil metros acima do nível do mar. [...]”

Gabarito: Certo

27. Formado artificialmente, o lago Paranoá teve altíssimo custo, pois a água era transportada em caminhões-pipa que percorriam longas distâncias.

COMENTÁRIOS:

O lago Paranoá é um lago artificial. Não teve nada disso, ou seja, as águas que o formaram não foram transportadas em caminhões-pipa. O lago encheu-se ao natural, com o fechamento das comportas da barragem que represou o rio Paranoá. As águas do Paranoá são provenientes dos Rio Paranoá, Acampamento, Bananal, Torto, Cabeça de Veado, Gama, Vicente Pires e Riacho Fundo.

Gabarito: Errado

28. Por suas características, o lago Paranoá não pode ser utilizado para o lazer, estando inclusive proibidas as atividades de mergulho em toda sua extensão.

COMENTÁRIOS:

O lago Paranoá pode e é utilizado para o lazer, inclusive para o mergulho.

Gabarito: Errado

29. A ausência de saneamento impede que o lago Paranoá possa gerar atividades com algum significado econômico, a começar pela pesca.

COMENTÁRIOS:

Não há ausência de saneamento no lago Paranoá. Os esgotos são coletados e tratados, antes dos efluentes serem lançados no corpo d’água. Existe a pesca amadora no lago. Várias atividades econômicas se beneficiam dele, como o lazer nas suas margens (bares, restaurantes etc.), escolas de navegação e de mergulho, barcos de passeios e festas etc.

Gabarito: Errado

30. Para os ambientalistas, foi alto o preço pago para a formação do lago de Brasília, ou seja, a destruição de “Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios”, como lembra o texto.

COMENTÁRIOS:



Não foi alto o preço pago para a formação do lago Paranoá. Não há relatos de que houve grandes impactos ambientais durante a sua construção, como a destruição de nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios. Aliás, esse trecho do texto possui outro contexto, diferente do que a questão tenta induzir.

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – QUESTÕES SIMULADAS

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) A respeito dos aspectos socioambientais e econômicos do Distrito Federal, julgue os itens subsecutivos.

1. Na Unidade de Conservação de Proteção Integral Estação Ecológica de Águas Emendadas, ocorre o fenômeno da união das grandes bacias hidrográficas do Tocantins-Araguaia e Platina, onde se encontra a bacia do Paraná.

COMENTÁRIOS:

As unidades de conservação da natureza são áreas reservadas pelo poder público para a proteção dos recursos naturais. A unidade de conservação, do grupo de proteção integral, Estação Ecológica de Águas Emendadas foi instituída pelo poder público distrital, sendo uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal. Nela ocorre o fenômeno da união de duas grandes bacias hidrográficas, a Tocantins/Araguaia e a Platina, onde se encontra a bacia do Paraná. A primeira é uma bacia hidrográfica totalmente brasileira, já a bacia platina estende-se por vários países da América do Sul e tem como um dos seus principais rios o Paraná.

Gabarito: Certo

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) No que se refere aos aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal (DF), julgue o item abaixo.

2. Os rios do Distrito Federal integram três grandes regiões hidrográficas do Brasil. Os rios São Bartolomeu e Descoberto fazem parte da bacia do Paraná, o rio Maranhão está na bacia do Tocantins/Araguaia e o rio Preto na bacia do São Francisco. O lago artificial do Paranoá, criado juntamente com a cidade de Brasília, também faz parte da bacia do Paraná, que compõe a grande bacia hidrográfica do Prata.

COMENTÁRIOS:

O Distrito Federal, localizado no Planalto Central do Brasil, possui rios que integram três grandes regiões hidrográficas do Brasil. Sua rede de drenagem é constituída por sete bacias hidrográficas.

Os rios São Bartolomeu e Descoberto fazem parte da bacia do Paraná, o rio Maranhão está na bacia do Tocantins/Araguaia e o rio Preto na bacia do São Francisco. O Lago artificial do Paranoá, formado pelas águas represadas do Rio Paranoá, foi criado juntamente com a cidade de Brasília, e também faz parte da bacia do Paraná, que compõe a bacia hidrográfica sul-americana do Prata, localizada no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Gabarito: Certo



(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) Com relação aos aspectos geográficos e urbanos do Distrito Federal (DF), julgue os itens a seguir:

3. O clima tropical semiúmido do Distrito Federal possui duas estações bem definidas: o verão, caracterizado por um período de secas que se estendem de maio a setembro, e o inverno, caracterizado por um período de chuvas que se estendem de outubro a abril.

COMENTÁRIOS:

O clima do Distrito Federal é classificado como tropical semiúmido. Esse clima possui duas estações bem definidas: o **verão**, caracterizado por um **período de chuvas** que se estendem de **outubro a abril**, e o **inverno**, caracterizado por um **período de secas** que se estendem de **maio a setembro**.

Gabarito: Errado

4. O cerrado é o domínio natural típico do Distrito Federal, caracterizando-se por uma vegetação arbórea com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, devido à presença de solos naturalmente férteis, raízes pivotantes e lençol freático aprofundado.

COMENTÁRIOS:

O Cerrado é o domínio natural típico do Distrito Federal. As características da sua vegetação devem-se à alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e no inverno.

A vegetação é constituída por dois estratos vegetacionais: um superior, composto de arbustos e de árvores, e um inferior, formado de gramíneas.

As árvores apresentam caules retorcidos e tortuosos e uma casca grossa, adaptação natural para se protegerem das queimadas. Devido ao período de escassez de água, a vegetação também desenvolveu raízes longas e profundas para alcançar o lençol freático aprofundado, para abastecerem-se de água. São chamadas também de raízes pivotantes.

Entretanto, os solos do Cerrado não são naturalmente férteis, sendo naturalmente de baixa fertilidade. A partir da década de 80, os avanços tecnológicos, como a correção da acidez, transformaram-no num solo fértil, desencadeando uma intensa devastação do bioma em favor da expansão da soja e outros cultivos.

Gabarito: Errado

5. Por se situar em uma região alta, o Distrito Federal possui muitas nascentes. No seu território, situam-se nascentes e cursos d'água de importantes bacias hidrográficas do Brasil. No entanto, é pobre em rios caudalosos, com grande volume de água, o que impossibilita a produção local de energia hidrelétrica em quantidade suficiente para o abastecimento da população distrital.

COMENTÁRIOS:

O Distrito Federal situa-se no Planalto Central, uma das regiões com as maiores altitudes médias do Brasil. Devido a isso, em seu território, situam-se muitas nascentes e cursos d'água de importantes bacias hidrográficas do Brasil: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.



Planalto é uma região alta, mas relativamente plana, que, combinada com um clima que apresenta uma estação seca, não possibilita que se desenvolvam na região rios caudalosos, com grande volume de água e declividade acentuada. Por isso, a quase totalidade da energia hidrelétrica consumida no DF vem de fora da unidade federativa. A única usina hidrelétrica existente no DF é a do Paranoá, que responde por 2% a 3% da energia consumida localmente.

Gabarito: Certo

6. A bacia do rio Descoberto possui um baixo potencial turístico, sendo de grande significância econômica e social, pois abriga a represa que mais contribui com o abastecimento de água para as atividades domésticas e urbanas do DF.

COMENTÁRIOS:

Na bacia hidrográfica do rio Descoberto, encontra-se a represa do Descoberto que responde por cerca de 60%-65% do abastecimento de água do Distrito Federal. A oferta de água também possibilita o desenvolvimento da agricultura irrigada. A bacia hidrográfica é de grande significância econômica e social para o DF, mas o turismo não é o seu forte, o seu potencial é baixo. O lago Paranoá é a bacia hidrográfica com o maior potencial turístico e de lazer do Distrito Federal.

Gabarito: Certo

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) Julgue os próximos itens a respeito da realidade geográfica, política, social, econômica e cultural do Distrito Federal (DF):

7. A região do Brasil onde se localiza o Distrito Federal caracteriza-se por duas estações climáticas bem definidas – seca e chuvosa. A primeira de maio a setembro e a segunda de outubro a abril. Na estação seca, as chuvas são raras. Assim, a estação chuvosa é a grande responsável por abastecer os reservatórios de água do DF.

COMENTÁRIOS:

Conforme a classificação de Strahler, o clima do DF é o tropical semiúmido, com duas estações bem distintas. O verão, quente e chuvoso, vai de outubro a abril. O inverno, frio e seco, vai de maio a setembro. Na estação seca, as chuvas são raras. Assim, a estação chuvosa é a grande responsável por abastecer os reservatórios de água do Distrito Federal.

Gabarito: Certo

8. A região administrativa de Brazlândia é conhecida como "cidade serrana" por abrigar o ponto de maior altitude do Distrito Federal, o Pico do Roncador.

COMENTÁRIOS:

O ponto de maior altitude do Distrito Federal, o Pico do Roncador, se localiza na Região Administrativa de Brazlândia, numa formação do relevo denominada de Serra do Sobradinho. Não se localiza na Região Administrativa de Sobradinho, embora o nome possa levar a esse erro de conhecimento.



Contudo, não é Brazlândia, é Sobradinho, que por estar localizada em uma região alta, é conhecida como a “cidade serrana” do Distrito Federal.

Gabarito: Errado



LISTA DE QUESTÕES - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – CEBRASPE

1. (CEBRASPE/CAESB/2025) O clima tropical é típico do Distrito Federal e caracteriza-se por:

- a) uma estação quente e seca o ano todo.
- b) amplitude térmica acentuada durante o ano.
- c) precipitações bem distribuídas durante o ano.
- d) invernos frios e chuvosos.
- e) uma estação quente e chuvosa e outra seca.

2. (CEBRASPE/CAESB/2025) A região do Distrito Federal que está fortemente povoada por núcleos urbanos, tais como Taguatinga e Samambaia, e é responsável pelo abastecimento de água para mais da metade da população do DF encontra-se na bacia hidrográfica:

- a) do Descoberto.
- b) do Paranoá.
- c) de São Bartolomeu.
- d) do Riacho Fundo.
- e) do Maranhão.

(CEBRASPE/PC-DF/2025) Em relação à realidade histórica e geográfica do Distrito Federal, julgue os itens que se seguem.

- 3. Apesar da degradação ambiental verificada em diversos recursos hídricos do Distrito Federal, a bacia do Paranoá permanece preservada devido ao cinturão de Brasília.
- 4. A expansão acelerada das atividades antrópicas no Distrito Federal tem alterado a estrutura e a evolução dos sistemas naturais, modificando o domínio morfoclimático do cerrado.


(CEBRASPE/PC-DF/2025) No que diz respeito a questões ambientais do DF e à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgue os próximos itens.

- 5. As áreas de proteção ambiental das bacias do Descoberto e do São Bartolomeu estão bem preservadas pelo fato de que, nelas, o uso e a ocupação do solo têm seguido o zoneamento ambiental.
- 6. A presença de grande quantidade de nascentes que fluem para diferentes regiões hidrográficas do Brasil faz do DF um território com alta disponibilidade hídrica superficial.



7. Predominam no DF aquíferos do domínio poroso formados por rochas sedimentares, o que garante alta capacidade de armazenamento de água em todo o território.
8. A apropriação ilegal de terras públicas por particulares é um dos sérios problemas com impacto ambiental que o DF enfrenta.

(CEBRASPE/PGDF/2022 - PROCURADOR) O gráfico seguinte mostra a variação da média compensada da temperatura do ar e do total de precipitação pluvial referentes à Normal Climatológica de 1981 a 2010 da Estação Brasília.



Considerando os dados desse gráfico e a realidade geográfica do DF, julgue o próximo item.

9. No período do ano em que ocorre a maior pluviosidade e se registram os maiores valores de temperatura do ar, atua, predominantemente, no DF, a massa Equatorial Continental.

(CEBRASPE/DPDF/2022 – ANALISTA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) O uso de água subterrânea no Distrito Federal desempenha um importante papel no abastecimento público. A esse respeito, julgue os próximos itens.

10. O tipo de aquífero predominante na região do Distrito Federal é o fraturado, em que a água é armazenada nas fissuras interconectadas das rochas.
11. No Distrito Federal, a função reguladora da rede de drenagem superficial que os aquíferos desempenham é prejudicada pela intensa impermeabilização da superfície.

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - AGENTE) Considerando que o território do Distrito Federal, exceto as áreas urbanas, constitui, desde janeiro de 2002, a grande Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, julgue o item a seguir.



12. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação que abriga o lago artificial de Santa Maria, o qual abastece parte do Distrito Federal, juntamente com outros sistemas de abastecimento, tais como o reservatório do Descoberto.

(CEBRASPE/PC-DF/2021 - ESCRIVÃO) A qualidade e a quantidade das águas foram fatores importantes para a determinação do local onde seria construída a capital do Brasil. A respeito desse assunto, julgue o item seguinte.

13. No Distrito Federal ocorre um fenômeno hidrográfico de dispersão de águas atípico, pois nele encontram-se nascentes de rios que pertencem a três bacias hidrográficas distintas.

(CEBRASPE/TCDF/2021 – AUDITOR) O Lago Paranoá, o maior corpo hídrico do Distrito Federal, é resultado do barramento do ribeirão Paranoá e de seus afluentes para diversos fins. Com relação a esse lago, julgue os itens a seguir.

14. Embora a área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá corresponda a uma faixa de vegetação nativa preservada, as áreas edificadas dentro desse perímetro são excluídas de qualquer tipo de medida de preservação ambiental.
15. Os possíveis usos do Lago Paranoá são diversos e incluem geração de energia, lazer, atividades náuticas e motonáuticas, diluição de efluentes de esgoto, abastecimento público, preservação ambiental e segurança nacional.

(CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) O clima da região onde hoje se localiza o Distrito Federal foi um dos fatores determinantes para a escolha do local de construção da nova capital do Brasil. A respeito das características do clima do Distrito Federal, julgue os itens seguintes.

16. As chuvas isoladas que ocorrem no Distrito Federal são provocadas pelas condições do relevo.
17. O clima do Distrito Federal apresenta dois períodos distintos: um seco e outro chuvoso, definidos, principalmente, em função da atuação das massas de ar tropical atlântica e polar atlântica.
18. (CEBRASPE/TCDF/2021 – Procurador) Acerca da dinâmica histórica, geográfica e econômica do Distrito Federal, julgue o item a seguir.

O rio Paranoá toma forma caudal após sua passagem pela Barragem do Paranoá e deságua no rio São Bartolomeu, o qual está inserido, em grande parte do seu curso, na região administrativa de Santa Maria.

19. (CEBRASPE/BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS GDF/2014) A respeito do Plano Piloto de Brasília, julgue o item a seguir.

A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa.



20. (CEBRASPE/IRB/2013 – DIPLOMATA) O cerrado apresenta vegetação com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, devido à presença de solos ácidos e lençol freático pouco aprofundado.

(CEBRASPE/IRBR/2010 – DIPLOMATA)



Internet: <www.ibge.gov.br>.

Acerca dos domínios vegetacionais brasileiros, ilustrados no mapa acima, julgue os itens.

21. Cerrado brasileiro, formação do tipo bioma savana adaptada a clima com sazonalidade bem marcada, apresenta-se estratificado em fitofisionomias, com formações de campos (limpo e sujo), estruturas de campo cerrado e cerrado em senso estrito e formações florestais conhecidas como cerradão.
22. O bioma Cerrado, o segundo maior do Brasil, corresponde a cerca de 20% do território nacional; as atividades econômicas desenvolvidas nessa área, em sua maioria ligadas ao setor primário, não alteraram de forma significativa sua vegetação original.
23. (CEBRASPE/PM-DF/2007 – OFICIAL) Brasília é conhecida como a capital dos contrastes. É a cidade que reúne brasileiros de várias partes do país e estrangeiros do mundo inteiro, que aqui residem e trabalham em embaixadas. Construída no coração do país, trouxe mudanças importantes e apresenta características muito especiais. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte.

O Parque Nacional de Brasília é um exemplo de área destinada à proteção ambiental, em um cenário de crescimento urbano vivenciado pelo Distrito Federal.

24. (CEBRASPE/CLDF/2006 – TÉCNICO LEGISLATIVO POLICIAL LEGISLATIVO - ADAPTADA) A área geográfica do atual DF contempla, do ponto de vista hidrográfico, um tripartite divisor:



os rios Maranhão, que se dirige para a bacia amazônica; São Bartolomeu, direcionado para o Prata; e Preto, que corre para o São Francisco.

(CEBRASPE/PM-DF/2005 – CABO POLICIAL MILITAR) O lago Paranoá sempre esteve presente nos projetos que participaram do concurso para a construção de Brasília. As obras da barragem foram iniciadas em 1957. Em setembro de 1959, as comportas foram fechadas e as águas, represadas. Finalmente, em 1960, o lago estava completo, com um espelho d'água que atingiu a cota de mil metros acima do nível do mar. Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios compõem uma rede de relações de um sistema do qual o lago faz parte. Seu desenho é semelhante ao formato de avião traçado em Brasília. Ele também é usado para gerar energia e diluir esgotos por meio de duas estações de tratamento operadas pela CAESB.

Jornal da Comunidade, 7 a 13/5/2005, p. A8 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes.

25. Entre as funções atribuídas ao lago Paranoá, certamente está a de minimizar os efeitos do período de seca, típico da região escolhida para sediar a nova capital brasileira.
26. Infere-se do texto que o processo de formação do lago Paranoá acompanhou o trabalho de construção de Brasília e foi concluído no ano da inauguração da cidade.
27. Formado artificialmente, o lago Paranoá teve altíssimo custo, pois a água era transportada em caminhões-pipa que percorriam longas distâncias.
28. Por suas características, o lago Paranoá não pode ser utilizado para o lazer, estando inclusive proibidas as atividades de mergulho em toda sua extensão.
29. A ausência de saneamento impede que o lago Paranoá possa gerar atividades com algum significado econômico, a começar pela pesca.
30. Para os ambientalistas, foi alto o preço pago para a formação do lago de Brasília, ou seja, a destruição de "Nascentes, córregos, riachos, ribeirões e rios", como lembra o texto.





GABARITO

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. E | 11. CERTO | 21. CERTO |
| 2. A | 12. CERTO | 22. ERRADO |
| 3. ERRADO | 13. ERRADO | 23. CERTO |
| 4. CERTO | 14. ERRADO | 24. ERRADO |
| 5. ERRADO | 15. CERTO | 25. CERTO |
| 6. ERRADO | 16. ERRADO | 26. CERTO |
| 7. ERRADO | 17. CERTO | 27. ERRADO |
| 8. CERTO | 18. ERRADO | 28. ERRADO |
| 9. CERTO | 19. ERRADO | 29. ERRADO |
| 10. CERTO | 20. ERRADO | 30. ERRADO |



LISTA DE QUESTÕES - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – IADES

1. (IADES/BRB/2024) Atualmente, o Distrito Federal (DF) tem 86 unidades de conservação (UC) geridas pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e quatro sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Apesar de a maior parte do território ser formada por essas áreas protegidas, só 11% delas requerem preservação integral.

Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/>>. Acesso em: 10 maio 2024, com adaptações.

Com relação às unidades de conservação que integram a realidade geográfica do DF, assinale a alternativa correta.

- a) O fogo em período de seca e a expansão urbana são as principais ameaças às UC no DF, importantes para a preservação do bioma cerrado.
- b) A UC de Águas Emendadas, em Sobradinho, tem valor ecossistêmico muito alto, pois é área de recarga de aquíferos da bacia do rio Descoberto, principal fornecedor de água para o DF.
- c) O Parque Nacional de Brasília e a Área de Proteção Ambiental de Águas Emendadas permitem o uso sustentável de seus territórios por atividades humanas, como a agropecuária, que já existiam antes da criação dessas UC.
- d) O uso sustentável das UC permite, para além da agropecuária, o turismo de natureza e o lazer, como se pode verificar no Parque da Cidade, no Parque do Guará e no Parque Três Meninas em Samambaia.
- e) Grande parte das UC no DF se encontra afastada de áreas urbanas por zonas de amortecimento, como os parques urbanos e as áreas de uso rural.
2. (IADES/EMATER-DF/2024) A altitude no Distrito Federal (DF) varia entre 750 metros e 1.350 metros, aproximadamente.

No que se refere à altimetria do DF, assinale a alternativa correta.

- a) O Plano Piloto e suas imediações diretas possuem uma altimetria mais homogênea, entre 700 metros e 800 metros.
- b) As maiores altitudes do DF estão situadas nas bacias hidrográficas dos rios São Bartolomeu, Preto e Maranhão.
- c) No DF, predomina um relevo bastante recortado, com declividades muito acentuadas, onde se concentra a densidade urbana.



d) As cotas mais elevadas, acima de 1.200 metros, estão localizadas a oeste, ocupando um pequeno trecho contínuo no interior do DF.

e) A planura contínua contida na RA I faz com que ali estejam concentradas as menores altimetrias no interior do DF.

3. (IADES/EMATER-DF/2024) A respeito dos processos socioeconômicos associados ao contexto de sustentabilidade do bioma cerrado no Distrito Federal (DF), assinale a alternativa correta.

a) A produção sustentável e controlada de produtos agropecuários pouco afeta a vegetação nativa do cerrado no interior do DF.

b) A construção planejada de Brasília, associada ao desenvolvimento de técnicas agrícolas que melhoraram o cultivo de grãos, foram impulsionadores da sustentabilidade ambiental no DF.

c) O campo sujo, o campo limpo e o campo rupestre são caracterizados pela densa presença de arbustos, com árvores distribuídas aleatoriamente em diferentes densidades, sem formação de dossel contínuo.

d) As formações florestais de espécies arbóreas e dossel contínuo predominam em todo o interior do DF e, nos vales, as matas ciliares são as formações singulares das margens dos rios.

e) Crescimento urbano, exploração de recursos minerais, agropecuária e atividade industrial fizeram com que mais da metade da cobertura vegetal do DF fosse desmatada.

4. (IADES/BRB/2022) Em que pese o Distrito Federal (DF) ser a menor unidade da Federação em extensão territorial, ele apresenta diversidade em relação aos aspectos geográficos. No que tange a esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) O relevo do DF constituído, em sua maioria, pelos planaltos dissecados por processos erosivos, tem altitudes modestas em relação ao conjunto do Planalto Central, tendo como ponto mais elevado a Praça do Cruzeiro, com 1.200 metros acima do nível do mar.

(B) O maciço da Contagem, onde o Plano Piloto se localiza, é a área de relevo mais elevado dentro do território do DF.

(C) O Planalto Central e, em especial, a reserva ecológica das Águas Emendadas é local de nascentes de rios de importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a dos rios São Francisco, Tocantins-Araguaia e Paraná.

(D) O cerrado, bioma predominante no DF, é uma vegetação típica do Centro-Oeste brasileiro, sendo caracterizada pela reduzida diversidade de flora e fauna.

(E) Os tipos climáticos encontrados no DF são o tropical continental e o temperado de altitude, ambos pautados por verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos.

5. (IADES/ADASA/2022) A Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada ao norte do Distrito Federal (DF), é uma importante unidade de conservação que se destaca por



(A) ter uma mancha extensa de Mata Atlântica, em meio ao Brasil Central, denominada refúgio biogeográfico.

(B) ser o local de união de duas importantes bacias hidrográficas brasileiras e sul-americanas: a do Tocantins-Araguaia e a Platina.

(C) apresentar os dois maiores reservatórios interligados de água potável do DF, que são o reservatório do Descoberto e o de Santa Maria.

(D) representar a estação ecológica que consiste em uma área destinada à preservação do principal reservatório de água doce dentro do Distrito Federal, a Lagoa Bonita.

(E) ser a origem das nascentes das duas mais importantes bacias hidrográficas do DF, que são a do rio Descoberto e a do Paranoá.

6. (IADES/SES-DF/2018 - Técnico de Contabilidade) A hidrografia do Distrito Federal (DF) é importante na organização das cidades, e vários aspectos são levados em consideração para a respectiva utilização. Com relação aos aspectos hidrográficos do DF, assinale a alternativa correta.

a) Algumas das principais bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a do São Francisco, a do Paraná e a do Tocantins-Araguaia.

b) O DF é rico em rios caudalosos e com grande potencial hidroelétrico.

c) A área do DF possui a lagoa Joaquim Medeiros, rica em volume d'água e que ocupa a área de Brazlândia.

d) O lago Paranoá foi construído originalmente com o objetivo de atender ao abastecimento de água para a população, sendo responsável pelo atendimento de Brasília integralmente.

e) O fenômeno hidrográfico de Águas Emendadas localiza-se na Região Administrativa do Gama, área com maior extensão em preservação do DF.

7. (IADES/PM DF/2018 – MÚSICO) O Planalto Central do Brasil se configura como uma verdadeira caixa d'água que recebe, na estação chuvosa, grande volume de água proveniente da região amazônica, em movimento de evaporação e circulação da massa equatorial continental. Por isso, no Planalto Central, encontram-se nascedouros de importantes fluxos de água do País.

Considerando essas informações, é correto afirmar que o local, no Distrito Federal, onde nascem os afluentes da bacia hidrográfica do Paraná, que escorre para o sul do País, e da bacia Tocantins/Araguaia, que segue para o norte, denomina-se

(A) Estação Ecológica Água Mineral.

(B) Estação Ecológica do Paranoá.



- (C) Estação Ecológica Águas Emendadas.
- (D) Bacia de Santo Antônio do Descoberto.
- (E) Barragem de Santa Maria.
8. (IADES/PM-DF/2018 – CORNETEIRO) Do ponto de vista físico, o Distrito Federal (DF) apresenta características peculiares, mas que estão dentro do gigantismo do Brasil. A análise desses aspectos possibilitou a localização da nova capital e, ainda hoje, é motivo de preocupação para quem comanda a unidade federativa. Acerca desse tema, no que se refere às características gerais do DF, assinale a alternativa correta.
- (A) O cerrado é a vegetação predominante e apresenta-se preservado quase na totalidade, em razão dos parques nacionais existentes.
- (B) A hidrografia é rica em nascentes, mas pobre em rios que possibilitem a produção de energia suficiente para a população atual.
- (C) O ponto mais elevado é o Pico do Rodeador, localizado em Brazlândia, com cerca de 1.500m de altitude.
- (D) Localizado no Planalto Central, o DF apresenta, na média, as menores altitudes do Brasil, topografia que ajudou na localização da capital.
- (E) O clima subtropical mantém as chuvas concentradas nos meses de setembro a dezembro, quando a seca começa a ganhar forma.
9. (IADES/SES DF/2018 – VÁRIOS CARGOS) A região central de Brasília registrou, no dia 2 de abril de 2018, significativos tremores de terra, sentidos em vários prédios da região. Esse fenômeno natural causou certo pânico e a imediata desocupação, por parte de trabalhadores e residentes de Brasília, dos principais prédios localizados na capital federal.
- A esse respeito, assinale a alternativa que indica a causa do fenômeno sentido em Brasília.
- a) Atividade vulcânica na região circunvizinha de Brasília.
- b) Tempestade de meteoritos.
- c) Movimentação da massa de ar continental equatorial.
- d) Movimentação de placas tectônicas.
- e) Terremoto cujo epicentro foi localizado no continente africano.
10. (IADES/SES DF/2018 – VÁRIOS CARGOS) O cerrado é a vegetação típica do Distrito Federal (DF), no entanto, existem outras formações que merecem destaque porque ajudam a compor



todo um quadro natural, que é parte de uma paisagem exuberante. Quanto a esse assunto, a vegetação que integra parte da paisagem do DF é a

- a) mata de galeria e mata ciliar.
- b) floresta equatorial.
- c) restinga.
- d) araucária.
- e) floresta de coníferas.

11. (IADES/PM DF/2018 – SOLDADO) O lago Paranoá é uma das belezas paisagísticas do Distrito Federal (DF). Foi inaugurado em abril de 1960 por Juscelino Kubitschek e apresenta área de aproximadamente 48 km³ e profundidade máxima de 38 metros. Essa condição atrai muitos turistas e as respectivas embarcações, o que contribui para a economia do DF. É importante citar que o Lago Paranoá consegue cumprir parte das respectivas funções, estabelecidas no projeto original de Brasília, e com afetações para toda a região.

Acerca das funções do Lago Paranoá, assinale a alternativa correta.

- a) A função inicial do Lago Paranoá era relativa à condição climática da região, muito seca. Ele deveria suprir as necessidades de umidade atmosférica do DF e do Entorno.
- b) Ao liberar completamente as ocupações irregulares na orla do lago Paranoá, o governo do DF conseguiu garantir, na totalidade, o acesso de toda a população ao lago para o lazer, inclusive com transporte gratuito para todos.
- c) Uma característica importante mantida ao longo da história do Lago Paranoá é que, em nenhum momento, ele foi ameaçado pelos elementos de poluição, pois sempre teve suporte de um sistema de captação de esgotos.
- d) Ao capturar a água do Lago Paranoá para o abastecimento de todas as regiões administrativas do DF, o governo local não colocou em risco a sobrevivência do sistema hídrico, pois a capacidade de atendimento já estava planejada.
- e) Entre as funções iniciais do Lago Paranoá, estava a de suprir necessidades paisagísticas de Brasília e de lazer da população; mais recentemente, a pavimentação de parte da orla incrementou o turismo local, auxiliando a questão econômica.

12. (IADES/SES DF/2014 – ENFERMEIRO) Brasília possui ótimas opções para passeio ao ar livre. Os seus parques atraem pessoas interessadas na prática de exercícios físicos, no lazer em família e na observação das belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, assinale a alternativa incorreta.



(A) No Parque Ecológico Águas Claras são encontrados gansos, tucanos, capivaras e bem-te-vis que vivem entre os ipês, ingás e muitas outras árvores frutíferas que foram plantadas por antigos chacareiros que ali habitavam antes da implantação do parque.

(B) O Parque Nacional de Brasília localizado em uma região divisória das bacias hidrográficas Amazônica, do Prata e do São Francisco, é também conhecido como Água Mineral. Ele tem uma vasta área de preservação ambiental, oferece duas piscinas de água mineral e corrente, espaços para piqueniques à sombra das árvores, além de passeios e trilhas nas matas.

(C) O Jardim Botânico de Brasília está localizado no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele possui vegetação nativa em excelente estado de conservação, jardins temáticos e reserva ecológica destinada a pesquisa e conservação do cerrado.

(D) O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, mais conhecido por Parque da Cidade, está localizado entre a Asa Sul e o Setor Sudoeste e é um dos maiores parques urbanos do mundo. É um dos principais centros de lazer ao ar livre da cidade e concentra quadras de esporte, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico e pistas de caminhada, patinação e ciclismo.

(E) A Torre de TV Digital fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem ao padre italiano João Belchior Bosco, que sonhou existir, entre os paralelos 15º e 20º, uma terra em que leite e mel jorrariam em grande abundância. Do local, tem-se uma visão panorâmica da área central de Brasília e do Palácio da Alvorada.

13. (IADES/PF-DF/2011 – ANALISTA JURÍDICO) Evento que ia ter entre as atrações o show de Shakira foi cancelado após forte chuva.

O Pop Music Festival, que ia contar entre suas atrações com o show da cantora colombiana Shakira, teve de ser cancelado por causa da forte chuva cai sob o Distrito Federal na noite desta quinta-feira (17).

<http://www.clicabrasilia.com.br/site/noticia.php?id=332179>. Acesso em 20/3/2011.

Assinale a alternativa correta quanto ao clima no Distrito Federal.

- a) É caracterizado por verão úmido e inverno seco.
- b) Temperatura média anual inferior a 15°C, com frio úmido nos meses de maio a julho.
- c) Fortes ventos provocados por massas de ar quente trazem redemoinhos de poeira nos meses de janeiro e fevereiro.
- d) Tradicionalmente, a época de seca ocorre entre os meses de maio a setembro e a baixa umidade incentiva as atividades físicas ao ar livre.
- e) Clima tropical serrano, com temperaturas amenas durante todo o ano e umidade relativa do ar elevada.

14. (IADES/PG-DF/2011 – ANALISTA JURÍDICO) Lobo-guará sobrevive a atropelamento graças a tratamento com células-tronco



A fêmea chegou ao zoológico de Brasília em estado pré-coma. E, no mesmo dia da operação, já conseguiu ficar em pé.

TV GLOBO. Jornal Nacional, edição do dia 10 de janeiro de 2011.

Assinale a alternativa correta a respeito do lobo-guará.

- a) O lobo-guará é originário da região do cerrado brasileiro, e pode ser encontrado apenas nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.
- b) O lobo-guará é animal extremamente agressivo e feroz e vive, como é natural na família de lobos, em matilhas.
- c) Redução do seu habitat, derrubada de matas, caça, atropelamentos e doenças transmitidas por cães domésticos são motivos que contribuem para a extinção do lobo-guará.
- d) O lobo-guará, após ter sido escolhido como animal-símbolo da capital federal, foi também considerado Patrimônio Histórico e Ecológico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas.
- e) Com status de espécie em extinção outorgado pelo IBAMA, o lobo-guará deve ser retirado do ambiente silvestre e criado exclusivamente em zoológicos para melhor proteção e cuidado.





GABARITO

1. A
2. D
3. E
4. C
5. B

6. A
7. C
8. B
9. D
10. A

11. E
12. ANULADA
13. A
14. C



LISTA DE QUESTÕES - ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – MULTIBANCAS

(QUADRIX/NOVACAP/2024) O Brasil foi palco do nascimento de uma nova capital em 21 de abril de 1960. Mais do que uma cidade, representou um símbolo de modernidade. Aos 64 anos, Brasília reafirma seu lugar como um dos principais marcos na história e na identidade nacional.

Internet: www.correiobraziliense.com.br (com adaptações).

Acerca da realidade do Distrito Federal em seus diversos aspectos, julgue os itens a seguir.

1. O pico do Roncador é o ponto mais alto localizado dentro dos limites do Distrito Federal, situando-se na região administrativa de São Sebastião.
2. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a generalidade do território do Distrito Federal está inserida no bioma Cerrado, sendo as áreas remanescentes ocupadas por porções fragmentadas de outros biomas.
3. (QUADRIX/NOVACAP/2024) Acerca dos diversos aspectos de Brasília, do Distrito Federal e do entorno, julgue os itens.

Devido às características de seu relevo, o Distrito Federal é considerado um divisor de águas. Por esse motivo, é uma das unidades da Federação com maior disponibilidade hídrica superficial per capita.

4. (IBFC/DETRAN-DF/2022) “A região do Distrito Federal se divide em sete bacias hidrográficas, integrantes de três regiões hidrográficas” (CODEPLAN, 2020).

Entre as bacias hidrográficas abaixo, assinale a que banha o Distrito Federal, de forma incorreta.

- a) Rio Paranoá.
- b) Rio São Bartolomeu.
- c) Rio Descoberto.
- d) Rio Doce.

5. (IBFC/DETRAN-DF/2022) Brasília faz parte do _____, Centro-Oeste do Brasil. A cidade fica a cerca de 1.000 metros do nível do mar e tem relevo predominantemente plano (adaptado de GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Planalto Atlântico.
- b) Planalto Central.



- c) Planalto Meridional.
- d) Planalto das Guianas.

6. (IBFC/DETRAN-DF/2022) Suas formações ocupam terrenos planos ou levemente convexizados do Brasil Central. Suas árvores são geralmente tortuosas e espaçadas, e com raízes adaptadas para tirar água de grandes profundidades (adaptado de CONTI; FURLAN, 2011).

Assinale a alternativa que apresenta o bioma no qual está inserido o Distrito Federal, de forma correta.

- a) Cerrado.
- b) Pantanal.
- c) Pampa.
- d) Chaparral.

7. (AOCP/POLÍCIA PENAL/2022) O Distrito Federal está localizado sobre o segundo maior bioma do Brasil que é dividido entre: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre.

8. (FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018 – Consultor Legislativo - Redação Parlamentar) O Distrito Federal encontra-se no Planalto Central. A esta localização somam-se outras características naturais, tais como:

- a) A existência de diferentes biomas que se adaptam aos solos, muitos dos quais lateríticos; clima tropical semiúmido com pluviosidade média anual entre 700 e 900 mm, fortemente influenciado pelas massas de ar Tropical Atlântica e Continental; presença de rios pertencentes às bacias hidrográficas do Paraná e Tocantins-Araguaia (como o rio Preto).
- b) A presença de campos limpos e cerrados com forte degradação; clima tropical úmido sem estação seca e forte influência de massas de ar tropicais continentais responsáveis pelas fracas amplitudes térmicas anuais; presença de rios pertencentes às bacias do Tocantins e São Francisco (como o rio Maranhão).
- c) O predomínio da vegetação de cerrado; presença de rios pertencentes a importantes bacias hidrográficas brasileiras, como o rio Descoberto (bacia do Paraná); clima tropical com chuvas concentradas no verão e forte atuação de anticlones responsáveis por baixa umidade do ar nos meses de inverno.
- d) A ocorrência de altitudes variando entre 800 e 1500 metros; existência de afluentes de rios pertencentes às bacias hidrográficas do Tocantins e do São Francisco (como o rio Maranhão); clima temperado chuvoso de inverno seco que sofre periodicamente a influência da Frente Polar Atlântica nos meses de junho a setembro; a vegetação de cerrado encontra-se devastada.
- e) A presença de rochas cristalinas resistentes aos processos erosivos; rios que fazem parte de importantes bacias hidrográficas brasileiras, como o rio São Bartolomeu (bacia do São Francisco); vegetação de cerrado



entremeado de matas galerias e ciliares em forte processo de desmatamento; clima tropical úmido com 2 a 4 meses de seca provocada pelo predomínio da massa de ar Tropical Continental.

9. (FCC/CLDF/2018 – CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO) No Mapa das unidades hidrográficas do Distrito Federal, elaborado em 1994 pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, estão definidas três grandes bacias hidrográficas de referência - Paraná, São Francisco e Tocantins/Araguaia -, subdivididas em outras sete, considerando os seus principais rios. Pertencem à do Paraná, pelo mapa, as bacias:

- a) dos rios São Bartolomeu, Descoberto e Corumbá.
- b) do Lago Paranoá e dos rios Preto e São Marcos.
- c) dos rios São Bartolomeu, São Marcos e Maranhão.
- d) dos rios Corumbá, Preto e Descoberto.
- e) dos rios Descoberto, Maranhão e São Bartolomeu.

10. (UEG/SECTEG-GO/2013 – NÍVEL SUPERIOR - ADAPTADA) No contexto da relação entre os efeitos dos parâmetros climáticos e a vegetação de cerrado, assinale a alternativa CORRETA:

- a) a vegetação do cerrado apresenta características diferenciadas pela precipitação, sendo que as áreas de mata estão associadas aos menores índices pluviométricos.
- b) os valores de temperatura, precipitação, evaporação e evapotranspiração não apresentam alterações relacionadas ao tipo de uso da terra.
- c) o conjunto de fatores e elementos ecológicos são desconsiderados na determinação das condições climáticas e vegetacionais.
- d) a vegetação é influenciada pelo clima de forma direta, atuando também na formação dos solos que a sustenta.

11. (ESAF/MPOG/2013 – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Solo rico em nutrientes, ausência do uso de fogo por parte de seus primeiros ocupantes, inexistência de bacias hidrográficas de grande porte e baixo índice de minerais em seu solo: eis algumas das características definidoras do cerrado, prováveis razões do atual êxito do agronegócio em sua área de abrangência.

12. (UEG/SECTEG-GO/2013 – NÍVEL FUNDAMENTAL) O bioma cerrado apresenta formações fisionômicas que são definidas, dentre outros fatores, em função da associação entre:

- a) tipo de uso do solo e geologia.
- b) geomorfologia e uso da terra.



- c) hidrografia e umidade relativa do ar.
- d) características do solo e do clima.

13. (FUNIVERSA/TERRACAP/2010 – AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO) Os fenômenos da natureza modificam o tempo, dia após dia. Mas o clima de uma região só pode ser definido depois de 30 anos de observação da temperatura, da umidade do ar e do movimento dos ventos.

O clima no Distrito Federal

Durante os meses de maio a setembro, as chuvas ficam mais raras. Junho, julho e agosto são os meses mais secos. A grama fica cinza, o vento espalha poeira e o cerrado é atingido por muitas queimadas. As chuvas só retornam em setembro ou outubro, na primavera. Os meses mais chuvosos vão de novembro a março, quando termina o verão.

Lila Rosa Sardinha Ferro (coord.). Atlas Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Brasília: Fundação Educacional do Distrito Federal, 1997, p. 66.

Acerca do assunto abordado no texto, assinale a alternativa correta.

- a) No período das chuvas, o intenso volume de água não provoca prejuízos para a população do Distrito Federal, porque a capital foi construída em solo bastante plano.
- b) Os incêndios que ocorrem no período da seca são sempre provocados pela combustão natural do capim do cerrado.
- c) O clima do Distrito Federal ainda não está totalmente definido, já que a capital do país completará 40 anos em abril de 2010.
- d) O movimento dos ventos não é importante para caracterizar o clima do Distrito Federal.
- e) O clima do Distrito Federal é marcado por duas estações distintas: uma seca e outra chuvosa.

14. (UFG/TJ GO/2010 – ESCRIVENTE JUDICIÁRIO II) Os biomas brasileiros refletem a diversidade de características geográficas do território nacional, fruto de combinações dos elementos climáticos, da geologia, do relevo, dos solos, da hidrografia e da vegetação. No caso do bioma Cerrado, pode-se exemplificar essa combinação pela presença de um clima:

- a) subtropical úmido, associado a escudos cristalinos, sobre os quais se desenvolveu um relevo montanhoso, com solos rasos, cobertos por vegetação florestal.
- b) tropical semiárido, associado a bacias sedimentares e escudos cristalinos, sobre os quais se originou um relevo de depressões com solos férteis, cobertos por vegetação adaptada à escassez de água.
- c) equatorial úmido, associado a escudos cristalinos, sobre os quais se desenvolveu um relevo montanhoso com solos rasos, cobertos por vegetação rala.



d) tropical subúmido, associado a escudos cristalinos e bacias sedimentares, sobre os quais se originou um relevo de planaltos e depressões com solos ácidos e vegetação adaptada a essa condição.

15. (FUNIVERSA/PC-DF/2009 - Agente de Polícia) Acerca dos aspectos físicos do Distrito Federal (DF), assinale a alternativa correta.

a) Situando-se em uma posição de equidistância entre o Equador e o Polo Sul, e a uma distância significativa em relação ao Oceano Atlântico, o que reduz a atuação das massas de ar oceânicas, o Distrito Federal costuma apresentar grandes variações entre a duração dos dias e das noites, o que justifica plenamente a adoção do horário de verão no DF.

b) Pelo fato de o DF possuir altitudes médias superiores a 2 mil metros acima do nível do mar, o clima no DF apresenta temperaturas mais amenas que outras cidades do Centro-Oeste, recebendo o nome de Tropical de Altitude.

c) O relevo do Distrito Federal apresenta-se mais elevado em sua parte norte, nas porções que compreendem, genericamente, às regiões administrativas de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia. As maiores cotas altimétricas situam-se nesta última região administrativa.

d) Entre os rios mais importantes que cortam o Distrito Federal, merece menção o Descoberto, que apresenta elevado potencial turístico, servindo como ponto de lazer para moradores de Brasília e do Entorno, embora seja desprovido de grande significância econômica ou social, além da já mencionada.

e) O cerrado, em sentido amplo, é a formação vegetal típica do Distrito Federal. Caracteriza-se pelo predomínio de árvores de grande porte, com troncos retorcidos recobertos por casca espessa. Perfeitamente adaptado aos solos da região, onde predominam os latossolos, fortemente intemperizados e ricos em matéria orgânica, é reconhecido, entre as savanas do mundo, como aquela que apresenta a maior biodiversidade.

16. (FUNIVERSA/ADASA/2009 – Advogado) (Setembro/2008) Uma visita especial dos parlamentares da Frente Ambientalista do Congresso Nacional, autoridades do governo e o lançamento de um livro com a história completa da Estação Ecológica de Águas Emendadas marcaram as comemorações do aniversário de 40 anos da Estação, uma das mais importantes unidades de conservação, reconhecida mundialmente por sua riqueza natural e admitida pela UNESCO como uma das três Reservas da Biosfera do Brasil.

Internet: <<http://www.ibram.df.gov.br>>. Acesso em 18/3/2009.

Acerca da Estação Ecológica de Águas Emendadas e de assuntos a ela relacionados e considerando o texto acima, assinale a alternativa correta.

a) Criada em 1968, Águas Emendadas teve sua área ampliada em 1988, com o objetivo de protegê-la das pressões resultantes da ocupação humana, quando passou a incorporar, também, a Lagoa Bonita e assumiu o status de Estação Ecológica, em um reconhecimento da sua importância para a preservação do meio ambiente natural do Cerrado.



b) Situada em área pertencente à região administrativa de Sobradinho, a Estação encontra-se a nordeste do Plano Piloto, fazendo divisa com o estado de Goiás.

c) O nome da Estação tem uma explicação evidente: dois córregos que ali nascem correm em direções opostas, fenômeno que ocorre em poucos lugares do mundo, e alimentam duas bacias hidrográficas sul-americanas: a do rio São Francisco e a do rio Amazonas.

d) Uma das marcas registradas da Estação são as veredas tomadas por buritis, situação extremamente rara e que, por isso, chama a atenção de especialistas do mundo inteiro, já que o buriti não é uma planta típica de regiões de cerrado.

e) Na Estação, é permitida a visitação pública, tendo a região se transformado em um importante polo de turismo ecológico do Distrito Federal, para lá afluindo grande número de pessoas, especialmente nos finais de semana e em períodos de férias, chegando até mesmo a rivalizar com as tradicionais piscinas da “Água Mineral”.

17. (POLÍCIA MILITAR TO/2001 – ESPECIALISTA/CFO) Os cerrados são fundamentalmente formações:

- a) Herbáceo.
- b) Hileia.
- c) Herbáceas-arbóreas e herbáceo-arbustivas.
- d) Pradarias.



1. ERRADO	6. A	11. ERRADO	16. A
2. ERRADO	7. CERTO	12. D	17. C
3. ERRADO	8. C	13. E	
4. D	9. A	14. D	
5. B	10. D	15. C	



LISTA DE QUESTÕES – ASPECTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL – QUESTÕES SIMULADAS

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) A respeito dos aspectos socioambientais e econômicos do Distrito Federal, julgue os itens subsecutivos.

1. Na Unidade de Conservação de Proteção Integral Estação Ecológica de Águas Emendadas, ocorre o fenômeno da união das grandes bacias hidrográficas do Tocantins-Araguaia e Platina, onde se encontra a bacia do Paraná.

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) No que se refere aos aspectos geográficos e políticos do Distrito Federal (DF), julgue o item abaixo.

2. Os rios do Distrito Federal integram três grandes regiões hidrográficas do Brasil. Os rios São Bartolomeu e Descoberto fazem parte da bacia do Paraná, o rio Maranhão está na bacia do Tocantins/Araguaia e o rio Preto na bacia do São Francisco. O lago artificial do Paranoá, criado juntamente com a cidade de Brasília, também faz parte da bacia do Paraná, que compõe a grande bacia hidrográfica do Prata.

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) Com relação aos aspectos geográficos e urbanos do Distrito Federal (DF), julgue os itens a seguir:

3. O clima tropical semiúmido do Distrito Federal possui duas estações bem definidas: o verão, caracterizado por um período de secas que se estendem de maio a setembro, e o inverno, caracterizado por um período de chuvas que se estendem de outubro a abril.

4. O cerrado é o domínio natural típico do Distrito Federal, caracterizando-se por uma vegetação arbórea com caules retorcidos ou tortuosos e uma cobertura grossa, devido à presença de solos naturalmente férteis, raízes pivotantes e lençol freático aprofundado.

5. Por se situar em uma região alta, o Distrito Federal possui muitas nascentes. No seu território, situam-se nascentes e cursos d'água de importantes bacias hidrográficas do Brasil. No entanto, é pobre em rios caudalosos, com grande volume de água, o que impossibilita a produção local de energia hidrelétrica em quantidade suficiente para o abastecimento da população distrital.

6. A bacia do rio Descoberto possui um baixo potencial turístico, sendo de grande significância econômica e social, pois abriga a represa que mais contribui com o abastecimento de água para as atividades domésticas e urbanas do DF.

(LEANDRO SIGNORI/SIMULADO/2020) Julgue os próximos itens a respeito da realidade geográfica, política, social, econômica e cultural do Distrito Federal (DF):

7. A região do Brasil onde se localiza o Distrito Federal caracteriza-se por duas estações climáticas bem definidas – seca e chuvosa. A primeira de maio a setembro e a segunda de outubro a abril. Na estação seca, as chuvas são raras. Assim, a estação chuvosa é a grande responsável por abastecer os reservatórios de água do DF.



8. A região administrativa de Brazlândia é conhecida como "cidade serrana" por abrigar o ponto de maior altitude do Distrito Federal, o Pico do Roncador.

GABARITO



1. C
2. C
3. E

4. E
5. C
6. C

7. C
8. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.