

SPEAKER NOTES PREMIUM - BLOQUE 3

SLIDE 21 – Validation Analysis

F1 Test=0.518, AUC Test=0.714, F1 Validation=0.470, AUC Validation=0.701. El modelo mantiene estabilidad temporal y no muestra sobreajuste severo.

SLIDE 22 – Limitations

Actualmente el sistema debe considerarse principalmente un clasificador histórico. Varias variables utilizan información disponible el mismo día.

SLIDE 23 – Roadmap

Integración futura con Open-Meteo, GFS y variables disponibles antes de las 07:00 para construir una predicción operativa real.

SLIDE 24 – Final Conclusions

La brisa marina no es aleatoria. Existen patrones físicos identificables y Machine Learning puede capturarlos. El proyecto demuestra el potencial de un sistema GO / NO GO.

SLIDE 25 – Thank You

La mejor sesión no es la que ocurre. Es la que sabes que va a ocurrir. Muchas gracias por vuestra atención.

Pregunta Difícil: Accuracy vs Dummy

El Dummy siempre predice NO GO. Como el 69% de los días no tienen viento térmico, obtiene alta accuracy sin aprender nada. Mi modelo detecta el 61.6% de los días reales con viento térmico, que es lo que realmente importa.

Pregunta Difícil: Recall

El dataset está desbalanceado. Por eso Recall, F1 y ROC-AUC son métricas más relevantes que Accuracy.

Pregunta Difícil: ¿Es bueno el modelo?

Como clasificador histórico sí. Como sistema operativo todavía no. Necesita variables predictivas disponibles antes de las 07:00.

Chuleta Final

Problema: saber si habrá viento. Objetivo: GO/NO GO. Datos: 3 datasets y más de 4 millones de registros. Modelo: Random Forest. Recall=0.616. ROC-AUC=0.714. Conclusión: la brisa marina no es aleatoria.