

## Lista principal "Vlan-1200"

12/10/2020 05:10:00 - 05:15:00

Nome do sensor

Vlan-1200 (ID 2027)

Sonda-pai


Sonda local (Sonda local)

Grupo-pai

Sonda local (Sonda local)

Dispositivo-pai

FW-Backoffice



Pos.	IP de origem	Porta de origem	IP de destino	Porta de destino	Protocolo	Bytes
1.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
2.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
3.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
4.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
5.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
6.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
7.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
8.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
9.	[10.2.1.10]	53587	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
10.	[10.2.1.10]	53587	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
11.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
12.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
13.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
14.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
15.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
16.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
17.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
18.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
19.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
20.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
21.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
22.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
23.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
24.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
25.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
26.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
27.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
28.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
29.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
30.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
31.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
32.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
33.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
34.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
35.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
36.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
37.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
38.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
39.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
40.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
41.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
42.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
43.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
44.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
45.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
46.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
47.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
48.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
49.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
50.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
51.	[10.2.1.10]	37119	[10.2.0.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
52.	[10.2.1.10]	37119	[10.2.0.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
53.	[10.1.1.10]	56330	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
54.	[10.1.1.10]	56331	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
55.	[10.1.1.10]	49039	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
56.	[10.1.1.10]	42133	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
57.	[10.1.1.10]	42134	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
58.	[10.1.1.10]	49321	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
59.	[10.1.1.10]	49322	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
60.	[10.1.1.11]	52743	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
61.	[10.1.1.11]	52744	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
62.	[10.1.1.11]	57748	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
63.	[10.1.1.11]	57749	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
64.	[10.1.1.11]	56503	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
65.	[10.1.1.11]	56504	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
66.	[10.1.1.11]	59592	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
67.	[10.1.1.11]	59593	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
68.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
69.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
70.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
71.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
72.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
73.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
74.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
75.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
76.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
77.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
78.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
79.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
80.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
81.	[10.2.1.10]	64024	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
82.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
83.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
84.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
85.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
86.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
87.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
88.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
89.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
90.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
91.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
92.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
93.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
94.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
95.	[10.2.1.10]	64025	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
96.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
97.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
98.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
99.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
100.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
101.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
102.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
103.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
104.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
105.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
106.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
107.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
108.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
109.	[10.2.1.10]	41517	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
110.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
111.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
112.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
113.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
114.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
115.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
116.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
117.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
118.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
119.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
120.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
121.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
122.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
123.	[10.2.1.10]	41518	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
124.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
125.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
126.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
127.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
128.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
129.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
130.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
131.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
132.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
133.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
134.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
135.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
136.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
137.	[10.2.1.10]	64058	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
138.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
139.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
140.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
141.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
142.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
143.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
144.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
145.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
146.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
147.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
148.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
149.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
150.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
151.	[10.2.1.10]	64059	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
152.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
153.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
154.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
155.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
156.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
157.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
158.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
159.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
160.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
161.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
162.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
163.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
164.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
165.	[10.2.1.10]	53576	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
166.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
167.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
168.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
169.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
170.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
171.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
172.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
173.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
174.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
175.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
176.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
177.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
178.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
179.	[10.2.1.10]	53577	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
180.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
181.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
182.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
183.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
184.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
185.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
186.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
187.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
188.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
189.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
190.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
191.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
192.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
193.	[10.2.1.10]	50011	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
194.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
195.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
196.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
197.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
198.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
199.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
200.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
201.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
202.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
203.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
204.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
205.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
206.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
207.	[10.2.1.10]	50012	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
208.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
209.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
210.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
211.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
212.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
213.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
214.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
215.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
216.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
217.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
218.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
219.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
220.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
221.	[10.2.1.10]	35934	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
222.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
223.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
224.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
225.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
226.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
227.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
228.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
229.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
230.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
231.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
232.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
233.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
234.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
235.	[10.2.1.10]	35935	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
236.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
237.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
238.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
239.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
240.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
241.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
242.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
243.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
244.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
245.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
246.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
247.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
248.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
249.	[10.2.1.10]	61033	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
250.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
251.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
252.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
253.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
254.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
255.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
256.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
257.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
258.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
259.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
260.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
261.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
262.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
263.	[10.2.1.10]	61034	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
264.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
265.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
266.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
267.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
268.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
269.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
270.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
271.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
272.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
273.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
274.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
275.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
276.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
277.	[10.2.1.10]	49519	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
278.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
279.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
280.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
281.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
282.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
283.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
284.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
285.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
286.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
287.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
288.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
289.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
290.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
291.	[10.2.1.10]	49520	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
292.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
293.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
294.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
295.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
296.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
297.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
298.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
299.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
300.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
301.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
302.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
303.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
304.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
305.	[10.2.1.10]	49781	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
306.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
307.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
308.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
309.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
310.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
311.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
312.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
313.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
314.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
315.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
316.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
317.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
318.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
319.	[10.2.1.10]	49782	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
320.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
321.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
322.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
323.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
324.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
325.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
326.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
327.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
328.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
329.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
330.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
331.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
332.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
333.	[10.2.1.10]	55670	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
334.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
335.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
336.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
337.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
338.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
339.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
340.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
341.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
342.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
343.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
344.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
345.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
346.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
347.	[10.2.1.10]	55671	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
348.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
349.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
350.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
351.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
352.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
353.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
354.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
355.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
356.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
357.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
358.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
359.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
360.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
361.	[10.2.1.10]	44442	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
362.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
363.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
364.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
365.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
366.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
367.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
368.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
369.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
370.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
371.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
372.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
373.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
374.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
375.	[10.2.1.10]	44443	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
376.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
377.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
378.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
379.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
380.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
381.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
382.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
383.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
384.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
385.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
386.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
387.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
388.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
389.	[10.2.1.10]	36514	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
390.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
391.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
392.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
393.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
394.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
395.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
396.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
397.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
398.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
399.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
400.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
401.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
402.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
403.	[10.2.1.10]	36515	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
404.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
405.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
406.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
407.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
408.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
409.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
410.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
411.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
412.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
413.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
414.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
415.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
416.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
417.	[10.2.1.10]	46245	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
418.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
419.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
420.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
421.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
422.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
423.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
424.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
425.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
426.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
427.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
428.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
429.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
430.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
431.	[10.2.1.10]	55973	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
432.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
433.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
434.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
435.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
436.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
437.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
438.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
439.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
440.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
441.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
442.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
443.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
444.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
445.	[10.2.1.10]	46246	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
446.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
447.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
448.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
449.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
450.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
451.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
452.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
453.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
454.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
455.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
456.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
457.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
458.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
459.	[10.2.1.10]	55974	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
460.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
461.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
462.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
463.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
464.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
465.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
466.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
467.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
468.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
469.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
470.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
471.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
472.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
473.	[10.2.1.10]	46538	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
474.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
475.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
476.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
477.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
478.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
479.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
480.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
481.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
482.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
483.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
484.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
485.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
486.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
487.	[10.2.1.10]	46539	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
488.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
489.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
490.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
491.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
492.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
493.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
494.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
495.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
496.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
497.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
498.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
499.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
500.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
501.	[10.2.1.10]	51413	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
502.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
503.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
504.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
505.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
506.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
507.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
508.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
509.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
510.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
511.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
512.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
513.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
514.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
515.	[10.2.1.10]	51414	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
516.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
517.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
518.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
519.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
520.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
521.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
522.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
523.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
524.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
525.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
526.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
527.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
528.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
529.	[10.2.1.10]	62425	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
530.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
531.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
532.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
533.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
534.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
535.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
536.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
537.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
538.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
539.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
540.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
541.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
542.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
543.	[10.2.1.10]	62426	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
544.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
545.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
546.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
547.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
548.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
549.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
550.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
551.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
552.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
553.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
554.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
555.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
556.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
557.	[10.2.1.10]	39135	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
558.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
559.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
560.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
561.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
562.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
563.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
564.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
565.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
566.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
567.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
568.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
569.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
570.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
571.	[10.2.1.10]	39136	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
572.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
573.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
574.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
575.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
576.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
577.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
578.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
579.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
580.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
581.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
582.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
583.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
584.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
585.	[10.2.1.10]	58087	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
586.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
587.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
588.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
589.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
590.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
591.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
592.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
593.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
594.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
595.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
596.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
597.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
598.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
599.	[10.2.1.10]	58088	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
600.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
601.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
602.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
603.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
604.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
605.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
606.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
607.	[10.2.1.10]	40945	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
608.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
609.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
610.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
611.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
612.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
613.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
614.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
615.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
616.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
617.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
618.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
619.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
620.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
621.	[10.2.1.10]	49393	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
622.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
623.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
624.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
625.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
626.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
627.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
628.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
629.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
630.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
631.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
632.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
633.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
634.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
635.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
636.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
637.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
638.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
639.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
640.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
641.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
642.	[10.2.1.10]	49394	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
643.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
644.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
645.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
646.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
647.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
648.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
649.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
650.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
651.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
652.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
653.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
654.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
655.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
656.	[10.2.1.10]	37108	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
657.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
658.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
659.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
660.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
661.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
662.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
663.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
664.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
665.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
666.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
667.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
668.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
669.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
670.	[10.2.1.10]	37109	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
671.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
672.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
673.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
674.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
675.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
676.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
677.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
678.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
679.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
680.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
681.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
682.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
683.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
684.	[10.2.1.10]	64247	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
685.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
686.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
687.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
688.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
689.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
690.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
691.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
692.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
693.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
694.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
695.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
696.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
697.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
698.	[10.2.1.10]	64248	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
699.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
700.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
701.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
702.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
703.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
704.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
705.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
706.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
707.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
708.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
709.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
710.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
711.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
712.	[10.2.1.10]	41213	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
713.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
714.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
715.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
716.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
717.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
718.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
719.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
720.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
721.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
722.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
723.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
724.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
725.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
726.	[10.2.1.10]	41214	[10.2.0.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
727.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
728.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
729.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
730.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
731.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
732.	[10.2.2.10]	41535	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
733.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
734.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
735.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
736.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
737.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
738.	[10.2.2.10]	41536	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
739.	[10.2.2.10]	55448	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
740.	[10.2.2.10]	55448	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
741.	[10.2.2.10]	55448	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
742.	[10.2.2.10]	55449	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
743.	[10.2.2.10]	55449	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
744.	[10.2.2.10]	55449	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
745.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
746.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
747.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
748.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
749.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
750.	[10.2.2.10]	37831	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
751.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
752.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
753.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
754.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
755.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
756.	[10.2.2.10]	37832	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
757.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
758.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
759.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
760.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
761.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
762.	[10.2.2.10]	38886	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
763.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
764.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
765.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
766.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.11]	389	TCP	44 Byte < 1 %
767.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
768.	[10.2.2.10]	38887	[10.2.0.11]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
769.	[192.168.0.10]	33028	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
770.	[192.168.0.10]	33028	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
771.	[192.168.0.10]	33029	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
772.	[192.168.0.10]	33029	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
773.	[192.168.0.10]	49173	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
774.	[192.168.0.10]	49173	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
775.	[192.168.0.10]	49174	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
776.	[192.168.0.10]	49174	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
777.	[192.168.0.10]	63523	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
778.	[192.168.0.10]	63523	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
779.	[192.168.0.10]	63524	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
780.	[192.168.0.10]	63524	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
781.	[192.168.0.10]	55342	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
782.	[192.168.0.10]	55342	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
783.	[192.168.0.10]	55343	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
784.	[192.168.0.10]	55343	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
785.	[192.168.0.10]	39219	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
786.	[192.168.0.10]	39219	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
787.	[192.168.0.10]	39220	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
788.	[192.168.0.10]	39220	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
789.	[192.168.0.10]	35902	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
790.	[192.168.0.10]	35902	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
791.	[192.168.0.10]	35903	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
792.	[192.168.0.10]	35903	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
793.	[192.168.0.10]	48206	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
794.	[192.168.0.10]	48206	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
795.	[192.168.0.10]	48207	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
796.	[192.168.0.10]	48207	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
797.	[192.168.0.10]	34896	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
798.	[192.168.0.10]	34896	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
799.	[192.168.0.10]	34897	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
800.	[192.168.0.10]	34897	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
801.	[192.168.0.10]	63853	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
802.	[192.168.0.10]	63853	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
803.	[192.168.0.10]	63854	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
804.	[192.168.0.10]	63854	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
805.	[192.168.0.10]	61840	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
806.	[192.168.0.10]	61841	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
807.	[192.168.0.10]	37276	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
808.	[192.168.0.10]	37276	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
809.	[192.168.0.10]	37277	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
810.	[192.168.0.10]	37277	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
811.	[192.168.0.10]	44715	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
812.	[192.168.0.10]	44715	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
813.	[192.168.0.10]	44716	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
814.	[192.168.0.10]	44716	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
815.	[192.168.0.10]	52157	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
816.	[192.168.0.10]	52157	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
817.	[192.168.0.10]	52158	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
818.	[192.168.0.10]	52158	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
819.	[192.168.0.10]	58818	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
820.	[192.168.0.10]	58818	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
821.	[192.168.0.10]	58819	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
822.	[192.168.0.10]	58819	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
823.	[192.168.0.10]	49863	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
824.	[192.168.0.10]	49863	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
825.	[192.168.0.10]	50375	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
826.	[192.168.0.10]	50375	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
827.	[192.168.0.10]	49864	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
828.	[192.168.0.10]	49864	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
829.	[192.168.0.10]	50376	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
830.	[192.168.0.10]	50376	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
831.	[192.168.0.10]	51921	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
832.	[192.168.0.10]	51921	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
833.	[192.168.0.10]	51922	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
834.	[192.168.0.10]	51922	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
835.	[192.168.0.10]	42207	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
836.	[192.168.0.10]	42207	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
837.	[192.168.0.10]	42208	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
838.	[192.168.0.10]	42208	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
839.	[192.168.0.10]	57319	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
840.	[192.168.0.10]	57319	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
841.	[192.168.0.10]	57320	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
842.	[192.168.0.10]	57320	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
843.	[192.168.0.10]	41193	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
844.	[192.168.0.10]	41193	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
845.	[192.168.0.10]	41194	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
846.	[192.168.0.10]	41194	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
847.	[192.168.0.10]	45804	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
848.	[192.168.0.10]	45804	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
849.	[192.168.0.10]	45805	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
850.	[192.168.0.10]	45805	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
851.	[192.168.0.10]	33530	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
852.	[192.168.0.10]	33530	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
853.	[192.168.0.10]	33531	[10.2.0.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
854.	[192.168.0.10]	33531	[10.2.0.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
Outros						0 Byte < 1 %

1 para 855 de 855