









Lista principal"Vlan-1010"

12/10/2020 05:25:00 - 05:30:00

Nome do sensor	 <b>Vlan-1010</b> (ID 2025)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	 FW-Producao



Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
1.	[10.1.0.10]	49431	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
2.	[10.1.0.10]	49431	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
3.	[10.1.0.10]	49432	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
4.	[10.1.0.10]	49432	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
5.	[10.1.0.10]	34363	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
6.	[10.1.0.10]	34363	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
7.	[10.1.0.10]	34364	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
8.	[10.1.0.10]	34364	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
9.	[10.1.0.10]	48314	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
10.	[10.1.0.10]	48314	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
11.	[10.1.0.10]	48315	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
12.	[10.1.0.10]	48315	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
13.	[10.1.0.11]	54109	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
14.	[10.1.0.11]	54109	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
15.	[10.1.0.11]	54110	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
16.	[10.1.0.11]	54110	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
17.	[10.1.0.11]	63881	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
18.	[10.1.0.11]	63882	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
19.	[10.1.0.11]	39102	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
20.	[10.1.0.11]	39102	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
21.	[10.1.0.11]	39103	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
22.	[10.1.0.11]	39103	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
23.	[10.1.0.11]	40446	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
24.	[10.1.0.11]	40446	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
25.	[10.1.0.11]	40447	[10.1.1.10]	8443	TCP	44 Byte	1 %
26.	[10.1.0.11]	40447	[10.1.1.11]	8443	TCP	44 Byte	1 %
27.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
28.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
29.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
30.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
31.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
32.	[10.2.2.10]	47711	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
33.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
34.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
35.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
36.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
37.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
38.	[10.2.2.10]	47712	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
39.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
40.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
41.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
42.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
43.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
44.	[10.2.2.10]	50568	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
45.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
46.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
47.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
48.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
49.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
50.	[10.2.2.10]	54920	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
51.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
52.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
53.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
54.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
55.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
56.	[10.2.2.10]	50569	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
57.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
58.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
59.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
60.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
61.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
62.	[10.2.2.10]	54921	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
63.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
64.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
65.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
66.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
67.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
68.	[10.2.2.10]	41961	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
69.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.10]	389	TCP	44 Byte	1 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ^	
70.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
71.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
72.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
73.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
74.	[10.2.2.10]	41962	[10.1.1.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
75.	[10.3.0.11]	58203	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
76.	[10.3.0.11]	58203	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
77.	[10.3.0.11]	58204	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
78.	[10.3.0.11]	58204	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
79.	[10.3.0.11]	46231	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
80.	[10.3.0.11]	49091	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
81.	[10.3.0.11]	49091	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
82.	[10.3.0.11]	49092	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
83.	[10.3.0.11]	49092	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
84.	[10.3.0.11]	37859	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
85.	[10.3.0.11]	37859	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
86.	[10.3.0.11]	37860	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
87.	[10.3.0.11]	37860	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
88.	[10.3.0.11]	59894	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
89.	[10.3.0.11]	59894	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
90.	[10.3.0.11]	59895	[10.1.1.10]	5000	TCP	44 Byte	1 %
91.	[10.3.0.11]	59895	[10.1.1.11]	5000	TCP	44 Byte	1 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 92 de 92