

Lista principal "Vlan-1220"

12/10/2020 05:15:00 - 05:20:00

Nome do sensor

Vlan-1220 (ID 2029)

Sonda-pai


Sonda local (Sonda local)

Grupo-pai

Sonda local (Sonda local)

Dispositivo-pai

FW-Backoffice



Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
1.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
2.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
3.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
4.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
5.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
6.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
7.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
8.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
9.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
10.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
11.	[10.2.1.10]	53467	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
12.	[10.2.1.10]	53467	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
13.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
14.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
15.	[10.1.0.10]	56367	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
16.	[10.1.0.10]	56367	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
17.	[10.1.0.10]	56367	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
18.	[10.1.0.10]	56368	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
19.	[10.1.0.10]	56368	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
20.	[10.1.0.10]	56368	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
21.	[10.1.0.10]	38230	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
22.	[10.1.0.10]	38230	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
23.	[10.1.0.10]	38230	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
24.	[10.1.0.10]	38231	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
25.	[10.1.0.10]	38231	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
26.	[10.1.0.10]	38231	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
27.	[10.1.0.10]	47809	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
28.	[10.1.0.10]	47809	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
29.	[10.1.0.10]	47810	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
30.	[10.1.0.10]	47810	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
31.	[10.1.0.10]	42735	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
32.	[10.1.0.10]	42735	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
33.	[10.1.0.10]	42735	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
34.	[10.1.0.10]	42736	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
35.	[10.1.0.10]	42736	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
36.	[10.1.0.10]	42736	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
37.	[10.1.0.11]	33106	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
38.	[10.1.0.11]	33106	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
39.	[10.1.0.11]	33106	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
40.	[10.1.0.11]	33107	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
41.	[10.1.0.11]	33107	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
42.	[10.1.0.11]	33107	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
43.	[10.1.0.11]	51602	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
44.	[10.1.0.11]	51602	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
45.	[10.1.0.11]	51602	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
46.	[10.1.0.11]	51603	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
47.	[10.1.0.11]	51603	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
48.	[10.1.0.11]	51603	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
49.	[10.1.0.11]	50581	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
50.	[10.1.0.11]	50582	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
51.	[10.1.0.11]	55743	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
52.	[10.1.0.11]	55743	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
53.	[10.1.0.11]	55743	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
54.	[10.1.0.11]	55744	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
55.	[10.1.0.11]	55744	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
56.	[10.1.0.11]	55744	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
57.	[10.1.0.11]	35048	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
58.	[10.1.0.11]	35048	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
59.	[10.1.0.11]	35048	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
60.	[10.1.0.11]	35049	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
61.	[10.1.0.11]	35049	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
62.	[10.1.0.11]	35049	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
63.	[10.1.1.10]	58936	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
64.	[10.1.1.10]	58936	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
65.	[10.1.1.10]	58937	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
66.	[10.1.1.10]	58937	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
67.	[10.1.1.10]	43100	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
68.	[10.1.1.10]	43100	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
69.	[10.1.1.10]	43100	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
70.	[10.1.1.10]	43101	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
71.	[10.1.1.10]	43101	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
72.	[10.1.1.10]	43101	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
73.	[10.1.1.10]	59335	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
74.	[10.1.1.10]	59335	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
75.	[10.1.1.10]	59335	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
76.	[10.1.1.10]	59336	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
77.	[10.1.1.10]	59336	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
78.	[10.1.1.10]	59336	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
79.	[10.1.1.10]	39654	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
80.	[10.1.1.10]	39654	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
81.	[10.1.1.10]	39654	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
82.	[10.1.1.10]	39655	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
83.	[10.1.1.10]	39655	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
84.	[10.1.1.10]	39655	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
85.	[10.1.1.11]	42022	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
86.	[10.1.1.11]	42022	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
87.	[10.1.1.11]	42022	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
88.	[10.1.1.11]	42023	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
89.	[10.1.1.11]	42023	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
90.	[10.1.1.11]	42023	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
91.	[10.1.1.11]	38538	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
92.	[10.1.1.11]	38538	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
93.	[10.1.1.11]	38538	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
94.	[10.1.1.11]	38539	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
95.	[10.1.1.11]	38539	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
96.	[10.1.1.11]	38539	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
97.	[10.1.1.11]	36749	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
98.	[10.1.1.11]	36749	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
99.	[10.1.1.11]	36749	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
100.	[10.1.1.11]	36750	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
101.	[10.1.1.11]	36750	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
102.	[10.1.1.11]	36750	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
103.	[10.1.1.11]	33017	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
104.	[10.1.1.11]	33017	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
105.	[10.1.1.11]	33017	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
106.	[10.1.1.11]	33018	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
107.	[10.1.1.11]	33018	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
108.	[10.1.1.11]	33018	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
109.	[10.1.2.10]	43132	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
110.	[10.1.2.10]	43132	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
111.	[10.1.2.10]	43132	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
112.	[10.1.2.10]	43133	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
113.	[10.1.2.10]	43133	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
114.	[10.1.2.10]	43133	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
115.	[10.1.2.10]	47029	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
116.	[10.1.2.10]	47029	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
117.	[10.1.2.10]	47029	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
118.	[10.1.2.10]	47030	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
119.	[10.1.2.10]	47030	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
120.	[10.1.2.10]	47030	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
121.	[10.1.2.10]	64987	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
122.	[10.1.2.10]	64987	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
123.	[10.1.2.10]	64987	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
124.	[10.1.2.10]	64988	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
125.	[10.1.2.10]	64988	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
126.	[10.1.2.10]	64988	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
127.	[10.1.2.10]	57076	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
128.	[10.1.2.10]	57076	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
129.	[10.1.2.10]	57076	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
130.	[10.1.2.10]	57077	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
131.	[10.1.2.10]	57077	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
132.	[10.1.2.10]	57077	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
133.	[10.1.2.11]	39424	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
134.	[10.1.2.11]	39424	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
135.	[10.1.2.11]	39424	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
136.	[10.1.2.11]	55629	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
137.	[10.1.2.11]	55629	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
138.	[10.1.2.11]	55629	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
139.	[10.1.2.11]	55630	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
140.	[10.1.2.11]	55630	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
141.	[10.1.2.11]	55630	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
142.	[10.1.2.11]	45397	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
143.	[10.1.2.11]	45397	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
144.	[10.1.2.11]	45397	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
145.	[10.1.2.11]	45398	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
146.	[10.1.2.11]	45398	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
147.	[10.1.2.11]	45398	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
148.	[10.1.2.11]	43133	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
149.	[10.1.2.11]	43133	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
150.	[10.1.2.11]	43134	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
151.	[10.1.2.11]	43134	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
152.	[10.1.2.11]	39423	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
153.	[10.1.2.11]	39423	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
154.	[10.1.2.11]	39423	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
155.	[10.2.0.10]	58683	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
156.	[10.2.0.10]	58683	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
157.	[10.2.0.10]	58683	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
158.	[10.2.0.10]	58684	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
159.	[10.2.0.10]	58684	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
160.	[10.2.0.10]	58684	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
161.	[10.2.0.10]	51295	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
162.	[10.2.0.10]	51295	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
163.	[10.2.0.10]	51295	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
164.	[10.2.0.10]	51296	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
165.	[10.2.0.10]	51296	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
166.	[10.2.0.10]	51296	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
167.	[10.2.0.10]	63934	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
168.	[10.2.0.10]	63934	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
169.	[10.2.0.10]	63934	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
170.	[10.2.0.10]	63935	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
171.	[10.2.0.10]	63935	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
172.	[10.2.0.10]	63935	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
173.	[10.2.0.10]	56268	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
174.	[10.2.0.10]	56268	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
175.	[10.2.0.10]	56269	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
176.	[10.2.0.10]	56269	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
177.	[10.2.0.11]	41992	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
178.	[10.2.0.11]	41992	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
179.	[10.2.0.11]	41993	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
180.	[10.2.0.11]	51223	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
181.	[10.2.0.11]	51223	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
182.	[10.2.0.11]	51223	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
183.	[10.2.0.11]	51224	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
184.	[10.2.0.11]	51224	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
185.	[10.2.0.11]	51224	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
186.	[10.2.0.11]	36469	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
187.	[10.2.0.11]	36469	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
188.	[10.2.0.11]	36469	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
189.	[10.2.0.11]	36470	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
190.	[10.2.0.11]	36470	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
191.	[10.2.0.11]	36470	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
192.	[10.2.0.11]	48301	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
193.	[10.2.0.11]	48301	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
194.	[10.2.0.11]	48301	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
195.	[10.2.0.11]	48302	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
196.	[10.2.0.11]	48302	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
197.	[10.2.0.11]	48302	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
198.	[10.2.0.11]	40427	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
199.	[10.2.0.11]	40428	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
200.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
201.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
202.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
203.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
204.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
205.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
206.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
207.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
208.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
209.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
210.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
211.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
212.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
213.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
214.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
215.	[10.2.1.10]	43306	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
216.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
217.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
218.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
219.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
220.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
221.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
222.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
223.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
224.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
225.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
226.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
227.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
228.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
229.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
230.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
231.	[10.2.1.10]	43307	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
232.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
233.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
234.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
235.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
236.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
237.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
238.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
239.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
240.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
241.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
242.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
243.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
244.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
245.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
246.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
247.	[10.2.1.10]	54585	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
248.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
249.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
250.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
251.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
252.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
253.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
254.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
255.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
256.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
257.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
258.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
259.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
260.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
261.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
262.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
263.	[10.2.1.10]	54586	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
264.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
265.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
266.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
267.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
268.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
269.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
270.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
271.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
272.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
273.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
274.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
275.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
276.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
277.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
278.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
279.	[10.2.1.10]	34482	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
280.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
281.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
282.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
283.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
284.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
285.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
286.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
287.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
288.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
289.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
290.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
291.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
292.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
293.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
294.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
295.	[10.2.1.10]	34483	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
296.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
297.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
298.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
299.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
300.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
301.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
302.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
303.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
304.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
305.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
306.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
307.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
308.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
309.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
310.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
311.	[10.2.1.10]	53456	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
312.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
313.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
314.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
315.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
316.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
317.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
318.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
319.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
320.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
321.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
322.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
323.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
324.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
325.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
326.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
327.	[10.2.1.10]	53457	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
328.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
329.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
330.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
331.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
332.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
333.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
334.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
335.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
336.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
337.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
338.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
339.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
340.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
341.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
342.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
343.	[10.2.1.10]	57815	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
344.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
345.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
346.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
347.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
348.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
349.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
350.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
351.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
352.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
353.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
354.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
355.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
356.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
357.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
358.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
359.	[10.2.1.10]	57816	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
360.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
361.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
362.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
363.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
364.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
365.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
366.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
367.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
368.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
369.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
370.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
371.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
372.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
373.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
374.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
375.	[10.2.1.10]	36832	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
376.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
377.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
378.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
379.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
380.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
381.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
382.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
383.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
384.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
385.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
386.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
387.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
388.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
389.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
390.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
391.	[10.2.1.10]	36833	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
392.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
393.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
394.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
395.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
396.	[10.2.1.10]	40946	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
397.	[10.2.1.11]	58652	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
398.	[10.2.1.11]	58652	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
399.	[10.2.1.11]	58652	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
400.	[10.2.1.11]	58653	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
401.	[10.2.1.11]	58653	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
402.	[10.2.1.11]	58653	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
403.	[10.2.1.11]	63619	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
404.	[10.2.1.11]	63619	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
405.	[10.2.1.11]	63619	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
406.	[10.2.1.11]	63620	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
407.	[10.2.1.11]	63620	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
408.	[10.2.1.11]	63620	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
409.	[10.2.1.11]	40088	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
410.	[10.2.1.11]	40088	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
411.	[10.2.1.11]	40088	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
412.	[10.2.1.11]	40089	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
413.	[10.2.1.11]	40089	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
414.	[10.2.1.11]	40089	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
415.	[10.2.1.11]	47785	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
416.	[10.2.1.11]	47785	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
417.	[10.2.1.11]	47786	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
418.	[10.2.1.11]	47786	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
419.	[10.2.1.11]	62940	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
420.	[10.2.1.11]	62941	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
421.	[10.3.0.10]	48911	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
422.	[10.3.0.10]	48911	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
423.	[10.3.0.10]	48911	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
424.	[10.3.0.10]	48912	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
425.	[10.3.0.10]	48912	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
426.	[10.3.0.10]	48912	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
427.	[10.3.0.10]	38422	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
428.	[10.3.0.10]	38422	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
429.	[10.3.0.10]	38422	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
430.	[10.3.0.10]	38423	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
431.	[10.3.0.10]	38423	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
432.	[10.3.0.10]	38423	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
433.	[10.3.0.10]	39076	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
434.	[10.3.0.10]	39076	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
435.	[10.3.0.10]	39076	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
436.	[10.3.0.10]	39077	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
437.	[10.3.0.10]	39077	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
438.	[10.3.0.10]	39077	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
439.	[10.3.0.10]	36037	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
440.	[10.3.0.10]	36037	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
441.	[10.3.0.10]	36037	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
442.	[10.3.0.10]	36038	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
443.	[10.3.0.10]	36038	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
444.	[10.3.0.10]	36038	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
445.	[10.3.0.11]	64772	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
446.	[10.3.0.11]	64772	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
447.	[10.3.0.11]	64772	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
448.	[10.3.0.11]	64773	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
449.	[10.3.0.11]	64773	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
450.	[10.3.0.11]	64773	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
451.	[10.3.0.11]	42907	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
452.	[10.3.0.11]	42907	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
453.	[10.3.0.11]	42907	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
454.	[10.3.0.11]	42908	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
455.	[10.3.0.11]	42908	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
456.	[10.3.0.11]	42908	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
457.	[10.3.0.11]	46284	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
458.	[10.3.0.11]	46284	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
459.	[10.3.0.11]	46284	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
460.	[10.3.0.11]	46285	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
461.	[10.3.0.11]	46285	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
462.	[10.3.0.11]	46285	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
463.	[10.3.0.11]	36819	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
464.	[10.3.0.11]	36819	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
465.	[10.3.0.11]	36819	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
466.	[10.3.0.11]	36820	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
467.	[10.3.0.11]	36820	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
468.	[10.3.0.11]	36820	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
469.	[10.3.0.12]	59653	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
470.	[10.3.0.12]	59653	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
471.	[10.3.0.12]	59653	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
472.	[10.3.0.12]	59654	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
473.	[10.3.0.12]	59654	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
474.	[10.3.0.12]	59654	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
475.	[10.3.0.12]	62568	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
476.	[10.3.0.12]	62568	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
477.	[10.3.0.12]	62568	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
478.	[10.3.0.12]	62569	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
479.	[10.3.0.12]	62569	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
480.	[10.3.0.12]	62569	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
481.	[10.3.0.12]	61563	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
482.	[10.3.0.12]	61563	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
483.	[10.3.0.12]	61563	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
484.	[10.3.0.12]	61564	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
485.	[10.3.0.12]	61564	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
486.	[10.3.0.12]	61564	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
487.	[10.3.0.12]	38104	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
488.	[10.3.0.12]	38104	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
489.	[10.3.0.12]	38104	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
490.	[10.3.0.12]	38105	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
491.	[10.3.0.12]	38105	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
492.	[10.3.0.12]	38105	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
493.	[10.3.1.10]	53809	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
494.	[10.3.1.10]	53809	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
495.	[10.3.1.10]	53809	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
496.	[10.3.1.10]	36914	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
497.	[10.3.1.10]	36914	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
498.	[10.3.1.10]	36914	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
499.	[10.3.1.10]	53810	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
500.	[10.3.1.10]	53810	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
501.	[10.3.1.10]	53810	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
502.	[10.3.1.10]	36915	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
503.	[10.3.1.10]	36915	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
504.	[10.3.1.10]	36915	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
505.	[10.3.1.10]	62780	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
506.	[10.3.1.10]	62780	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
507.	[10.3.1.10]	62780	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
508.	[10.3.1.10]	62781	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
509.	[10.3.1.10]	62781	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
510.	[10.3.1.10]	62781	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
511.	[10.3.1.10]	59747	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
512.	[10.3.1.10]	59747	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
513.	[10.3.1.10]	59748	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
514.	[10.3.1.10]	59748	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
515.	[10.3.2.10]	59664	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
516.	[10.3.2.10]	59664	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
517.	[10.3.2.10]	59664	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
518.	[10.3.2.10]	59665	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
519.	[10.3.2.10]	59665	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
520.	[10.3.2.10]	59665	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
521.	[10.3.2.10]	43395	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
522.	[10.3.2.10]	43395	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
523.	[10.3.2.10]	43395	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
524.	[10.3.2.10]	43396	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
525.	[10.3.2.10]	43396	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
526.	[10.3.2.10]	43396	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
527.	[10.3.2.10]	54761	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
528.	[10.3.2.10]	54761	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
529.	[10.3.2.10]	54761	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
530.	[10.3.2.10]	54762	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
531.	[10.3.2.10]	54762	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
532.	[10.3.2.10]	54762	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
533.	[10.3.2.10]	61950	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
534.	[10.3.2.10]	61951	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
535.	[10.3.3.10]	46767	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
536.	[10.3.3.10]	46767	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
537.	[10.3.3.10]	46767	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
538.	[10.3.3.10]	46768	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
539.	[10.3.3.10]	46768	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
540.	[10.3.3.10]	46768	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
541.	[10.3.3.10]	49881	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
542.	[10.3.3.10]	49881	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
543.	[10.3.3.10]	49881	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
544.	[10.3.3.10]	49882	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
545.	[10.3.3.10]	49882	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
546.	[10.3.3.10]	49882	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
547.	[10.3.3.10]	47844	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
548.	[10.3.3.10]	47844	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
549.	[10.3.3.10]	47845	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
550.	[10.3.3.10]	47845	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
551.	[10.3.3.10]	45307	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
552.	[10.3.3.10]	45307	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
553.	[10.3.3.10]	45307	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
554.	[10.3.3.10]	45308	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
555.	[10.3.3.10]	45308	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
556.	[10.3.3.10]	45308	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
557.	[10.4.0.10]	49966	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
558.	[10.4.0.10]	49966	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
559.	[10.4.0.10]	49966	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
560.	[10.4.0.10]	49967	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
561.	[10.4.0.10]	49967	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
562.	[10.4.0.10]	49967	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
563.	[10.4.0.10]	37189	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
564.	[10.4.0.10]	37190	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
565.	[10.4.0.10]	61288	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
566.	[10.4.0.10]	61288	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
567.	[10.4.0.10]	61288	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
568.	[10.4.0.10]	61289	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
569.	[10.4.0.10]	61289	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
570.	[10.4.0.10]	61289	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
571.	[10.4.0.10]	60066	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
572.	[10.4.0.10]	60067	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
573.	[10.4.0.10]	36261	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
574.	[10.4.0.10]	36261	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
575.	[10.4.0.10]	36261	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
576.	[10.4.0.10]	36262	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
577.	[10.4.0.10]	36262	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
578.	[10.4.0.10]	36262	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
579.	[10.4.1.10]	41771	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
580.	[10.4.1.10]	41771	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
581.	[10.4.1.10]	41771	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
582.	[10.4.1.10]	41772	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
583.	[10.4.1.10]	41772	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
584.	[10.4.1.10]	41772	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
585.	[10.4.1.10]	37182	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
586.	[10.4.1.10]	37182	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
587.	[10.4.1.10]	37183	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
588.	[10.4.1.10]	37183	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
589.	[10.4.1.10]	43106	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
590.	[10.4.1.10]	43106	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
591.	[10.4.1.10]	43106	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
592.	[10.4.1.10]	43107	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
593.	[10.4.1.10]	43107	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
594.	[10.4.1.10]	43107	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
595.	[10.4.1.10]	57303	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
596.	[10.4.1.10]	57303	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
597.	[10.4.1.10]	57303	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
598.	[10.4.1.10]	57304	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
599.	[10.4.1.10]	57304	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
600.	[10.4.1.10]	57304	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
601.	[10.4.2.10]	40461	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
602.	[10.4.2.10]	40461	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
603.	[10.4.2.10]	40462	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
604.	[10.4.2.10]	40462	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
605.	[10.4.2.10]	59942	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
606.	[10.4.2.10]	59942	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
607.	[10.4.2.10]	59942	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
608.	[10.4.2.10]	59943	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
609.	[10.4.2.10]	59943	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
610.	[10.4.2.10]	59943	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
611.	[10.4.2.10]	34393	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
612.	[10.4.2.10]	34393	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
613.	[10.4.2.10]	34393	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
614.	[10.4.2.10]	34394	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
615.	[10.4.2.10]	34394	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
616.	[10.4.2.10]	34394	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
617.	[10.4.2.10]	56290	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
618.	[10.4.2.10]	56290	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
619.	[10.4.2.10]	56290	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
620.	[10.4.2.10]	56291	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
621.	[10.4.2.10]	56291	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
622.	[10.4.2.10]	56291	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
623.	[192.168.0.10]	49181	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
624.	[192.168.0.10]	49181	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
625.	[192.168.0.10]	49181	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
626.	[192.168.0.10]	49182	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
627.	[192.168.0.10]	49182	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
628.	[192.168.0.10]	49182	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
629.	[192.168.0.10]	39976	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
630.	[192.168.0.10]	39976	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
631.	[192.168.0.10]	39976	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
632.	[192.168.0.10]	39977	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
633.	[192.168.0.10]	39977	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
634.	[192.168.0.10]	39977	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
635.	[192.168.0.10]	53040	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
636.	[192.168.0.10]	53040	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
637.	[192.168.0.10]	53040	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
638.	[192.168.0.10]	53041	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
639.	[192.168.0.10]	53041	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
640.	[192.168.0.10]	53041	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
641.	[192.168.0.10]	63813	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
642.	[192.168.0.10]	63813	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
643.	[192.168.0.10]	63813	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
644.	[192.168.0.10]	63814	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
645.	[192.168.0.10]	63814	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
646.	[192.168.0.10]	63814	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
647.	[192.168.0.10]	34955	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
648.	[192.168.0.10]	34955	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
649.	[192.168.0.10]	34955	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
650.	[192.168.0.10]	34956	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
651.	[192.168.0.10]	34956	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
652.	[192.168.0.10]	34956	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
653.	[192.168.0.10]	61840	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
654.	[192.168.0.10]	61840	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
655.	[192.168.0.10]	61840	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
656.	[192.168.0.10]	61841	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
657.	[192.168.0.10]	61841	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
658.	[192.168.0.10]	61841	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
659.	[192.168.0.10]	38037	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
660.	[192.168.0.10]	38037	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
661.	[192.168.0.10]	38037	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
662.	[192.168.0.10]	38038	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
663.	[192.168.0.10]	38038	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
664.	[192.168.0.10]	38038	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
665.	[192.168.0.10]	55212	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
666.	[192.168.0.10]	55212	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
667.	[192.168.0.10]	55212	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
668.	[192.168.0.10]	55213	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
669.	[192.168.0.10]	55213	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
670.	[192.168.0.10]	55213	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
671.	[192.168.0.10]	40393	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
672.	[192.168.0.10]	40393	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
673.	[192.168.0.10]	40393	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
674.	[192.168.0.10]	40394	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
675.	[192.168.0.10]	40394	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
676.	[192.168.0.10]	40394	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
677.	[10.2.1.10]	45100	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
678.	[10.2.1.10]	45101	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
679.	[10.2.1.10]	38276	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
680.	[10.2.1.10]	38277	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
681.	[10.2.1.10]	52391	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
682.	[10.2.1.10]	52392	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
683.	[192.168.0.10]	57498	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
684.	[192.168.0.10]	57499	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
685.	[192.168.0.10]	49905	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
686.	[192.168.0.10]	49906	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
687.	[10.2.1.10]	45100	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
688.	[10.2.1.10]	45101	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
689.	[10.2.1.10]	38276	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
690.	[10.2.1.10]	38277	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
691.	[10.2.1.10]	52391	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
692.	[10.2.1.10]	52392	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
693.	[192.168.0.10]	57498	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
694.	[192.168.0.10]	57499	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
695.	[192.168.0.10]	49905	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
696.	[192.168.0.10]	49906	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
Outros						0 Byte < 1 %

1 para 697 de 697