









Lista principal"Vlan-1220"








12/10/2020 06:20:00 - 06:25:00








Nome do sensor	Vlan-1220 (ID 2029)
Sonda-pai	Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	FW-Backoffice

















Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
1.	[fe80::4c5f:f5ff:feb0:49a0]	5353	[ff02::fb]	5353	UDP	87 Byte	< 1 %
2.	[10.1.0.10]	60989	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
3.	[10.1.0.10]	60990	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
4.	[10.1.0.10]	62847	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
5.	[10.1.0.10]	62848	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
6.	[10.1.0.10]	64171	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
7.	[10.1.0.10]	64172	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
8.	[10.1.0.10]	61415	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
9.	[10.1.0.10]	61416	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
10.	[10.1.0.11]	59649	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
11.	[10.1.0.11]	59650	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
12.	[10.1.0.11]	33830	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
13.	[10.1.0.11]	33831	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
14.	[10.1.0.11]	59066	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
15.	[10.1.0.11]	59067	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
16.	[10.1.0.11]	56269	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
17.	[10.1.0.11]	56270	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
18.	[10.1.1.10]	51200	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
19.	[10.1.1.10]	39618	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
20.	[10.1.1.10]	39619	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
21.	[10.1.1.10]	38889	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
22.	[10.1.1.10]	38890	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
23.	[10.1.1.10]	51199	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
24.	[10.1.1.11]	33821	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
25.	[10.1.1.11]	33822	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
26.	[10.1.1.11]	61234	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
27.	[10.1.1.11]	61235	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
28.	[10.1.1.11]	46225	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
29.	[10.1.1.11]	46226	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
30.	[10.1.1.11]	59379	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
31.	[10.1.1.11]	59380	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
32.	[10.1.2.10]	43194	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
33.	[10.1.2.10]	43195	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
34.	[10.1.2.10]	60092	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
35.	[10.1.2.10]	60093	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
36.	[10.1.2.10]	50650	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
37.	[10.1.2.10]	50651	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
38.	[10.1.2.11]	44297	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
39.	[10.1.2.11]	44298	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
40.	[10.1.2.11]	49529	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
41.	[10.1.2.11]	49530	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
42.	[10.1.2.11]	64384	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
43.	[10.1.2.11]	64385	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
44.	[10.1.2.11]	44462	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
45.	[10.1.2.11]	44463	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
46.	[10.2.0.10]	54657	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
47.	[10.2.0.10]	54658	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
48.	[10.2.0.10]	60129	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
49.	[10.2.0.10]	60130	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
50.	[10.2.0.10]	60903	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
51.	[10.2.0.10]	60904	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
52.	[10.2.0.11]	64103	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
53.	[10.2.0.11]	64104	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
54.	[10.2.0.11]	61068	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
55.	[10.2.0.11]	61069	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
56.	[10.2.0.11]	42456	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
57.	[10.2.0.11]	42457	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
58.	[10.2.1.11]	62259	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
59.	[10.2.1.11]	62260	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
60.	[10.2.1.11]	63430	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
61.	[10.2.1.11]	63431	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
62.	[10.2.1.11]	41932	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
63.	[10.2.1.11]	41933	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
64.	[10.3.0.10]	45117	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
65.	[10.3.0.10]	45118	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
66.	[10.3.0.10]	43642	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
67.	[10.3.0.10]	43643	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
68.	[10.3.0.10]	48264	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
69.	[10.3.0.10]	48265	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
70.	[10.3.0.10]	62177	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
71.	[10.3.0.10]	62178	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
72.	[10.3.0.11]	35356	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
73.	[10.3.0.11]	35357	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
74.	[10.3.0.11]	33860	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
75.	[10.3.0.11]	33861	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
76.	[10.3.0.11]	56977	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
77.	[10.3.0.11]	56978	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
78.	[10.3.0.11]	38595	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
79.	[10.3.0.11]	38596	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
80.	[10.3.0.12]	36680	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
81.	[10.3.0.12]	36681	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
82.	[10.3.0.12]	63364	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
83.	[10.3.0.12]	63365	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
84.	[10.3.0.12]	46756	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
85.	[10.3.0.12]	46757	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
86.	[10.3.0.12]	65203	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
87.	[10.3.0.12]	65204	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
88.	[10.3.1.10]	57894	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
89.	[10.3.1.10]	57895	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
90.	[10.3.1.10]	42817	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
91.	[10.3.1.10]	42818	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
92.	[10.3.1.10]	54344	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
93.	[10.3.1.10]	54345	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
94.	[10.3.1.10]	48538	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
95.	[10.3.1.10]	48539	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
96.	[10.3.2.10]	58638	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
97.	[10.3.2.10]	40261	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
98.	[10.3.2.10]	40262	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
99.	[10.3.2.10]	36262	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
100.	[10.3.2.10]	36263	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
101.	[10.3.2.10]	62964	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
102.	[10.3.2.10]	37621	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
103.	[10.3.2.10]	62965	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
104.	[10.3.2.10]	37622	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
105.	[10.3.3.10]	39795	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
106.	[10.3.3.10]	39796	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
107.	[10.3.3.10]	60798	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
108.	[10.3.3.10]	60799	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
109.	[10.3.3.10]	34971	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
110.	[10.3.3.10]	34972	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
111.	[10.3.3.10]	45479	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
112.	[10.3.3.10]	45480	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
113.	[10.4.0.10]	60931	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
114.	[10.4.0.10]	60932	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
115.	[10.4.0.10]	53067	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
116.	[10.4.0.10]	53068	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
117.	[10.4.0.10]	48226	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
118.	[10.4.0.10]	48227	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
119.	[10.4.0.10]	38336	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
120.	[10.4.0.10]	38337	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
121.	[10.4.1.10]	42112	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
122.	[10.4.1.10]	42113	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
123.	[10.4.1.10]	50821	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
124.	[10.4.1.10]	50822	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
125.	[10.4.1.10]	51909	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
126.	[10.4.1.10]	51910	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
127.	[10.4.2.10]	62989	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
128.	[10.4.2.10]	62990	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
129.	[10.4.2.10]	50285	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
130.	[10.4.2.10]	50286	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
131.	[10.4.2.10]	48576	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
132.	[10.4.2.10]	48577	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
133.	[10.4.2.10]	61668	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
134.	[10.4.2.10]	61669	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
135.	[192.168.2.10]	36380	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
136.	[192.168.2.10]	36381	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
137.	[192.168.2.10]	36678	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
138.	[192.168.2.10]	36679	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
139.	[192.168.2.10]	35720	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
140.	[192.168.2.10]	35721	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
141.	[10.1.0.10]	60989	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
142.	[10.1.0.10]	60990	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
143.	[10.1.0.10]	62847	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
144.	[10.1.0.10]	62848	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
145.	[10.1.0.10]	64171	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
146.	[10.1.0.10]	64172	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
147.	[10.1.0.10]	61415	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
148.	[10.1.0.10]	61416	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
149.	[10.1.0.11]	59649	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
150.	[10.1.0.11]	59650	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
151.	[10.1.0.11]	59066	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
152.	[10.1.0.11]	59067	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
153.	[10.1.0.11]	56269	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
154.	[10.1.0.11]	56270	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
155.	[10.1.1.10]	51200	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
156.	[10.1.1.10]	39618	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
157.	[10.1.1.10]	39619	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
158.	[10.1.1.10]	38889	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
159.	[10.1.1.10]	38890	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
160.	[10.1.1.10]	51199	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
161.	[10.1.1.11]	33821	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
162.	[10.1.1.11]	33822	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
163.	[10.1.1.11]	61234	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
164.	[10.1.1.11]	61235	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
165.	[10.1.1.11]	59379	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
166.	[10.1.1.11]	59380	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
167.	[10.1.2.10]	47500	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
168.	[10.1.2.10]	47501	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
169.	[10.1.2.10]	43194	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
170.	[10.1.2.10]	43195	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
171.	[10.1.2.10]	60092	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
172.	[10.1.2.10]	60093	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
173.	[10.1.2.10]	50650	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
174.	[10.1.2.10]	50651	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
175.	[10.1.2.11]	44297	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
176.	[10.1.2.11]	44298	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
177.	[10.1.2.11]	49529	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
178.	[10.1.2.11]	49530	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
179.	[10.1.2.11]	64384	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
180.	[10.1.2.11]	64385	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
181.	[10.1.2.11]	44462	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
182.	[10.2.0.10]	54657	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
183.	[10.2.0.10]	54658	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
184.	[10.2.0.10]	33434	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
185.	[10.2.0.10]	33435	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
186.	[10.2.0.10]	60129	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
187.	[10.2.0.10]	60130	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
188.	[10.2.0.10]	60903	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
189.	[10.2.0.10]	60904	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
190.	[10.2.0.11]	40206	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
191.	[10.2.0.11]	40207	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
192.	[10.2.0.11]	64103	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
193.	[10.2.0.11]	64104	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
194.	[10.2.0.11]	61068	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
195.	[10.2.0.11]	61069	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
196.	[10.2.0.11]	42456	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
197.	[10.2.0.11]	42457	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
198.	[10.2.1.11]	62259	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
199.	[10.2.1.11]	62260	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
200.	[10.2.1.11]	63430	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
201.	[10.2.1.11]	63431	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
202.	[10.2.1.11]	41932	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
203.	[10.2.1.11]	41933	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
204.	[10.3.0.10]	45117	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
205.	[10.3.0.10]	45118	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
206.	[10.3.0.10]	43642	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
207.	[10.3.0.10]	43643	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
208.	[10.3.0.10]	48264	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
209.	[10.3.0.10]	48265	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
210.	[10.3.0.10]	62177	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
211.	[10.3.0.10]	62178	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
212.	[10.3.0.11]	35356	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
213.	[10.3.0.11]	35357	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
214.	[10.3.0.11]	33860	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
215.	[10.3.0.11]	33861	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
216.	[10.3.0.11]	56977	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
217.	[10.3.0.11]	56978	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
218.	[10.3.0.11]	38595	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
219.	[10.3.0.11]	38596	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
220.	[10.3.0.12]	36680	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
221.	[10.3.0.12]	36681	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
222.	[10.3.0.12]	63364	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
223.	[10.3.0.12]	63365	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
224.	[10.3.0.12]	46756	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
225.	[10.3.0.12]	46757	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
226.	[10.3.0.12]	65203	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
227.	[10.3.0.12]	65204	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
228.	[10.3.1.10]	57894	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
229.	[10.3.1.10]	57895	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
230.	[10.3.1.10]	54344	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
231.	[10.3.1.10]	54345	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
232.	[10.3.1.10]	48538	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
233.	[10.3.1.10]	48539	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
234.	[10.3.2.10]	40261	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
235.	[10.3.2.10]	40262	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
236.	[10.3.2.10]	36262	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
237.	[10.3.2.10]	36263	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
238.	[10.3.2.10]	62964	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
239.	[10.3.2.10]	37621	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
240.	[10.3.2.10]	62965	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
241.	[10.3.2.10]	37622	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
242.	[10.3.3.10]	39795	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
243.	[10.3.3.10]	39796	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
244.	[10.3.3.10]	60798	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
245.	[10.3.3.10]	60799	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
246.	[10.3.3.10]	34971	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
247.	[10.3.3.10]	34972	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
248.	[10.3.3.10]	45479	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
249.	[10.3.3.10]	45480	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
250.	[10.3.3.10]	52144	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
251.	[10.3.3.10]	52145	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
252.	[10.4.0.10]	60931	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
253.	[10.4.0.10]	60932	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
254.	[10.4.0.10]	53067	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
255.	[10.4.0.10]	53068	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
256.	[10.4.0.10]	48226	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
257.	[10.4.0.10]	48227	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
258.	[10.4.0.10]	38336	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
259.	[10.4.0.10]	38337	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
260.	[10.4.1.10]	60208	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
261.	[10.4.1.10]	60209	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
262.	[10.4.1.10]	42112	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
263.	[10.4.1.10]	42113	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
264.	[10.4.1.10]	50821	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
265.	[10.4.1.10]	50822	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
266.	[10.4.1.10]	51909	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
267.	[10.4.1.10]	51910	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
268.	[10.4.2.10]	62989	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
269.	[10.4.2.10]	62990	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
270.	[10.4.2.10]	50285	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
271.	[10.4.2.10]	50286	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
272.	[10.4.2.10]	48576	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
273.	[10.4.2.10]	48577	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
274.	[10.4.2.10]	61668	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
275.	[10.4.2.10]	61669	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
276.	[192.168.2.10]	36380	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
277.	[192.168.2.10]	36381	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
278.	[192.168.2.10]	36678	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
279.	[192.168.2.10]	36679	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
280.	[192.168.2.10]	35720	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
281.	[192.168.2.10]	35721	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
282.	[192.168.2.10]	38846	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
283.	[192.168.2.10]	38847	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
284.	[192.168.2.10]	33744	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
285.	[192.168.2.10]	33745	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
Outros						0 Byte	< 1 %
1 para 286 de 286							