

Lista principal "Vlan-1220"

09/11/2020 03:10:00 - 03:15:00

Nome do sensor

Vlan-1220 (ID 2043)

Sonda-pai


Sonda local (Sonda local)

Grupo-pai

Linux/macOS/Unix

Dispositivo-pai

FW-Backoffice



Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
1.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
2.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
3.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
4.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
5.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
6.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
7.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	22	TCP	84 Byte < 1 %
8.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	22	TCP	84 Byte < 1 %
9.	[10.1.0.10]	43017	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
10.	[10.1.0.10]	43017	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
11.	[10.1.0.10]	43017	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
12.	[10.1.0.10]	43018	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
13.	[10.1.0.10]	43018	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
14.	[10.1.0.10]	43018	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
15.	[10.1.0.10]	56078	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
16.	[10.1.0.10]	43791	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
17.	[10.1.0.10]	43791	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
18.	[10.1.0.10]	43791	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
19.	[10.1.0.10]	56079	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
20.	[10.1.0.10]	43792	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
21.	[10.1.0.10]	43792	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
22.	[10.1.0.10]	43792	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
23.	[10.1.0.10]	45382	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
24.	[10.1.0.10]	45382	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
25.	[10.1.0.10]	45383	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
26.	[10.1.0.10]	45383	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
27.	[10.1.0.10]	35528	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
28.	[10.1.0.10]	35528	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
29.	[10.1.0.10]	35528	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
30.	[10.1.0.10]	35529	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
31.	[10.1.0.10]	35529	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
32.	[10.1.0.10]	35529	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
33.	[10.1.0.11]	51494	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
34.	[10.1.0.11]	51494	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
35.	[10.1.0.11]	51494	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
36.	[10.1.0.11]	51495	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
37.	[10.1.0.11]	51495	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
38.	[10.1.0.11]	51495	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
39.	[10.1.0.11]	52647	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
40.	[10.1.0.11]	52648	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
41.	[10.1.0.11]	52648	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
42.	[10.1.0.11]	39909	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
43.	[10.1.0.11]	39909	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
44.	[10.1.0.11]	39909	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
45.	[10.1.0.11]	39910	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
46.	[10.1.0.11]	39910	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
47.	[10.1.0.11]	39910	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
48.	[10.1.0.11]	56817	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
49.	[10.1.0.11]	56817	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
50.	[10.1.0.11]	56817	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
51.	[10.1.0.11]	56818	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
52.	[10.1.0.11]	56818	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
53.	[10.1.0.11]	56818	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
54.	[10.1.1.10]	47698	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
55.	[10.1.1.10]	47698	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
56.	[10.1.1.10]	47698	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
57.	[10.1.1.10]	47699	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
58.	[10.1.1.10]	47699	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
59.	[10.1.1.10]	47699	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
60.	[10.1.1.10]	39528	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
61.	[10.1.1.10]	39528	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
62.	[10.1.1.10]	39529	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
63.	[10.1.1.10]	39529	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
64.	[10.1.1.10]	37745	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
65.	[10.1.1.10]	37745	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
66.	[10.1.1.10]	37745	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
67.	[10.1.1.10]	37746	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
68.	[10.1.1.10]	37746	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
69.	[10.1.1.10]	37746	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
70.	[10.1.1.10]	51700	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
71.	[10.1.1.10]	51700	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
72.	[10.1.1.10]	51700	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
73.	[10.1.1.10]	51701	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
74.	[10.1.1.10]	51701	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
75.	[10.1.1.10]	51701	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
76.	[10.1.1.11]	59947	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
77.	[10.1.1.11]	59947	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
78.	[10.1.1.11]	59947	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
79.	[10.1.1.11]	59948	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
80.	[10.1.1.11]	59948	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
81.	[10.1.1.11]	59948	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
82.	[10.1.1.11]	65120	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
83.	[10.1.1.11]	65120	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
84.	[10.1.1.11]	65120	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
85.	[10.1.1.11]	65121	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
86.	[10.1.1.11]	65121	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
87.	[10.1.1.11]	65121	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
88.	[10.1.1.11]	56283	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
89.	[10.1.1.11]	56283	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
90.	[10.1.1.11]	56284	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
91.	[10.1.1.11]	56284	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
92.	[10.1.1.11]	40420	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
93.	[10.1.1.11]	40420	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
94.	[10.1.1.11]	40420	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
95.	[10.1.1.11]	40421	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
96.	[10.1.1.11]	40421	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
97.	[10.1.1.11]	40421	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
98.	[10.1.2.10]	65085	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
99.	[10.1.2.10]	65085	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
100.	[10.1.2.10]	65085	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
101.	[10.1.2.10]	65086	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
102.	[10.1.2.10]	65086	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
103.	[10.1.2.10]	65086	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
104.	[10.1.2.10]	37744	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
105.	[10.1.2.10]	37744	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
106.	[10.1.2.10]	37744	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
107.	[10.1.2.10]	37745	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
108.	[10.1.2.10]	37745	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
109.	[10.1.2.10]	37745	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
110.	[10.1.2.10]	42706	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
111.	[10.1.2.10]	42706	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
112.	[10.1.2.10]	42707	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
113.	[10.1.2.10]	42707	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
114.	[10.1.2.10]	46547	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
115.	[10.1.2.10]	46547	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
116.	[10.1.2.10]	46547	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
117.	[10.1.2.10]	46548	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
118.	[10.1.2.10]	46548	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
119.	[10.1.2.10]	46548	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
120.	[10.1.2.11]	39174	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
121.	[10.1.2.11]	39174	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
122.	[10.1.2.11]	39174	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
123.	[10.1.2.11]	39175	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
124.	[10.1.2.11]	39175	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
125.	[10.1.2.11]	39175	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
126.	[10.1.2.11]	37456	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
127.	[10.1.2.11]	37456	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
128.	[10.1.2.11]	37456	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
129.	[10.1.2.11]	37457	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
130.	[10.1.2.11]	37457	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
131.	[10.1.2.11]	37457	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
132.	[10.1.2.11]	45214	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
133.	[10.1.2.11]	45214	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
134.	[10.1.2.11]	45214	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
135.	[10.1.2.11]	45215	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
136.	[10.1.2.11]	45215	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
137.	[10.1.2.11]	45215	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
138.	[10.1.2.11]	48349	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
139.	[10.1.2.11]	48349	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
140.	[10.1.2.11]	48349	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
141.	[10.1.2.11]	48350	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
142.	[10.1.2.11]	48350	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
143.	[10.1.2.11]	48350	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
144.	[10.2.0.10]	53560	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
145.	[10.2.0.10]	53560	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
146.	[10.2.0.10]	53560	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
147.	[10.2.0.10]	53561	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
148.	[10.2.0.10]	53561	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
149.	[10.2.0.10]	53561	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
150.	[10.2.0.10]	62578	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
151.	[10.2.0.10]	62578	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
152.	[10.2.0.10]	62579	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
153.	[10.2.0.10]	62579	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
154.	[10.2.0.10]	42915	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
155.	[10.2.0.10]	42915	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
156.	[10.2.0.10]	42915	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
157.	[10.2.0.10]	42916	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
158.	[10.2.0.10]	42916	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
159.	[10.2.0.10]	42916	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
160.	[10.2.0.10]	47568	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
161.	[10.2.0.10]	47568	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
162.	[10.2.0.10]	47568	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
163.	[10.2.0.10]	47569	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
164.	[10.2.0.10]	47569	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
165.	[10.2.0.10]	47569	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
166.	[10.2.0.11]	42776	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
167.	[10.2.0.11]	42776	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
168.	[10.2.0.11]	42777	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
169.	[10.2.0.11]	42777	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
170.	[10.2.0.11]	43841	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
171.	[10.2.0.11]	43841	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
172.	[10.2.0.11]	43841	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
173.	[10.2.0.11]	43842	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
174.	[10.2.0.11]	43842	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
175.	[10.2.0.11]	43842	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
176.	[10.2.0.11]	55903	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
177.	[10.2.0.11]	55903	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
178.	[10.2.0.11]	55903	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
179.	[10.2.0.11]	55904	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
180.	[10.2.0.11]	55904	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
181.	[10.2.0.11]	55904	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
182.	[10.2.0.11]	61890	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
183.	[10.2.0.11]	61890	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
184.	[10.2.0.11]	61890	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
185.	[10.2.0.11]	61891	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
186.	[10.2.0.11]	61891	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
187.	[10.2.0.11]	61891	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
188.	[10.2.0.11]	41669	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
189.	[10.2.0.11]	41670	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
190.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
191.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
192.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
193.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
194.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
195.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
196.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
197.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
198.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
199.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
200.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
201.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
202.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
203.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
204.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
205.	[10.2.1.10]	48419	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
206.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
207.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
208.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
209.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
210.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
211.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
212.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
213.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
214.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
215.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
216.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
217.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
218.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
219.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
220.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
221.	[10.2.1.10]	48420	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
222.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
223.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
224.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
225.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
226.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
227.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
228.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
229.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
230.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
231.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
232.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
233.	[10.2.1.10]	46141	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
234.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
235.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
236.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
237.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
238.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
239.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
240.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
241.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
242.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
243.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
244.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
245.	[10.2.1.10]	46142	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
246.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
247.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
248.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
249.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
250.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
251.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
252.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
253.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
254.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
255.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
256.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
257.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
258.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
259.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
260.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
261.	[10.2.1.10]	55541	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
262.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
263.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
264.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
265.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
266.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
267.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
268.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
269.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
270.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
271.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
272.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
273.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
274.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
275.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
276.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
277.	[10.2.1.10]	55542	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
278.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
279.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
280.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
281.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
282.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
283.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
284.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
285.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
286.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
287.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
288.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
289.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
290.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
291.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
292.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
293.	[10.2.1.10]	37114	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
294.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
295.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
296.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
297.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
298.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	443	TCP	44 Byte < 1 %
299.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
300.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
301.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
302.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.10]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
303.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	3389	TCP	44 Byte < 1 %
304.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	2222	TCP	44 Byte < 1 %
305.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	3000	TCP	44 Byte < 1 %
306.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	443	TCP	44 Byte < 1 %
307.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	445	TCP	44 Byte < 1 %
308.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	1521	TCP	44 Byte < 1 %
309.	[10.2.1.10]	37115	[10.2.2.11]	8443	TCP	44 Byte < 1 %
310.	[10.2.1.11]	33429	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
311.	[10.2.1.11]	33429	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
312.	[10.2.1.11]	33429	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
313.	[10.2.1.11]	33430	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
314.	[10.2.1.11]	33430	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
315.	[10.2.1.11]	33430	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
316.	[10.2.1.11]	59842	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
317.	[10.2.1.11]	59842	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
318.	[10.2.1.11]	59842	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
319.	[10.2.1.11]	59843	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
320.	[10.2.1.11]	59843	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
321.	[10.2.1.11]	59843	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
322.	[10.2.1.11]	49100	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
323.	[10.2.1.11]	49101	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
324.	[10.2.1.11]	63996	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
325.	[10.2.1.11]	63996	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
326.	[10.2.1.11]	63996	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
327.	[10.2.1.11]	63997	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
328.	[10.2.1.11]	63997	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
329.	[10.2.1.11]	63997	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
330.	[10.2.1.11]	51454	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
331.	[10.2.1.11]	51454	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
332.	[10.2.1.11]	51454	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
333.	[10.2.1.11]	51455	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
334.	[10.2.1.11]	51455	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
335.	[10.2.1.11]	51455	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
336.	[10.3.0.10]	62533	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
337.	[10.3.0.10]	62533	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
338.	[10.3.0.10]	62533	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
339.	[10.3.0.10]	62534	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
340.	[10.3.0.10]	62534	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
341.	[10.3.0.10]	62534	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
342.	[10.3.0.10]	62307	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
343.	[10.3.0.10]	62307	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
344.	[10.3.0.10]	62308	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
345.	[10.3.0.10]	62308	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
346.	[10.3.0.10]	46185	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
347.	[10.3.0.10]	46186	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
348.	[10.3.0.10]	54154	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
349.	[10.3.0.10]	54154	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
350.	[10.3.0.10]	54154	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
351.	[10.3.0.10]	54155	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
352.	[10.3.0.10]	54155	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
353.	[10.3.0.10]	54155	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
354.	[10.3.0.10]	49054	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
355.	[10.3.0.10]	49054	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
356.	[10.3.0.10]	49054	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
357.	[10.3.0.10]	49055	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
358.	[10.3.0.10]	49055	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
359.	[10.3.0.10]	49055	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
360.	[10.3.0.11]	50453	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
361.	[10.3.0.11]	50453	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
362.	[10.3.0.11]	50453	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
363.	[10.3.0.11]	50454	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
364.	[10.3.0.11]	50454	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
365.	[10.3.0.11]	50454	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
366.	[10.3.0.11]	43316	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
367.	[10.3.0.11]	43316	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
368.	[10.3.0.11]	43316	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
369.	[10.3.0.11]	43317	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
370.	[10.3.0.11]	43317	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
371.	[10.3.0.11]	43317	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
372.	[10.3.0.11]	55169	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
373.	[10.3.0.11]	55169	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
374.	[10.3.0.11]	55169	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
375.	[10.3.0.11]	55170	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
376.	[10.3.0.11]	55170	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
377.	[10.3.0.11]	55170	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
378.	[10.3.0.11]	45517	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
379.	[10.3.0.11]	45517	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
380.	[10.3.0.11]	45518	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
381.	[10.3.0.11]	45518	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
382.	[10.3.0.12]	33286	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
383.	[10.3.0.12]	33286	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
384.	[10.3.0.12]	33286	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
385.	[10.3.0.12]	33287	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
386.	[10.3.0.12]	33287	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
387.	[10.3.0.12]	33287	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
388.	[10.3.0.12]	33581	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
389.	[10.3.0.12]	33581	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
390.	[10.3.0.12]	33582	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
391.	[10.3.0.12]	33582	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
392.	[10.3.0.12]	55442	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
393.	[10.3.0.12]	36262	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
394.	[10.3.0.12]	36262	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
395.	[10.3.0.12]	36262	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
396.	[10.3.0.12]	36263	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
397.	[10.3.0.12]	36263	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
398.	[10.3.0.12]	36263	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
399.	[10.3.0.12]	49615	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
400.	[10.3.0.12]	49615	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
401.	[10.3.0.12]	49615	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
402.	[10.3.0.12]	49616	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
403.	[10.3.0.12]	49616	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
404.	[10.3.0.12]	49616	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
405.	[10.3.1.10]	35212	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
406.	[10.3.1.10]	35212	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
407.	[10.3.1.10]	35212	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
408.	[10.3.1.10]	35213	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
409.	[10.3.1.10]	35213	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
410.	[10.3.1.10]	35213	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
411.	[10.3.1.10]	33186	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
412.	[10.3.1.10]	33186	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
413.	[10.3.1.10]	33186	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
414.	[10.3.1.10]	33187	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
415.	[10.3.1.10]	33187	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
416.	[10.3.1.10]	33187	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
417.	[10.3.1.10]	43214	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
418.	[10.3.1.10]	43214	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
419.	[10.3.1.10]	43214	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
420.	[10.3.1.10]	43215	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
421.	[10.3.1.10]	43215	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
422.	[10.3.1.10]	43215	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
423.	[10.3.1.10]	64215	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
424.	[10.3.1.10]	64215	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
425.	[10.3.1.10]	64215	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
426.	[10.3.1.10]	64216	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
427.	[10.3.1.10]	64216	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
428.	[10.3.1.10]	64216	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
429.	[10.3.2.10]	37147	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
430.	[10.3.2.10]	37147	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
431.	[10.3.2.10]	37147	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
432.	[10.3.2.10]	37148	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
433.	[10.3.2.10]	37148	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
434.	[10.3.2.10]	37148	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
435.	[10.3.2.10]	55717	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
436.	[10.3.2.10]	55717	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
437.	[10.3.2.10]	55717	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
438.	[10.3.2.10]	55718	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
439.	[10.3.2.10]	55718	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
440.	[10.3.2.10]	55718	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
441.	[10.3.2.10]	48318	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
442.	[10.3.2.10]	48318	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
443.	[10.3.2.10]	48318	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
444.	[10.3.2.10]	48319	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
445.	[10.3.2.10]	48319	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
446.	[10.3.2.10]	48319	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
447.	[10.3.2.10]	45291	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
448.	[10.3.2.10]	45291	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
449.	[10.3.2.10]	45291	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
450.	[10.3.2.10]	45292	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
451.	[10.3.2.10]	45292	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
452.	[10.3.2.10]	45292	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
453.	[10.3.3.10]	38953	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
454.	[10.3.3.10]	38953	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
455.	[10.3.3.10]	38954	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
456.	[10.3.3.10]	38954	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
457.	[10.3.3.10]	36556	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
458.	[10.3.3.10]	36556	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
459.	[10.3.3.10]	36556	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
460.	[10.3.3.10]	36557	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
461.	[10.3.3.10]	36557	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
462.	[10.3.3.10]	36557	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
463.	[10.3.3.10]	57819	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
464.	[10.3.3.10]	57819	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
465.	[10.3.3.10]	57819	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
466.	[10.3.3.10]	41180	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
467.	[10.3.3.10]	41180	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
468.	[10.3.3.10]	57820	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
469.	[10.3.3.10]	57820	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
470.	[10.3.3.10]	57820	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
471.	[10.3.3.10]	41181	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
472.	[10.3.3.10]	41181	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
473.	[10.4.0.10]	62877	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
474.	[10.4.0.10]	62877	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
475.	[10.4.0.10]	62877	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
476.	[10.4.0.10]	62878	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
477.	[10.4.0.10]	62878	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
478.	[10.4.0.10]	62878	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
479.	[10.4.0.10]	46756	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
480.	[10.4.0.10]	46757	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
481.	[10.4.0.10]	53677	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
482.	[10.4.0.10]	53677	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
483.	[10.4.0.10]	53677	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
484.	[10.4.0.10]	53678	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
485.	[10.4.0.10]	53678	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
486.	[10.4.0.10]	53678	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
487.	[10.4.0.10]	43755	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
488.	[10.4.0.10]	43755	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
489.	[10.4.0.10]	43755	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
490.	[10.4.0.10]	43756	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
491.	[10.4.0.10]	43756	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
492.	[10.4.0.10]	43756	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
493.	[10.4.0.10]	48628	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
494.	[10.4.0.10]	48629	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
495.	[10.4.1.10]	33324	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
496.	[10.4.1.10]	33325	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
497.	[10.4.1.10]	65077	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
498.	[10.4.1.10]	65077	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
499.	[10.4.1.10]	65077	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
500.	[10.4.1.10]	65078	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
501.	[10.4.1.10]	65078	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
502.	[10.4.1.10]	65078	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
503.	[10.4.1.10]	52653	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
504.	[10.4.1.10]	52653	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
505.	[10.4.1.10]	52654	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
506.	[10.4.1.10]	52654	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
507.	[10.4.1.10]	49343	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
508.	[10.4.1.10]	49343	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
509.	[10.4.1.10]	49343	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
510.	[10.4.1.10]	49344	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
511.	[10.4.1.10]	49344	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
512.	[10.4.1.10]	49344	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
513.	[10.4.1.10]	35837	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
514.	[10.4.1.10]	35837	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
515.	[10.4.1.10]	35837	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
516.	[10.4.1.10]	35838	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
517.	[10.4.1.10]	35838	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
518.	[10.4.1.10]	35838	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
519.	[10.4.2.10]	50528	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
520.	[10.4.2.10]	50528	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
521.	[10.4.2.10]	50528	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
522.	[10.4.2.10]	50529	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
523.	[10.4.2.10]	50529	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
524.	[10.4.2.10]	50529	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
525.	[10.4.2.10]	39050	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
526.	[10.4.2.10]	39050	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
527.	[10.4.2.10]	39050	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
528.	[10.4.2.10]	39051	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
529.	[10.4.2.10]	39051	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
530.	[10.4.2.10]	39051	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
531.	[10.4.2.10]	34959	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
532.	[10.4.2.10]	34960	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
533.	[10.4.2.10]	46797	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
534.	[10.4.2.10]	46798	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
535.	[10.4.2.10]	53710	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
536.	[10.4.2.10]	53710	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
537.	[10.4.2.10]	53710	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
538.	[10.4.2.10]	53711	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
539.	[10.4.2.10]	53711	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
540.	[10.4.2.10]	53711	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
541.	[192.168.0.10]	36358	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
542.	[192.168.0.10]	36358	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
543.	[192.168.0.10]	36358	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
544.	[192.168.0.10]	36359	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
545.	[192.168.0.10]	36359	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
546.	[192.168.0.10]	36359	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
547.	[192.168.0.10]	48906	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
548.	[192.168.0.10]	48906	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
549.	[192.168.0.10]	48906	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
550.	[192.168.0.10]	48907	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
551.	[192.168.0.10]	48907	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
552.	[192.168.0.10]	48907	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
553.	[192.168.0.10]	55334	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
554.	[192.168.0.10]	55334	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
555.	[192.168.0.10]	55334	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
556.	[192.168.0.10]	55335	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
557.	[192.168.0.10]	55335	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
558.	[192.168.0.10]	55335	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
559.	[192.168.0.10]	50729	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
560.	[192.168.0.10]	50729	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
561.	[192.168.0.10]	50729	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
562.	[192.168.0.10]	50730	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
563.	[192.168.0.10]	50730	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
564.	[192.168.0.10]	50730	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
565.	[192.168.0.10]	59178	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
566.	[192.168.0.10]	59178	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
567.	[192.168.0.10]	59178	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
568.	[192.168.0.10]	59179	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
569.	[192.168.0.10]	59179	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
570.	[192.168.0.10]	59179	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
571.	[192.168.0.10]	39751	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
572.	[192.168.0.10]	39751	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
573.	[192.168.0.10]	39751	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
574.	[192.168.0.10]	39752	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
575.	[192.168.0.10]	39752	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
576.	[192.168.0.10]	39752	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
577.	[192.168.0.10]	62578	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
578.	[192.168.0.10]	62578	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
579.	[192.168.0.10]	62578	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
580.	[192.168.0.10]	62579	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
581.	[192.168.0.10]	62579	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
582.	[192.168.0.10]	62579	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
583.	[192.168.0.10]	34426	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
584.	[192.168.0.10]	34426	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
585.	[192.168.0.10]	34426	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
586.	[192.168.0.10]	34427	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
587.	[192.168.0.10]	34427	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
588.	[192.168.0.10]	34427	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
589.	[192.168.0.10]	43699	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
590.	[192.168.0.10]	43699	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
591.	[192.168.0.10]	43699	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
592.	[192.168.0.10]	43700	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
593.	[192.168.0.10]	43700	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
594.	[192.168.0.10]	43700	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
595.	[192.168.0.10]	48826	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
596.	[192.168.0.10]	48826	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
597.	[192.168.0.10]	48826	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
598.	[192.168.0.10]	48827	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
599.	[192.168.0.10]	48827	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
600.	[192.168.0.10]	48827	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
601.	[192.168.0.10]	39370	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
602.	[192.168.0.10]	39370	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
603.	[192.168.0.10]	39370	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
604.	[192.168.0.10]	39371	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
605.	[192.168.0.10]	39371	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
606.	[192.168.0.10]	39371	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
607.	[192.168.0.10]	61141	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
608.	[192.168.0.10]	61141	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
609.	[192.168.0.10]	61141	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
610.	[192.168.0.10]	61142	[10.2.2.10]	389	TCP	44 Byte < 1 %
611.	[192.168.0.10]	61142	[10.2.2.10]	445	TCP	44 Byte < 1 %
612.	[192.168.0.10]	61142	[10.2.2.10]	3268	TCP	44 Byte < 1 %
613.	[10.2.1.10]	49175	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
614.	[10.2.1.10]	49176	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
615.	[10.2.1.10]	61243	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
616.	[10.2.1.10]	61244	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
617.	[10.2.1.10]	64585	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
618.	[10.2.1.10]	64586	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
619.	[192.168.0.10]	53869	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %

Pos. ▲	IP de origem ▲	Porta de origem ▲	IP de destino ▲	Porta de destino ▲	Protocolo ▲	Bytes ▲
620.	[192.168.0.10]	53870	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte < 1 %
621.	[10.2.1.10]	49175	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
622.	[10.2.1.10]	49176	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
623.	[10.2.1.10]	61243	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
624.	[10.2.1.10]	61244	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
625.	[10.2.1.10]	64585	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
626.	[10.2.1.10]	64586	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
627.	[192.168.0.10]	53869	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
628.	[192.168.0.10]	53870	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte < 1 %
Outros						0 Byte < 1 %

1 para 629 de 629