










Lista principal"Vlan-1220"








09/11/2020 04:20:00 - 04:25:00








Nome do sensor	 Vlan-1220 (ID 2043)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Linux/macOS/Unix
Dispositivo-pai	 FW-Backoffice










Pos. ↕	IP de origem ↕	Porta de origem ↕	IP de destino ↕	Porta de destino ↕	Protocolo ↕	Bytes ^	
1.	[fe80::250:ff:fe00:201]	0	[ff02::2]	0	IPv6-ICMP	56 Byte	< 1 %
2.	[10.1.0.10]	43584	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
3.	[10.1.0.10]	43585	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
4.	[10.1.0.10]	42842	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
5.	[10.1.0.10]	42843	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
6.	[10.1.0.10]	39797	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
7.	[10.1.0.10]	39798	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
8.	[10.1.0.10]	44171	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
9.	[10.1.0.10]	44172	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
10.	[10.1.0.11]	35106	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
11.	[10.1.0.11]	35107	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
12.	[10.1.0.11]	41045	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
13.	[10.1.0.11]	41046	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
14.	[10.1.0.11]	60637	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
15.	[10.1.0.11]	60638	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
16.	[10.1.1.10]	58212	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
17.	[10.1.1.10]	58213	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
18.	[10.1.1.10]	62316	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
19.	[10.1.1.10]	62317	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
20.	[10.1.1.10]	51613	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
21.	[10.1.1.10]	51614	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
22.	[10.1.1.11]	64063	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
23.	[10.1.1.11]	64064	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
24.	[10.1.1.11]	53878	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
25.	[10.1.1.11]	53879	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
26.	[10.1.1.11]	61125	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
27.	[10.1.1.11]	61126	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
28.	[10.1.1.11]	52707	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
29.	[10.1.1.11]	52708	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
30.	[10.1.2.10]	38662	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
31.	[10.1.2.10]	38663	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
32.	[10.1.2.10]	55838	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
33.	[10.1.2.10]	55839	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
34.	[10.1.2.10]	61732	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
35.	[10.1.2.10]	61733	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
36.	[10.1.2.10]	48112	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
37.	[10.1.2.10]	48113	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
38.	[10.1.2.11]	39531	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
39.	[10.1.2.11]	39532	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
40.	[10.1.2.11]	33152	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
41.	[10.1.2.11]	33153	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
42.	[10.1.2.11]	61071	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
43.	[10.1.2.11]	61072	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
44.	[10.1.2.11]	55760	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
45.	[10.2.0.10]	44566	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
46.	[10.2.0.10]	44567	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
47.	[10.2.0.10]	44112	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
48.	[10.2.0.10]	44113	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
49.	[10.2.0.10]	64235	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
50.	[10.2.0.10]	55532	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
51.	[10.2.0.10]	64236	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
52.	[10.2.0.10]	55533	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
53.	[10.2.0.11]	51536	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
54.	[10.2.0.11]	51537	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
55.	[10.2.0.11]	42608	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
56.	[10.2.0.11]	42609	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
57.	[10.2.0.11]	47061	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
58.	[10.2.0.11]	47062	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
59.	[10.2.0.11]	33262	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
60.	[10.2.0.11]	33263	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
61.	[10.2.1.11]	59152	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
62.	[10.2.1.11]	59153	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
63.	[10.2.1.11]	47961	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
64.	[10.2.1.11]	47962	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
65.	[10.2.1.11]	48512	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
66.	[10.2.1.11]	54400	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
67.	[10.2.1.11]	48513	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
68.	[10.2.1.11]	54401	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
69.	[10.3.0.10]	40755	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
70.	[10.3.0.10]	40756	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
71.	[10.3.0.10]	40386	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
72.	[10.3.0.10]	40387	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
73.	[10.3.0.10]	34503	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
74.	[10.3.0.10]	34504	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
75.	[10.3.0.11]	42396	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
76.	[10.3.0.11]	42397	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
77.	[10.3.0.11]	36005	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
78.	[10.3.0.11]	36006	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
79.	[10.3.0.11]	63447	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
80.	[10.3.0.11]	63448	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
81.	[10.3.0.12]	41389	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
82.	[10.3.0.12]	41390	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
83.	[10.3.0.12]	56556	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
84.	[10.3.0.12]	56557	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
85.	[10.3.0.12]	49915	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
86.	[10.3.0.12]	49916	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
87.	[10.3.1.10]	62543	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
88.	[10.3.1.10]	62544	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
89.	[10.3.1.10]	38486	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
90.	[10.3.1.10]	38487	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
91.	[10.3.1.10]	44741	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
92.	[10.3.1.10]	44742	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
93.	[10.3.2.10]	59415	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
94.	[10.3.2.10]	59416	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
95.	[10.3.2.10]	53788	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
96.	[10.3.2.10]	53789	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
97.	[10.3.2.10]	39313	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
98.	[10.3.2.10]	39314	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
99.	[10.3.2.10]	55263	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
100.	[10.3.2.10]	55264	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
101.	[10.3.3.10]	44075	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
102.	[10.3.3.10]	44076	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
103.	[10.3.3.10]	59804	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
104.	[10.3.3.10]	59805	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
105.	[10.3.3.10]	51910	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
106.	[10.3.3.10]	51911	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
107.	[10.4.0.10]	59210	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
108.	[10.4.0.10]	59211	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
109.	[10.4.0.10]	39038	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
110.	[10.4.0.10]	39039	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
111.	[10.4.0.10]	55988	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
112.	[10.4.0.10]	55989	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
113.	[10.4.1.10]	57143	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
114.	[10.4.1.10]	57144	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
115.	[10.4.1.10]	34883	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
116.	[10.4.1.10]	34884	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
117.	[10.4.1.10]	40068	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
118.	[10.4.1.10]	40069	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
119.	[10.4.2.10]	38400	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
120.	[10.4.2.10]	38401	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
121.	[10.4.2.10]	57621	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
122.	[10.4.2.10]	57622	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
123.	[10.4.2.10]	37164	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
124.	[10.4.2.10]	37165	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
125.	[10.4.2.10]	56723	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
126.	[10.4.2.10]	56724	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
127.	[192.168.2.10]	59394	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
128.	[192.168.2.10]	59395	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
129.	[192.168.2.10]	61016	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
130.	[192.168.2.10]	61017	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
131.	[192.168.2.10]	33681	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
132.	[192.168.2.10]	33682	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
133.	[192.168.2.10]	33195	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
134.	[192.168.2.10]	33196	[10.2.2.10]	53	UDP	40 Byte	< 1 %
135.	[10.1.0.10]	42842	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
136.	[10.1.0.10]	42843	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
137.	[10.1.0.10]	39797	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
138.	[10.1.0.10]	39798	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
139.	[10.1.0.10]	44171	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
140.	[10.1.0.10]	44172	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
141.	[10.1.0.11]	55061	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
142.	[10.1.0.11]	55062	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
143.	[10.1.0.11]	35106	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
144.	[10.1.0.11]	35107	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
145.	[10.1.0.11]	41045	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
146.	[10.1.0.11]	41046	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
147.	[10.1.0.11]	60637	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
148.	[10.1.0.11]	60638	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
149.	[10.1.1.10]	58212	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
150.	[10.1.1.10]	58213	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
151.	[10.1.1.10]	46443	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
152.	[10.1.1.10]	46444	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
153.	[10.1.1.10]	62316	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
154.	[10.1.1.10]	62317	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
155.	[10.1.1.10]	51613	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
156.	[10.1.1.10]	51614	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
157.	[10.1.1.11]	53878	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
158.	[10.1.1.11]	53879	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
159.	[10.1.1.11]	61125	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
160.	[10.1.1.11]	61126	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
161.	[10.1.1.11]	52707	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
162.	[10.1.1.11]	52708	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
163.	[10.1.2.10]	38662	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
164.	[10.1.2.10]	38663	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
165.	[10.1.2.10]	55838	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
166.	[10.1.2.10]	55839	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
167.	[10.1.2.10]	48112	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
168.	[10.1.2.10]	48113	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
169.	[10.1.2.11]	37733	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
170.	[10.1.2.11]	37734	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
171.	[10.1.2.11]	39531	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
172.	[10.1.2.11]	39532	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
173.	[10.1.2.11]	33152	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
174.	[10.1.2.11]	33153	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
175.	[10.1.2.11]	61071	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
176.	[10.1.2.11]	61072	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
177.	[10.2.0.10]	44566	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
178.	[10.2.0.10]	44567	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
179.	[10.2.0.10]	44112	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
180.	[10.2.0.10]	44113	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
181.	[10.2.0.10]	64235	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
182.	[10.2.0.10]	55532	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
183.	[10.2.0.10]	64236	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
184.	[10.2.0.10]	55533	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
185.	[10.2.0.11]	51536	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
186.	[10.2.0.11]	51537	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
187.	[10.2.0.11]	42608	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
188.	[10.2.0.11]	42609	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
189.	[10.2.0.11]	47061	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
190.	[10.2.0.11]	47062	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
191.	[10.2.0.11]	33262	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
192.	[10.2.0.11]	33263	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
193.	[10.2.1.11]	59152	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
194.	[10.2.1.11]	59153	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
195.	[10.2.1.11]	47961	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
196.	[10.2.1.11]	47962	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
197.	[10.2.1.11]	48512	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
198.	[10.2.1.11]	48513	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
199.	[10.3.0.10]	40755	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
200.	[10.3.0.10]	40756	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
201.	[10.3.0.10]	40386	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
202.	[10.3.0.10]	40387	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
203.	[10.3.0.10]	34503	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
204.	[10.3.0.10]	34504	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
205.	[10.3.0.11]	42396	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
206.	[10.3.0.11]	42397	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
207.	[10.3.0.11]	63447	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
208.	[10.3.0.11]	63448	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
209.	[10.3.0.12]	41389	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
210.	[10.3.0.12]	41390	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
211.	[10.3.0.12]	56556	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
212.	[10.3.0.12]	56557	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
213.	[10.3.0.12]	49915	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
214.	[10.3.0.12]	49916	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
215.	[10.3.1.10]	44098	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
216.	[10.3.1.10]	44099	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
217.	[10.3.1.10]	62543	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
218.	[10.3.1.10]	62544	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
219.	[10.3.1.10]	38486	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %

Pos.	IP de origem	Porta de origem	IP de destino	Porta de destino	Protocolo	Bytes	
220.	[10.3.1.10]	38487	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
221.	[10.3.1.10]	44741	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
222.	[10.3.1.10]	44742	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
223.	[10.3.2.10]	59415	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
224.	[10.3.2.10]	59416	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
225.	[10.3.2.10]	39313	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
226.	[10.3.2.10]	39314	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
227.	[10.3.2.10]	55263	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
228.	[10.3.2.10]	55264	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
229.	[10.3.3.10]	44075	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
230.	[10.3.3.10]	44076	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
231.	[10.3.3.10]	59804	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
232.	[10.3.3.10]	59805	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
233.	[10.3.3.10]	51910	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
234.	[10.3.3.10]	51911	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
235.	[10.3.3.10]	51702	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
236.	[10.3.3.10]	51703	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
237.	[10.4.0.10]	59210	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
238.	[10.4.0.10]	59211	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
239.	[10.4.0.10]	62820	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
240.	[10.4.0.10]	62821	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
241.	[10.4.0.10]	39038	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
242.	[10.4.0.10]	39039	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
243.	[10.4.0.10]	55988	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
244.	[10.4.0.10]	55989	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
245.	[10.4.1.10]	63792	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
246.	[10.4.1.10]	63793	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
247.	[10.4.1.10]	57143	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
248.	[10.4.1.10]	57144	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
249.	[10.4.1.10]	34883	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
250.	[10.4.1.10]	34884	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
251.	[10.4.1.10]	40068	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
252.	[10.4.1.10]	40069	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
253.	[10.4.2.10]	57621	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
254.	[10.4.2.10]	57622	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
255.	[10.4.2.10]	37164	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
256.	[10.4.2.10]	37165	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
257.	[10.4.2.10]	56723	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
258.	[10.4.2.10]	56724	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
259.	[192.168.2.10]	59394	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
260.	[192.168.2.10]	59395	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
261.	[192.168.2.10]	33195	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
262.	[192.168.2.10]	33196	[10.2.2.11]	67	UDP	28 Byte	< 1 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 263 de 263