












Lista principal"Vlan-1300"








09/11/2020 03:10:00 - 03:15:00








Nome do sensor	 Vlan-1300 (ID 2039)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Linux/macOS/Unix
Dispositivo-pai	 FW-PeD

















Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▴	
1.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
2.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
3.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
4.	[10.2.1.10]	48430	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
5.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
6.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
7.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
8.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
9.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
10.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
11.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
12.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
13.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
14.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
15.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
16.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
17.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
18.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
19.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %








Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
20.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
21.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
22.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
23.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
24.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
25.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
26.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
27.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
28.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
29.	[192.168.0.10]	55345	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
30.	[192.168.0.10]	55345	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
31.	[192.168.0.10]	55345	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
32.	[192.168.0.10]	50740	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
33.	[192.168.0.10]	50740	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
34.	[192.168.0.10]	50740	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
35.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
36.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
37.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
38.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
39.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
40.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
41.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
42.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
43.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
44.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
45.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
46.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
47.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
48.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
49.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
50.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
51.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
52.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
53.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
54.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
55.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.12]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
56.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
57.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
58.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
59.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
60.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
61.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
62.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
63.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
64.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
65.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
66.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
67.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
68.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
69.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %








Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
70.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
71.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
72.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
73.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
74.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
75.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
76.	[10.2.1.10]	48419	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
77.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
78.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
79.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
80.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
81.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
82.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
83.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
84.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
85.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
86.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
87.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
88.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
89.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
90.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
91.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
92.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
93.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
94.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
95.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
96.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
97.	[10.2.1.10]	48420	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
98.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
99.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
100.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
101.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
102.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
103.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
104.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
105.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
106.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
107.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
108.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
109.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
110.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
111.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
112.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
113.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
114.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
115.	[10.2.1.10]	46141	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
116.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
117.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
118.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
119.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %








Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
120.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
121.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
122.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
123.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
124.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
125.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
126.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
127.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
128.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
129.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
130.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
131.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
132.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
133.	[10.2.1.10]	46142	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
134.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
135.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
136.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
137.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
138.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
139.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
140.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
141.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
142.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
143.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
144.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
145.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
146.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
147.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
148.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
149.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
150.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
151.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
152.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
153.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
154.	[10.2.1.10]	55541	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
155.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
156.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
157.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
158.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
159.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
160.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
161.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
162.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
163.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
164.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
165.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
166.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
167.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
168.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
169.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %








Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
170.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
171.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
172.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
173.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
174.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
175.	[10.2.1.10]	55542	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
176.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
177.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
178.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
179.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
180.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
181.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
182.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
183.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
184.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
185.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
186.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
187.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
188.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
189.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
190.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
191.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
192.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
193.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
194.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
195.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
196.	[10.2.1.10]	37114	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
197.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
198.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
199.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
200.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
201.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
202.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
203.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
204.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
205.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
206.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
207.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
208.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
209.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
210.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
211.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
212.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
213.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
214.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
215.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
216.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
217.	[10.2.1.10]	37115	[10.3.0.12]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
218.	[10.2.2.10]	47907	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
219.	[10.2.2.10]	47907	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
220.	[10.2.2.10]	47907	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
221.	[10.2.2.10]	47908	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
222.	[10.2.2.10]	47908	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
223.	[10.2.2.10]	47908	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
224.	[10.2.2.10]	44104	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
225.	[10.2.2.10]	44104	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
226.	[10.2.2.10]	44104	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
227.	[10.2.2.10]	44105	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
228.	[10.2.2.10]	44105	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
229.	[10.2.2.10]	44105	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
230.	[10.2.2.10]	44105	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
231.	[10.2.2.10]	44105	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
232.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
233.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
234.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
235.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
236.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
237.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
238.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
239.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
240.	[10.2.2.10]	42650	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
241.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
242.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
243.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
244.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
245.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
246.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
247.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
248.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
249.	[10.2.2.10]	42651	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
250.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
251.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
252.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
253.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
254.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
255.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
256.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
257.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
258.	[10.2.2.10]	42660	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
259.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
260.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
261.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
262.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
263.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
264.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
265.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
266.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
267.	[10.2.2.10]	42661	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
268.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
269.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
270.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
271.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
272.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
273.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
274.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
275.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
276.	[10.2.2.10]	59114	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
277.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
278.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
279.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
280.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
281.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
282.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
283.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.12]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
284.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.12]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
285.	[10.2.2.10]	59115	[10.3.0.12]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
286.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
287.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
288.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
289.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
290.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
291.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
292.	[192.168.0.10]	36358	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
293.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
294.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
295.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
296.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
297.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
298.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
299.	[192.168.0.10]	36359	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
300.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
301.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
302.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
303.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
304.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
305.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
306.	[192.168.0.10]	48906	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
307.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
308.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
309.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
310.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
311.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
312.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
313.	[192.168.0.10]	48907	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
314.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
315.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
316.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
317.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
318.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
319.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
320.	[192.168.0.10]	55334	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
321.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
322.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
323.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
324.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
325.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
326.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
327.	[192.168.0.10]	55335	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
328.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
329.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
330.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
331.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
332.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
333.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
334.	[192.168.0.10]	50729	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
335.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
336.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
337.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
338.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
339.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
340.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
341.	[192.168.0.10]	50730	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
342.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
343.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
344.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
345.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
346.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
347.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
348.	[192.168.0.10]	59178	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
349.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
350.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
351.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
352.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
353.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
354.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
355.	[192.168.0.10]	59179	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
356.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
357.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
358.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
359.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
360.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
361.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
362.	[192.168.0.10]	39751	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
363.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
364.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
365.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
366.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
367.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
368.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
369.	[192.168.0.10]	39752	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
370.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
371.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
372.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
373.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
374.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
375.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
376.	[192.168.0.10]	62578	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
377.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
378.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
379.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
380.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
381.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
382.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
383.	[192.168.0.10]	62579	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
384.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
385.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
386.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
387.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
388.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
389.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
390.	[192.168.0.10]	34426	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
391.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
392.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
393.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
394.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
395.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
396.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
397.	[192.168.0.10]	34427	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
398.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
399.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
400.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
401.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
402.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
403.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
404.	[192.168.0.10]	43699	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
405.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
406.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
407.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
408.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
409.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
410.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
411.	[192.168.0.10]	43700	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
412.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
413.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
414.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
415.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
416.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
417.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
418.	[192.168.0.10]	48826	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
419.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 	IP de origem 	Porta de origem 	IP de destino 	Porta de destino 	Protocolo 	Bytes 	
420.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
421.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
422.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
423.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
424.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
425.	[192.168.0.10]	48827	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
426.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
427.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
428.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
429.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
430.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
431.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
432.	[192.168.0.10]	39370	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
433.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
434.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
435.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
436.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
437.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
438.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
439.	[192.168.0.10]	39371	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
440.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
441.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
442.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
443.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
444.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
445.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
446.	[192.168.0.10]	61141	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
447.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
448.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
449.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
450.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
451.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.11]	102	TCP	44 Byte	< 1 %
452.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
453.	[192.168.0.10]	61142	[10.3.0.12]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 454 de 454