
PRTG NETWORK MONITOR

Lista principal"Vlan-1120"

09/11/2020 03:20:00 - 03:25:00

Nome do sensor	→‡⊷ Vlan-1120 (ID 2041)	
Sonda-pai	Sonda local (Sonda local)	
Grupo-pai	Enux/macOS/Unix	
Dispositivo-pai	₽ FW-Producao	



Pos. ♦	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ♦	Porta de destino ♦	Protocolo ♦	Bytes *	
1.	[10.1.1.10]	61457	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
2.	[10.1.1.10]	61457	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
3.	[10.1.1.10]	61458	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
4.	[10.1.1.10]	61458	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
5.	[10.1.1.10]	35645	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
6.	[10.1.1.10]	35645	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
7.	[10.1.1.10]	35646	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
8.	[10.1.1.10]	35646	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
9.	[10.1.1.10]	35408	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
10.	[10.1.1.10]	35408	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
11.	[10.1.1.10]	35409	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
12.	[10.1.1.10]	35409	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
13.	[10.1.1.11]	42352	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
14.	[10.1.1.11]	42352	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
15.	[10.1.1.11]	42353	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
16.	[10.1.1.11]	42353	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
17.	[10.1.1.11]	56753	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
18.	[10.1.1.11]	56753	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
19.	[10.1.1.11]	56754	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %

Pos. ♦	IP de origem ♦	Porta de origem ◆	IP de destino ◆	Porta de destino ◆	Protocolo ♦	Bytes *	
20.	[10.1.1.11]	56754	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
21.	[10.1.1.11]	42427	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
22.	[10.1.1.11]	42427	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
:3.	[10.1.1.11]	42428	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
.4.	[10.1.1.11]	42428	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
25.	[10.2.0.10]	60963	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
26.	[10.2.0.10]	60963	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
27.	[10.2.0.10]	60964	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
28.	[10.2.0.10]	60964	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
29.	[10.2.0.10]	43824	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
30.	[10.2.0.10]	43824	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
31.	[10.2.0.10]	43825	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
32.	[10.2.0.10]	43825	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
33.	[10.2.0.10]	46013	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
34.	[10.2.0.10]	46013	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
35.	[10.2.0.10]	46014	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
36.	[10.2.0.10]	46014	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
37.	[10.2.0.10]	56777	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
38.	[10.2.0.10]	56777	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
39.	[10.2.0.10]	56778	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
40.	[10.2.0.10]	56778	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
41.	[10.2.0.11]	59657	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
12.	[10.2.0.11]	59657	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
43.	[10.2.0.11]	59658	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
44.	[10.2.0.11]	59658	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
45.	[10.2.0.11]	54903	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
46.	[10.2.0.11]	54903	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
47.	[10.2.0.11]	54904	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	1 %
48.	[10.2.0.11]	54904	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	1 %
49.	[10.2.2.10]	44558	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
50.	[10.2.2.10]	44558	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
51.	[10.2.2.10]	44559	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
52.	[10.2.2.10]	44559	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
53.	[10.2.2.10]	34182	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
54.	[10.2.2.10]	34182	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
55.	[10.2.2.10]	34182	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
56.	[10.2.2.10]	34182	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
57.	[10.2.2.10]	34183	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte 44 Byte	1 %
58.	[10.2.2.10]	34183	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
59.	[10.2.2.10]	34183	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
59. 50.	[10.2.2.10]	34183	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte 44 Byte	1 %
50. 51.	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
52.	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte 44 Byte	1 %
53.					TCP		1 %
	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.10]	3268		44 Byte	
54.	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
55. se	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
66. 67	[10.2.2.10]	37562	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
67.	[10.2.2.10]	37563	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
68.	[10.2.2.10]	37563	[10.1.2.10]	445	ТСР	44 Byte	1 %

Pos. 🕏	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ♦	Porta de destino 🕏	Protocolo ♦	Bytes ^	
70.	[10.2.2.10]	37563	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
71.	[10.2.2.10]	37563	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
72.	[10.2.2.10]	37563	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
73.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
74.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
75.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
76.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
77.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
78.	[10.2.2.10]	48348	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
79.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	1 %
80.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	1 %
81.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	1 %
82.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	1 %
83.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	1 %
84.	[10.2.2.10]	48349	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	1 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 85 de 85

☑ PAESSLER 20.3.62.1397 **⊙** 09/11/2020 04:37:15