
PRTG NETWORK MONITOR

Lista principal"Vlan-1120"

09/11/2020 03:10:00 - 03:15:00

Nome do sensor	→ Vlan-1120 (ID 2041)
Sonda-pai	Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	Linux/macOS/Unix
Dispositivo-pai	E FW-Producao



Pos. ♦	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ◆	Porta de destino ◆	Protocolo ♦	Bytes *	
1.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
2.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
3.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
4.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
5.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
6.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
7.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
8.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	22	TCP	84 Byte	< 1 %
9.	[10.1.1.10]	47698	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
10.	[10.1.1.10]	47698	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
11.	[10.1.1.10]	47699	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
12.	[10.1.1.10]	47699	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
13.	[10.1.1.10]	39528	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
14.	[10.1.1.10]	39528	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
15.	[10.1.1.10]	39529	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
16.	[10.1.1.10]	39529	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
17.	[10.1.1.10]	37745	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
18.	[10.1.1.10]	37745	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
19.	[10.1.1.10]	37746	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. ♦	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ◆	Porta de destino ♦	Protocolo ♦	Bytes ^	
20.	[10.1.1.10]	37746	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
21.	[10.1.1.10]	51700	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
22.	[10.1.1.10]	51700	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
23.	[10.1.1.10]	51701	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
24.	[10.1.1.10]	51701	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
25.	[10.1.1.11]	59947	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
26.	[10.1.1.11]	59947	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
27.	[10.1.1.11]	59948	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
28.	[10.1.1.11]	59948	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
29.	[10.1.1.11]	65120	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
30.	[10.1.1.11]	65120	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
31.	[10.1.1.11]	65121	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
32.	[10.1.1.11]	65121	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
33.	[10.1.1.11]	56283	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
34.	[10.1.1.11]	56283	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
35.	[10.1.1.11]	56284	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
36.	[10.1.1.11]	56284	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
37.	[10.1.1.11]	40420	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
38.	[10.1.1.11]	40420	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
39.	[10.1.1.11]	40421	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
40.	[10.1.1.11]	40421	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
41.	[10.2.0.10]	53560	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
42.	[10.2.0.10]	53560	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
43.	[10.2.0.10]	53561	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 9
44.	[10.2.0.10]	53561	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
45.	[10.2.0.10]	62578	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
46.	[10.2.0.10]	62579	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
47.	[10.2.0.10]	42915	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
47. 48.	[10.2.0.10]	42915	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte 44 Byte	< 1 %
49.	[10.2.0.10]	42916			TCP		< 1 %
		42916	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
50.	[10.2.0.10]		[10.1.2.11]	1521		44 Byte	
51.	[10.2.0.10]	47568	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
52.	[10.2.0.10]	47568	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
53.	[10.2.0.10]	47569	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
54.	[10.2.0.10]	47569	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
55.	[10.2.0.11]	42776	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
56.	[10.2.0.11]	42777	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
57.	[10.2.0.11]	43841	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
58.	[10.2.0.11]	43841	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
59.	[10.2.0.11]	43842	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
60.	[10.2.0.11]	43842	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
61.	[10.2.0.11]	55903	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
62.	[10.2.0.11]	55903	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
63.	[10.2.0.11]	55904	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
64.	[10.2.0.11]	55904	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
65.	[10.2.0.11]	61890	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
66.	[10.2.0.11]	61890	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
67.	[10.2.0.11]	61891	[10.1.2.10]	1521	ТСР	44 Byte	< 1 %
68.	[10.2.0.11]	61891	[10.1.2.11]	1521	ТСР	44 Byte	< 1 %
69.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. ♦	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ◆	Porta de destino ◆	Protocolo ♦	Bytes *	
70.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
71.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
72.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
73.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
74.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
75.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
76.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
77.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
78.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
79.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
80.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
81.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
82.	[10.2.1.10]	48419	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
83.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
84.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
85.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
86.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
87.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
88.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
89.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
90.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
91.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
92.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
93.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
94.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
95.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
96.	[10.2.1.10]	48420	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
97.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
98.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
99.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
					TCP		< 1 %
100.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	445		44 Byte	
101.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
102.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
103.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
104.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
105.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
106.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
107.	[10.2.1.10]	46141	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
108.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
109.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
110.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
111.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
112.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
113.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
114.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
115.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
116.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
117.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
118.	[10.2.1.10]	46142	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
119.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %

Pos. 🕏	IP de origem ♦	Porta de origem 🕏	IP de destino ◆	Porta de destino ◆	Protocolo ♦	Bytes *	
120.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
121.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
122.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
123.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
124.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
125.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
126.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
127.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
128.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
129.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
130.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
131.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
132.	[10.2.1.10]	55541	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
133.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
134.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
135.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
136.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
137.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
138.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
139.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
140.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
141.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
142.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
143.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
144.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
145.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
146.	[10.2.1.10]	55542	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
147.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
148.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
149.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
150.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
151.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
152.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
153.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
154.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
155.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
156.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
157.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
158.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
159.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
160.	[10.2.1.10]	37114	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
161.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	3389	TCP	44 Byte	< 1 %
162.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	2222	TCP	44 Byte	< 1 %
163.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
164.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
165.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
166.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
167.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.10]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
168.		37115		3389	TCP	44 Byte 44 Byte	< 1 %
100.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	2222	TCP	44 Byte 44 Byte	< 1 %

Pos. 🕏	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ♦	Porta de destino ♦	Protocolo ♦	Bytes *	
170.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	3000	TCP	44 Byte	< 1 %
171.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	443	TCP	44 Byte	< 1 %
172.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
173.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	1521	TCP	44 Byte	< 1 %
174.	[10.2.1.10]	37115	[10.1.2.11]	8443	TCP	44 Byte	< 1 %
175.	[10.2.2.10]	47907	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
176.	[10.2.2.10]	47907	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
177.	[10.2.2.10]	47908	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
178.	[10.2.2.10]	47908	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
179.	[10.2.2.10]	44104	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
180.	[10.2.2.10]	44105	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
181.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
182.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
183.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
184.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
185.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
186.	[10.2.2.10]	42650	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
187.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
188.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
189.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
190.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
191.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
192.	[10.2.2.10]	42651	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
193.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
194.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
195.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
196.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
197.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
198.	[10.2.2.10]	42660	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
199.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
200.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
201.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
202.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
203.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
204.	[10.2.2.10]	42661	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
205.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
206.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
207.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
208.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
209.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
210.	[10.2.2.10]	59114	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
211.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.10]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
212.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.10]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
213.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.10]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
214.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.11]	389	TCP	44 Byte	< 1 %
215.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.11]	445	TCP	44 Byte	< 1 %
216.	[10.2.2.10]	59115	[10.1.2.11]	3268	TCP	44 Byte	< 1 %
Outros						0 Byte	< 1 %