
## PRTG NETWORK MONITOR

## Lista principal"Vlan-1420"

12/10/2020 05:20:00 - 05:25:00

Nome do sensor	→† <b>Vlan-1420</b> (ID 2038)
Sonda-pai	Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	Æ FW-PeD



Pos. 🕏	IP de origem <b>≑</b>	Porta de origem ♦	IP de destino ♦	Porta de destino 🕏	Protocolo <b>♦</b>	Bytes *	
1.	[fe80::6800:dff:fe17:fd8b]	5353	[ff02::fb]	5353	UDP	87 Byte	7 %
2.	[10.2.2.10]	44036	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
3.	[10.2.2.10]	44036	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
4.	[10.2.2.10]	44036	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
5.	[10.2.2.10]	44037	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
6.	[10.2.2.10]	44037	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
7.	[10.2.2.10]	44037	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
8.	[10.2.2.10]	64340	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
9.	[10.2.2.10]	64340	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
10.	[10.2.2.10]	64341	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
11.	[10.2.2.10]	64341	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
12.	[10.2.2.10]	36455	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
13.	[10.2.2.10]	36455	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
14.	[10.2.2.10]	36455	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
15.	[10.2.2.10]	36456	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
16.	[10.2.2.10]	36456	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
17.	[10.2.2.10]	36456	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
18.	[10.2.2.10]	41336	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
19.	[10.2.2.10]	41336	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %

Pos. <b>♦</b>	IP de origem <b>♦</b>	Porta de origem <b>♦</b>	IP de destino ♦	Porta de destino 🕏	Protocolo 🕏	Bytes *	
20.	[10.2.2.10]	41336	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
21.	[10.2.2.10]	41337	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
22.	[10.2.2.10]	41337	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
23.	[10.2.2.10]	41337	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
24.	[10.4.1.10]	50015	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
25.	[10.4.1.10]	50016	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
26.	[10.4.1.10]	43881	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
27.	[10.4.1.10]	43882	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
28.	[10.4.1.10]	54445	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
29.	[10.4.1.10]	54446	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 30 de 30

**☑ PAESSLER** 20.3.62.1397 **②** 25/11/2020 04:08:27