



GE TAVARES

Estudos para tirar **certificação AWS Certified Cloud Practitioner.CLF-C01.2**

1. Conceitos de Nuvem



2. 1. Definição da Nuvem AWS

Computação em nuvem é o fornecimento de recursos de TI sob demanda, através da internet. Ou seja, em vez de despesar \$ com data centers, infraestrutura física e manutenções, você só paga por aquilo que vai utilizar

Tipos de Computação em Nuvem

<u>IaaS</u> <u>Infraestrutura c. Serviço</u>	<u>PaaS</u> <u>Plataforma c. Serviço</u>	<u>SaaS</u> <u>Software como Serviço</u>
Componentes básicos de TI na nuvem. Exemplo: AWS (infraestrutura - AWS. Responsabilidade compartilhada)	Não gerencia a infraestrutura e foca na implantação e gerenciamento de apps.	Produto completo. Não se preocupa com a infra ou gerenciamento, apenas em como o software será utilizado. Exemplo: Serviço Aurora da AWS

Modelos de Implantação

<u>Pública</u>	<u>Privada</u>	<u>Híbrida</u>
Infraestrutura é compartilhada igualmente entre todos os usuários. + Usada por pessoas físicas. \$ custo baixo. Segurança. - Flexibilidade - Flexibilidade.	Recursos reservados a um único usuário, ou seja, toda a infra de servidores, por exemplo, é para um determinado cliente. + Segurança. + Flexibilidade. \$ custo mais alto.	Junção dos dois modelos anteriores. Permite que informações, plataformas e aplicativos sejam compartilhados tanto em um ambiente físico como à distância. + muito utilizados por Big Corps.

3. Conceitos de Nuvem



Computação em nuvem é o fornecimento de recursos de TI sob demanda, através da internet. Ou seja, em vez de despendar \$ com data centers, infraestrutura física e manutenções, você só paga por aquilo que vai utiliza

Tipos de Computação em Nuvem

Benefícios da Nuvem AWS

ECONOMIA EM ESCALA

DESPESAS VARIÁVEIS - \$ CONFORME O USO

Troque despesas iniciais (data centers, servidores físicos e outros recursos que você \$ antes de usar) por despesas variáveis (paga somente pelo que usa)

AGILIDADE

IMPLANTANÇÃO EM - TEMPO

A flexibilidade da nuvem facilita o desenvolvimento e a implantação de aplicativos.

ALCANCE GLOBAL

BAIXA LATÊNCIA

Implantação de aplicativos para clientes ao redor do mundo em poucos minutos, com BAIXA LATÊNCIA. Isso significa que mesmo estando distante fisicamente do cliente, ele poderá acessar seus apps com atrasos mínimos.

CONFIABILIDADE

À PROVA DE FALHAS

A AWS possui um alcance enorme e uma equipe de especialistas que permitiu a criação de uma rede sólida de servidores confiáveis e consistentes.

Benefícios da Nuvem AWS

ALTA DISPONIBILIDADE

MULTI AZ / MULTI REGIÕES

+ 99 zonas de disponibilidade em 31 regiões espalhadas pelo globo. Dentro de cada AZ podem existir milhares de datacenters.

BAIXA LATÊNCIA / CACHE DE DADOS

Além das AZ, existem as EDGE LOCATIONS, que são pequenos datacenters que ficam em locais estratégicos, usado para cache de dados.

ELASTICIDADE

REAJUSTE / RESILIÊNCIA / ASG

Capacidade de reajuste automático (aumentar e diminuir) a infraestrutura sob demanda, na quantidade exata que precisar.

ESCALABILIDADE

FLEXIBILIDADE

A quantidade de serviços contratados pode ser modificada de acordo com a necessidade.

SEGURANÇA

ESCALÁVEL / CONFIÁVEL / ABORDAGEM PONTA A PONTA

O cliente se beneficiará de um datacenter e de uma arquitetura de rede com maior exigência de segurança e terá tudo o que precisa, de acordo com o uso.

Como a nuvem AWS permite que os usuários se concentrem no valor empresarial

O valor da nuvem vai além da redução de custos total de propriedade (TCO). Os clientes também veem melhorias em outras áreas, como:

- ◆ Produtividade da equipe Resiliência
- ◆ operacional
- ◆ Agilidade nos negócios

→ **CLOUD VALUE FRAMEWORK** - usado para demonstrar o valor empresarial usando os 4 pilares. Ele ajuda os clientes a entender o valor comercial da mudança para a AWS e da criação nela.

- ♦ **Redução de custo (TCO)** - redução/prevenção de custos de infra.
 - ◻ A AWS ajuda seus clientes a reduzir os custos por meio do uso de:
 - modelo baseado em consumo: \$ pelo uso
 - modelo de definição de preço da AWS: modelo de uso + requisição de cargas de trabalho
 - frequentes reduções de preço. **Exceção** - instâncias reservadas **
- ♦ **Produtividade em equipe** - melhoria na **eficiência por função**.
- ♦ **Resiliência operacional** - **maior disponibilidade**, segurança e conformidade.
- ♦ **Agilidade empresarial** - implantação de **novos apps + rápido**. Capacidade de experimentar mais e responder mais rápido.

1.2 Identificação de Aspectos da Economia da Nuvem AWS

CAPEX - DESPESAS DE CAPITAL

→ Investimentos para obtenção de benefícios a longo prazo.

→ Custos e manutenção.

Exemplo: computadores e servidores.

OPEX - DESPESAS OPERACIONAIS

→ Gasto contínuo que proporciona redução de custos e maximização de produtividade.

→ Gastos diários/mensais.

Exemplo: assinatura de serviços cloud.

Custos Reduzidos com a Migração


- ♦
- ♦ Redução de custo com a infraestrutura - right sizing

ROI - Retorno sobre o investimento

CAPEX → é obtido muito tempo após a compra.

OPEX → obtido imediatamente, já que a infra é gerenciada pelo provedor.

OS 6 PILARES DO WELL-ARCHITECTED FRAMEWORK



DESIGN À PROVA DE FALHAS

Redundância, infraestrutura em diferentes Zonas de Disponibilidades
Serviços gerenciados oferecem soluções automáticas de recuperação de falhas.

2.Segurança e Conformidade

2.1. Responsabilidade Compartilhada da AWS

A **AWS criptografa** automaticamente os dados na **CAMADA FÍSICA** antes de sair de suas instalações protegidas.



fonte: <https://blog.estabil.is/aws-na-pratica-modelo-de-responsabilidade-compartilhada/>

2.2. Segurança e Conformidade da Nuvem AWS

CONFORMIDADE = COMPLIANCE → estar de acordo com os padrões de segurança do mercado.

♦

Como atingir a conformidade - cliente?

Criptografia - variam de acordo com cada serviço.

AT Rest (em repouso) - no momento que está no servidor, está criptografado.

In Transit (em trânsito) - tráfego de dados, então você consegue criptografar os dados enquanto estão trafegando.

CLOUD TRAIL

RASTREABILIDADE / AUDITORIA / LOCALIZAÇÃO NA CONTA

Serviço de **logs relacionado a conta**, ou seja, consegue verificar quem alterou alguma permissão, ou excluiu uma EC2, por exemplo.

Ele habilita esse logs, acompanho-os e rastreando o que o cliente está fazendo na conta.

DATA EVENT X MANAGEMENT EVENTS - O primeiro vai + afundo em eventos de dados mais específico (Ex.: put de um objeto no S3). O segundo, foca mais na questão da gestão (Ex.: quem criou um banco de dados ou uma EC2).

CLOUD WATCH

MONITORAMENTO/MÉTRICAS/ LOGS DA APP - CLOUD WATCH LOGS

Realização de coleta de logs e métricas.

→ Criação de dashboard.

→ Métricas incorporadas e personalizadas.

→ Criação de alarmes.

→ Log da aplicação - centraliza os logs de todos os sistemas e apps.

Amazon KMS - serviço que gerencia chaves criptografadas - cliente pode gerenciar as próprias chaves (trazendo-as) ou a AWS se responsabiliza por elas

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS/ PERMISSÃO/ PRIVILÉGIO MÍNIMO

AWS CONFIG

CONFIGURAÇÕES/CONTA/PADRÃO CONFIG/HISTÓRICO

→ Ele mostra o histórico de configurações realizadas na conta.

→ Detecta a mudança das modificações fora de compliance.

Ao definir as permissões do IAM, a ideia é conceder as permissões de privilégio mínimo para executar a tarefa, ou seja, você define as ações que podem ser executadas em recursos específicos com condições específicas.

2.3. Recursos de Gerenciamento de Acesso

FINALIDADE DO GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E IDENTIDADES

→ Funcionamento do IAM:

- ◆ Credenciais com senha para fazer login no console.
- ◆ Chaves de gerenciamento para fazer chamadas por meio da API AWS (AWS CLI, AWS SDK).
- ◆ Gerenciamento da complexidade/alternância de senha.
- ◆ Controle de autenticação MFA (multifactor authentication).

IAM -

USERS

Usuário da conta (com login e senha), com suas permissões específicas

GROUPS

Grupo de usuários para dar permissão x para todos os usuários do grupo

PERMISSIONS

Regra de acesso para cada usuário, ou seja, lista de permissões para executar tarefas

ROLE

Permissão dada a outro recurso da AWS ou a terceiros que não são usuários

Ex.: EC2 que quer acessar o S3

POLICY

Documento com o conjunto de uma ou mais permissões

iam \ **IAM - Identify and Access Manage**

→ **Conta raiz da AWS:**

- É a conta privilegiada, com mais permissão.
- **NÃO** deve ser utilizada nas tarefas diárias ou administrativa.

 Colocar MFA para acessar conta raiz.

Criar conta/usuário IAM como adm. e fazer as tarefas a partir dele.

Quando usar a conta raiz?

- Alterar configurações da conta.
 - informação contato, preferência de moeda e regiões **NÃO** precisam da conta raiz/root.
- Restaurar as permissões de usuários do IAM.
- Ativar o acesso do IAM ao console do billing and cost management.
- Exibir determinadas faturas de imposto, como o da AWS Inc. ou Amazon Internet Services Private Limited - AISPL.
 - para o View Billing pode baixar e visualizar as faturas de IVA da AWS Europa.
- Feche sua conta na AWS.
- Registrado como vendedor no marketplace da instância reservada. Configure um bucket
- S3 para configurar o MFA.

2.4. Recursos para Suporte de

AWS MARKETPLACE

Para soluções de terceiros/parceiros.

** Migração com licença específica

Segurança SERVIÇOS NATIVO AWS

AMAZON WAF

Serviço de firewall das aplicações web.

NACL - NETWORK ACCESS LIST

Firewall de grupo de recursos dentro da AWS.
Nível de subnet.

LIMITES DE SERVIÇO

Procura por utilização de serviço acima de 80% do service limit.

TOLERÂNCIA A FALHAS

Aumenta a disponibilidade e a redundância, usando ASG, verificações de integridade, multi AZ e backup.

PERFORMANCE

Aprimore a performance do serviço verificando service limits, uso do throughput provisionado e monitoramento de instância com uso excessivo.

SEGURANÇA

Verificações de segurança fazem parte.

Elimine lacunas, habilite recursos e analise permissões.

→ Permissões S3 bucket - essa verificação examina permissões associadas que podem substituir as permissões do bucket.

→ Uso do MFA na conta raiz.

OTIMIZAÇÃO DE CUSTO

Veja como economizar ao eliminar recursos ociosos ou não usados, ou fazendo compromisso de capacidade reservada.

TRUSTED ADVISOR

Serviço que faz recomendações para seguir as melhores práticas.

3.1. Infraestrutura Global da AWS

<u>REGION</u>	<u>AVAILABILITY ZONE</u>	<u>EDGE LOCATIONS</u>
<p><u>ESPAÇO GEOGRÁFICO</u></p> <p>Espaço geográfico macro em que se agrupam zonas de disponibilidade. Os serviços da AWS são separados por região.</p>	<p><u>CONJUNTO DE DATA CENTERS</u></p> <p>Conjunto de data centers que se conectam em uma região. Uma mesma região possui mais de uma AZ.</p>	<p><u>CACHE DE DADOS/BAIXA LATÊNCIA/LOCAIS DE BORDA</u></p> <p>Locais com um pequeno setup para transmitir e cachear dados. Serve para aplicações em cache, com entrega de baixa latência.</p>

BENEFÍCIOS DOS LOCAIS DE BORDA - EDGE LOCATIONS:

<u>AMAZON CLOUD FRONT</u>	<u>AWS GLOBAL ACCELERATOR</u>
<p><u>CACHE DE DADOS/ENTREGA DE DADOS + RÁPIDA/BAIXA LATÊNCIA/WEBSITE + RÁPIDO</u></p> <p>Serviço de CDN (Cloud Delivery Network) - entrega de dados em cache e mais rápido</p>	<p><u>BAIXA LATÊNCIA/APLICAÇÃO LOCAL/MULTI REGIÕES/ALTA DISPONIBILIDADE</u></p> <p>IP's estáticos como uma única porta de entrada para aplicações locais</p>

□	<p><u>ALTA DISPONIBILIDADE</u></p> <p><u>VÁRIAS ZONAS DE DISPONIBILIDADE</u></p> <p>Alta disponibilidade → serviços estarem presentes em mais de uma zona. AZ NÃO compartilham um único ponto de falha.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDK - permite que acesse e gerencie serviços da AWS com sua linguagem ou plataforma de desenvolvimento preferencial.

- ◆ Console gerenciamento AWS - via console.
- ◆ CLI - via terminal.
- ◆ Infra as code - AWS CloudFormation - template (semelhante ao terraform). AWS
- ◆ CDK - integração dos recursos via código.

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE

- ◆ VPN
- ◆ AWS Direct Connect
- ◆ Internet Pública

3.2. Infraestrutura Global da AWS

REGION

ESPAÇO GEOGRÁFICO

Espaço geográfico macro em que se agrupam zonas de disponibilidade. Os serviços da AWS são separados por região.

AVAILABILITY ZONE

CONJUNTO DE DATA CENTERS

Conjunto de data centers que se conectam em uma região. Uma mesma região possui mais de uma AZ.

EDGE LOCATIONS

CACHE DE DADOS/BAIXA LATÊNCIA/LOCAIS DE BORDA

Locais com um pequeno setup para transmitir e cachear dados. Serve para aplicações em cache, com entrega de baixa latência.

BENEFÍCIOS DOS LOCAIS DE BORDA - EDGE LOCATIONS:

AMAZON CLOUD FRONT

CACHE DE DADOS/ENTREGA DE DADOS + RÁPIDA/BAIXA LATÊNCIA/WEBSITE + RÁPIDO

Serviço de CDN (Cloud Delivery Network) - entrega de dados em cache e mais rápido

AWS GLOBAL ACCELERATOR

BAIXA LATÊNCIA/APLICAÇÃO LOCAL/MULTI REGIÕES/ALTA DISPONIBILIDADE

IP's estáticos como uma única porta de entrada para aplicações locais

ALTA DISPONIBILIDADE

VÁRIAS ZONAS DE DISPONIBILIDADE

Alta disponibilidade → serviços estarem presentes em mais de uma zona. AZ **NÃO** compartilham um único ponto de falha.

QUANDO USAR MÚLTIPLAS REGIÕES?

DESASTER RECOVERY

- ◆ Recuperação de desastres/ continuidade do negócio.
- ◆ **Baixa latência** - cenário global de acesso.
- ◆ **Soberania de dados** - dados do cliente residirão em uma determinada região pré-selecionada mesmo que a aplicação esteja em outra região.
- ◆ **RPO** → quantidade de **informação** tolerável a perder quando estou me recuperando de uma falha.
- ◆ **RTO** → quantidade de **tempo** tolerável a perder.

3.3. Identificação dos Serviços AWS

CATEGORIAS DE SERVIÇOS AWS:

<u>COMPUTAÇÃO</u>	<u>ARMAZENAMENT</u> <u>O</u>	<u>REDE</u>	<u>BANCO DE DADOS</u>
EC2	S3	VPC	EC2
LIGHTSAIL	AWS SNOWBALL	SECURITY GROUPS	RDS
ECS/EKS	EBS	ROUTE 53	DYNAMO DB
BEANSTALK	EFS	CLOUDFRONT	REDSHIFT
LAMBDA	STORAGE GATEWAY	VPN	AURORA
		DIRECT CONNECT	ELASTIC CACHE
		IP ELÁSTICO	NEPTUNE

EC2

◆ Placement Groups - como organizar as instâncias.

- **Cluster** → instâncias mais próximas uma das outras.
 - **BAIXA LATÊNCIA/HIGH WORKLOAD/ HPC.**
- **Partition** → divide instâncias em partições de tal forma que cada partição NÃO divide o mesmo hardware. Usado em BIG DATA.
 - **APLICAÇÃO DE WORKLOADS/ WORKLOADS DISTRIBUÍDOS/ HADOOP/ KASSANDRA/ KAFKA.**
- **Spread** → divide instâncias de tal forma que cada instância não divide o mesmo hardware.
 - **WORKLOAD CRÍTICO/ REDUÇÃO DE FALHAS/ MIX DE INSTANCE TYPES**

◆ Aumento de Limite EC2 → via Support Center.

◆ Diferença → modos de pricing

- **On-Demand** - paga conforme o uso - não tem muita ideia do tempo que irá usar.
- **Reservada** - Paga adiantado ou não - por 1 ou 3 anos - pode ser conversível ou não. **Spot** - até 90% de desconto - instáveis/podem cair - com base em oferta e demanda da AWS.
- **Host Dedicado** - não compartilha fisicamente a VM com outras empresas.

<u>DEDICATED HOST</u>	<u>DEDICATED INSTANCE</u>	<u>SHARED TENANCY</u>
Host dedicado. Instância dedicada.	Host compartilhado. Instância dedicada.	Localização compartilhada. Instância compartilhada.
\$ hora fixa - paga por hora e host.	\$ paga por instância + região.	\$ máquina rodando - paga por instância.

EC2 - FAMILY INSTANCE

- ◆ **Uso Geral** → equilibram recursos - computação, memória e rede.
 - **Casos de uso:** jogos, banco de dados pequeno e médio e back end.
- ◆ **Computação otimizada** → computação com alto desempenho.
 - **Casos de uso:** para aplicações vinculadas a computação que se beneficiam de processamento com alto desempenho.
- ◆ **Memória otimizada** → grandes conjuntos de dados com desempenho rápido.
 - **Casos de uso:** grandes memórias.
- ◆ **Computação acelerada** → acelerador de hardware para agilizar o processamento de dados.
 - **Casos de uso:** uso matemático, machine learning e netflix**.
- ◆ **Armazenamento otimizado** → alto acesso sequencial de leitura e gravação a grande conjunto de dados no armazenamento local. Muita escrita e leitura.

EC2 - STORAGE

- ◆ **Instance Store** → armazenamento temporário
 - Se terminar a instância, os dados se perdem.
- ◆ **EBS - Elastic Block Store** → dados persistentes.
 - Se encerrar a instância, os dados permanecem.

LIGHTSAIL

- ◆ Virtual Private Service.
- ◆ **Mais simples.**
- ◆ Para aplicações simples → como websites.
- ◆ **Casos de uso:** websites, business softwares, ambientes de teste/dev.

ECS

- ◆ Ferramenta para orquestração de contêineres.
- ◆ Orquestração gerenciada pela AWS.
- ◆ Casos de uso: aplicação de microsserviços, batch workloads, docker contêineres. O
- ◆ EKS pode ser utilizado com o ECS para orquestrar os contêineres.
- ◆ **ECR** → registro de contêiner docker.

FEATURES ECS

- ◆ **AWS COPILOT** → semelhante ao CLI, mas aqui é para ajudar com comandos na orquestração.
- ◆ **AWS OUTPOSTS** → on-premises - hack da AWS que ajuda no deploy. Estende a infraestrutura e os serviços AWS para o datacenter local.
- ◆ **FARGATE** → Funciona com ECS e EKS - gerenciador de contêiner sem servidor.

BEANSTALK

- ◆ Orquestrador totalmente gerenciado.
- ◆ Fácil deploy de aplicações, trazendo junto o load balancer e o auto scaling group.
- ◆ **Compatível:** Java, .Net, PHP, Node, Python, Ruby, Gp, Docker.

LAMBDA

- ◆ Infraestrutura totalmente gerenciada pela AWS. Já inclui o LB e ASG.
- ◆ **Sem servidor (serverless).**
 - Mesmo sendo sem servidor, é possível trazer toda configuração de rede para as Lambdas.
- ◆ Você fica focado totalmente no código da aplicação.
- ◆ **Contras:**
 - Cold starts → como ela gerencia tudo, as primeiras vezes podem ser um pouco mais lentas.
 - Timeout → máximo de 15 minutos. Se sua aplicação demora muito, não compensa.
- ◆ **Pode ser acionado diretamente pelo SNS e S3.**
- ◆ Orientado por eventos.
- ◆ Faz provisionamento automático para executar as funções.

AUTO SCALING

ALTA DISPONIBILIDADE / MULTI AZ

Launch template + scaling group

- ◆ Possibilidade de aumentar e reduzir suas instâncias conforme necessário.
- ◆ **Scale Out / Scale In** → criar novas instâncias umas espelhos das outras para atender aumento da demanda e reduzir, quando não for mais necessário.
- ◆ Configuração: através do launch template, similar ao launch configuration, porém permite versionamento.
 - Launch config → não atualiza mais / legado. Template com especificações da instância a ser criada dentro de um ASG (AMI, key pair, EBS, etc.).
- ◆ **Auto scaling garante alta disponibilidade quando cria instâncias em mais de uma AZ.**
- ◆ Tipos de escalonamento:
 - **Manual**
 - **Dinâmico** → baseado em alarmes (cloud watch)
 - **Target tracking** → manter média estipulada. Ex.: quero que a VM fique com 40% CPU.
 - **Simple scaling** → 2 passos, mais simples que o step.
 - ◆ **Cooldown** → verifica a necessidade → ele cria a nova máquina, ai você estipula um tempo (5 min), ele vai e verifica a regra novamente e confirma se a máquina precisa ser mantida ou não, ou se precisa aumentar (é um ciclo).
 - **Step scaling** → muito mais configurável.
 - **Predictive scaling** → funciona com machine learning (mais complexo) para prever o ciclo do tráfego.
 - **Scheduled scaling** → define data/hora para subir ou reduzir as máquinas. Ex.: na data da black friday já iniciar com 6 VM's.

LOAD BALANCER

- ◆ Distribuir tráfego na rede conforme necessário. Tipos
- ◆ de load balancer (divisão por protocolo):
 - **Application LB** → HTTP/HTTPS - tráfego vindo da internet, web app. - camada 7.
 - **Network LB** → TCP/TLS/UDP - tráfego interno: DB - camada 4.
 - ◆ □ **Gateway LB (novo)** → IP - conexão direta com os softwares de terceiros - protocolo GENEVA.

ESCALONAMENTO **VERTICAL** AUMENTA INSTÂNCIA E

ESCALONAMENTO **HORIZONTAL** ADICIONA INSTÂNCIA.

ARMAZENAMENTO S3

ESTÁTICO/DURÁVEL/USA POUCA CPU

- ◆ Armazenamento do tipo **object storage**.
- ◆ O arquivo sempre é substituído como um todo → **não** permite editar.
- ◆ Ideal para criação de websites estáticos.
- ◆ Características:
 - Batch operations → envio de grandes cargas de trabalho por lotes.
 - Multipart upload → recomendado para arquivos maiores que 100MB para agilizar.
 - Versionamento e MFA on **delete**.
 - Replication Cross Region → replicar objetos em outra região.
 - Gerenciamento de acesso → ACLs, access points. Políticas específicas de acesso.
 - S3 bucket policy → informação confidencial no S3 - acesso restrito.
- ◆ Limites de tamanho:
 - 5GB → única operação PUT usando SDK, API Rest e CLI.
 - 160GB → usando S3.
 - 5TB → upload fracionado - API, usando SDK, API Rest e CLI.
- ◆ Classes:
 - S3 standard
 - S3 intelligent-tiering
 - S3 standard-IA
 - S3 onde zone-IA
 - S3 glacier
 - S3 glacier deep archive



- ◆ **S3 Transfer Acceleration** → transferência de arquivos rápidas, fáceis e rápidas em longas distâncias entre cliente e bucket S3. Usa os pontos de presença (edge locations) distribuídos no cloud front (**DICA**: cloud front é rede).
- ◆ URL pré-assinada → disponibiliza acesso específico por um tempo.

AWS SNOWBALL

TRANSFERÊNCIA DE DADOS OFF - FÍSICO/ PETA SIZE

- ◆ Migração de dados em peta size. Transferir
- ◆ dados off.
- ◆ Como funciona: a AWS te dá uma caixona → você recebe e coloca todos os arquivos nela → devolve para a AWS → transferência para o S3.
 - **Snowball edge** - vem com algumas configurações a mais além de só transferir dados.
 - **Snowmobile - caminhão** → 100PB
 - **Snowcone** - 8TB

EBS - ELASTIC BLOCK STORE

PERSISTÊNCIA DE DADOS/ARQUIVOS EM BLOCO/TRABALHA JUNTO COM EC2

- ◆ Dados são persistentes
 - Ou seja, se a instância for excluída, os dados permanecem.
- ◆ Arquivos em bloco
- ◆ **EC2 + EBS** = garante elasticidade e economia da EC2.
- ◆ **OBS**: não é multi-AZ e apenas 1 instância.
- ◆ Snapshots do EBS → o primeiro, todos os arquivos são copiados, os seguintes, somente as alterações.

EFS - ELASTIC FILE SYSTEM

- ◆ Armazenamento em forma de arquivos compartilhados entre serviços de computação. Arquivos
- ◆ compartilhados
- ◆ Multi-AZ
- ◆ Várias instâncias Ec2 simultaneamente
- ◆ Sistema de arquivos escalável

STORAGE GATEWAY

- ◆ Solução para **cloud híbrida**
- ◆ **Conectar on-premises para acessar dados na nuvem**
- ◆ Tipos:
 - File gateway - acessar backups, media content, arquivos para times → protocolo SMB/NFS
 - Tipos de migração: S3 e FSX
 - Volume gateway - armazenamento híbrido, acesso com cache de dados, migração de dados, armazenamento em bloco → protocolo ISCSI
 - Tape gateway - criação de backups, arquivos raramente acessados, substituir fitas fís→ protocolo ISCSI.

FAMÍLIA DA REDE

VPC - VIRTUAL PRIVATE CLOUD

- ◆ Criar recursos em uma rede isolada. A princípio, essa rede não é acessível da internet. Subnets →
- ◆ sub-porções da rede virtual. Cada subnet se situa em uma AZ diferente.
 - **NACL - Network Access Control Lists** → lista que controla (allow ou deny) do acesso. São stateless (precisa especificar o IP). As regras são ordenadas por prioridade.
- ◆ Route tables → estão associadas a subnet e dizem para onde deve ser roteado o IP que chega a subnet.
- ◆ Internet gateway → é uma ferramenta que possibilita que a VPC se comunique com a internet. VPC
- ◆ peering → conexão entre VPCs

SECURITY GROUPS

- ◆ Associados às instâncias
- ◆ Definem quais IPs são permitidos naquele grupo de segurança É
- ◆ possível especificar IPs ou outro grupo de segurança
- ◆ Só permite regras de allow (deny é padrão)
- ◆ Stateful → uma vez que defina que ele pode acessar a máquina, subentende que a máquina pode acessar o IP (diferente do stateless).

ROUTE 53

- ◆ Serviço de DNS (Domain Name System)
- ◆ Mapeia IPs para domínios
- ◆ Routing Policies:
 - Simple routing → roteamento padrão sem especialidade
 - Failover routing → muda o roteamento conforme um IP para de responder (active/passive)
 - Geolocation routing → faz o roteamento de acordo com a localização geográfica dos usuários - baixa latência
 - Exemplo: brasileiros acessam o servidor de SP.
 - Geo proximity routing → faz o roteamento de acordo com a localização geográfica dos usuários e dos recursos. Possui regras mais complexas para definir roteamento Latency →
 - based routing - roteamento para a região de menor latência.
 - Multivalue answer routing → define um conjunto de IPs e o Route 53 escolhe um para rotear
 - Weighted routing → associa pesos a diferentes recursos para rotear.
 - Bom para criação de site novo, para realizar migração Exemplo:
 - 60% da rota vai para x e 40% vai para y
- ◆ Tipos de record:
 - Alias → aponta para o nome de um recurso AWS (específico do route 53) A
 - → um IP
 - CNAME → nome (www.example.com)
 - MX - nome do servidor de e-mail

CLOUD FRONT

BAIXA LATÊNCIA/EDGE LOCATION

- ◆ Serviço de CDN - Content Delivery Network
- ◆ Distribui conteúdos com baixa latência - conteúdo de cache (edge location)
- ◆ Distribui vídeo on demand (VOD) - live streaming
- ◆ Definiu uma origem e aponta para S3, EC2 ou outro web server
- ◆ Possui proteção contra DDoS (ataque de negação de serviço)
 - **Dica:** o recurso relacionado à segurança que possui esse nível de proteção, é o AWS shield.

VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK

- ◆ Gerenciado pela AWS
- ◆ Estabelece conexão segura entre redes locais
- ◆ Integração de rede
- ◆ Client VPN → totalmente gerenciado, TLS VPN, acesso aos recursos de qualquer lugar
- ◆ Site to site VPN → conecta toda a VPC com uma rede privada, IPsex VPN
 - Conexão através do route 53 + VPG - virtual private gateway VPN
- ◆ cloud hub → configura inúmeras VPNs site to site

DIRECT CONNECT

CONEXÃO DEDICADA/SEM INTERNET/BAIXA LATÊNCIA

- ◆ Conexão dedicada on-premises na nuvem
- ◆ Não passa pela internet
- ◆ Como funciona?
 - Pedido de conexão (precisa de um motivo) → AWS aprova o download da carta de autorização → vai ao parceiro da AWS que possui conexão dedicada → configura e usa

IP ELÁSTICO

- ◆ Permite manter um IP ativo como porta de entrada e também que sejam feitas associações de IPs dinâmicos a cada provisionamento de uma nova máquina, uma vez que nesses cenários os IPV4 mudam
- ◆ **Ele é associado à sua conta e não a instância**

-
-
-
-

-
-

• **FAMÍLIA DO BANCO DE DADOS**

- ◆ É possível criar uma EC2 e configurar para usá-la como banco de dados
- ◆ Totalmente gerenciado pelo cliente

RDS **BANCO RELACIONAL/GERENCIADO/ESCALAVEL/MULTI-AZ/READ REPLICAS**

- ◆ Banco relacional
- ◆ Gerenciado
- ◆ Multi-AZ
 - aumenta a disponibilidade e tolerância a falhas (MAIS CARO).
- ◆ Read replicas → direciona o somente leitura para as cópias - reduzindo a latência aumenta a
 - escalabilidade e melhora o tráfego dos dados, direcionando os processos somente leitura para as cópias das base de dados (MAIS BARATO).
- ◆ Pague somente pelo que usar
- ◆ Snapshot: máximo de 100 manuais por região.
- ◆ Em relação a EC2, é mais benéfico, pois mantém o sistema operacional e executa patches de software.
- ◆ Compatibilidade: postgre SQL, MySQL, MariaDB, Oracle e SQL Server

DYNAMO DB

BANCO NÃO RELACIONAL/NoSQL/CHAVE VALOR/

\$ PORKB/ GERENCIADO/ SERVERLESS BAIXA LATÊNCIA

- ◆ Banco não relacional
- ◆ Banco chave e valor
- ◆ Tabelas e índices
- ◆ Método de princing → RCUs e WCUs - quantidade de escrita e leitura
- ◆ Pague "on-demand" ou "provisioned"
- ◆ Tipos de busca:
 - Scan → lê tudo
 - OBS.: se usar muito, o \$ aumenta, pois a cobrança é por leitura Query
 - → lê uma parte por chave/index
- ◆ **COBRANÇA FEITA POR KB**

REDSHIFT

BANCO COLUNAR/DATA WAREHOUSE/PETA BYTES/ BIG DATA/BI

- ◆ Banco colunar
- ◆ Gerenciado
- ◆ Ideal para data warehouse/data lake
- ◆ Escalável a peta bytes
- ◆ Integração com sistemas de BI.

AURORA

- ◆ Banco relacional
- ◆ Gerenciado
- ◆ **\$ caro**
- ◆ x mais rápido
- ◆ Compatibilidade: Engine MySQL e PostGre SQL
- ◆ Aurora serverless → pausa o banco após 5 minutos de inatividade (could start)

ELASTIC CACHE

ARMAZENAMENTO DE INF POR SESSÃO/CACHE

- ◆ Armazenamento em memória para ser utilizado por aplicações escaláveis para guardar informações de sessão, consultas de bancos
- ◆ Casos de uso flexível e em tempo real
- ◆ Armazenamento em cache
- ◆ Quando usar: casos que não exigem durabilidade, como armazenamento em sessão, placares de jogos, streaming e análises
- ◆ **Compatibilidade:** Redis e Memcached
 - Redis → persiste dados, escalável → transações em tempo real, game leaderboard e session store.
 - Memcached → memória chave valor, cache de dados de banco, banco em stand-by e não persiste os dados.

ELASTIC CACHE/OPEN SEARCH

- ◆ Alta capacidade de armazenamento de dados de logs de serviços par garantir a análise de problemas e falhas
 - Mecanismo de pesquisa
 - Análises de logs Pesquisa
 - de texto
- ◆ Open search → para escalabilidade de cluster

DOCUMENT DB

- ◆ Armazenamento de dados baseado em JSON
- ◆

- Gerenciado
- ◆ Opera workloads MongoDB de missão crítica Banco
- ◆ NoSQL

3.4. Recursos para Suporte Tecnológico

DOCUMENTAÇÃO - CONHECIMENTO

- ◆ Documentação oficial
- ◆ Knowledge center
- ◆ Whitepapers
- ◆ AWS fórum
- ◆ AWS blogs

SUPORTE - AWS Support

BASIC

7 verificações do consultor, dashboard com a saúde das máquinas e documentação / formulário de suporte

DEVELOPER

Para quem está conhecendo ou testando Suporte básico + e-mail

1 contato

Tempo de resposta:

24h geral

2h sistema prejudicado/falhas

BUSINESS

Desenvolvimento + verificação completa de consultor (trusted advisor)

Telefone de suporte

Contatos ilimitados

Tempo de resposta:

1h para queda de produção

API do AWS Support

ENTERPRISE

Business + Engenheiro de suporte

Tempo de resposta:

15min para negócios críticos de sistema

Inclui revisão Well-Architected pelo Arquiteto de soluções da AWS

Laboratórios

Concierge do time de suporte - ajuda com a parte de \$\$

TAM - Gerente técnico da conta

PERSONAL HEALTH DASHBOARD

- ◆ Alertas quando um serviço da AWS está fora do ar
- ◆ Criação de alertas que podem afetar na conta
- ◆ Recomendação do que deve ser feito

SUPPORT FORMS FOR - AWS Support Case

- ◆ Encontro de abuso (enviado à equipe de abuso)
- ◆ Aumentar os limites
- ◆ Teste de penetração

3. Faturamento e Preços

4.1. e 4.2. Modelos de Preços da AWS e Estruturas de Contas

PAGUE PELO QUE USAR, MAS SE QUISER PAGAR ANTES, PAGUE MAIS BARATO

<u>ON-DEMAND</u>	<u>SPOT</u>	<u>RESERVED</u>
0% de desconto	até 90% OFF	até 72% OFF
Subo a máquina e uso. Pago pelo tempo que ela estiver rodando.	AWS não garante que ela vai estar sempre rodando, pode ser que caia.	Se compromete a pagar pela máquina por 1 ou 3 anos , por isso ganha desconto.
SEM PREVISÃO DE USO	<u>Baseado na oferta e demanda da AWS</u>	Pode pagar antecipado ou não
	Indicado para procedimentos pequenos e que possam falhar	Pode ser reversível ou não. A reversível é mais cara
	É INSTAVÉL/TOLERANTE A FALHA	É ESTÁVEL

INSTÂNCIA RESERVADA

- ◆ Pague adiantado ou não
- ◆ Tenha a opção de modificar a sua instância ou não
 - Quanto mais adiantado o pagamento, maior o desconto
 - Se escolher a opção de máquina convertível, fica mais caro

AWS ORGANIZATIONS

FATURAMENTO CONSOLIDADO/BENEFÍCIOS COMPARTILHADOS

- ◆ Agrupa contas AWS
- ◆ Billing unificado → vantagens e redução de custos (consolidated billing)
- ◆ **Benefícios:**
 - **Uma fatura** → você recebe uma fatura para várias contas
 - **Fácil rastreamento** → você pode rastrear as despesas em várias contas e fazer download dos dados combinados de custos e uso
 - **Uso combinado** → é possível combinar o uso em todas as contas da organização para compartilhar os descontos de preços por volume, os descontos de instância reservada e os savings plans
 - **Resultado** → custo mais baixo para o projeto, departamento ou empresa
 - **Sem taxa extra** → não possui custo adicional
- ◆ **INSTÂNCIA RESERVADA + AWS ORGANIZATIONS**
 - Todas as contas da organização podem receber o custo benefício por hora das instâncias reservadas que são compradas por qualquer outra conta.
 - O compartilhamento do desconto pode ser desativado.

FREE TIER

- ◆ 12 meses gratuitos EC2
 - - 750h por mês
- ◆ Sempre gratuito
- ◆ Teste/experimentação
 - Exemplo: 2 meses

4.3. Recursos Disponíveis para Suporte de Faturamento FORMAS DE OBTER SUPORTE E INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO **COST EXPLORER**

VISÃO DE CUSTO/FORECAST/DETALHAMENTO/HISTÓRICO

- ◆ Visualizar e compreender gastos na AWS.
- ◆ Visão do detalhe do custo
- ◆ Consegue ver o histórico de 12 meses Gera
- ◆ relatórios personalizados

AWS COST AND USAGE REPORT

Conjunto mais abrangente de dados de custo e uso. Possível ver a granularidade de data, horário e etc.

Publica os relatórios em um bucket S3

AWS QUICK SIGHT

FERRAMENTA DE BI/ANÁLISE

- ◆ Pode se conectar com o cost and usage Ferramenta
- ◆ de BI que ingere dados e gera painéis

BILLING SUPPORT CASE

Tire dúvidas sobre sua fatura [AMAZON CONCIERGE](#)

Suporte a nível empresarial para codenação de gastos

AWS BUDGETS

ALERTAS DE PREÇO/LIMITE DE USO

Configurar gastos na conta com **alertas de preço**

- ◆ TAGS: habilitar cost allocation tags
 - cost allocation tags → usadas para alocação de custos
- ◆ Consolidating billing → consolidar faturamento
- ◆ Pode enviar e-mail para **até 10 destinatários**

INFORMAÇÃO DE PREÇOS DA

AWS CALCULADORA MENSAL

DA AWS

- ◆ Ferramenta de planejamento para criar **estimativas** para os casos de uso
- ◆ Para quem nunca usou a AWS
- ◆ Para quem quer reorganizar ou expandir
- ◆ SERVIÇO GRATUITO

API DE PREÇOS DA AWS

- ◆ **API Price List Bulk** → consulta de preços de serviços da AWS em massa. Retorna em arquivo JSON ou CSV. Possui histórico de \$.
- ◆ **API Price List Query** → consulta de informações específicas dos serviços, produtos e preços, em vez de recuperar preços em massa.
 - Obter informações de preços em ambientes que talvez não consigam processar uma lista de preços em massa
 - Não possui histórico de preço, só o atual

4. RECURSOS EXTRAS

ATHENA

ANÁLISE/BIG DATA/SEM SERVIDOR/ S3

Lê dados em S3, consulta por queries SQL.

KINESIS

STREAMING DE DADOS/REAL TIME

Streaming de dados real time e near real time.

- ◆ Fire hose → near real time, dado final gerenciado pelo firehose, totalmente gerenciado Data
- ◆ streams → real time, suporta múltiplos consumidores, configuração de shards

AMAZON APPSTREAM Streaming de aplicação que fornece aos usuários acesso instantâneo a suas aplicações de desktop de qualquer lugar.

QUICK SIGHT

Ferramenta de BI para a criação de dashboards.

INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES:

SQS

FILA/DESACOPLAR/SONDAGEM

Serviço de Mensageria, poll de mensagens, standard ou FIFO. Sistema

de fila

Só ele armazena mensagens

SNS

A2A/A2P/GERENCIADO/TÓPICO

Serviço de mensageria, notificações, pub/sub e fan out.

Integração de sistemas.

SES E-mail. Envia de qualquer aplicação.

COMPUTAÇÃO, CONTAINERS E ARMAZENAMENTO

AWS GLUE Serviço de integração de dados com tecnologia sem servidor para: **extrair, transformar e carregar dados de várias fontes** para análise, machine learning e desenvolvimento de aplicações.

AWS BATCH

EXECUÇÃO DE TAREFAS EM LOTE

Executa milhares de tarefas de computação em lote e em machine learning, enquanto otimizam recursos computacionais.

AMAZON WORKSPACES Virtualização de desktop.

AMAZON EKS Orquestração de contêineres kubernetes gerenciado.

EMR **Solução de big data.**

Processamento de dados, **análise interativa e machine learning** que usa estrutura de código aberto, como: Apache, presto e outros workloads de big data e execução de map reduce.

FERRAMENTAS DEV

CODE PIPELINE **Cria a**
esteira desenvolvimento CI/CD.

CODE COMMIT Gerenciamento de **código fonte**, estilo git.

CODE BUILD Compila e realiza os **testes**.

CODE DEPLOY Automatiza a **implementação** de código em qualquer instância.

CODE STAR **Compilação** - configura toda a cadeia de ferramentas de entrega contínua. Acompanha um painel unificado de projetos e uma integração com o software do JIRA da Atlassian.

Gerenciamento para criação e implementação de aplicações.

COMMIT + BUILD + DEPLOY

CODE SUITE

COMMIT + BUILD + DEPLOY + PIPELINE

CODE ARTIFACT

Gerência pacote de software e suas dependências.

AWS AMPLIFY

Front-end → conjunto de ferramentas para criação de plataforma web e móveis completas de front.

Back-end → configura e conecta uma aplicação em minutos.

AWS STEP FUNCTIONS

Fluxo de trabalho visual usando pouco código para orquestrar os serviços da AWS.

Automatiza fluxo de trabalho.

AWS MQ

Atende as tecnologias MQ (Apache e Rabbit).

Para sistemas legados.

INTERAÇÃO COM CLIENTE

AMAZON CONNECT

CHAT ITERATIVO/SUPORTE AO CLIENTE

Call center na nuvem.

Central de contato em minutos. Pode ser dimensionada para oferecer suporte a milhões de clientes.

ENTREGA DE CONTEÚDO

API GATEWAY

Serviço gerenciado para criação de API. Única porta de entrada.

SEGURANÇA, IDENTIDADE E CONFORMIDADE

ARTIFACT

RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE

Portal de relatórios de conformidade da AWS.
Portal de autoatendimento para recuperação de artefatos de auditoria que oferece aos clientes acesso sob demanda à documentação de conformidade e aos acordos da AWS.

CERTIFICATE MANAGER

Gerenciamento de certificados (SSL).

Criação e gerenciamento de certificados digitais.

Utilizado para **criptografar os dados entre usuários e os servidores** com base HTTPS.

AWS KMS

Criação de chaves criptografadas **para uso em recursos da AWS**, geralmente para dados e arquivos no bucket S3.

AWS CLOUD HSM

Gerencia chaves de criptografia.

COGNITO

CADASTRO E AUTENTICAÇÃO/ ARMAZENAMENTO DE SINCRONIZAÇÃO

Permite que você adicione facilmente o **cadastro e autenticação** de usuário as aplicações móveis e web.

Também atua com provedores externos compatíveis com SAML ou OPENID Connect.

- **Armazenamento de sincronização** → armazenamento de dados num banco local de chave-valor para depois realizar a sincronização.

Autenticação e autorização na aplicação (sistema de login).

AWS SERVICE CATALOG

Governança e conformidade
Administra, cria, gerencia e distribui catálogo de produtos aprovados para usuários finais, que podem, acessar um portal personalizado.

Controle de quais users têm acesso a cada produto. Para

usuários finais.

DETECTIVE

INVESTIGATIVO/CAUSA RAIZ

Análise de dados para encontrar problemas de segurança (causa raiz).

AWS SHIELD

Proteção **contra ataque DDoS**.

- ◆ Standard - camada 3 e 4.
- ◆ Advanced - camada 7.

WAF Firewall para aplicações web, contra bots.

<u>MACIE</u>	<u>GUARD DUTY</u>	<u>INSPECTOR</u>
Dados (proteção)	Olha para a conta e recursos internos (S3)	Olha para EC2/APP e workloads
Machine Learning	Monitoramento contínuo	Ataque
Padrões *	Atividades mal intencionadas	Vulnerabilidade de software
Dados sensíveis	Não usual/estranho	Exposição não intencional
Inf. no S3	Dados por eventos	Monitoramento contínuo
Dados classificados		

ARMAZENAMENO

AWS BACKUP

Centraliza e facilita a gestão de rotina de backups do recursos da AWS.

GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, SEGURANÇA E OUTROS

AWS CLOUD FORMATION

Infra as code.

Recursos em template. Arquivos contendo o IAC, podem ser versionados e atualizados de forma automatizada.

CLOUD WATCH

Logs da aplicação, alertas e métricas. Também monitora as cobranças estimadas em sua conta, através da métrica.

AWS CONFIG

Auditar e avaliar a configuração dentro da AWS. Possui

histórico.

Informa se tir alguma configuração fora do padr[EVENT BRIDGE - CLOUD WATCH EVENTS](#)

Acionar eventos a partir de padrões ou datas, serverless.

Acesso em tempo real a alterações de dados (sem precisar de código)em: Serviços

AWS

▫ APP

▫ SaaS

Barramento de eventos sem servidor que permite receber, filtrar, transformar, rotear e entregar eventos.

LICENSE MANAGER

Facilitar o acesso e gerenciamento de **licença**.

MANAGED SERVICES

Gerenciar **migração** e operação na nuvem.

DMS

Migração de banco de dados on-premise para a AWS.

DATA SYNC

Automatiza e otimiza processos de sincronização de dados entre data centers.

Movimentação de dados entre on-premises e AWS.

SECRETS MANAGER

Armazenar chaves de segurança de forma segura.

SYSTEM MANAGER

Obtenha insights operacionais sobre a AWS e recursos on-premises. Para

nuvem híbrida.

Hub de operações da AWS com: gerenciamento de operações, aplicações, alterações e nós.

PARAMETER STORE

Armazenar parâmetros da aplicação.

AMAZON SAGEMAKER

Várias **ferramentas para o uso de machine learning** na AWS.

AWS X-RAY

Rastreia solicitações de usuário enquanto percorrem toda a aplicação.

AMAZON COMPREHEND

Processamento de linguagem natural.

AMAZON POLLY

Converte texto em fala realista.

AMAZON REKOGNITION

Análise de imagem e vídeo de seu app (detecta pessoas e etc).

OBSERVAÇÕES

IPV4 IP público possui limite de 5 por região.

TRÁFEGO DE DADOS:

NÃO TEM CUSTO:

- ♦ ~~E~~NTRADA Em todas as regiões.
- ♦ ~~S~~AÍDA **Dentro da mesma região**

MATERIAIS UTILIZADOS 15 simulados UDEMY

SIM PORTUGUES 4X 65
SIM ANDRE IACONO UDEMY **4X60**
SIM STEPHANI UDEMY **4X65**
SIM NEAL UDEMY **4X65**
SIM RANGA UDEMY **4X65**

<https://www.udemy.com/>

Arquitetando na AWS

- [Serviços de nuvem AWS \(catálogo\)](#)

- [Mapa de infraestrutura de nuvem global da AWS](#)
- [Regiões de infraestrutura global da AWS](#)
- [Saiba como protegemos os datacenters da AWS](#)
- [Abstrações de computação na AWS: uma história visual](#)
- [AWS Well-Architected - Aprenda, meça e crie usando as melhores práticas de arquitetura](#)
- [Estrutura bem arquitetada da AWS](#)
- [Lente do setor de serviços financeiros - AWS Well-Architected Framework](#)
- [Ferramenta bem arquitetada da AWS – analise as cargas de trabalho em relação às práticas recomendadas](#)
- [Ferramenta bem arquitetada da AWS – DEMO](#)
- [Nove maneiras de reduzir sua conta da AWS](#)
- [Desmistificando as 9 formas de reduzir custos na AWS](#)
- [Conhecendo um pouco mais sobre o Graviton2](#)
- [Amazon S3 + Amazon CloudFront: uma combinação feita na nuvem](#)
- [Como configurar uma distribuição do CloudFront para Amazon S3](#)
- [Visão geral do gerenciamento de acesso no S3](#)
- [Mergulhando fundo na consistência do S3](#)
- [Plano de depreciação do Amazon S3 Path – o resto da história](#)
- [Tipos de instância do Amazon EC2](#)
- [Consultor de Instância Spot](#)
- [Execução de aplicativos da web de grande escala em instâncias spot do Amazon EC2](#)
- [Ganchos de ciclo de vida do Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Elastic Load Balancing e Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Tipos de volume do Amazon EBS](#)
- [Recuperar arquivos de um backup de volume do Amazon EBS](#)
- [Novo – Multi-Attach para IOPS provisionadas \(io1\) Amazon EBS Volumes](#)
- [Posso usar volumes EBS Multi-Attach para permitir que várias instâncias do EC2 acessem simultaneamente um sistema de arquivos padrão?](#)
- [Trabalhando com clusters multimestres do Aurora](#)
- [Amazon Aurora Backtrack – Volte no tempo](#)
- [Amazon DynamoDB - Escolhendo configurações iniciais de taxa de transferência](#)
- [Práticas recomendadas para projetar e arquitetar com o DynamoDB](#)
- [Práticas recomendadas para projetar e usar chaves de partição com eficácia](#)
- [Construindo resiliência em escala no Tinder com o Amazon ElastiCache](#)
- [Como trabalhar com o Modo Cluster no Amazon ElastiCache para Redis](#)
- [Comparando Redis e Memcached](#)
- [Casos de uso comuns do ElastiCache e como o ElastiCache pode ajudar](#)
- [Apresentando o Amazon Elasticsearch Service como destino no AWS Database](#)

Migration Service

- Migração concluída – o negócio de consumo da Amazon acaba de desativar seu banco de dados Oracle final
- Dimensionar sua instância do Amazon RDS vertical e horizontalmente
- Instâncias do Amazon RDS do tamanho certo em escala com base nas métricas de desempenho da Oracle
- Usando réplicas de leitura na região no Amazon RDS for SQL Server
- Novo – Dispositivo de hardware do AWS Storage Gateway
- Disponibilidade expandida e pedido simplificado do AWS Storage Gateway Hardware Appliance
- Usando endereços IP estáticos para Application Load Balancers
- Novo – Application Load Balancer simplifica a implantação com grupos-alvo ponderados
- Como publicar com segurança aplicativos da Internet em escala usando o Application Load Balancer e o AWS PrivateLink
- Ferramenta de depuração para conectividade de rede do Amazon VPC
- Conectividade multi-VPC de várias regiões
- Trabalhando com Direct Connect Gateways
- Parceiros do AWS Direct Connect
- Como provisionar uma conexão do AWS Direct Connect?
- Construindo um sistema DNS dinâmico sem servidor com a AWS
- Como crio uma política do IAM para controlar o acesso aos recursos do Amazon EC2 usando tags?
- Simplifique a concessão de acesso aos seus recursos da AWS usando tags em usuários e funções do AWS IAM
- Escrevendo políticas do IAM: conceda acesso a pastas específicas do usuário em um bucket do Amazon S3
- Políticas de IAM e políticas de bucket e ACLs! Oh meu Deus! (Controle de acesso aos recursos do S3)
- Agora crie e gerencie funções IAM da AWS com mais facilidade com o console IAM atualizado
- Diretrizes para proteger sua conta da AWS ao usar o acesso programático
- Criando um alarme de cobrança para monitorar suas cobranças estimadas da AWS
- Como monitorar melhor suas métricas de aplicativos personalizados usando o Amazon CloudWatch Agent
- Exemplos de expressões de pesquisa do CloudWatch
- Atualizar para o Amazon EventBridge a partir do Amazon CloudWatch Events
- Consumidor de assinatura do CloudWatch Logs + Elasticsearch + Kibana Dashboards
- Execução de scripts do GitHub e Amazon S3

- Validar modelos do AWS CloudFormation
 - Amazon CloudFront – suporte para conteúdo dinâmico
 - Entrega de conteúdo dinâmico do Amazon CloudFront
 - Posso usar uma única distribuição na Web do CloudFront para fornecer conteúdo de várias origens usando vários comportamentos?
 - Considerações de implementação - Aprenda padrões de design de cache
 - Cache de conteúdo com base em parâmetros de string de consulta
 - Amazon API Gateway - Habilitando o cache da API para melhorar a capacidade de resposta
 - Capacitando aplicativos de jogos com o Amazon DynamoDB
 - Amazon DynamoDB: casos de uso de jogos e padrões de design
 - Modelo de aplicativo sem servidor da AWS
 - Apresentando os pipelines do AWS SAM: gere automaticamente pipelines de implantação para aplicativos sem servidor
 - Firecracker – Virtualização leve para computação sem servidor
 - Vídeo sob demanda na AWS
 - Backups entre regiões
 - Como encerro minha conta da AWS?
-

TODOS SERVICOS AWS , AGOSTO 23

Computação

EC2
Lightsail
Lambda
Batch
Elastic Beanstalk
Serverless Application Repository
AWS Outposts
EC2 Image Builder
AWS App Runner
AWS SimSpace Weaver

Contêineres

Elastic Container Registry
Elastic Container Service
Elastic Kubernetes Service

Armazenamento

S3
EFS
FSx
S3 Glacier
Storage Gateway
AWS Backup
AWS Elastic Disaster Recovery

Banco de dados

RDS
ElastiCache
Neptune
Amazon QLDB
Amazon DocumentDB
Amazon Keyspaces
Amazon Timestream
DynamoDB
Amazon MemoryDB for Redis

Redes e entrega de conteúdo

VPC
CloudFront
Route 53
API Gateway
Direct Connect
AWS App Mesh
Global Accelerator
AWS Cloud Map
Route 53 Application Recovery Controller
AWS Private 5G

Ferramentas do desenvolvedor

CodeStar
CodeCommit
CodeBuild
CodeDeploy
CodePipeline
Cloud9
CloudShell
X-Ray
AWS FIS
CodeArtifact
Amazon CodeCatalyst

[AWS AppConfig](#)
[Amazon CodeWhisperer](#)
[Application Composer](#)

Gerenciamento e governança

[AWS Organizations](#)
[CloudWatch](#)
[AWS Auto Scaling](#)
[CloudFormation](#)
[Config](#)
[OpsWorks](#)
[Service Catalog](#)
[Systems Manager](#)
[Trusted Advisor](#)
[Control Tower](#)
[AWS License Manager](#)
[AWS Well-Architected Tool](#)
[AWS Health Dashboard](#)
[AWS Chatbot](#)
[Launch Wizard](#)
[AWS Compute Optimizer](#)
[Resource Groups & Tag Editor](#)
[Amazon Grafana](#)
[Amazon Prometheus](#)
[AWS Resilience Hub](#)
[Incident Manager](#)
[Service Quotas](#)
[AWS Proton](#)
[CloudTrail](#)
[AWS Resource Explorer](#)
[AWS User Notifications](#)
[AWS Telco Network Builder](#)

Serviços de mídia

[Kinesis Video Streams](#)
[MediaConvert](#)
[MediaLive](#)
[MediaPackage](#)
[MediaStore](#)
[MediaTailor](#)
[Elemental Appliances & Software](#)
[Elastic Transcoder](#)
[Nimble Studio](#)
[MediaConnect](#)
[Amazon Interactive Video Service](#)

Machine Learning

Amazon SageMaker
Amazon Augmented AI
Amazon CodeGuru
Amazon DevOps Guru
Amazon Comprehend
Amazon Forecast
Amazon Fraud Detector
Amazon Kendra
Amazon Personalize
Amazon Polly
Amazon Rekognition
Amazon Textract
Amazon Transcribe
Amazon Translate
AWS DeepComposer
AWS DeepLens
AWS DeepRacer
AWS Panorama
Amazon Monitron
AWS HealthLake
Amazon Lookout for Vision
Amazon Lookout for Equipment
Amazon Lookout for Metrics
Amazon Lex
Amazon Comprehend Medical
AWS HealthOmics
Amazon Bedrock
AWS HealthImaging

Análise de dados

Athena
Amazon Redshift
CloudSearch
Amazon OpenSearch Service
Kinesis
QuickSight
Data Pipeline
AWS Data Exchange
AWS Lake Formation
MSK

[AWS Glue DataBrew](#)
[Amazon FinSpace](#)
[AWS Glue](#)
[EMR](#)
[AWS Clean Rooms](#)
[Amazon DataZone](#)
[AWS Entity Resolution](#)

Segurança, identidade e conformidade

[IAM](#)
[Resource Access Manager](#)
[Cognito](#)
[Secrets Manager](#)
[GuardDuty](#)
[Amazon Inspector](#)
[Amazon Macie](#)
[IAM Identity Center \(sucessor do AWS Single Sign-On\)](#)
[Certificate Manager](#)
[Key Management Service](#)
[CloudHSM](#)
[Directory Service](#)
[WAF & Shield](#)
[AWS Firewall Manager](#)
[AWS Artifact](#)
[Security Hub](#)
[Detective](#)
[AWS Signer](#)
[AWS Private Certificate Authority](#)
[AWS Audit Manager](#)
[Security Lake](#)
[Amazon Verified Permissions](#)
[AWS Payment Cryptography](#)

Gerenciamento de custos da AWS

[AWS Cost Explorer](#)
[AWS Budgets](#)
[AWS Marketplace Subscriptions](#)
[AWS Application Cost Profiler](#)
[AWS Billing Conductor](#)
[Billing](#)

Dispositivos móveis

[AWS Amplify](#)
[AWS AppSync](#)

Device Farm
Amazon Location Service

Integração de aplicativos

Step Functions
Amazon AppFlow
Amazon EventBridge
Amazon MQ
Simple Notification Service
Simple Queue Service
SWF
Apache Airflow gerenciado

Aplicativos empresariais

Amazon Connect
Amazon Pinpoint
Amazon Honeycode
Amazon Chime
Amazon Simple Email Service
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
AWS Supply Chain
AWS AppFabric
AWS Wickr
Amazon Chime SDK

Internet das Coisas

FreeRTOS
IoT 1-Click
IoT Analytics
IoT Device Defender
IoT Device Management
IoT Greengrass
IoT SiteWise
IoT Core
IoT Events
AWS IoT FleetWise
IoT RoboRunner
IoT TwinMaker

Desenvolvimento de jogos

Amazon GameLift
Amazon GameSparks

Migração e transferência

- [AWS Migration Hub](#)
- [AWS Application Migration Service](#)
- [Application Discovery Service](#)
- [Database Migration Service](#)
- [AWS Transfer Family](#)
- [AWS Snow Family](#)
- [DataSync](#)
- [AWS Mainframe Modernization](#)

Capacitação do cliente

- [AWS IQ](#)
- [Managed Services](#)
- [Activate for Startups](#)
- [Support](#)

Robótica

- [AWS RoboMaker](#)

Blockchain

- [Amazon Managed Blockchain](#)

Satélite

- [Ground Station](#)

Quantum Technologies

- [Amazon Braket](#)

Computação de usuário final

- [WorkSpaces](#)
- [AppStream 2.0](#)
- [WorkSpaces Web](#)

E-mail para contato rogerio@almeidatavares.com.br