

LAST BRAKE

끝나지 않는 밤

"중독은 특별한 사람이 아니라, 반복된 선택에서 시작됩니다."

장르	선택형 비주얼 노벨 (Visual Novel)
엔진	Unity 6 (6000.0.73f1) · URP
플랫폼	PC — Windows / macOS / Linux
엔딩	4종 (Good · Normal · Bad · True)
개발	롭대영
마감	2026년 6월 5일

왜 이 주제인가

한국 청년층의 약물 관련 사건은 해마다 증가하고 있습니다. 그러나 '약물 중독'은 여전히 사회적 금기로 취급되어, 정작 예방 교육이 가장 필요한 10~20대에게 충분히 닿지 못하고 있습니다.

LAST BRAKE는 플레이어가 직접 선택의 주체가 되어 '왜 사람들이 약물에 빠져드는가'를 체험적으로 이해하도록 설계된 게임입니다. 도덕적 훈계가 아닌, 반복된 작은 선택이 어떻게 큰 결과를 만드는지를 게임이라는 매체로 전달합니다.

게임이 아닌 게임

이 작품은 단순한 오락 게임이 아닙니다. 마지막 장면에서 플레이어는 자신의 선택 결과 수치를 직면하고, 세 가지 선택지 중 하나로 실제 정신건강위기상담전화(1393)에 연결할 수 있습니다.

게임을 끝낸 플레이어가 현실의 누군가를 떠올리는 것, 그것이 목표입니다.

항목	내용
제목	LAST BRAKE: 끝나지 않는 밤
장르	선택형 비주얼 노벨 (Visual Novel)
테마	청년 약물 중독 인식 개선
플랫폼	PC — Windows / macOS / Linux
플레이시간	약 20~30분 (1회차 기준)
엔딩 수	4종 (Good · Normal · Bad · True)
언어	한국어
엔진	Unity 6 (6000.0.73f1) · URP · TextMeshPro
대상 연령	15세 이상 권장

도윤 (주인공)	평범한 대학생. 모든 선택이 도윤의 운명을 결정한다. 클럽 문화에 처음 발을 들이며 이야기가 시작된다.
민재 (선배)	도윤을 약물 세계로 끌어들이는 인물. 처음엔 친근하게 접근하지만 점점 요구가 커진다.

하준 (친구)	도윤의 친구. 위험을 경고하는 존재. 이성적 선택지의 근거가 되는 인물.
서아	도윤을 걱정하며 곁에 있으려는 인물. 노멀 엔딩에서 중요한 역할을 맡는다.

4 스토리 구조

씬 파일	내용
01_Step1_Prologue	프롤로그 — 민재의 클럽 초대. 첫 번째 선택의 출발점
02_Step2_Club	클럽 — 약물 첫 접촉. '한 번쯤은 괜찮겠지'의 시작
03_Step3_Morning	다음날 아침 — 현실 직시 vs 회피
04_Step4_Party	파티 — 더 깊어지는 중독의 갈림길
05_Step5_Collapse	무너짐 — 최후의 선택, 엔딩 분기 결정
07_GoodEnd	굿 엔딩 「새벽의 선택」
08_NormalEnd	노멀 엔딩 「연락처 삭제」
09_BadEnd	배드 엔딩 「끝나지 않는 밤」
10_TrueEnd	트루 엔딩 — 세 엔딩 클리어 후 해금. 4번째 벽 파괴

5 게임플레이 시스템

수치	색상	초기값	의미
INT (판단력)	초록	100	높을수록 이성적 선택 가능. ADDICT 60+ 시 특정 선택지 잠금
RISK (위험도)	주황	0	높을수록 위험한 상황에 노출. 60+ 시 HUD 빨간색
ADDICT (의존도)	보라	0	높을수록 약물 의존. 60+ 시 강제 선택 메커니즘 발동

Step 1 — 프롤로그

선택지	INT	RISK	ADDICT
집에 갈게요	+10	-5	0
가볼까? (클럽 동행)	-10	+15	+5

Step 2 — 클럽

선택지	INT	RISK	ADDICT
거절한다	+15	-5	0
한 번만 해본다	0	0	+5
적극적으로 즐긴다	-20	+10	+20

Step 3 — 다음날 아침

선택지	INT	RISK	ADDICT
끊겠다고 결심	+15	0	-5
다시 연락한다	-5	+5	+10
더 구한다	-10	+10	+20

Step 4 — 파티

선택지	INT	RISK	ADDICT
함께한다	-10	+10	+10
더 강한 걸 요구	-20	+15	+25
민재 말을 따른다	-15	+10	+30

Step 5 — 무너짐 (엔딩 결정)

선택지	조건	INT	RISK	ADDICT
경찰에 신고한다	INT ≥ 70 필요	+25	-20	-20
다 끝났어... (포기)	없음	-15	+10	+5
형 시키는 거 다 할게	강제 배드	-25	+20	+30

강제 선택 메커닉: ADDICT ≥ 60이 되면 이성적 선택지가 비활성화(빨간색 톤팅)되고, 1.2초 후 나쁜 선택지가 자동으로 클릭되는 애니메이션이 재생됩니다. 의존도에 의해 선택권을 잃어가는 상태를 시각·청각으로 표현합니다.

6 엔딩 분기

☑️ 굿 엔딩 「새벽의 선택」 INT ≥ 75 AND ADDICT ≤ 40 도윤이 스스로 멈출 수 있었던 결말. 회복과 새 출발.	☑️ 노멀 엔딩 「연락처 삭제」 INT ≤ 50 AND RISK ≥ 60 상처를 안고 일상으로 돌아가는 결말. 서아의 역할이 중요.
☒ 배드 엔딩 「끝나지 않는 밤」 ADDICT ≥ 80 완전히 무너진 결말. 체포와 붕괴. 경찰 사이렌 SFX.	☑️ 트루 엔딩 세 엔딩 모두 클리어 후 재시작 도윤이 플레이어를 직접 바라보는 4번째 벽 파괴.

단계	내용	대상
----	----	----

Phase 1 · 메시지	BGM 페이드 → 도운 응시 애니메이션 → 흑백화 → 핵심 메시지 → 암전	전 엔딩
Phase FACE · 응시	화면 가득 도운 얼굴 + 글리치 + 표정 변화 → 탭으로 다음 단계	TrueEnd 전용
Phase 2 · 결말	스탯 수치 공개 애니메이션 → '이래도 계속 하겠습니까?' → 선택지 3개	전 엔딩

7

시각 효과 시스템

효과	강도	용도
RedWarning	붉은 플래시 (0.15s in / 0.45s out)	위험한 선택 직후 충격 연출
Glitch (상시)	alpha 0.02~0.06, 미세 정적	ADDICT 상승 시 배경 분위기
GlitchBurst	alpha 최대 0.45, 1.5~2.5초 자동 종료	극적 순간 번쩍임
BlurPulse	3회 반복 페이드	정신 혼란 · 약효 묘사
Vignette	intensity 0.8 강화	긴장감 고조 구간
BreathingVignette	0.25↔0.50, 5초 주기 cos 파형	Phase 2 조용한 중독감 표현

소품	등장 상황	SFX
스마트폰	민재의 문자 수신	SFX_Phone_Notify
시계 07:30	다음날 아침	(조용함)
약병	약물 등장 장면	SFX_Pill_Rattle
채팅 창	카카오톡 형식 대화	SFX_Phone_Send
서류	경찰 신고서	SFX_ReportPaper

8

사운드 디자인

BGM 트랙	분위기	재생 씬
BGM_Normal_DarkAmbient	어두운 앰비언트	기본 씬 전체
BGM_Club_Muffled	먹먹한 클럽음	Step2 클럽 씬
BGM_Distorted_Risk	왜곡된 위기음	RISK 고조 씬

카테고리	클립 (총 34개)	재생 시점
UI	SFX_UI_Select / DangerConfirm / ForcedClick / Locked / StatReveal	선택지 클릭 · 강제 · 잠금 · 수치 공개
신체 반응	SFX_Heartbeat_Ramp/Slow · Tinnitus · Breath_Panic · Electric_Tremor	약효 및 중독 상태 표현
소품	SFX_Pill_Rattle/Open · Glass_Clink · Door_Knock · ReportPaper	소품 컷인 각각 연동

전화	SFX_Phone_Notify/Send · Dial1393	스마트폰 컷인 · 1393 선택
엔딩	SFX_Police_Siren · TrueEnd_StareLoop/TapCut · Ending_Restart/Quit	배드엔딩 · 트루엔딩 · 선택지 3중

오디오 자동 연결 시스템: Unity 에디터 메뉴 [LAST BRAKE > 31. SFX 전체 연결]을 실행하면 11개 씬 전체에 37개 클립이 1클릭으로 자동 연결됩니다. [32. 오디오 연결 해제]로 무음 상태 즉시 복원 가능.

9

기술 구현

기술 포인트	설명
DontDestroyOnLoad 싱글턴	FXManager · SFXManager · BGMController · StatManager가 11개 씬 전체에서 상태 유지
Runtime Canvas 생성	Phase 2 결말 화면 전체를 코드로 생성 → 씬 의존성 제거, 레이어 충돌 없음
anchorMax.x 수치 바	Slider+LayoutGroup 충돌 해결 → Fill 이미지의 anchorMax.x를 직접 lerp
글리치 이중 모드	상시(alpha 0.02~0.06) / 버스트(alpha 0.45, 자동 종료) 분리 → 가독성 유지
cos 파형 비네트	$(1 - \cos(t/5s \times 2\pi)) \times 0.5$ → 숨쉬듯 출렁이는 조용한 긴장감 표현
Reflection 에디터 툴	BindingFlags로 37개 AudioClip 필드를 이름 매핑, 1클릭 자동 연결/해제

#	버그 증상	원인	해결
1	결말 화면 뒤로 씬 배경 비침	배경 60% 투명도 사용	불투명 단색 배경으로 교체
2	글리치가 대화 텍스트 가림	alpha 0.45 지속	상시 0.06 이하 제한, 버스트 분리
3	Phase 2 대화창 미표시	NullRef로 코루틴 중단	null 체크 추가, alpha=1 즉시
4	스탯 바 카드 overflow	중앙 앵커 계산 오류	상단 앵커 기준으로 전환
5	씬 전환 후 dangling Instance	OnDestroy 미처리	if(Instance==this) null 처리

10

사회적 가치

이 게임은 약물 중독 예방을 위한 인식 개선 콘텐츠로 기획되었습니다.

- 플레이어가 직접 체험하는 '반복된 선택의 결과'
- 수치로 가시화되는 판단력 저하와 의존도 상승
- 강제 선택 메커니즘으로 자유의 상실을 체감
- 트루 엔딩의 4번째 벽 파괴로 플레이어 자신에게 질문을 던짐

게임 마지막, 플레이어에게 실제로 연결되는 선택지

 1393

정신건강위기상담전화 — 24시간 무료 운영

선택지 ② "누군가에게 연락한다" → tel:1393 으로 즉시 연결