

TUGAS KUIS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

NAMA : Rohelis
NIM : 2225250064
KELAS : 3B

1. Nilai yang dihasilkan input ('Umur: ') bertipe ...

Jawaban: C. str

Penjelasan: Fungsi input() pada Python secara bawaan selalu menghasilkan tipe data string (teks).

2. Nama variabel yang tidak valid adalah ...

Jawaban: C. 2nilai

Penjelasan: Aturan penamaan variabel pada Python tidak boleh diawali dengan angka.

3. Hasil $17 // 5$ adalah ...

Jawaban: B. 3

Penjelasan: Operator // (floor division) menghasilkan pembagian bulat dengan membulatkan ke bawah.

4. Hasil $17 \% 5$ adalah ...

Jawaban: A. 2

Penjelasan: Operator % (modulo) menghitung sisa dari hasil pembagian.

5. Operator untuk membandingkan kesamaan adalah ...

Jawaban: B. ==

Penjelasan: Operator == digunakan untuk membandingkan dua nilai, sedangkan = digunakan untuk mengisi nilai variabel.

6. Nilai $2 + 3 * 4$ adalah ...

Jawaban: A. 14

Penjelasan: Perkalian dikerjakan lebih dahulu ($3 \times 4 = 12$), baru dijumlahkan dengan 2 ($2 + 12 = 14$).

7. Konversi yang tepat untuk masukan panjang desimal adalah ...

Jawaban: C. float(input())

Penjelasan: Fungsi float() digunakan untuk mengonversi input teks menjadi angka desimal.

8. Penamaan yang menandai konvensi konstanta adalah ...

Jawaban: D. PI

Penjelasan: Sesuai konvensi PEP 8 Python, nama konstanta ditulis menggunakan huruf kapital semua.

9. Hasil '10' + '5' adalah ...

Jawaban: C. 105

Penjelasan: Karena angka berada di dalam tanda petik (string), operator + berfungsi menggabungkan teks (string concatenation).

10. Format {nilai:.2f} berarti ...

Jawaban: B. dua angka desimal

Penjelasan: Kode .2f menentukan pemformatan bilangan float agar menampilkan dua digit di belakang koma.

Exit Ticket

1. Tuliskan satu perbedaan antara int dan str.

- int adalah tipe data untuk menyimpan angka bulat (bilangan bulat seperti 5, -10, 0), sedangkan str adalah tipe data untuk menyimpan teks atau karakter (rangkain huruf/angka yang diapit tanda kutip seperti "Halo", "123").

2. Mengapa float(input(...)) sering diperlukan?

- Diperlukan ketika kita ingin menerima masukan (*input*) dari pengguna berupa angka desimal (pecahan yang memiliki koma/titik, seperti berat badan atau nilai rata-rata). Fungsi input() secara *default* selalu membaca data sebagai teks (str), sehingga perlu diubah menggunakan float() agar bisa dihitung secara matematis.

3. Tuliskan satu commit yang Anda buat hari ini dan jelaskan isinya.

- **Commit:** "Update README.md dengan jawaban Exit Ticket dan Refleksi"

- **Penjelasan:** Commit ini berisi penambahan dokumentasi terkait rangkuman materi praktikum, jawaban pertanyaan *exit ticket*, serta refleksi proses belajar hari ini ke dalam file README.md.

4. Bagian mana yang masih memerlukan latihan?

- Bagian pengoperasian Git dan GitHub lebih lanjut (seperti mengatasi konflik kode atau manajemen *branch*) serta penerapan logika pemrograman yang lebih kompleks.

Refleksi Mahasiswa

- **Konsep yang paling saya pahami adalah** penggunaan tipe data dasar dan fungsi `input()` **karena** sudah dicoba langsung melalui latihan koding sederhana di terminal.
- **Kesalahan yang saya temukan adalah** sering lupa menyimpan file (Ctrl + S) sebelum melakukan *commit* dan *push* ke GitHub **dan saya memperbaikinya dengan** memastikan selalu menyimpan perubahan di editor terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah Git.
- **Pada pertemuan berikutnya saya ingin lebih memahami** cara membuat struktur program Python yang lebih rapi serta teknik *debugging* ketika terjadi *error* pada kode.