

GUÍA PRÁCTICA · EDICIÓN 2026

EL SISTEMA DE CONSISTENCIA VISUAL CON IA

*Cómo mantener el mismo personaje, el mismo estilo y la
misma marca en 100 imágenes seguidas*

\$1,99 USD

8 CAPÍTULOS · 40 PROMPTS PROBADOS · 3 BONOS

por **Mateo Rivas**

Director de Arte Digital · Creador del método AURA

AURA

VISUAL SYSTEM



Lo que tienes entre manos

Esto no es una lista de prompts. Las listas de prompts caducan cada vez que Midjourney actualiza su modelo.

Esto es un **sistema**: una forma de pensar la imagen generada por IA que sigue funcionando cuando cambian las herramientas, los modelos y los parámetros. Aprenderás a **decidir** antes de generar, a **fijar** lo que funciona y a **repetirlo** cien veces sin que se te desmonte el estilo en la imagen número doce.



Tip de experto:

Lee este documento con Midjourney o Leonardo abierto en otra pestaña. Cada capítulo trae **5 prompts reales** listos para copiar. Si solo lees, aprendes. Si generas mientras lees, **te lo llevas puesto**.



Índice

#	Capítulo	Lo que te llevas
1	Por qué la consistencia visual es el nuevo oro digital	El marco mental completo
2	Herramientas gratuitas vs. pagas	Saber exactamente dónde poner tu dinero
3	Los 5 arquetipos de estilo que más venden	Tu catálogo comercial
4	La Matriz de Consistencia	El mismo personaje en 20 poses
5	Iluminación y atmósfera cinematográfica	El salto de «hecho con IA» a «producción»
6	Adaptación para redes (9:16 y 1:1)	Formatos sin recortes desastrosos
7	Monetización en Fiverr, Etsy y Redbubble	Convertir imágenes en ingresos
8	Escalado y automatización de variantes	Producir 50 piezas en una tarde

01

CAPÍTULO 1

Por qué la consistencia visual es el nuevo oro digital

Cualquiera puede generar una imagen espectacular. Casi nadie puede generar la segunda que parezca de la misma familia. Ahí, exactamente ahí, está tu negocio.

1.1 El colapso del valor de «una imagen bonita»

Durante 2023 y 2024, generar una imagen impresionante era un truco de fiesta. En 2026 es una función del teclado. Tu cliente, tu jefe y tu competencia tienen acceso al mismo modelo que tú, a veces gratis, casi siempre desde el móvil.

Cuando una habilidad se vuelve universal, su precio tiende a cero. Y aquí está la buena noticia: **lo que se abarató fue la imagen individual, no el conjunto coherente.**

Piénsalo en términos de lo que compra realmente un cliente:

Lo que el cliente pide	Lo que el cliente necesita	Quién puede dárselo
«Una ilustración para mi post»	Una imagen	Cualquiera con una cuenta gratuita
«Ilustraciones para 30 posts del trimestre»	Un sistema visual repetible	Muy poca gente
«Un personaje para mi marca»	El mismo personaje en 40 situaciones	Casi nadie
«Portadas para mi colección de 12 libros»	Coherencia de familia	El que domina la consistencia

La primera fila la gana el precio más bajo. Las tres siguientes las gana **el sistema**.

1.2 Qué significa exactamente «consistencia»

Consistencia no es que dos imágenes se parezcan. Es que **comparten decisiones**. Y esas decisiones son siempre las mismas siete:

1. **Medio y técnica** — ¿3D renderizado? ¿Acuarela? ¿Fotografía 85 mm?
2. **Paleta** — 3 o 4 colores dominantes, siempre los mismos.
3. **Iluminación** — dirección, dureza y temperatura de la luz.
4. **Encuadre y lente** — plano medio, gran angular, cenital.
5. **Nivel de detalle** — minimalista limpio o barroco saturado.
6. **Textura de superficie** — grano de película, plástico pulido, papel prensado.
7. **Actitud del sujeto** — heroica, melancólica, juguetona.

Tip de experto:

Escribe esas siete decisiones en un documento **antes** de generar la primera imagen. Ese documento es tu *Style Bible*, y es literalmente el activo que vendes. Los clientes no pagan por tus imágenes: pagan por no tener que volver a tomar esas siete decisiones nunca más.

1.3 El coste invisible de la inconsistencia

Un feed de Instagram con 30 imágenes bonitas pero desordenadas **rinde peor** que uno con 30 imágenes correctas y coherentes. La razón es cognitiva: el cerebro identifica una marca por repetición de patrón, no por calidad puntual. Si cada post parece de una marca distinta, el cerebro no archiva ninguna.

Lo mismo pasa en un catálogo de producto, en una baraja de cartas, en un libro ilustrado y en una serie de miniaturas de YouTube. **La coherencia es lo que convierte una colección de archivos en un producto.**

1.4 Los 5 prompts fundacionales

Estos cinco prompts no generan imágenes finales. Generan **tu punto de partida**: la primera decisión de estilo sobre la que construirás todo lo demás.

PROMPT ↓

```
/imagine editorial illustration of a young barista pouring latte art, flat vector style, limited palette of deep navy #0A192F, ignition orange and off-white, soft grain texture, generous negative space, clean geometric shapes --ar 3:2 --style raw --stylize 250
```

PROMPT ↓

```
/imagine brand mascot design sheet, friendly round fox character, 3D render, matte clay material, soft studio lighting from top-left, pastel background, single character centered, neutral pose, turnaround reference --ar 16:9 --stylize 180
```

PROMPT ↓

```
/imagine cinematic portrait of a female engineer in a workshop, shot on 85mm lens, f/1.8, warm practical lights in background, teal and orange color grade, fine film grain, shallow depth of field, photorealistic --ar 4:5 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine watercolor illustration of a mountain village at dawn,  
loose wet-on-wet washes, visible paper texture, muted sage and terracotta  
palette, hand-painted imperfection, white margins,  
storybook aesthetic --ar 1:1 --stylize 400
```

PROMPT ↓

```
/imagine minimalist product hero shot of a ceramic mug on seamless  
background, single soft key light at 45 degrees, subtle shadow,  
neutral beige backdrop, no props, commercial photography,  
high detail on glaze texture --ar 1:1 --style raw --stylize 100
```

⚠ El Error del 99%

Empezar a generar sin haber decidido nada. El 99 % abre Midjourney, escribe una idea, ve algo bonito, lo guarda, y al día siguiente escribe otra idea distinta. Al cabo de un mes tienen 400 imágenes preciosas y **ni un solo producto vendible**, porque no hay dos que casen entre sí. La generación es la última fase del trabajo, no la primera. Decide primero, genera después.

🚀 El Truco del Profesional

Crea un archivo de texto llamado `STYLE_BIBLE.txt` con un **bloque de estilo reutilizable**: una cadena de 15–25 palabras que contenga tu medio, paleta, luz y textura. Ejemplo: `flat vector, navy and ignition orange palette, soft grain, generous negative space, geometric shapes`. A partir de ahí, cada prompt nuevo se escribe así: `[SUJETO Y ACCIÓN] + [BLOQUE DE ESTILO] + [PARÁMETROS]`. Solo cambia la primera parte. **Nunca vuelvas a escribir un prompt desde cero.**

Ejercicio práctico del Capítulo 1

- ☐ Abre un documento en blanco y escribe las **7 decisiones** de tu estilo (medio, paleta, luz, encuadre, detalle, textura, actitud).
- ☐ Convierte esas 7 decisiones en un **bloque de estilo** de máximo 25 palabras en inglés.
- ☐ Genera **3 imágenes** con sujetos completamente distintos usando exactamente el mismo bloque de estilo.
- ☐ Ponlas una al lado de la otra. Si un desconocido diría que son de la misma marca, tu bloque funciona.

- ☐ Si no lo diría: identifica **cuál de las 7 decisiones** está fallando y reescríbela. No cambies las siete.
- ☐ Guarda el bloque ganador en `STYLE_BIBLE.txt` . Ese archivo te acompañará los 7 capítulos restantes.

02

CAPÍTULO 2

Herramientas gratuitas vs. pagas

La herramienta no hace la consistencia. Pero la herramienta equivocada la hace imposible.

2.1 El mapa real del mercado en 2026

Hay decenas de generadores. Para trabajo consistente, solo importan cuatro criterios:

1. ¿Puede **repetir** un estilo? (referencia de estilo)
2. ¿Puede **repetir** un personaje? (referencia de personaje)
3. ¿Puede **fijar** un resultado? (semillas o control determinista)
4. ¿Puedo **vender** lo que genero? (licencia comercial)

Todo lo demás — velocidad, comunidad, interfaz — es secundario.

2.2 Comparativa honesta

Herramienta	Coste de entrada	Consistencia de estilo	Consistencia de personaje	Uso comercial	Veredicto
Midjourney	~\$10/mes (plan básico)	★★★★★ Excelente (-- sref)	★★★★★ Excelente (-- cref)	✓ Sí, con suscripción	El estándar profesional
DALL·E / GPT Image	Incluido en plan de chat	★★★★ Buena vía conversación	★★★★★ Muy buena por referencia	✓ Sí	El mejor para iterar hablando
Leonardo AI	Plan gratuito real (créditos diarios)	★★★★★ Muy buena (Elements y modelos propios)	★★★★ Correcta	✓ Sí, revisar plan	La mejor puerta de entrada gratis
Stable Diffusion local	\$0 (necesitas GPU)	★★★★★ Total (LoRA + semilla)	★★★★★ Total	✓ Sí	Máximo control, máxima curva
Firefly	Plan gratuito limitado	★★★★ Correcta	★★ Limitada	✓ Sí, entrenado con stock	El más seguro legalmente



Tip de experto:

Si vas a cobrar por este trabajo, **no montes tu negocio sobre un plan gratuito**. No por ética, por logística: los planes gratuitos cambian de condiciones sin aviso, limitan la resolución y a veces generan en modo público. Un cliente que descubre su personaje de marca en una galería pública no vuelve.

2.3 La estrategia de presupuesto por etapas

Eta	Situación	Gasto recomendado	Herramientas
0 · Aprendizaje	Estás practicando	\$0	Leonardo (créditos diarios) + Firefly
1 · Primeras ventas	1-3 clientes	~\$10/mes	Midjourney básico
2 · Producción	Encargos recurrentes	~\$30/mes	Midjourney estándar (modo rápido ilimitado)
3 · Escala	Volumen alto	\$30-60/mes	Midjourney + Stable Diffusion local para lotes

2.4 Los 5 prompts de calibración de herramienta

Ejecuta estos cinco en **cualquier** herramienta que estés evaluando. En diez minutos sabrás si sirve para trabajo consistente.

PROMPT ↓

```
/imagine test A: portrait of a bearded cartographer, warm rim light, navy background, painterly digital illustration, visible brush strokes --ar 1:1 --seed 7777
```

PROMPT ↓

```
/imagine test B: portrait of a bearded cartographer holding a compass, warm rim light, navy background, painterly digital illustration, visible brush strokes --ar 1:1 --seed 7777
```

PROMPT ↓

```
/imagine consistency check: same character sheet, three expressions of one round-faced robot mascot, matte plastic, soft studio light, neutral grey backdrop, side by side --ar 16:9
```

PROMPT ↓

```
/imagine style transfer test: a bicycle, a teapot and a lighthouse, all rendered in the exact same flat vector style, coral and cream palette, thick uniform outlines, no gradients --ar 3:2
```

PROMPT ↓

```
/image resolution test: ultra detailed close-up of woven linen  
fabric texture, natural side light, macro, commercial quality,  
sharp fibers --ar 1:1 --quality 2
```

Si los tests **A** y **B** devuelven al mismo hombre con y sin brújula, la herramienta respeta semillas. Si el test de *style transfer* devuelve tres objetos que parecen del mismo kit, la herramienta entiende estilo. Si no pasa ninguno de los dos, **no sirve para lo que vas a hacer**.

⚠ El Error del 99%

Pagar varias suscripciones a la vez «por si acaso». Es el error más caro y el más común: \$10 de aquí, \$12 de allá, \$24 de más allá, y al final del mes has gastado \$46 para generar cuarenta imágenes que no encajan entre sí porque cada herramienta tiene su propio dialecto de estilo. **Domina una sola herramienta hasta que te aburra.** La consistencia entre imágenes empieza por la consistencia de la plataforma.

🚀 El Truco del Profesional

Trabaja en **dos velocidades**. Usa la herramienta gratuita (Leonardo) para *explorar* composiciones y descartar ideas malas — allí gastas créditos sin dolor. Cuando una composición funciona, la reproduces en la herramienta de pago con tu bloque de estilo y tus referencias fijadas, y **solo ahí** gastas dinero. Explorar es barato, producir es caro: no los mezcles.

📝 Ejercicio práctico del Capítulo 2

- ☐ Ejecuta los tests **A** y **B** en tu herramienta actual y compara los dos rostros.
- ☐ Ejecuta el test de *style transfer* y evalúa si los tres objetos parecen del mismo kit gráfico.
- ☐ Rellena una tabla de una sola fila: herramienta elegida, coste mensual, motivo en una frase.
- ☐ Cancela cualquier suscripción de generación de imágenes que no sea esa.
- ☐ Anota en tu `STYLE_BIBLE.txt` los parámetros exactos que tu herramienta acepta (`--ar` , `--sref` , `--seed` ...). Los usarás en todos los capítulos siguientes.

03

CAPÍTULO 3

Los 5 arquetipos de estilo que más venden

No necesitas dominar cincuenta estilos. Necesitas dominar cinco y saber cuál pide cada cliente antes de que te lo diga.

3.1 Por qué solo cinco

El mercado de imagen comercial se reparte, casi entero, entre cinco familias visuales. Cada una resuelve un problema distinto y tiene un comprador distinto. Dominar las cinco te permite aceptar prácticamente cualquier encargo sin improvisar.

Arquetipo	Sensación que transmite	Quién lo compra	Precio típico de mercado
Pixar 3D	Simpatía, seguridad, familia	Marcas infantiles, apps, mascotas de empresa	💰💰💰 Alto
Hiperrealismo	Autoridad, deseo, calidad	E-commerce, inmobiliaria, gastronomía	💰💰💰 Alto
Acuarela	Calidez, artesanía, nostalgia	Bodas, papelería, libros infantiles	💰💰 Medio
Ciberpunk neón	Energía, futuro, transgresión	Gaming, música, tecnología, streamers	💰💰 Medio-alto
Minimalista	Claridad, lujo silencioso, orden	SaaS, consultoría, marcas premium	💰💰💰 Alto



Tip de experto:

El estilo **minimalista** es el más rentable por hora trabajada. Genera rápido, corrige rápido, pesa poco y casi nunca tiene manos raras, dedos de más ni texturas fallidas — simplemente porque hay menos elementos donde el modelo pueda equivocarse.

3.2 Anatomía de cada arquetipo



Pixar 3D

Claves obligatorias: proporciones exageradas (cabeza grande, ojos grandes), materiales *subsurface scattering* en la piel, luz de estudio suave con relleno, fondo desenfocado y limpio, expresión amable. **Lo que lo arruina:** iluminación dura, realismo excesivo en la piel, fondos ruidosos.



Hiperrealismo

Claves obligatorias: especificar cámara y lente, apertura, tipo de luz, y grano de película. Sin esos cuatro datos el modelo devuelve «foto de banco de imágenes».

Lo que lo arruina: adjetivos vagos como *beautiful* o *amazing*, que empujan al modelo hacia lo artificial.

Acuarela

Claves obligatorias: mencionar la técnica húmeda (*wet-on-wet*), la textura del papel, los bordes irregulares y los márgenes en blanco. **Lo que lo arruina:** pedir «alta definición» — la acuarela vive de la imperfección.

Ciberpunk neón

Claves obligatorias: dos fuentes de neón de colores complementarios, atmósfera húmeda o con niebla, reflejos en superficies mojadas, contraste alto. **Lo que lo arruina:** meter cinco colores de neón. Dos, máximo tres.

Minimalista

Claves obligatorias: espacio negativo generoso, una sola forma protagonista, paleta de dos o tres colores, sombra única y suave. **Lo que lo arruina:** «rellenar» el vacío. El vacío **es** el diseño.

3.3 Los 5 prompts maestros (uno por arquetipo)

PROMPT ↓

```
/imagine 3D animated character, cheerful young inventor girl with oversized round glasses, stylized proportions, big expressive eyes, soft subsurface skin shading, matte clay materials, warm three-point studio lighting, pastel blurred background, family animation aesthetic --ar 4:5 --stylize 200
```

PROMPT ↓

```
/imagine hyperrealistic photograph of a steaming espresso cup on a walnut counter, shot on 50mm lens at f/2.0, natural window light from the left, soft falloff, visible crema texture and condensation, subtle film grain, muted warm color grade --ar 4:5 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine watercolor illustration of a sleepy cat curled on a windowsill, wet-on-wet washes, pigment blooms, cold-pressed paper texture, muted sage green and dusty rose palette, uneven edges, white paper margins, storybook feel --ar 1:1 --stylize 500
```

PROMPT ↓

```
/imagine cyberpunk street scene at night, lone figure in a long coat, rain-soaked asphalt with mirror reflections, two dominant neon sources in cyan and magenta, volumetric fog, high contrast, wide cinematic framing, anamorphic lens flare --ar 21:9 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine minimalist composition, single matte ceramic vase on a seamless off-white backdrop, one soft key light from the upper right, long gentle shadow, two-tone palette of bone white and clay, enormous negative space, editorial product photography --ar 1:1 --style raw --stylize 80
```

3.4 Cómo elegir arquetipo en 10 segundos

Pregunta al cliente una sola cosa: «¿Qué quieres que sienta quien lo vea?»

Si responde...	El arquetipo es
«Que confíe en nosotros, que somos cercanos»	Pixar 3D
«Que le entren ganas de comprarlo»	Hiperrealismo
«Que sea especial, hecho a mano»	Acuarela
«Que sea potente, que llame la atención»	Ciberpunk neón
«Que parezca caro y serio»	Minimalista

El Error del 99%

Mezclar dos arquetipos en la misma colección. Un personaje Pixar sobre un fondo hiperrealista es la firma inconfundible del principiante. El ojo humano detecta el desajuste de forma instantánea aunque no sepa explicarlo: las leyes de luz, la escala de detalle y el tratamiento de la textura son incompatibles. Si necesitas un fondo fotográfico, entonces todo debe ser fotográfico. **Un arquetipo por proyecto. Siempre.**

El Truco del Profesional

Construye tu **carpeta de referencia por arquetipo**: para cada uno de los cinco, genera y guarda 4 imágenes que representen tu versión definitiva de ese estilo. Cuando llegue un encargo, no partes de cero: pasas esas imágenes como referencia de estilo (`--sref` en Midjourney, imagen de referencia en DALL·E, *Elements* en Leonardo) y el resultado sale afinado en la primera tanda en lugar de la sexta. **Cinco carpetas de cuatro imágenes = veinte archivos que te ahorran cientos de generaciones al año.**

Ejercicio práctico del Capítulo 3

- ☐ Genera **el mismo sujeto** (por ejemplo, un zorro) en los cinco arquetipos, usando los cinco prompts maestros como base.
- ☐ Ponlos en fila y anota cuál te salió mejor **a la primera**: ese es tu arquetipo natural, y es por donde debes empezar a vender.
- ☐ Anota cuál te salió peor: ese es el que debes practicar esta semana.
- ☐ Crea las **cinco carpetas de referencia** y llena al menos dos de ellas con 4 imágenes cada una.
- ☐ Escribe, para cada arquetipo, una frase de venta de una línea que puedas pegar en un anuncio de Fiverr.

04

CAPÍTULO 4

La Matriz de Consistencia

Este es el capítulo por el que compraste la guía. El mismo personaje, veinte veces, sin que se le cambie la cara.

4.1 El problema, explicado de verdad

Los modelos de imagen no «recuerdan» a tu personaje. Cada generación es independiente: parte de ruido aleatorio y lo esculpe siguiendo tu texto. Pedir «la misma chica de antes» no significa nada para el modelo, porque no hay un «antes». Por eso la consistencia **no se pide: se construye**. Y se construye con cuatro anclas.

4.2 Las 4 anclas de la consistencia

Ancla	Qué fija	Cómo se aplica
1. Ancla textual	La descripción física invariable	Un bloque de 12–20 palabras que nunca cambia
2. Ancla de referencia	El rostro y la forma	<code>--cref [url]</code> en Midjourney, imagen de referencia en DALL-E
3. Ancla de estilo	El tratamiento visual	<code>--sref [url]</code> o tu bloque de estilo
4. Ancla de semilla	La estructura base	<code>--seed [número]</code> para variaciones controladas

Con una sola ancla obtienes parecido. Con **tres** obtienes consistencia comercial. Con las cuatro obtienes un personaje reproducible durante meses.

4.3 Construir el Ancla Textual (paso crítico)

Tu ancla textual debe describir **solo lo que nunca cambia**. Nada de poses, emociones ni escenarios.

Estructura obligatoria en 6 campos:

[edad + género] + [pelo: color, largo, forma] + [ojos: color y forma] + [rasgo distintivo único] + [vestuario fijo] + [complexión]

Ejemplo correcto:

«28-year-old woman, shoulder-length copper curly hair, green almond eyes, small scar above right eyebrow, mustard yellow field jacket, slim athletic build»

Ejemplo incorrecto (y por qué):

«beautiful young woman with nice hair, smiling, in a forest» → «beautiful» y «nice» no fijan nada, «smiling» es una emoción variable y «in a forest» es un escenario. En la siguiente generación tendrás a otra persona.

 Tip de experto:

El **rasgo distintivo único** (una cicatriz, un mechón blanco, un lunar, unas gafas de montura hexagonal, un pendiente asimétrico) es el elemento más potente de toda la matriz. Le da al modelo un punto de agarre memorable y al espectador una forma instantánea de reconocer al personaje. **Si tu personaje no tiene un rasgo raro, invéntaselo hoy mismo.**

4.4 La Matriz 20: cómo generar veinte poses

Organiza tus veinte imágenes en cuatro bloques de cinco. Genera **bloque a bloque**, no saltado, y usa siempre la mejor imagen del bloque anterior como referencia del siguiente.

Bloque	Contenido	Objetivo
A · Base	5 planos medios, expresión neutra, fondo liso	Establecer el canon del personaje
B · Expresión	5 primeros planos: alegría, duda, enfado, sorpresa, calma	Rango emocional
C · Cuerpo entero	5 poses: de pie, caminando, sentado, corriendo, de espaldas	Rango de acción
D · Contexto	5 escenas reales del proyecto	Producción final

4.5 Los 5 prompts de la Matriz

PROMPT ↓

```
/imagine character reference sheet, 28-year-old woman, shoulder-length copper curly hair, green almond eyes, small scar above right eyebrow, mustard yellow field jacket, slim athletic build, neutral expression, front view, plain light grey background, even studio lighting --ar 1:1 --seed 4242
```

PROMPT ↓

```
/imagine same character, 28-year-old woman, shoulder-length copper curly hair, green almond eyes, small scar above right eyebrow, mustard yellow field jacket, three-quarter view, subtle confident smile, plain light grey background --cref [URL_IMAGEN_BASE] --cw 100 --ar 1:1 --seed 4242
```

PROMPT ↓

```
/imagine same character walking through a rainy city street at dusk, 28-year-old woman, copper curly hair, green almond eyes, scar above right eyebrow, mustard yellow field jacket, full body, side view, cinematic lighting --cref [URL_IMAGEN_BASE] --cw 90 --ar 4:5
```

PROMPT ↓

```
/imagine expression sheet, four close-up portraits of the same woman, copper curly hair, green almond eyes, scar above right eyebrow: joy, doubt, anger, calm, consistent face structure, grid layout, neutral background --cref [URL_IMAGEN_BASE] --cw 100 --ar 16:9
```

PROMPT ↓

```
/imagine same character seated at a workshop table sketching blueprints, 28-year-old woman, copper curly hair, mustard yellow field jacket, warm practical lamp light, medium shot, shallow depth of field --cref [URL_IMAGEN_BASE] --cw 85 --sref [URL_ESTILO] --ar 3:2
```

4.6 El parámetro que casi nadie ajusta bien: `--cw`

`--cw` (*character weight*) controla **cuánto** de la referencia se copia, de 0 a 100.

Valor	Qué copia	Cuándo usarlo
<code>--cw 100</code>	Cara y ropa y pelo	Bloques A y B: fijar el canon
<code>--cw 80-90</code>	Cara y pelo, ropa flexible	Bloque C: cambiar de postura
<code>--cw 40-60</code>	Solo el rostro	Bloque D: cambiar de vestuario o época
<code>--cw 0</code>	Solo el rostro, todo lo demás libre	Escenas muy distintas

⚠ El Error del 99%

Usar como referencia una imagen mala del personaje. La matriz entera hereda los defectos de la imagen base. Si tu imagen de referencia tiene la cara ligeramente girada, una sombra rara en la mandíbula o el pelo cortado por el borde del encuadre, esos tres defectos aparecerán en las veinte imágenes siguientes. **Dedica el tiempo que haga falta a la imagen base:** plano frontal, luz plana y uniforme, fondo liso, rostro completo dentro del encuadre. Diez generaciones invertidas en la base te ahorran cien correcciones después.

🚀 El Truco del Profesional

Crea una **hoja canon** antes que nada: una sola imagen en formato 16:9 con el personaje de frente, de perfil y de tres cuartos, sobre fondo gris uniforme. Súbela a un alojamiento estable, copia su URL y úsala como `--cref` **fijo** durante todo el proyecto. Nunca uses como referencia la última imagen generada: eso produce *deriva de personaje*, una degradación acumulativa en la que cada copia se aleja un poco más del original hasta que, en la imagen quince, tienes a otra persona. **Siempre se vuelve al canon.**

📝 Ejercicio práctico del Capítulo 4

- ☐ Escribe tu **ancla textual** completa con los 6 campos obligatorios.
- ☐ Inventa y añade un **rasgo distintivo único** si tu personaje no lo tiene.
- ☐ Genera **10 candidatas** para la imagen base y elige una sola: frontal, luz plana, fondo liso.
- ☐ Monta la **hoja canon** (frente, perfil, tres cuartos) y guarda su URL.
- ☐ Completa el **Bloque A** (5 imágenes) con `--cw 100`.
- ☐ Completa el **Bloque C** (5 imágenes) con `--cw 85` y comprueba que la cara aguanta.
- ☐ Pon las 10 en una cuadrícula. Si una desentona, **regénérala desde el canon**, nunca desde otra imagen del bloque.

05

CAPÍTULO 5

Iluminación y atmósfera cinematográfica

La diferencia entre «esto lo hizo una IA» y «esto lo rodó alguien» casi nunca está en el sujeto. Está en la luz.

5.1 Por qué la luz delata a los principiantes

Cuando no especificas la iluminación, el modelo aplica su valor por defecto: una luz frontal, plana, uniforme y sin dirección clara. Es la misma luz en todas las imágenes de todos los usuarios que no la especifican. Por eso millones de imágenes generadas se parecen entre sí: comparten la luz genérica.

Especificar la luz es, probablemente, la mejora más rentable que puedes hacer a un prompt. Cinco palabras bien elegidas suben el resultado de nivel amateur a nivel comercial.

5.2 Las seis luces que necesitas conocer

Luz	Descripción	Sensación	Palabras clave
Rembrandt	Lateral a 45°, triángulo de luz en la mejilla	Carácter, drama contenido	rembrandt lighting, 45 degree key light
Contraluz	Fuente detrás del sujeto	Épica, misterio, silueta	backlit, rim light, halo effect
Hora dorada	Sol bajo, cálido, largo	Nostalgia, calidez, esperanza	golden hour, warm low sun, long shadows
Hora azul	Después del ocaso, fría y suave	Melancolía, calma, elegancia	blue hour, cool ambient light, soft dusk
Práctica	Lámparas visibles en la escena	Realismo, intimidad	practical lights, visible lamps, warm bulbs
Volumétrica	Rayos visibles en el aire	Espectáculo, sacralidad	volumetric light rays, god rays, haze



Tip de experto:

Una sola fuente dominante siempre gana. Cuando pides «luz cálida y luz fría y luz de neón y luz de ventana», el modelo promedia las cuatro y devuelve exactamente lo que querías evitar: luz plana. Define **una** luz principal y, como mucho, un relleno débil o un contraluz.

5.3 La fórmula de atmósfera en 4 capas

Toda escena cinematográfica se construye con estas cuatro capas, en este orden:

1. **Fuente** — de dónde viene la luz (key light from the left).

2. **Calidad** — dura o suave (`soft diffused` / `hard directional`).
3. **Medio** — qué hay en el aire (`light haze` , `fog` , `dust particles` , `rain`).
4. **Grado de color** — el color general (`teal and orange grade` , `desaturated cool grade`).

Escribe siempre las cuatro. En ese orden. Es la diferencia entre una foto y un fotograma.

5.4 Los 5 prompts de iluminación

PROMPT ↓

```
/imagine portrait of an elderly luthier in his workshop, rembrandt lighting from a single window on the left, soft falloff into shadow, fine dust particles floating in the beam, warm desaturated grade, 85mm lens, f/2.0 --ar 4:5 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine lone hiker on a ridge, strong backlit sunset behind the figure, rim light outlining the silhouette, deep foreground shadows, golden hour haze, long lens compression, cinematic wide shot --ar 21:9 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine cozy bookstore interior at night, practical lighting only, warm table lamps and string lights visible in frame, deep pools of shadow between them, amber and umber palette, gentle film grain, 35mm lens --ar 3:2 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine cathedral interior at dawn, volumetric god rays streaming through tall stained glass, visible haze in the air, cool blue ambient fill, dramatic scale, symmetrical composition, ultra wide angle --ar 4:5 --stylize 300
```

PROMPT ↓

```
/imagine product shot of a matte black watch on wet slate, single hard key light from top-right creating a crisp specular highlight, deep controlled shadows, cool blue hour ambient fill, subtle water droplets, macro detail --ar 1:1 --style raw --quality 2
```

5.5 Consistencia de luz entre imágenes

Para que veinte imágenes parezcan la misma producción, la luz debe obedecer tres constantes:

Constante	Debe ser igual en todas	Ejemplo fijo
Dirección	El key light siempre desde el mismo lado	key light from the left
Temperatura	Cálida o fría, no ambas	warm 3200K tungsten
Dureza	Suave o dura, no ambas	soft diffused

Añade esas tres a tu bloque de estilo y no las toques hasta terminar el proyecto.

⚠ El Error del 99%

Pedir «cinematic» y quedarse ahí. `cinematic` es la palabra más gastada del vocabulario de prompts. El modelo la ha visto en tantos contextos contradictorios que ya casi no significa nada concreto: aplica un contraste alto genérico y poco más. Sustitúyela por lo que realmente quieres decir: **dirección de luz + calidad + medio + grado de color**. Cuatro datos concretos superan siempre a un adjetivo de moda.

🚀 El Truco del Profesional

Usa el vocabulario de la **fotografía real**, no el del marketing. Los modelos han sido entrenados con millones de imágenes acompañadas de metadatos y descripciones técnicas reales: *85mm, f/1.8, golden hour, softbox, rim light, tungsten, anamorphic*. Esas palabras tienen un significado visual preciso y estable en el modelo. En cambio, *epic, stunning, masterpiece* o *8K* activan un ruido promedio sin dirección. **Habla como un director de fotografía y el modelo te responderá como uno.**

📝 Ejercicio práctico del Capítulo 5

- ☐ Toma tu mejor imagen del Capítulo 4 y regénerala **cuatro veces**, cambiando solo la luz: Rembrandt, contraluz, hora dorada y práctica.
- ☐ Ordena las cuatro de peor a mejor según la emoción que quieres transmitir.
- ☐ Escribe las **cuatro capas** (fuente, calidad, medio, grado) de la ganadora.
- ☐ Añade las **tres constantes de luz** a tu `STYLE_BIBLE.txt`.
- ☐ Elimina la palabra `cinematic` de todos tus prompts guardados y sustitúyela por las cuatro capas.

06

CAPÍTULO 6

Adaptación para redes (9:16 y 1:1)

Una imagen preciosa en 16:9 recortada a 9:16 es una imagen destruida. El formato se decide antes de generar, no después.

6.1 El error de recortar

Recortar una imagen horizontal para hacerla vertical elimina entre el 60 % y el 70 % del encuadre. Y lo que se pierde no es «relleno»: es la composición completa, el aire alrededor del sujeto y, muy a menudo, la mitad de la cabeza del protagonista.

La regla es simple: genera en el formato final. El modelo compone de forma distinta según la proporción que le pidas, y esa recomposición es exactamente lo que necesitas.

6.2 Tabla de formatos por plataforma

Plataforma / uso	Proporción	Píxeles recomendados	Parámetro
Reels · TikTok · Shorts	9:16	1080 × 1920	--ar 9:16
Feed cuadrado (Instagram)	1:1	1080 × 1080	--ar 1:1
Feed vertical (Instagram)	4:5	1080 × 1350	--ar 4:5
Miniatura de YouTube	16:9	1280 × 720	--ar 16:9
Portada de libro (Kindle)	1:1.6	1600 × 2560	--ar 5:8
Póster imprimible	2:3	3000 × 4500	--ar 2:3
Banner web	21:9	2560 × 1080	--ar 21:9



Tip de experto:

El formato **4:5** es el más rentable del feed: ocupa más pantalla vertical que el 1:1, no se recorta en Instagram y se adapta a 9:16 con mucho menos daño que el 16:9. Si dudas entre formatos para redes, genera en **4:5** y tendrás una pieza que funciona en tres sitios distintos.

6.3 Las zonas seguras del vertical

En 9:16 el contenido **nunca** se distribuye por igual. La pantalla se divide en tres bandas:

Banda	% de la altura	Qué va ahí
Superior	0-15 %	Nada importante. La tapan el reloj, la batería y el nombre de usuario

Banda	% de la altura	Qué va ahí
Central	15–70 %	El sujeto y el mensaje. Todo lo que importa
Inferior	70–100 %	Nada importante. La tapan el pie, los botones y el CTA de la plataforma

Por eso, en los prompts de 9:16, se pide explícitamente que el sujeto esté en el tercio central y que haya espacio negativo arriba y abajo.

6.4 Los 5 prompts de adaptación

PROMPT ↓

```
/imagine vertical social media visual, single character centered in the middle third of the frame, generous empty space above and below for text overlay, flat vector style, navy and ignition orange palette, soft grain --ar 9:16
```

PROMPT ↓

```
/imagine square feed post, minimalist composition of a ceramic mug centered with wide symmetrical negative space on all four sides, soft key light from upper right, bone white and clay palette, editorial product photography --ar 1:1 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine vertical cinematic scene for reels, hiker silhouetted against a golden hour sky, subject positioned in the lower-middle third, large empty sky above for captions, backlit rim light, warm haze --ar 9:16 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine 4:5 portrait for instagram feed, 28-year-old woman with copper curly hair and mustard field jacket, medium shot, head placed at upper third intersection, clean blurred background, soft window light from the left --ar 4:5 --style raw
```

PROMPT ↓

```
/imagine youtube thumbnail composition, bold single subject on the right half of the frame, entire left half kept as clean flat background for large text, high contrast lighting, saturated cyan and magenta accents, extremely readable at small size --ar 16:9
```

6.5 La regla del pulgar (miniatura)

Antes de publicar cualquier pieza, redúcela mentalmente al tamaño de la uña de tu pulgar. Si a ese tamaño no se distingue **qué es** y **cuál es el sujeto**, la imagen fracasará en el feed por muy bonita que sea al 100 %.

Tres correcciones que casi siempre funcionan:

- **Sube el contraste** entre sujeto y fondo.
- **Agranda el sujeto** un 20 %.
- **Elimina un elemento secundario**.

⚠ El Error del 99%

Generar todo en 16:9 y recortar después «para todas las redes». Parece eficiente y es exactamente lo contrario: pierdes la composición, cortas cabezas, dejas al sujeto pegado al borde y acabas con imágenes que en móvil se ven amputadas. Generar la misma escena tres veces en tres proporciones cuesta tres generaciones — literalmente céntimos — y te da tres piezas correctas en lugar de una buena y dos rotas.

🚀 El Truco del Profesional

Trabaja con **prompts multiformato**: escribe el prompt una vez, guárdalo con un hueco al final para el parámetro de proporción, y lánzalo tres veces seguidas con `-ar 9:16`, `--ar 1:1` y `--ar 16:9`. Añade además, dentro del prompt, la instrucción de composición correspondiente (`centered in the middle third` para vertical, `symmetrical negative space` para cuadrado, `subject on the right half` para horizontal). En una sola sesión sales con el pack completo de una campaña, y las tres piezas comparten estilo porque comparten prompt.

Ejercicio práctico del Capítulo 6

- ☐ Elige tu mejor escena y génerala en **9:16**, **1:1** y **16:9** con las instrucciones de composición adecuadas a cada una.
- ☐ Aplica la **regla del pulgar** a las tres: reduce al 10 % y comprueba la legibilidad.

- ☐ Marca sobre la versión 9:16 las **tres bandas** y verifica que nada crítico cae en la superior ni en la inferior.
- ☐ Corrige la peor de las tres con una de las tres correcciones de miniatura.
- ☐ Guarda el prompt multiformato ganador como plantilla reutilizable.

07

CAPÍTULO 7

Monetización en Fiverr, Etsy y Redbubble

Nadie paga por «imágenes hechas con IA». Pagan por un problema resuelto y entregado a tiempo.

7.1 El cambio de discurso que lo cambia todo

Compara estas dos descripciones del mismo servicio:

❌ Lo que escribe el 99%	✅ Lo que escribe quien vende
«Genero imágenes con IA»	«Creo el sistema visual completo de tu marca»
«Te hago 10 ilustraciones»	«Te entrego 30 días de contenido visual coherente»
«Uso Midjourney»	«Tu personaje, en 20 poses, listo para producción»
«Precio: \$5»	«Paquete de marca: \$120, entrega en 72 h»

La herramienta **jamás** aparece en tu oferta. El cliente no compra Midjourney: compra dejar de preocuparse por sus imágenes durante un mes.

7.2 Las tres plataformas, sin humo

Plataforma	Modelo	Esfuerzo inicial	Ingreso realista	Ventaja	Riesgo
Fiverr	Servicio por encargo	Medio (montar 3 gigs)	💰💰💰 El más alto por hora	Cobras por sistema, no por archivo	Depende de tu tiempo
Etsy	Producto digital	Alto (crear el catálogo)	💰💰 Medio, pero pasivo	Vendes lo mismo mil veces	Saturación, hay que destacar
Redbubble	Print on demand	Bajo por diseño	💰 Bajo por unidad	Cero logística	Márgenes pequeños, volumen obligatorio



Tip de experto:

Empieza por **Fiverr** aunque tu objetivo sea el ingreso pasivo. Los encargos reales te enseñan qué pide de verdad el mercado, y ese conocimiento es exactamente lo que necesitas para crear productos de Etsy que se vendan en lugar de productos que te parecen bonitos.

7.3 Qué vender exactamente en cada una

● Fiverr — vende sistemas, no piezas

- **Pack «Personaje de Marca»:** hoja canon + 20 poses + guía de uso. → \$90–180

- **Pack «Mes de Contenido»:** 30 imágenes coherentes en 3 formatos. → \$120–250
- **Pack «Identidad Visual IA»:** 5 arquetipos aplicados a la marca + *Style Bible*. → \$150–300

● Etsy — vende archivos que ahorran trabajo

- Packs de **fondos** o texturas coherentes (50 archivos).
- **Clipart** temático con estilo unificado (bodas, bebés, Halloween).
- **Plantillas de póster** imprimibles en tamaños estándar.
- **Papeles digitales** para *scrapbooking* y papelería.

● Redbubble — vende diseños que aguantan en camiseta

- Diseños con **fondo transparente** y contorno limpio.
- Legibles a 5 cm de distancia y en un solo golpe de vista.
- Series temáticas de 8–12 variaciones (aquí la consistencia es tu ventaja competitiva directa).

7.4 Los 5 prompts orientados a venta

PROMPT ↓

```
/imagine seamless repeating pattern for digital paper, small botanical sage leaves and cream background, flat vector, no outlines, tileable edges, subtle texture, print ready --ar 1:1 --tile
```

PROMPT ↓

```
/imagine t-shirt graphic design, bold retro sun and mountain range, three-color palette of burnt orange, cream and deep teal, thick clean vector shapes, isolated on plain white background, no text, high contrast, readable at small size --ar 1:1
```

PROMPT ↓

```
/imagine printable wall art poster, abstract minimalist arch shapes, muted terracotta and bone palette, generous margins, flat matte finish, gallery aesthetic, no text, centered composition --ar 2:3 --quality 2
```

PROMPT ↓

```
/imagine clipart set, six cute watercolor woodland animals on  
transparent-friendly plain white background, consistent brush style,  
muted palette, evenly spaced grid, no shadows, print ready  
--ar 16:9 --stylize 400
```

PROMPT ↓

```
/imagine brand mascot delivery sheet, friendly round fox character in  
five poses: waving, thinking, celebrating, pointing, sleeping,  
identical design across all five, flat vector, coral and cream palette,  
white background, evenly spaced --ar 16:9
```

7.5 Precio: la escalera que funciona

Fase	Qué haces	Precio
1 · Semilla	3 primeros encargos, para conseguir reseñas	\$15–25
2 · Base	Ya tienes 5 reseñas de 5 estrellas	\$45–70
3 · Sistema	Vendes paquetes, no piezas	\$90–180
4 · Retención	Suscripción mensual de contenido	\$150–300/mes

Nunca te quedes en la fase 1. Es una fase de arranque, no un modelo de negocio: en cuanto tengas cinco reseñas, sube el precio.

7.6 Lo legal, en tres frases

1. Revisa la licencia comercial de tu herramienta **antes** de vender (Midjourney la incluye con suscripción de pago).
2. **No uses nombres de artistas vivos ni marcas registradas** en los prompts de material comercial.
3. Guarda los prompts y la fecha de cada entrega: es tu registro de creación si alguien reclama.

El Error del 99%

Competir por precio. Poner tu servicio a \$5 no te consigue clientes: te consigue **los peores** clientes. Quien paga \$5 pide seis revisiones, discute la entrega y deja tres estrellas. Quien paga \$120 explica lo que necesita, acepta la primera propuesta y vuelve el mes siguiente. El precio bajo no es una estrategia de entrada, es un filtro que selecciona exactamente a la clientela que no quieres. **Sube el precio y añade valor, nunca al revés.**

El Truco del Profesional

Entrega siempre **un archivo más de lo prometido**: una hoja PDF de una página con la *Style Bible* del cliente — su paleta con códigos HEX, su bloque de estilo y una nota de cómo pedir imágenes nuevas coherentes. Te cuesta cinco minutos, y transforma la percepción de la entrega: pasas de «alguien que mandó unos JPG» a «el consultor que montó nuestro sistema visual». Es lo que genera la reseña de cinco estrellas y, sobre todo, el segundo encargo.

Ejercicio práctico del Capítulo 7

- ☐ Escribe el título de tu servicio **sin mencionar ninguna herramienta de IA**.
- ☐ Define tus **tres paquetes** (básico, medio, premium) con precio y plazo de entrega.
- ☐ Genera las **5 imágenes de portafolio** que demuestren consistencia, no virtuosismo suelto.
- ☐ Redacta la plantilla de la *Style Bible* de una página que entregarás como extra.
- ☐ Publica tu primer producto o gig **esta semana**. Un portafolio sin publicar vale exactamente cero.

08

CAPÍTULO 8

Escalado y automatización de variantes

Producir una imagen buena es habilidad. Producir cincuenta imágenes buenas y coherentes en una tarde es un sistema.

8.1 De artesano a estudio

Hasta aquí has trabajado imagen a imagen. Este capítulo trata de lo contrario: **generar en lotes** sin perder coherencia. Tres ideas sostienen todo el capítulo:

1. **Plantilla fija + variable única.** Cambia una sola cosa por lote.
2. **Permutaciones.** Deja que la herramienta genere todas las combinaciones.
3. **Nomenclatura.** Si no sabes qué archivo es cuál, no tienes producción: tienes un montón.

8.2 El comando que multiplica tu producción: permutaciones

Midjourney permite escribir varias opciones entre llaves separadas por comas, y lanza **una generación por cada combinación**.

```
{opción1, opción2, opción3}
```

Un prompt con `{a, b, c}` genera 3 imágenes. Un prompt con dos grupos de 3 genera **9**. Con tres grupos de 4, genera **64**. Es la herramienta más potente de todo el flujo — y también la más fácil de usar mal: 64 generaciones consumen créditos de verdad.

Tip de experto:

Antes de lanzar una permutación grande, ejecútala con `--repeat 1` o prueba primero con **dos** opciones por grupo. Confirma que la estructura del prompt funciona y solo entonces amplía la lista. Un error tipográfico en un prompt de 64 permutaciones equivale a 64 imágenes inservibles.

8.3 Sistema de nomenclatura profesional

```
PROYECTO_PERSONAJE_BLOQUE_VARIANTE_FORMATO_vNN
```

Ejemplo: `aura_mia_C_caminando_9x16_v03.png`

Campo	Significado
<code>aura</code>	Proyecto
<code>mia</code>	Personaje
<code>C</code>	Bloque de la Matriz (A/B/C/D)

Campo	Significado
<code>caminando</code>	Variante
<code>9x16</code>	Formato
<code>v03</code>	Versión

Guarda junto a cada lote un `prompts.txt` con el prompt exacto usado. Cuando el cliente pida «una más como la 7» dentro de tres meses, lo agradecerás.

8.4 Los 5 prompts de escalado

PROMPT ↓

```
/imagine flat vector icon of a {rocket, compass, lightbulb, anchor},
navy and ignition orange palette, thick uniform strokes, centered on
cream background, consistent line weight, minimal --ar 1:1
```

PROMPT ↓

```
/imagine 28-year-old woman with copper curly hair and mustard field
jacket, {standing, walking, sitting, running}, {front view, side view},
plain grey background, even lighting --cref [URL_CANON] --cw 90 --ar 4:5
```

PROMPT ↓

```
/imagine minimalist poster of a single {arch, wave, sun, mountain}
shape, {terracotta, sage, ochre} background, bone white foreground,
matte flat finish, generous margins, no text --ar 2:3
```

PROMPT ↓

```
/imagine seamless pattern of small {leaves, stars, dots, waves},
two-tone palette of deep navy and cream, flat vector, tileable,
even distribution, no outlines --ar 1:1 --tile --repeat 4
```

PROMPT ↓

```
/imagine product mockup scene, ceramic mug on {marble, oak, linen}
surface, {soft window light, warm practical lamp}, minimal props,
neutral palette, commercial photography --ar 1:1 --style raw
```

8.5 El flujo de producción de una tarde

Paso	Tiempo	Acción
1	15 min	Revisar <code>STYLE_BIBLE.txt</code> y la hoja canon
2	10 min	Escribir la plantilla base del lote
3	5 min	Probar con 2 opciones para validar la estructura
4	30 min	Lanzar las permutaciones completas
5	30 min	Seleccionar (descartar sin piedad: aspira al 30 % de aprobados)
6	20 min	Escalar y exportar las seleccionadas
7	15 min	Renombrar con el sistema y archivar <code>prompts.txt</code>
8	15 min	Control de calidad final en cuadrícula

Total: unas 2h 20m para un lote de 40–60 piezas coherentes.

8.6 Control de calidad en cuadrícula

El último paso es innegociable: monta **todas** las piezas del lote en una sola cuadrícula y míralas juntas. Los defectos de consistencia son invisibles imagen a imagen y evidentes en conjunto. Busca tres cosas:

- Una imagen **más saturada o más apagada** que el resto.
- Una imagen con la **luz desde el lado contrario**.
- Una imagen donde el personaje **ha derivado** (cara distinta, ropa cambiada).

Regenera esas tres desde el canon. No las «arregles»: regeneralas.

El Error del 99%

Automatizar antes de haber fijado el estilo. Lanzar 64 permutaciones con un bloque de estilo a medio cocinar produce 64 imágenes inconsistentes en lugar de una. La automatización **multiplica lo que le des**: si le das un sistema sólido, multiplica calidad; si le das dudas, multiplica basura. La regla es tajante: **no escales nada que no hayas validado a mano al menos cinco veces.**

El Truco del Profesional

Mantén un archivo `PLANTILLAS.txt` con tus prompts de lote parametrizados, escritos con huecos en mayúsculas: `[SUJETO]` , `[ACCIÓN]` , `[FORMATO]` . Cuando entra un encargo nuevo, no escribes: **rellenas**. Un estudio que produce en serie no improvisa cada prompt, ejecuta plantillas probadas. Ese archivo, después de seis meses de trabajo, vale más que cualquier colección de imágenes que hayas generado — porque las imágenes son el producto, pero las plantillas son la fábrica.

Ejercicio práctico del Capítulo 8

- ☐ Escribe una **plantilla base** de lote con al menos dos grupos de permutación.
- ☐ Válidala con solo **2 opciones por grupo** antes de escalar.
- ☐ Lanza el lote completo y produce un mínimo de **12 piezas**.
- ☐ Renombra todos los archivos con el **sistema de nomenclatura** de 8.3.
- ☐ Monta la **cuadrícula de control** y detecta las piezas que desentonan.
- ☐ Regenera las descartadas **desde el canon**, nunca desde otra variante.
- ☐ Crea tu archivo `PLANTILLAS.txt` con las tres plantillas que más vas a repetir.

Cierre: tu sistema en una página

Si mañana olvidas todo lo demás, quédate con esto:

#	Ley	En una frase
1	Decide antes de generar	Las 7 decisiones de estilo, por escrito, primero
2	Un bloque de estilo	25 palabras que nunca cambian
3	Un arquetipo por proyecto	Nunca mezcles familias visuales
4	Siempre desde el canon	La referencia es la hoja canon, no la última imagen
5	Especifica la luz	Fuente, calidad, medio, grado de color
6	Genera en el formato final	Recortar destruye la composición
7	Vende sistemas, no archivos	El cliente compra tranquilidad, no JPG
8	Escala solo lo validado	La automatización multiplica lo que le des

✨ **La idea que lo resume todo:**

La consistencia no es un truco. Es una decisión que tomas una vez y repites mil veces.

AURA

VISUAL SYSTEM

«La consistencia no es un truco. Es una decisión que tomas una vez y repites mil veces.»

\$1,99 USD

El Sistema de Consistencia Visual con IA · Edición 2026

Mateo Rivas · Director de Arte Digital