

WT-referenced structural metrics
bold cells differ from WT by at least 2 SEM
V106I 8.1 5.9 1.0 0.8 1.5 3.3 -1.4 1.5 2.7
K103N 1.4 -23.6 1.1 0.5 1.9 -1.1 -2.1 3.2 1.2
Y181C -0.3 -1.5 6.4 0.9 -1.4 -4.4 -3.1 2.0 4.1
G190A 0.5 1.3 0.7 1.5 -1.4 1.1 -1.0 -0.4 0.7
Y318F 0.3 -0.6 -0.4 0.5 0.9 -0.3 -0.6 -0.8 0.8
V106A 1.0 0.5 -2.4 4.2 -0.9 -9.0 1.8 -4.0 3.1
A98G+F227C 0.0 -0.4 1.3 5.1 -2.9 -3.1 0.5 0.5 1.4
V106I+F227C -2.1 -2.2 -0.4 0.4 -1.5 -1.2 -2.7 2.5 0.6
V106A+F227L 2.5 1.1 -3.3 1.9 -1.5 -9.4 2.7 -5.6 1.5
Y188L -0.8 0.4 -8.3 n/a 0.1 -1.8 -2.3 3.2 1.9
V106A+P225H 1.7 1.1 -2.3 4.5 -0.4 -9.1 2.8 -3.8 -0.7
V106A+L234I 3.1 0.7 -0.9 1.6 -2.4 -10.1 2.2 -5.6 1.3
K103N+M230L 1.0 -25.6 4.7 0.2 -1.1 -3.1 -1.6 2.3 3.1
V106M 7.4 3.6 -0.3 1.9 1.7 2.6 -2.0 2.5 1.6
G190S 0.4 2.4 -0.7 8.2 2.0 -4.7 -2.1 3.0 5.6
L100I+K103N 2.9 -21.1 -1.6 -0.4 3.4 -2.3 0.2 3.8 0.2
K103N+P225H 1.6 -23.7 -1.7 1.2 1.1 -1.9 -0.2 1.1 1.6
G190E 2.5 1.8 4.6 -0.8 35.6 -6.3 -4.4 3.1 7.9
d(103 C=O···N4x)
d(103 sc···DOR)
N(chl)
θ(Y188/chl)
d(V179···DOR)
d(S105···DOR)
d(106···DOR)
N(pyr)
V(NNIBP)
deviation from WT (pooled replicate SEM)
10
5
0
−5
−10