Assignment : 1B   AJAX

Line wrap ☑   Name: Rohit Rawate.   Roll No. : T21226.   Class: T.E.-IT (Div-2)

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <!-- <script src="js/jquery.min.js"></script> -->
8      <!-- <script src="js/main.js"></script> -->
9      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js">
   </script>    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
   integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="
   crossorigin="anonymous"></script>
10     <!-- <script src="js/jquery.min.js"></script> -->
11     <!-- <script src="jQuery.js"></script> -->
12
13     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
14     <title>W3Ajax</title>
15  </head>
16  <body>
17
18  <div  id="demo">
19      <div  id="Register" class="user-info">
20
21      <h1>  USER Registration </h1>
22
23      <form action="Page2Ajax.html">
24          <h3>UserName &nbsp<input type="text" id="username" value="" > </h3>
25          <h3>&nbspEmail &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp<input type="text" id="email" > </h3>
26          <h3>Password &nbsp<input type="text" value="" id="pass" > </h3>
27
28          <div class="flex-parent jc-center">
29              <button id="Confirm"    type="submit" class="green margin-right"
   onclick="passvalues()" value="click">Confirm</button>
30              <button type="button" onclick="loadDoc()">Cancel</button>
31          </div>
32      </form>
33      </div>
34  </div>
35
36
37  <script>
38
39
40
41      function passvalues()
42      {
43          console.log("***- PAssing values -***");
44          var  user = document.getElementById("username").value;
45          var  email = document.getElementById("email").value;
46          var  password = document.getElementById("pass").value;
47
48
49          localStorage.setItem("UserName",user);
50          localStorage.setItem("email",email);
51          localStorage.setItem("pass",password);
52          console.log("*- user -*",localStorage.getItem("UserName"));
53          console.log("*- Email -*",localStorage.getItem("email"));
54          console.log("*- Password -*",localStorage.getItem("pass"));
55
56          return false;
57      }
58
59      function loadDoc() {
60           var xhttp = new XMLHttpRequest();
61          xhttp.onreadystatechange = function() {
62          if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
63          document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
64        }
```

```
65        };
66            xhttp.open("GET", "Rohit.html", true);
67            xhttp.send();
68        }
69
70 </script>
71
72 </body>
73 </html>
74
75
76 <!-- StyleSheet  Style.css -->
77 /*style.css*/
78
79 .user-info{
80     text-align: center;
81     background-color:   #7B68EE;
82     /*  width: 450px;  */
83     /*padding: 1px 1px 1px 1px */
84     margin-right: 460px;
85     margin-left: 460px;
86     border-radius: 10%;
87     height: 350px
88 }
89
90 input {
91     height: 30px;
92     width: 230px;
93     margin: 8px;
94 }
95
96 h3{
97     font-size: 30px;
98     font-family: "Times New Roman", Times, serif;
99     padding-left: : 5px;
100 }
101  button {
102     text-transform: uppercase;
103     height: 25px ;
104     width:  100px;
105     margin-left: 80px
106     /*margin-right: 90px;*/
107         /*margin-right: 490px;*/
108     margin-left: 927px;
109     align-items: center;
110     /*padding-top: 3px;
111     padding-bottom:  12px;*/
112     text-align: center;
113  border-radius: 3px;
114     /*margin:  12px 12px 12px;*/
115
116 }
117
118 /*.flex-parent {
119   display: flex;
120   padding-top: 15px;
121 }
122
123 .jc-center {
124   justify-content: center;
125 }*/
126
127 button:hover {
128
129     color: white;
130     font-weight:200;
131 background-color: #4CAF50;}
132 /*button.margin-right {
133   margin-right: 250px;
134
```

```
}*/
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- <script src="js/jquery.min.js"></script> -->
    <!-- <script src="js/main.js"></script> -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>    <script src="https://code.jquery.com/j
    <!--  <script src="js/jquery.min.js"></script>
    <script src="jQuery.js"></script> -->

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <title>Page-2</title>


    <style>
        .container{
            text-align: center;
            align-items: center;
            padding-top: 20px;
            font-size: 20px
        }
        table {
            font-family: arial, sans-serif;
            border-collapse: collapse;
             width: 80%;
             margin-left: 140px
            }

        td, th {
            border: 3px solid black  ;          /*#dddddd;*/
            text-align: center;
            padding: 10px;
            }

        tr:nth-child(even) {
            background-color: #dddddd;
            }
    </style>

</head>
<body>


    <div class="container">
     <h1> WELCOME ...</h1>
     <h3> New User ! </h3>   <br>
       <table>
        <tr>
            <th>UserName</th>
            <th>Email</th>
            <th>Password</th>
        </tr>
        <tr>
            <td id="1">  </td>
            <td id="2">  </td>
            <td id="3">  </td>
        </tr>
                                            <!-- <span id="1"></span> <br>
                                            <span id="2"></span> <br>
                                            <span id="3"></span> <br> -->
       </table>
    </div>


    <script>

        what();

        function what() {
        document.getElementById("1").innerHTML = localStorage.getItem("UserName");
        document.getElementById("2").innerHTML = localStorage.getItem("email");
        document.getElementById("3").innerHTML = localStorage.getItem("pass");

        };

        // window.onload = function () {
        //   what();
        // //  }
        // $( document ).ready(function() {
        //      what();
        // });

    </script>

</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>ERROR</title>
</head>

<style>
    .container{
        text-align: center;
        text-transform: uppercase;
    }

</style>
<body>

<div class="container">
    <h1>AJAX</h1>
    <p>AJAX is not a programming language.</p>
    <!-- <h2>Name :Rohit Rawate</h2> -->
    ***************************

    <p> ----  ERROR  ----   <br>
       User Denied
     </p>


</div>

</body>
</html>
<div >
```