

Vocabulary at Work

Contents

Part 1 — Connectors and adverbs

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Apparently</u>	1	<u>Obviously</u>	2	<u>Eventually</u>	3
<u>Meanwhile</u>	4	<u>Especially</u>	5	<u>Generally</u>	6
<u>Perhaps</u>	7	<u>Fortunately</u>	8	<u>Unfortunately</u>	9
<u>Nearly</u>	10	<u>Almost</u>	11	<u>Besides</u>	12
<u>Despite</u>	13	<u>Therefore</u>	14	<u>Moreover</u>	15
<u>Otherwise</u>	16	<u>Typically</u>	17	<u>Approximately</u>	18
<u>Relatively</u>	19	<u>Predominantly</u>	20	<u>Essentially</u>	21
<u>Technically</u>	22	<u>Precisely</u>	23	<u>Explicitly</u>	24
<u>Inherently</u>	25	<u>Fundamentally</u>	26	<u>Ultimately</u>	27
<u>Consequently</u>	28	<u>Accordingly</u>	29	<u>Subsequently</u>	30
<u>Conversely</u>	31	<u>Nevertheless</u>	32		

Part 2 — Describing words

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Significant</u>	33	<u>Substantial</u>	34	<u>Marginal</u>	35
<u>Relevant</u>	36	<u>Potential</u>	37	<u>Appropriate</u>	38
<u>Efficient</u>	39	<u>Reliable</u>	40	<u>Feasible</u>	41
<u>Convenient</u>	42	<u>Essential</u>	43	<u>Crucial</u>	44
<u>Complex</u>	45	<u>Reluctant</u>	46		

Part 3 — Action words

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Consider</u>	47	<u>Determine</u>	48	<u>Evaluate</u>	49
<u>Assess</u>	50	<u>Identify</u>	51	<u>Establish</u>	52
<u>Prevent</u>	53	<u>Avoid</u>	54	<u>Imply</u>	55

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Justify</u>	56	<u>Prioritize</u>	57	<u>Emphasize</u>	58
<u>Elaborate</u>	59	<u>Refer</u>	60	<u>Interpret</u>	61
<u>Respond</u>	62	<u>Coordinate</u>	63	<u>Facilitate</u>	64
<u>Interrupt</u>	65				

Part 4 — Concept words

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Context</u>	66	<u>Assumption</u>	67	<u>Implication</u>	68
<u>Perspective</u>	69	<u>Rationale</u>	70	<u>Trade-off</u>	71
<u>Limitation</u>	72	<u>Consequence</u>	73	<u>Mechanism</u>	74
<u>Reliability</u>	75	<u>Scalability</u>	76	<u>Compatibility</u>	77

Part 1 — Connectors and adverbs

1. Apparently

मतलब: ऐसा लगता है, सुना है. It seems so, from what I have heard or seen.

apparently का इस्तेमाल इन 3 situations में किया जाता है।

1. सुनी-सुनाई बात बताना: जब जानकारी किसी और से मिली हो और आपने खुद जाँची न हो।

Example	हिंदी में
Apparently the vendor's API is down since morning.	सुना है vendor की API सुबह से बंद है।

2. सबूत देखकर अंदाज़ा लगाना: जब निशानी से कुछ साफ़ लगे, पर पक्का न हो।

Example	हिंदी में
Apparently the config was never applied on staging.	लगता है config staging पर लगाया ही नहीं गया।

3. हैरानी के साथ कुछ बताना: जब बात आपके लिए भी नई हो।

Example	हिंदी में
Apparently this has been failing for a week.	पता चला यह एक हफ्ते से fail हो रहा है।

apparently से आप ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। यह अच्छा भी है और ख़तरनाक भी। Status update में इसे बोलने का मतलब है कि आपने खुद पुष्टि नहीं की, इसलिए जहाँ आपने जाँच लिया हो वहाँ सीधा बोलिए — "The API is down, I checked."

2. Obviously

मतलब: ज़ाहिर है, साफ़ है। Clearly, as anyone can see.

obviously का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. जो सबको साफ़ दिख रहा हो: जहाँ बात पर बहस की गुंजाइश ही न हो।

Example	हिंदी में
Obviously we can't ship with a failing test.	ज़ाहिर है कि test pass हुए बिना हम ship नहीं कर सकते।

2. किसी बात पर सहमति में ज़ोर देना:

Example	हिंदी में
Obviously, customer data comes first.	ज़ाहिर है कि customer का data सबसे पहले आता है।

यह शब्द सबसे ज़्यादा नुक़सान करता है। "Obviously you should have tested this" सुनने वाले को लगता है कि आप उसे नासमझ कह रहे हैं। जो बात सामने वाले को साफ़ नहीं थी, उस पर **obviously** लगाना ताना बन जाता है।

किसी और की ग़लती पर इसे कभी न लगाएँ। वहाँ सीधा बोलिए — "A test here would have caught it" — जिसमें वही बात है, बिना चुभन के।

3. Eventually

मतलब: आख़िरकार, देर-सबेर. After a long time, in the end.

eventually का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. लंबे इंतज़ार के बाद कुछ हुआ: जब काम हुआ तो सही, पर देर से।

Example	हिंदी में
The build eventually passed after three retries.	तीन बार दोहराने के बाद आख़िरकार build pass हो गया।

2. आगे कभी, पर पक्का नहीं कब: दूर के plan के लिए।

Example	हिंदी में
We'll eventually move off this library.	देर-सबेर हम यह library छोड़ देंगे।

eventually में समय नहीं होता, सिर्फ़ देर होती है। इसलिए इसे commitment की तरह मत बोलिए। "We'll eventually fix it" सुनने वाले को लगता है कि कभी नहीं होगा। तारीख़ देनी हो तो तारीख़ दीजिए।

eventually और **finally** एक नहीं हैं। **finally** में इंतज़ार ख़त्म होने की राहत है — "Finally, the deploy went through." **eventually** में सिर्फ़ देर है, राहत नहीं।

4. Meanwhile

मतलब: इस बीच, उसी दौरान. At the same time; in the period between.

meanwhile का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. दो काम साथ-साथ चल रहे हैं: Standup में काम बाँटते समय।

Example	हिंदी में
QA is testing the build. Meanwhile, I'll write the release notes.	QA team build test कर रही है। इस बीच मैं release notes लिख दूँगा।

2. दो हालतों का फ़र्क़ दिखाना: जब एक तरफ़ कुछ और हो रहा हो, दूसरी तरफ़ कुछ और।

Example	हिंदी में
The API team shipped early. Meanwhile, we're still waiting on access.	API team ने जल्दी ship कर दिया। वहीं हम अब भी access का इंतज़ार कर रहे हैं।

meanwhile से रुका हुआ काम बेकार नहीं लगता। "We're blocked" अकेला सुनने में बुरा लगता है। "We're blocked on access. Meanwhile, I'm writing the tests" बताता है कि समय बर्बाद नहीं हो रहा।

5. Especially

मतलब: खास तौर पर. Above all, more than the rest.

especially का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. किसी एक बात को बाक़ी से अलग करके ज़ोर देना:

Example	हिंदी में
Latency matters here, especially on mobile.	यहाँ latency मायने रखती है, खास तौर पर mobile पर।

2. वजह को भारी बनाना: **especially since** या **especially because** के साथ।

Example	हिंदी में
This is risky, especially since we have no rollback.	यह जोखिम भरा है, खास तौर पर जब rollback ही नहीं है।

especially और **specially** अलग हैं। **especially** ज़ोर देता है — "especially on mobile"। **specially** का मतलब है किसी खास मक़सद से — "This script was written specially for the migration"। Office में **especially** कहीं ज़्यादा काम आता है।

6. Generally

मतलब: आम तौर पर, मोटे तौर पर. As a broad rule, in most cases.

`generally` का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. आम नियम बताना: जो ज़्यादातर सच हो।

Example	हिंदी में
Generally, we don't deploy on Fridays.	आम तौर पर हम शुक्रवार को deploy नहीं करते।

2. मोटे तौर पर सहमत होना, पूरी तरह नहीं: असहमति को नरम बनाने का अच्छा तरीका।


Example	हिंदी में
I generally agree, but the timing worries me.	मैं मोटे तौर पर सहमत हूँ, पर समय को लेकर चिंता है।

`generally` और `usually` का फ़र्क़ बारीक़ है। `usually` गिनती की बात करता है — दस में से आठ बार। `generally` मोटे तौर पर सच्चाई की बात करता है। दोनों अक्सर एक ही जगह चल जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा मत उलझिए।

7. Perhaps

मतलब: शायद. Maybe — in a more formal tone.

`perhaps` का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।



1. संभावना बताना: जब पक्का न हो और बात लिखी जा रही हो।

Example	हिंदी में
Perhaps the config is being cached somewhere.	शायद config कहीं cache हो रहा है।

2. सुझाव को बहुत नरम बनाना: किसी की बात काटे बिना दूसरा रास्ता रखने के लिए।

Example	हिंदी में
Perhaps we should revisit this after the release.	शायद हमें यह release के बाद देखना चाहिए।

perhaps लिखिए, **maybe** बोलिए। दोनों का मतलब एक है, पर **perhaps** email और document में ज्यादा सही बैठता है, और **maybe** बातचीत में natural लगता है।

8. Fortunately

मतलब: अच्छी बात यह रही कि. Luckily, by good chance.

fortunately का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. अच्छी खबर पर ज़ोर देना:

Example	हिंदी में
Fortunately, the backup was only an hour old.	अच्छी बात यह रही कि backup सिर्फ़ एक घंटा पुराना था।

2. बुरी बात के बाद राहत बताना: Incident की बात करते समय यह बहुत काम आता है।

Example	हिंदी में
The job failed at midnight. Fortunately, it retried on its own.	Job आधी रात fail हुई। अच्छी बात यह रही कि उसने खुद दोबारा कोशिश कर ली।

बुरी खबर के साथ इसे जोड़ने से बात संतुलित हो जाती है। सिर्फ़ "The job failed" सुनकर घबराहट होती है। साथ में "Fortunately, it retried" जोड़ने से पूरी तस्वीर मिलती है।

9. Unfortunately

मतलब: अफ़सोस की बात है कि. Sadly, I am sorry to say.

unfortunately का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. बुरी खबर नरमी से देना:

Example	हिंदी में
Unfortunately, we won't make the Friday deadline.	अफ़सोस, हम शुक्रवार की deadline पूरी नहीं कर पाएँगे।

2. मना करने को नरम बनाना:

Example	हिंदी में
Unfortunately, I'm booked that whole afternoon.	अफ़सोस, उस पूरी दोपहर मेरी meetings लगी हुई हैं।

एक **update** में एक बार ही काफ़ी है। तीन बार **unfortunately** आ जाए तो लगता है कि आप बहाने बना रहे हैं। एक बार कहकर फिर सीधे बताइए कि अब क्या करेंगे।

10. Nearly

मतलब: लगभग, करीब. Close to, but not quite.

nearly का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. **संख्या के साथ:** आँकड़ा बताते समय।

Example	हिंदी में
Nearly 40 percent of the requests timed out.	करीब 40 प्रतिशत requests timeout हो गई।

2. **काम के साथ:** जो पूरा होने के करीब हो।

Example	हिंदी में
I nearly finished the migration yesterday.	मैंने कल migration लगभग पूरा कर लिया था।

not nearly का मतलब बिल्कुल उलट है। "Not nearly enough" का मतलब "लगभग काफी" नहीं, बल्कि "बहुत कम" होता है। यह छोटा सा **not** पूरा मतलब पलट देता है।

11. Almost

मतलब: लगभग. Nearly — the same idea, and more common in speech.

almost का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. **किसी चीज़ के करीब होना:**

Example	हिंदी में
The migration is almost done.	Migration लगभग पूरा हो गया है।

2. **never, always और every के साथ:** यहाँ सिर्फ **almost** चलता है।

Example	हिंदी में
It almost never fails on staging.	Staging पर यह लगभग कभी fail नहीं होता।

almost और **nearly** लगभग एक ही हैं, एक फ़र्क के साथ। "almost never", "almost always", "almost every time" सही हैं; इनकी जगह **nearly** नहीं चलता। बाक़ी हर जगह दोनों चल जाते हैं, और बोलचाल में **almost** ज़्यादा सुनाई देता है।

12. Besides

मतलब: इसके अलावा; और वैसे भी. In addition; also, as another reason.

besides का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. अपनी बात को एक और वजह से मज़बूत करना: बहस में यह बहुत काम आता है।

Example	हिंदी में
Rolling back is safer. Besides, we have no time to debug now.	Rollback ज़्यादा सुरक्षित है। और वैसे भी अभी debug करने का समय नहीं।

2. "के अलावा" के मतलब में: किसी एक चीज़ को छोड़कर बाक़ी की बात करने के लिए।

Example	हिंदी में
Besides the timeout, everything else works.	Timeout के अलावा बाक़ी सब काम कर रहा है।

besides और **beside** में एक **s** का फ़र्क़ है, और मतलब पूरा अलग। **beside** का मतलब है बग़ल में — "The log file is beside the config"। **besides** का मतलब है इसके अलावा। Office में लगभग हमेशा **besides** ही चाहिए होता है।

13. Despite

मतलब: के बावजूद. In spite of; even with that in the way.

despite का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. रुकावट के बावजूद काम होना:

Example	हिंदी में
Despite the outage, we hit the deadline.	Outage के बावजूद हमने deadline पूरी की।

2. **despite** के बाद **-ing** लगाकर काम बताना:

Example	हिंदी में
Despite adding an index, the query is still slow.	Index लगाने के बावजूद query अब भी धीमी है।

despite के बाद कभी **of** नहीं आता। "Despite of the delay" ग़लत है। सही हैं — "Despite the delay" या "In spite of the delay"। यह ग़लती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि **in spite of** में **of** आता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं।

despite के बाद पूरा वाक्य नहीं आ सकता। "Despite we were late" ग़लत है। वहाँ या तो "Despite being late" बोलिए, या "Although we were late"।

14. Therefore

मतलब: इसलिए. As a result of that.

therefore का इस्तेमाल इस 1 situation में किया जाता है।

1. वजह का नतीजा बताना: RFC, postmortem और formal email में।

Example	हिंदी में
The cache was stale. Therefore, users saw yesterday's prices.	Cache पुराना था। इसलिए users को कल के दाम दिख रहे थे।

so बोलिए, **therefore** लिखिए। मतलब एक ही है। बातचीत में "The cache was stale, so users saw old prices" natural लगता है; document में **Therefore** ज्यादा professional।

therefore दो वाक्यों को सीधे नहीं जोड़ता। "It failed, therefore we rolled back" अधूरा लगता है। पहले वाक्य को पूरा खत्म कीजिए — "It failed. Therefore, we rolled back."

15. Moreover

मतलब: इसके अलावा, और भी. In addition — in a formal tone.

moreover का इस्तेमाल इस 1 situation में किया जाता है।



चारों एक ही काम करते हैं — और बात जोड़ना। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि बात कहाँ कही जा रही है।

1. पहली बात के बाद और मज़बूत बात जोड़ना:

Example	हिंदी में
The query is slow. Moreover, it locks the table for writes.	Query धीमी है। इसके अलावा यह writes के लिए table lock भी कर देती है।

moreover बोलचाल में भारी लगता है। Standup में "and also" या "plus" बोलिए। **moreover** को RFC, postmortem और client email के लिए बचाकर रखिए।

besides और **moreover** में फ़र्क़ लहजे का है। **besides** में "वैसे भी" वाली बात है, जो बहस में काम आती है। **moreover** सिर्फ़ जोड़ता है, बिना किसी भाव के।

16. Otherwise

मतलब: वरना; और बाक़ी सब. Or else; apart from that.

otherwise का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. वरना, नहीं तो: शर्त का नतीजा बताने के लिए।

Example	हिंदी में
We need approval by 4, otherwise the deploy slips to Monday.	हमें 4 बजे तक approval चाहिए, वरना deploy सोमवार तक खिसक जाएगा।

2. बाक़ी सब ठीक: एक बात अलग रखकर बाक़ी पर राय देने के लिए।

Example	हिंदी में
The naming needs work. Otherwise, this looks good to me.	Naming ठीक करनी है। बाक़ी मुझे यह अच्छा लगा।

दूसरा मतलब code review में सबसे काम का है। "Otherwise, looks good" से सामने वाले को पता चलता है कि सिर्फ़ एक बात रोक रही है, बाक़ी सब मंज़ूर है।

17. Typically

मतलब: आम तौर पर, ज़्यादातर. In most normal cases.

कब: जो सामान्य हालत में होता है, उसे बताने के लिए। **usually** जैसा, पर थोड़ा ज़्यादा technical और लिखने में अच्छा।

Example	हिंदी में
A cold start typically takes about two seconds.	Cold start में आम तौर पर दो सेकंड लगते हैं।

Number के साथ typically बहुत काम आता है। "It takes two seconds" कहकर आप बँध जाते हैं। "Typically two seconds" कहकर आप सही भी रहते हैं और अपवाद की जगह भी छोड़ते हैं।

18. Approximately

मतलब: लगभग, करीब. Roughly, close to this number.

कब: सिर्फ़ आँकड़े के साथ। बातचीत में इसकी जगह **about** बोलिए, यह ज़्यादा natural लगता है।

Example	हिंदी में
The migration moves approximately 4 million rows.	यह migration करीब 40 लाख rows ले जाता है।

approximately लिखने का शब्द है। Standup में "about four million" बोलिए। Document, report और estimate में **approximately** ज़्यादा सही बैठता है।

19. Relatively

मतलब: तुलना में, अपेक्षाकृत. Compared with something else.

कब: जब कोई चीज़ अपने आप में नहीं, बल्कि किसी और के मुकाबले बड़ी या छोटी हो।

Example	हिंदी में
This change is relatively small compared with the last one.	पिछले change के मुकाबले यह छोटा है।

relatively का मतलब है "किसी और के मुकाबले"। अगर तुलना साफ़ नहीं है तो यह शब्द कुछ नहीं कहता। "It is relatively fast" सुनकर अगला सवाल यही आएगा — किसके मुकाबले।

20. Predominantly

मतलब: मुख्य रूप से, ज्यादातर हिस्सा. Mostly, for the largest part.

कब: जब कई चीज़ों में से एक का हिस्सा सबसे बड़ा हो। Traffic, error और usage की बात में यह बहुत काम आता है।

Example	हिंदी में
The errors are predominantly from the mobile clients.	Errors ज्यादातर mobile clients से आ रहे हैं।

predominantly और **mostly** एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ़ यह कि **predominantly** formal है और report में अच्छा लगता है; बोलचाल में **mostly** बोलिए।

21. Essentially

मतलब: असल में, मूल रूप से. In its core, when you strip the detail away.

कब: किसी लंबी बात का निचोड़ देने के लिए, या दो चीज़ों को एक जैसा बताने के लिए।

Example	हिंदी में
These two services are essentially doing the same job.	ये दोनों services असल में एक ही काम कर रही हैं।

essentially का मतलब **essential** से नहीं जुड़ा। **essential** का मतलब है बहुत ज़रूरी, और **essentially** का मतलब है मूल रूप से। दोनों दिखने में एक जैसे हैं और मतलब अलग।

22. Technically

मतलब: नियम से देखें तो, तकनीकी रूप से. Strictly speaking, by the exact rule.

कब: जब बात नियम से सही हो, पर असल में पूरी तस्वीर कुछ और हो। यह असहमति जताने का बहुत नरम तरीका है।

Example	हिंदी में
Technically the API works, but it returns an empty list every time.	नियम से देखें तो API चलती है, पर हर बार ख़ाली list लौटाती है।

Technically कहते ही सुनने वाला "but" का इंतज़ार करने लगता है। इसीलिए यह असहमति की भूमिका बाँधने में काम आता है — आप पहले मान लेते हैं कि बात सही है, फिर असली बात कहते हैं।

23. Precisely

मतलब: ठीक-ठीक, बिल्कुल. Exactly, with no approximation.

कब: दो जगह — सटीक आँकड़ा बताने में, और पूरी सहमति जताने में।

Example	हिंदी में
The job fails precisely at midnight, every night.	Job ठीक आधी रात को fail होती है, हर रात।

अकेला **Precisely** पूरा जवाब बन सकता है। किसी ने आपकी बात दोहराई और वह बिल्कुल सही थी, तो सिर्फ "Precisely." कहना काफी है — वही काम जो **Exactly** करता है, पर थोड़ा ज़्यादा formal।

24. Explicitly

मतलब: साफ़-साफ़, खुलकर. Stated in clear words, not left to be guessed.

कब: जब कोई बात लिखकर या कहकर साफ़ की गई हो, अंदाज़े पर न छोड़ी गई हो। Code review और design discussion में यह बहुत चलता है।

Example	हिंदी में
The timeout is not set explicitly, so it falls back to the default.	Timeout साफ़-साफ़ set नहीं है, इसलिए default लग जाता है।

explicitly का उलटा **implicitly** होता है। **explicitly** यानी लिखकर बताया गया, **implicitly** यानी अपने आप मान लिया गया। Bug अक्सर दूसरे वाले में छिपा होता है।

25. Inherently

मतलब: अपने स्वभाव से ही. By its own nature, built into the thing itself.

कब: जब कोई गुण या कमी किसी चीज़ के अंदर ही हो, बाहर से आई न हो।

Example	हिंदी में
Distributed systems are inherently harder to debug.	Distributed systems अपने स्वभाव से ही debug करने में मुश्किल होते हैं।

यह शब्द बहस ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। "This is inherently risky" का मतलब है कि जोखिम किसी की ग़लती से नहीं, बल्कि तरीक़े में ही है — इसलिए किसी पर इलज़ाम नहीं लगता।

26. Fundamentally

मतलब: बुनियादी तौर पर. At the base level, where the real difference lies.

कब: जब फ़र्क़ ऊपरी न होकर जड़ का हो। बड़ी असहमति को साफ़ रखने में काम आता है।

Example	हिंदी में
These two approaches are fundamentally different, not just in syntax.	ये दोनों तरीक़े बुनियादी तौर पर अलग हैं, सिर्फ़ syntax में नहीं।

fundamentally भारी शब्द है, इसलिए कम बोलिए। हर छोटी बात को "fundamental" कहने से बड़ी बात कहने का असर ख़त्म हो जाता है।

27. Ultimately

मतलब: आख़िरकार; असल में सबसे अहम बात यह है कि. In the end; what finally matters.

कब: दो जगह — लंबी बात के बाद नतीजे पर आने में, और यह बताने में कि असली फ़ैसला किस बात पर टिका है।

Example	हिंदी में
Ultimately, it comes down to how much downtime we can accept.	आख़िरकार बात इस पर आती है कि हम कितना downtime झेल सकते हैं।

ultimately और **eventually** अलग हैं। **eventually** समय की बात करता है — देर से हुआ। **ultimately** अहमियत की बात करता है — सबसे अहम बात यही है।

28. Consequently

मतलब: इसके नतीजे में, इसलिए. As a direct result of that.

कब: वजह और नतीजा जोड़ने के लिए, लिखने में। **therefore** जैसा ही।

Example	हिंदी में
The index was dropped. Consequently, every query does a full scan.	Index हटा दिया गया था। नतीजा यह कि हर query पूरा scan करती है।

consequently भी नया वाक्य शुरू करता है। "It was dropped, consequently queries are slow" अधूरा लगता है। पहले वाक्य को पूरा ख़त्म कीजिए, फिर **Consequently** से अगला शुरू।

29. Accordingly

मतलब: उसी के हिसाब से. In a way that fits what was just said.

कब: जब कोई बात पता चली हो और अब उसके हिसाब से काम बदला जा रहा हो।

Example	हिंदी में
The load doubled, and we scaled the pool accordingly.	Load दोगुना हुआ, और हमने pool उसी हिसाब से बढ़ा दिया।

accordingly और **consequently** को न मिलाएँ। **consequently** नतीजा बताता है — जो अपने आप हुआ। **accordingly** बताता है कि हमने जानकर कुछ बदला।

30. Subsequently

मतलब: उसके बाद. After that, later in the sequence.

कब: घटनाओं का क्रम बताने में। Postmortem और timeline में यही शब्द चलता है।

Example	हिंदी में
The pod restarted. Subsequently, the queue drained on its own.	Pod restart हुआ। उसके बाद queue अपने आप खाली हो गई।

Timeline लिखते समय **subsequently** सबसे साफ़ शब्द है। "Then" बोलचाल का है, **subsequently** postmortem का, और इससे यह भी साफ़ होता है कि दूसरी बात पहली के बाद हुई।

31. Conversely

मतलब: इसके उलट. The other way round.

कब: जब आप एक बात कह चुके हों और अब ठीक उलटी हालत बतानी हो।

Example	हिंदी में
More cache means faster reads. Conversely, it means staler data.	ज़्यादा cache यानी तेज़ reads। इसके उलट, data उतना ही पुराना।

conversely तभी सही है जब बात सचमुच उलटी हो। सिर्फ़ अलग बात कहनी हो तो **however** या **on the other hand** बोलिए। यह ग़लती document में अक्सर दिखती है।

32. Nevertheless

मतलब: फिर भी, इसके बावजूद. In spite of that, still.

कब: जब रुकावट मानने के बाद भी आप अपनी बात पर टिके हों। **however** से ज़्यादा भारी और ज़्यादा formal।

Example	हिंदी में
The risk is real. Nevertheless, waiting another sprint costs us more.	जोखिम सच है। फिर भी एक sprint और रुकना ज़्यादा महँगा है।

nevertheless में एक मानने का भाव है। आप पहले सामने वाले की बात को सही मानते हैं, फिर भी अपनी राय रखते हैं। इसीलिए यह असहमति में **however** से ज्यादा विनम्र लगता है।

Part 2 — Describing words

33. Significant

मतलब: काफी बड़ा, ध्यान देने लायक़. Large enough to matter.

कब: जब कोई फ़र्क़ या असर इतना बड़ा हो कि उस पर कुछ करना पड़े।

Example	हिंदी में
There is a significant drop in conversion after the change.	Change के बाद conversion में काफी गिरावट आई है।

significant का मतलब "बड़ा" नहीं, "मायने रखने वाला" है। दो प्रतिशत भी significant हो सकते हैं अगर उससे फ़ैसला बदले, और बीस प्रतिशत भी नहीं, अगर किसी को फ़र्क़ न पड़े।

34. Substantial

मतलब: बहुत बड़ा, ठोस. Large in actual size or amount.

कब: जब मात्रा या आकार सचमुच बड़ा हो। यह नाप की बात करता है।

Example	हिंदी में
Moving to the new index gave a substantial speed-up.	नए index से रफ़्तार में बड़ा सुधार मिला।

significant अहमियत की बात है, **substantial** आकार की। एक छोटा बदलाव significant हो सकता है; substantial तभी है जब वह सचमुच बड़ा हो।

35. Marginal

मतलब: बहुत मामूली, नाम भर का. So small that it barely counts.

कब: जब सुधार या फ़र्क़ इतना कम हो कि मेहनत के लायक़ न लगे।

Example	हिंदी में
The rewrite gave only a marginal improvement.	पूरा rewrite करने पर भी सुधार मामूली ही रहा।

marginal कहकर आप बिना कड़वाहट के "यह बेकार है" कह देते हैं। "This is useless" चुभता है; "The gain looks marginal" वही बात है, और सुनने में नाप-तौल की लगती है।

36. Relevant

मतलब: काम का, मौजूद। Connected to what we are talking about.

कब: जब कोई बात मौजूदा चर्चा से जुड़ी हो। `not relevant` से विषय से भटकी बात को नरमी से किनारे किया जाता है।

Example	हिंदी में
That log line is not relevant here, it is from another service.	वह log line यहाँ काम की नहीं, दूसरी service की है।

Meeting में "That's a good point, but not relevant right now" बहुत काम आता है। इससे सामने वाले की बात खारिज नहीं होती, सिर्फ टल जाती है।

37. Potential

मतलब: संभावित, जो हो सकता है। Possible, not yet real.

कब: जब कोई खतरा या मौक़ा अभी हुआ न हो, पर हो सकता हो।

Example	हिंदी में
This is a potential memory leak, we should watch it.	यह संभावित memory leak है, इस पर नज़र रखनी चाहिए।

`potential` से बात डराए बिना पहुँचती है। "This is a memory leak" कहने पर लोग भागते हैं; "a potential memory leak" कहने पर लोग देखते हैं। जब तक पक्का न हो, यही सही शब्द है।

38. Appropriate

मतलब: सही, मुनासिब। Suitable for this particular case.

कब: जब कोई चीज़ अपने आप में सही-ग़लत न हो, पर इस मौक़े पर ठीक बैठती हो या न बैठती हो।

Example	हिंदी में
A retry is appropriate here, but not for a payment call.	यहाँ retry ठीक है, पर payment call के लिए नहीं।

`appropriate` में फ़ैसला मौक़े पर छोड़ा जाता है। इसीलिए यह review comment में सुरक्षित शब्द है — आप तरीक़े को ग़लत नहीं कह रहे, सिर्फ़ इस जगह के लिए ठीक नहीं कह रहे।

39. Efficient

मतलब: कम खर्च में ज़्यादा काम। Doing the job with less time, memory or money.

कब: जब बात रफ़्तार या संसाधन की हो।

Example	हिंदी में
Batching the writes is far more efficient than one call per row.	हर row पर एक call के बजाय writes को batch करना कहीं ज्यादा efficient है।

efficient और **effective** एक नहीं हैं। **effective** का मतलब है काम हो जाता है; **efficient** का मतलब है कम खर्च में हो जाता है। कोई तरीका effective हो सकता है और efficient नहीं।

40. Reliable

मतलब: भरोसेमंद. It works every time, not just usually.

कब: जब बात भरोसे की हो — कोई चीज़ बार-बार, बिना नाकाम हुए चले।

Example	हिंदी में
The retry made the job reliable, but slower.	Retry से job भरोसेमंद हो गई, पर धीमी भी।

Test के लिए यह शब्द बहुत काम आता है। "This test is not reliable" कहना "this test is bad" से बेहतर है, क्योंकि इसमें साफ़ है कि दिक्कत क्या है — वह कभी pass होता है, कभी नहीं।

41. Feasible

मतलब: हो सकने लायक, व्यावहारिक. Possible to actually do, with what we have.

कब: जब सवाल यह हो कि दिए हुए समय, लोगों और साधनों में काम हो पाएगा या नहीं।

Example	हिंदी में
It is feasible, but not before the next release.	हो तो सकता है, पर अगले release से पहले नहीं।

feasible और **possible** में फ़र्क़ है। **possible** का मतलब है हो सकता है। **feasible** का मतलब है हमारे हालात में सचमुच किया जा सकता है। Estimate की बातचीत में **feasible** ही सही शब्द है।

42. Convenient

मतलब: सुविधाजनक, आसान पड़ने वाला. Easy and comfortable for the person using it.

कब: समय तय करने में, और किसी तरीके को आसान बताने में।

Example	हिंदी में
Would 3 PM be convenient for you?	क्या 3 बजे आपके लिए ठीक रहेगा?

"Whenever is convenient for you" बहुत विनम्र वाक्य है। Client या senior के साथ समय तय करते समय यह उन्हें चुनने की आज़ादी देता है।

43. Essential

मतलब: बहुत ज़रूरी, जिसके बिना काम न चले. Cannot be left out.

कब: जब कोई चीज़ अच्छी नहीं, बल्कि अनिवार्य हो।

Example	हिंदी में
A rollback plan is essential before we touch production.	Production छूने से पहले rollback plan होना ही चाहिए।

essential और **important** अलग हैं। **important** चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, **essential** नहीं। इसलिए हर बात को essential कहने से यह शब्द बेअसर हो जाता है।

44. Crucial

मतलब: निर्णायक, सबसे अहम. So important that everything turns on it.

कब: जब किसी एक बात पर पूरा नतीजा टिका हो।

Example	हिंदी में
The next two hours are crucial for the migration.	Migration के लिए अगले दो घंटे सबसे अहम हैं।

essential और **crucial** का फ़र्क़ बारीक़ है। **essential** कहता है कि यह चीज़ चाहिए ही। **crucial** कहता है कि नतीजा इसी पर टिका है। समय और मोड़ की बात में **crucial**, ज़रूरत की बात में **essential**।

45. Complex

मतलब: पेचीदा, कई हिस्सों वाला. Made of many parts that affect each other.

कब: जब कोई चीज़ मुश्किल इसलिए हो क्योंकि उसमें बहुत कुछ जुड़ा है।

Example	हिंदी में
The billing logic is complex, not difficult.	Billing की logic पेचीदा है, मुश्किल नहीं।

complex और **complicated** में फ़र्क़ है। **complex** का मतलब है स्वाभाविक रूप से कई हिस्से हैं। **complicated** का मतलब है बेवजह उलझा दिया गया है। Code review में यह फ़र्क़ बताना बहुत काम आता है।

46. Reluctant

मतलब: हिचकिचाता हुआ, मन न होना. Unwilling, holding back.

कब: जब आप किसी बात के लिए तैयार न हों, पर सीधे मना भी न करना चाहें। यह असहमति जताने का बहुत विनम्र तरीका है।

Example	हिंदी में
I'm reluctant to change this so close to the release.	Release के इतने करीब मैं यह बदलने में हिचकिचा रहा हूँ।

"I'm reluctant to..." सबसे सुरक्षित असहमति है। इसमें आप मना नहीं करते, सिर्फ अपनी झिझक बताते हैं — और साथ में वजह देने से बात पूरी हो जाती है।

Part 3 — Action words

47. Consider

मतलब: सोचना, विचार करना. To think about something as an option.

कब: सुझाव देने में। "Consider X" कहने से सलाह आदेश नहीं लगती।

Example	हिंदी में
Have we considered caching this instead?	क्या हमने इसकी जगह caching के बारे में सोचा है?

Code review में "Consider..." सबसे नरम शुरुआत है। "Change this to a map" आदेश है; "Consider using a map here" सुझाव है, और सामने वाला मना भी कर सकता है।

48. Determine

मतलब: पता लगाना, तय करना. To find out for certain, or to decide.

कब: जब जाँच करके किसी नतीजे पर पहुँचना हो।

Example	हिंदी में
We still need to determine what triggered the restart.	अभी यह पता लगाना बाक़ी है कि restart किस वजह से हुआ।

determine में पक्कापन है। **check** करके शायद पता चले; **determine** करने का मतलब है नतीजे तक पहुँचना। Postmortem में यही शब्द चलता है।

49. Evaluate

मतलब: परखना, जाँचकर राय बनाना. To judge how good or suitable something is.

कब: जब किसी option या tool को तौलना हो।

Example	हिंदी में
We evaluated three queues before picking this one.	यह चुनने से पहले हमने तीन queues परखीं।

evaluate में तुलना छिपी है। आप किसी चीज़ को किसी पैमाने पर या किसी और के मुकाबले तौल रहे होते हैं। इसीलिए tool चुनने की बात में यही सही शब्द है।

50. Assess

मतलब: आँकना, अंदाज़ा लगाना. To judge the size, level or seriousness of something.

कब: जब नुकसान, जोखिम या असर की मात्रा नापनी हो।

Example	हिंदी में
We are still assessing the impact on existing customers.	हम अब भी आँक रहे हैं कि मौजूदा customers पर कितना असर पड़ा।

evaluate और **assess** का फ़र्क़ याद रखने लायक़ है। **evaluate** चुनने के लिए परखना है — कौन सा बेहतर। **assess** नापने के लिए आँकना है — कितना बड़ा। Incident में हमेशा **assess**, tool चुनने में हमेशा **evaluate**।

51. Identify

मतलब: पहचानना, चिह्नित करना. To find and name the exact thing.

कब: जब कई में से सही चीज़ ढूँढकर बताई जाए।

Example	हिंदी में
We identified three queries causing the lock.	हमने lock करने वाली तीन queries पहचान लीं।

find और **identify** में फ़र्क़ है। **find** का मतलब है मिल गया। **identify** का मतलब है मिला भी और पहचान भी लिया कि यह क्या है। Root cause की बात में **identify** ज़्यादा सही बैठता है।

52. Establish

मतलब: तय करना, कायम करना. To set something up firmly, or to prove it.

कब: दो जगह — कोई process या नियम शुरू करने में, और कोई बात पक्की तौर पर साबित करने में।

Example	हिंदी में
We have established that the failure starts at the gateway.	हमने यह पक्का कर लिया है कि गड़बड़ी gateway से शुरू होती है।

Postmortem में "we established that..." बहुत मज़बूत वाक्य है। इसका मतलब है कि यह अब अंदाज़ा नहीं, सबूत के साथ तय बात है।

53. Prevent

मतलब: रोकना, होने न देना. To stop something from happening at all.

कब: जब कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि दिक्कत आए ही नहीं।

Example	हिंदी में
A unique constraint would prevent duplicate rows.	Unique constraint लगाने से duplicate rows बनेंगी ही नहीं।

prevent का मतलब है रास्ता ही बंद कर देना। यह **avoid** से मज़बूत है, क्योंकि इसमें चीज़ हो ही नहीं सकती।

54. Avoid

मतलब: बचना, दूर रहना. To stay away from something, or keep it from happening.

कब: जब आप खुद किसी चीज़ से बचें, या कोई ऐसा तरीका चुनें जिससे दिक्कत न आए।

Example	हिंदी में
Let's avoid deploying on Friday evening.	चलिए शुक्रवार शाम deploy करने से बचते हैं।

prevent और **avoid** अलग हैं। **prevent** में आप चीज़ को होने से रोकते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। **avoid** में आप खुद उस रास्ते पर नहीं जाते, पर रास्ता खुला रहता है।

55. Imply

मतलब: इशारा करना, बिना कहे बताना. To suggest something without saying it directly.

कब: जब कोई बात सीधे नहीं कही गई, पर उससे निकलती है।

Example	हिंदी में
A 500 here implies the downstream call failed.	यहाँ 500 आने का मतलब है कि downstream call नाकाम हुई।

"Are you implying that...?" सावधानी से बोलिए। इसका मतलब होता है "क्या आप यह कहना चाह रहे हैं", और बहस में यह चुभ सकता है। नरम रूप है — "Just to check, do you mean that...?"

56. Justify

मतलब: वजह देकर सही ठहराना. To give good reasons for something.

कब: जब किसी फैसले या खर्च के पीछे की वजह बतानी हो।

Example	हिंदी में
The gain is too small to justify a rewrite.	फ़ायदा इतना कम है कि पूरा rewrite करना सही नहीं बैठता।

"X does not justify Y" बहुत काम का ढाँचा है। इससे आप किसी काम को मना नहीं करते, सिर्फ़ यह कहते हैं कि मेहनत और फ़ायदे का हिसाब नहीं बैठ रहा।

57. Prioritize

मतलब: पहले करने के लिए चुनना. To decide what comes first.

कब: जब काम ज़्यादा हों और समय कम।

Example	हिंदी में
We need to prioritize the data fix over the UI work.	हमें पहले data fix करना होगा, UI का काम उसके बाद।

"What should we prioritize?" पूछना अच्छी आदत है। इससे आप ना नहीं कहते, बल्कि फ़ैसला manager पर छोड़ देते हैं — और यही सही जगह है।

58. Emphasize

मतलब: ज़ोर देना. To give extra weight to one point.

कब: जब कोई बात सुनने वालों से छूट न जाए, यह पक्का करना हो।

Example	हिंदी में
I want to emphasize that this is not a data loss.	मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि data गया नहीं है।

Incident call में यह वाक्य बहुत काम आता है। जब घबराहट हो, तो "I want to emphasize..." कहकर सबसे ज़रूरी बात अलग कर देना घबराहट कम करता है।

59. Elaborate

मतलब: खुलकर बताना, विस्तार देना. To explain in more detail.

कब: किसी से और जानकारी माँगने में, या खुद देने में।

Example	हिंदी में
Could you elaborate on the caching part?	क्या आप caching वाले हिस्से पर थोड़ा और बता सकते हैं?

"Could you elaborate?" पूछना समझदारी दिखाता है। यह "I didn't understand" से बेहतर है, क्योंकि इसमें साफ़ है कि आप विषय समझ रहे हैं, बस ब्योरा और चाहिए।

60. Refer

मतलब: देखने को कहना; ज़िक्र करना. To point someone to something, or to mention it.

कब: किसी document, ticket या व्यक्ति की तरफ़ इशारा करने में।

Example	हिंदी में
Please refer to the runbook for the rollback steps.	Rollback के steps के लिए runbook देखिए।

refer to में **to** हमेशा आता है। "Refer the document" ग़लत है, "Refer to the document" सही। यह ग़लती बहुत आम है।

61. Interpret

मतलब: मतलब निकालना, समझना. To work out what something means.

कब: जब data, error या किसी की बात का मतलब निकालना हो।

Example	हिंदी में
The client interprets an empty list as an error.	Client ख़ाली list को error मान लेता है।

यह शब्द ग़लतफ़हमी बताने में बहुत काम आता है। "We interpreted the spec differently" किसी को ग़लत नहीं कहता, सिर्फ़ यह कहता है कि दोनों ने अलग मतलब निकाला।

62. Respond

मतलब: जवाब देना; प्रतिक्रिया देना. To reply, or to react to something.

कब: message का जवाब देने में, और किसी हालत पर action लेने में।

Example	हिंदी में
The service responds with a 503 under load.	ज़्यादा load पर service 503 लौटाती है।

respond और **reply** में फ़र्क़ है। **reply** सिर्फ़ जवाब देना है। **respond** में जवाब के साथ कुछ करना भी शामिल है — इसीलिए incident के लिए "incident response" कहते हैं, "incident reply" नहीं।

63. Coordinate

मतलब: तालमेल बिठाना. To make two or more people or parts work together.

कब: जब काम कई लोगों या teams में बँटा हो।

Example	हिंदी में
I'll coordinate with the QA team on the timing.	समय को लेकर मैं QA team से तालमेल कर लूँगा।

"I'll coordinate with X" **standup** का बहुत काम का वाक्य है। इससे साफ़ होता है कि काम किसी एक पर अटका नहीं है और आप बीच की कड़ी संभाल रहे हैं।

64. Facilitate

मतलब: आसान बनाना; संभालना. To make something easier, or to run a session.

कब: दो जगह — किसी काम को आसान बनाने में, और किसी meeting या retro को चलाने में।

Example	हिंदी में
A shared schema would facilitate the handover.	एक साझा schema से handover आसान हो जाएगा।

Meeting के संदर्भ में **facilitate** का मतलब है चलाना। "Who is facilitating the retro?" यानी retro कौन संभाल रहा है — बोल कौन रहा है, यह नहीं।

65. Interrupt

मतलब: बीच में रोकना, टोकना. To stop someone or something in the middle.

कब: बातचीत में टोकने के लिए, और किसी चलते काम के रुकने के लिए।

Example	हिंदी में
Sorry to interrupt, but the deploy just failed.	टोकने के लिए माफ़ी, पर deploy अभी fail हुआ है।

"Sorry to interrupt, but..." **ज़रूरी बात कहने का सही तरीका है।** Call में चुप रहकर बाद में बताने से अच्छा है कि माफ़ी के साथ तुरंत बता दिया जाए, खास तौर पर जब बात production की हो।

Part 4 — Concept words

66. Context

मतलब: पृष्ठभूमि, हालात. The background needed to understand something.

कब: जब कोई बात बिना पिछली जानकारी के समझ न आए।

Example	हिंदी में
For context, this service was written before we had the queue.	पृष्ठभूमि यह है कि यह service queue आने से पहले लिखी गई थी।

"For context..." से शुरू करना बहुत अच्छी आदत है। नए लोगों के साथ बात करते समय यह एक वाक्य कई सवाल बचा लेता है, और आप जानकारी छिपाने वाले नहीं लगते।

67. Assumption

मतलब: मान्यता, जो मान लिया गया। Something taken as true without checking.

कब: जब कोई बात बिना जाँचे मान ली गई हो — और अक्सर वहीं bug होता है।

Example	हिंदी में
The code assumes the list is never empty. That assumption broke.	Code मान लेता है कि list कभी खाली नहीं होगी। वही मान्यता टूट गई।

"What are we assuming here?" design discussion का सबसे काम का सवाल है। ज्यादातर बड़ी गलतियाँ गलत कोड से नहीं, बिना जाँची मान्यता से आती हैं।

68. Implication

मतलब: इसका असर क्या होगा। What follows from something, as a result.

कब: जब किसी फैसले के आगे के नतीजे बताने हों।

Example	हिंदी में
The implication is that every client has to upgrade.	इसका असर यह है कि हर client को upgrade करना पड़ेगा।

"What are the implications?" पूछना बड़ी परिपक्वता दिखाता है। इससे बातचीत आज के काम से हटकर आगे के असर पर आ जाती है, जो design review का असली मकसद है।

69. Perspective

मतलब: नज़रिया, देखने का कोण। A particular way of looking at something.

कब: जब एक ही बात दो लोगों को अलग दिखे, और आप दोनों को सही मानते हुए बात रखें।

Example	हिंदी में
From the support team's perspective, this is the top issue.	Support team के नज़रिए से यही सबसे बड़ी दिक्कत है।

"From my perspective..." असहमति को राय बना देता है। आप यह नहीं कह रहे कि सामने वाला ग़लत है, सिर्फ़ यह कि आपको यह अलग दिखता है।

70. Rationale

मतलब: पीछे की सोच, तर्क. The reasoning behind a decision.

कब: जब यह बताना हो कि कोई फैसला क्यों लिया गया था।

Example	हिंदी में
The rationale for the retry limit is in the design doc.	Retry limit के पीछे की सोच design doc में लिखी है।

reason और **rationale** में फ़र्क है। **reason** एक वजह है। **rationale** पूरी सोच है — वजह के साथ वह हिसाब भी जो उस फैसले तक ले गया। ADR और design doc में **rationale** ही सही शब्द है।

71. Trade-off

मतलब: एक चीज़ पाने के लिए दूसरी छोड़ना. Giving up one thing to gain another.

कब: जब हर रास्ते में कुछ फ़ायदा और कुछ नुक़सान हो।

Example	हिंदी में
The trade-off is speed against memory.	सौदा यह है — रफ़्तार चाहिए तो memory देनी होगी।

Design interview में यही सबसे अहम शब्द है। हर design सवाल का सही जवाब "यह बेहतर है" नहीं, बल्कि "यह trade-off है, और हम इस वजह से यह तरफ़ जा रहे हैं" होता है।

72. Limitation

मतलब: सीमा, बंदिश. A boundary on what something can do.

कब: जब किसी तरीके या tool की हद बतानी हो — यह कमी नहीं, सीमा है।

Example	हिंदी में
The main limitation is that it only handles one region.	सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह सिर्फ़ एक region संभालता है।

limitation कहना **problem** कहने से बेहतर है। **problem** से लगता है कुछ ख़राब है; **limitation** से लगता है कि यह जानी-बूझी हद है। अपने ही काम की बात करते समय यह फ़र्क़ मायने रखता है।

73. Consequence

मतलब: नतीजा, अंजाम. What happens as a result, usually something unwanted.

कब: जब किसी काम या चूक का नतीजा बताना हो।

Example	हिंदी में
The consequence of skipping the migration is stale data.	Migration छोड़ने का नतीजा यह है कि data पुराना रह जाएगा।

consequence में अक्सर भारीपन होता है। अच्छी बात के लिए **result** या **outcome** बोलिए; **consequence** तब बोलिए जब नतीजा भुगतने वाला हो।

74. Mechanism

मतलब: काम करने का तरीका, तंत्र. The way a thing actually works inside.

कब: जब किसी चीज़ के चलने का ढाँचा बताना हो, सिर्फ़ नाम नहीं।

Example	हिंदी में
The retry mechanism backs off after each failure.	Retry का तंत्र हर नाकामी के बाद और देर रुकता है।

mechanism कहने से बात ठोस हो जाती है। "We have retries" अधूरा है; "the retry mechanism backs off and gives up after five" बताता है कि वह काम कैसे करता है।

75. Reliability

मतलब: भरोसेमंदी. How often a thing works without failing.

कब: जब बात यह हो कि system कितनी बार सही चलता है।

Example	हिंदी में
Adding the queue improved reliability but added delay.	Queue जोड़ने से भरोसेमंदी बढ़ी, पर देरी भी बढ़ी।

यह वही शब्द है जिस पर SLO टिकते हैं। जब कोई "how reliable is it?" पूछे, तो जवाब में आँकड़ा दीजिए — "three nines last quarter" — शब्द नहीं।

76. Scalability

मतलब: बढ़ पाने की क्षमता. How well a system copes when the load grows.

कब: जब सवाल यह हो कि दस गुना traffic आने पर क्या होगा।

Example	हिंदी में
The bottleneck is the single writer, so scalability is limited.	अड़चन एक ही writer है, इसलिए बढ़ने की गुंजाइश कम है।

scalability का मतलब "तेज़" नहीं है। कोई system धीमा हो सकता है और फिर भी अच्छी तरह बढ़ सकता है, और तेज़ होकर भी दस गुना load पर टूट सकता है। ये दो अलग सवाल हैं।

77. Compatibility

मतलब: मेल खाना, साथ चल पाना. Whether two versions or systems work together.

कब: API, library और schema बदलते समय।

Example	हिंदी में
We must keep backward compatibility for the old clients.	पुराने clients के लिए हमें backward compatibility रखनी होगी।

दो रूप याद रखिए। **backward compatible** यानी नया code पुराने data या clients के साथ चलता है। **forward compatible** यानी पुराना code नए data को झेल लेता है। API बदलते समय पहला लगभग हमेशा चाहिए होता है।

Words that get mixed up

ये दोनों	फ़र्क	याद रखने का तरीका
apparently / obviously	सुनी बात बनाम साफ़ बात	apparently = पक्का नहीं, obviously = सबको दिखता है
eventually / finally	देर बनाम राहत	eventually देर से हुआ, finally इंतज़ार ख़त्म
nearly / almost	लगभग एक ही	"almost never" चलता है, "nearly never" नहीं
especially / specially	ज़ोर बनाम मक़सद	especially ख़ास तौर पर, specially ख़ास बनाया गया
besides / beside	एक s का फ़र्क	besides इसके अलावा, beside बग़ल में
besides / moreover	लहज़ा	besides बहस में, moreover document में
therefore / so	लिखना बनाम बोलना	दोनों "इसलिए", so बातचीत का
despite / although	बाद में क्या आता है	despite + चीज़, although + पूरा वाक्य
perhaps / maybe	formal बनाम casual	मतलब एक, जगह अलग
generally / usually	मोटे तौर पर बनाम कितनी बार	फ़र्क़ बारीक़ है, उलझिए मत

| significant / substantial | अहमियत बनाम आकार | छोटा फ़र्क़ भी significant हो सकता है | | essential / crucial | ज़रूरत बनाम मोड़ | **essential** चाहिए ही, **crucial** पर सब टिका है | | evaluate / assess | चुनना बनाम नापना | Tool चुनने में **evaluate**, नुक़सान आँकने में **assess** | | prevent / avoid | रोकना बनाम बचना | **prevent** रास्ता बंद, **avoid** उस रास्ते पर न जाना | | efficient / effective | कम ख़र्च बनाम काम हो जाना | Effective हो सकता है और efficient नहीं | | complex / complicated | कई हिस्से बनाम बेवजह उलझा | **complex** स्वाभाविक, **complicated** हमारी करनी | | feasible / possible | हो सकता है बनाम कर सकते हैं | Estimate में हमेशा **feasible** | | ultimately / eventually | अहमियत बनाम समय | **ultimately** सबसे अहम, **eventually** देर से | | consequently / accordingly | अपने आप बनाम जानकर | नतीजा बनाम हमारा जवाब | | explicitly / implicitly | लिखकर बनाम मान लेकर | Bug दूसरे वाले में छिपता है |

सबसे महुँगी उलझन **despite और **although** की है।** **despite** के बाद कोई चीज़ या **-ing** आता है, और **although** के बाद पूरा वाक्य। यह एक नियम याद रख लेने से आधी ग़लतियाँ ख़त्म हो जाती हैं।

Mistakes to avoid

पहली तरह की ग़लती जोड़ने की है — शब्द के बाद ग़लत चीज़ आ जाती है।

ग़लत	सही	क्यों
Despite of the delay, we shipped.	Despite the delay, we shipped.	despite के बाद of नहीं आता
Despite we were late, we shipped.	Although we were late, we shipped.	despite के बाद पूरा वाक्य नहीं
It failed, therefore we rolled back.	It failed. Therefore, we rolled back.	therefore नया वाक्य शुरू करता है
Beside that, everything works.	Besides that, everything works.	"इसके अलावा" में s लगता है

दूसरी तरह की ग़लती मतलब की है — वाक्य बन जाता है, पर बात कुछ और पहुँचती है।

ग़लत	सही	क्यों
It nearly never fails.	It almost never fails.	never के साथ सिर्फ़ almost
Obviously you should have tested this.	It is worth adding a test for this case.	obviously ताना बन जाता है
We will eventually fix it by Friday.	We will fix it by Friday.	eventually में तारीख़ नहीं होती
This script was especially written for it.	This script was specially written for it.	खास मक़सद के लिए specially
Please refer the runbook.	Please refer to the runbook.	refer के बाद to आता है
It is slow. Conversely, it is also cheap.	It is slow. However, it is also cheap.	conversely तभी, जब बात सचमुच उलटी हो
The fix is very essential.	The fix is essential.	essential पहले से पूरा है, very नहीं लगता

Obviously वाली ग़लती तकनीकी नहीं, लहजे की है। बाकी ग़लतियाँ सुनने वाले को अटकाती हैं; यह वाली उसे चुभती है, और याद भी रह जाती है।

The pieces together

पूरी list दोहराने का फ़ायदा नहीं। ये वे शब्द हैं जिनका ग़लत इस्तेमाल सबसे महँगा पड़ता है।

Word	एक लाइन में
obviously	किसी और की ग़लती पर कभी मत लगाइए
apparently	सुना है, पर खुद जाँचा नहीं
eventually	देर से हुआ। इसमें तारीख़ नहीं होती
despite	के बावजूद। of कभी नहीं

Word	एक लाइन में
refer to	to के बिना अधूरा है
significant	अहमियत की बात, आकार की नहीं
assess	नुक़सान आँकना। चुनना evaluate है
prevent	रास्ता बंद करना। avoid सिर्फ़ बचना है
assumption	ज़्यादातर bug यहीं से आते हैं
trade-off	Design के हर जवाब का असली ढाँचा
rationale	वजह नहीं, पूरी सोच
reluctant	सबसे विनम्र असहमति

एक incident update को देखिए, जिसमें ज़्यादातर शब्द आ जाते हैं।

Apparently the checkout errors started around 9. Nearly 40 percent of requests were failing, especially on mobile.

The cause was a stale cache. Therefore, users saw yesterday's prices. Fortunately, the payment step blocked those orders, so nothing was charged wrongly.

Unfortunately, the rollback did not clear the cache. Despite that, we had it fixed in about twenty minutes. Moreover, we have added an alert on cache age, which should catch this earlier next time.

We generally flush the cache on deploy. Meanwhile, I am writing the postmortem. It is almost done – I need the exact timestamps, otherwise it goes out tomorrow.

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
सुनी हुई बात बताई	apparently — खुद जाँचा नहीं था
आँकड़ा दिया	nearly — करीब 40 प्रतिशत
एक हिस्से पर ज़ोर	especially — mobile सबसे ज़्यादा
वजह का नतीजा	therefore — postmortem की ज़बान
राहत की बात	fortunately — नुक़सान नहीं हुआ
बुरी बात नरमी से	unfortunately — rollback काम नहीं आया
रुकावट के बावजूद	despite — फिर भी बीस मिनट में ठीक
और मज़बूत बात जोड़ी	moreover — अब alert भी लगा दिया
आम नियम बताया	generally — deploy पर cache साफ़ होता है

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
साथ चल रहा काम	<code>meanwhile</code> — इस बीच postmortem
लगभग पूरा	<code>almost</code> — बस timestamps बाकी
शर्त और नतीजा	<code>otherwise</code> — वरना कल जाएगा

अब एक design review को देखिए, जिसमें बाकी तीन parts के शब्द आते हैं।

For context, this service predates the queue, so it writes directly to the database.

We evaluated three options and the trade-off is clear: the queue is more reliable but adds latency. Writing directly is efficient, though scalability is limited by the single writer.

I'm reluctant to rewrite it now. The gain looks marginal and it does not justify the risk this close to the release. My assumption is that traffic stays flat this quarter – if that is wrong, the implication is that we have to revisit it.

Could you elaborate on the compatibility concern? I want to assess how many clients this affects before we prioritize it.

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
पृष्ठभूमि दी	<code>context</code> — बिना इसके बात अधूरी थी
विकल्प तौले	<code>evaluated</code> — कई में से चुनना था
दोनों तरफ़ का हिसाब	<code>trade-off</code> — हर design जवाब का ढाँचा
भरोसे की बात	<code>reliable</code> — हर बार चलना
बढ़ने की गुंजाइश	<code>scalability</code> — दस गुना load पर क्या होगा
विनम्र असहमति	<code>reluctant</code> — मना नहीं, झिझक
फ़ायदा कम बताया	<code>marginal</code> — बिना कड़वाहट के
हिसाब नहीं बैठा	<code>justify</code> — मेहनत बनाम फ़ायदा
जो मान लिया	<code>assumption</code> — और वही जोखिम है
आगे का असर	<code>implication</code> — अगर मान्यता ग़लत निकली
और जानकारी माँगी	<code>elaborate</code> — समझ में कमी नहीं दिखाई
नुक़सान आँकना	<code>assess</code> — कितने clients पर असर

इन शब्दों का असली काम जानकारी देना नहीं, बल्कि लहजा तय करना है। **apparently** से आप ज़िम्मेदारी हल्की कर लेते हैं, **fortunately** से बुरी ख़बर सँभल जाती है, **generally** से असहमति चुभती नहीं, और **obviously** से — अगर ग़लत जगह लगा दिया — सामने वाला चुप हो जाता है। एक ही ख़बर इन शब्दों के साथ और इनके बिना सुनाकर देखिए, फ़र्क़ साफ़ दिखेगा।