

Vocabulary at Work

Contents

Part 1 — Connectors and adverbs

Word	§	Word	§	Word	§
Apparently	1	Obviously	2	Eventually	3
Meanwhile	4	Especially	5	Generally	6
Perhaps	7	Fortunately	8	Unfortunately	9
Nearly	10	Almost	11	Besides	12
Despite	13	Therefore	14	Moreover	15
Otherwise	16	Typically	17	Approximately	18
Relatively	19	Predominantly	20	Essentially	21
Technically	22	Precisely	23	Explicitly	24
Inherently	25	Fundamentally	26	Ultimately	27
Consequently	28	Accordingly	29	Subsequently	30
Conversely	31	Nevertheless	32		

Part 2 — Describing words

Word	§	Word	§	Word	§
Significant	33	Substantial	34	Marginal	35
Relevant	36	Potential	37	Appropriate	38
Efficient	39	Reliable	40	Feasible	41
Convenient	42	Essential	43	Crucial	44
Complex	45	Reluctant	46		

Part 3 — Action words

Word	§	Word	§	Word	§
Consider	47	Determine	48	Evaluate	49
Assess	50	Identify	51	Establish	52
Prevent	53	Avoid	54	Imply	55

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Justify</u>	56	<u>Prioritize</u>	57	<u>Emphasize</u>	58
<u>Elaborate</u>	59	<u>Refer</u>	60	<u>Interpret</u>	61
<u>Respond</u>	62	<u>Coordinate</u>	63	<u>Facilitate</u>	64
<u>Interrupt</u>	65				

Part 4 — Concept words

Word	§	Word	§	Word	§
<u>Context</u>	66	<u>Assumption</u>	67	<u>Implication</u>	68
<u>Perspective</u>	69	<u>Rationale</u>	70	<u>Trade-off</u>	71
<u>Limitation</u>	72	<u>Consequence</u>	73	<u>Mechanism</u>	74
<u>Reliability</u>	75	<u>Scalability</u>	76	<u>Compatibility</u>	77

Part 1 — Connectors and adverbs

1. Apparently

मतलब: ऐसा लगता है, सुना है. It seems so, from what I have heard or seen.

`apparent ly` का इस्तेमाल इन 3 situations में किया जाता है।

1. सुनी-सुनाई बात बताना: जब जानकारी किसी और से मिली हो और आपने खुद जाँची न हो।

हिंदी में	Example
सुना है vendor की API सुबह से बंद है।	Apparently the vendor's API is down since morning.

2. सबूत देखकर अंदाज़ा लगाना: जब निशानी से कुछ साफ़ लगे, पर पक्का न हो।

हिंदी में	Example
लगता है config staging पर लगाया ही नहीं गया।	Apparently the config was never applied on staging.

3. हैरानी के साथ कुछ बताना: जब बात आपके लिए भी नई हो।

हिंदी में	Example
पता चला यह एक हफ़्ते से fail हो रहा है।	Apparently this has been failing for a week.

apparently से आप ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। यह अच्छा भी है और ख़तरनाक भी। Status update में इसे बोलने का मतलब है कि आपने खुद पुष्टि नहीं की, इसलिए जहाँ आपने जाँच लिया हो वहाँ सीधा बोलिए — "The API is down, I checked."

2. Obviously

मतलब: ज़ाहिर है, साफ़ है। Clearly, as anyone can see.

obviously का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. जो सबको साफ़ दिख रहा हो: जहाँ बात पर बहस की गुंजाइश ही न हो।

हिंदी में	Example
ज़ाहिर है कि test pass हुए बिना हम ship नहीं कर सकते।	Obviously we can't ship with a failing test.

2. किसी बात पर सहमति में ज़ोर देना:

हिंदी में	Example
ज़ाहिर है कि customer का data सबसे पहले आता है।	Obviously, customer data comes first.

यह शब्द सबसे ज़्यादा नुक़सान करता है। "Obviously you should have tested this" सुनने वाले को लगता है कि आप उसे नासमझ कह रहे हैं। जो बात सामने वाले को साफ़ नहीं थी, उस पर **obviously** लगाना ताना बन जाता है।

किसी और की ग़लती पर इसे कभी न लगाएँ। वहाँ सीधा बोलिए — "A test here would have caught it" — जिसमें वही बात है, बिना चुभन के।

3. Eventually

मतलब: आख़िरकार, देर-सबेर. After a long time, in the end.

eventually का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. लंबे इंतज़ार के बाद कुछ हुआ: जब काम हुआ तो सही, पर देर से।

हिंदी में	Example
तीन बार दोहराने के बाद आख़िरकार build pass हो गया।	The build eventually passed after three retries.

2. आगे कभी, पर पक्का नहीं कब: दूर के plan के लिए।

हिंदी में	Example
देर-सबेर हम यह library छोड़ देंगे।	We'll eventually move off this library.

eventually में समय नहीं होता, सिर्फ़ देर होती है। इसलिए इसे commitment की तरह मत बोलिए। "We'll eventually fix it" सुनने वाले को लगता है कि कभी नहीं होगा। तारीख़ देनी हो तो तारीख़ दीजिए।

eventually और **finally** एक नहीं हैं। **finally** में इंतज़ार ख़त्म होने की राहत है — "Finally, the deploy went through." **eventually** में सिर्फ़ देर है, राहत नहीं।

4. Meanwhile

मतलब: इस बीच, उसी दौरान. At the same time; in the period between.

meanwhile का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. दो काम साथ-साथ चल रहे हैं: Standup में काम बाँटते समय।

हिंदी में	Example
QA team build test कर रही है। इस बीच मैं release notes लिख दूँगा।	QA is testing the build. Meanwhile, I'll write the release notes.

2. दो हालातों का फ़र्क़ दिखाना: जब एक तरफ़ कुछ और हो रहा हो, दूसरी तरफ़ कुछ और।

हिंदी में	Example
API team ने जल्दी ship कर दिया। वहीं हम अब भी access का इंतज़ार कर रहे हैं।	The API team shipped early. Meanwhile, we're still waiting on access.

meanwhile से रुका हुआ काम बेकार नहीं लगता। "We're blocked" अकेला सुनने में बुरा लगता है। "We're blocked on access. Meanwhile, I'm writing the tests" बताता है कि समय बर्बाद नहीं हो रहा।

5. Especially

मतलब: खास तौर पर. Above all, more than the rest.

especially का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. किसी एक बात को बाक़ी से अलग करके ज़ोर देना:

हिंदी में	Example
यहाँ latency मायने रखती है, खास तौर पर mobile पर।	Latency matters here, especially on mobile.

2. वजह को भारी बनाना: **especially since** या **especially because** के साथ।

हिंदी में	Example
यह जोखिम भरा है, खास तौर पर जब rollback ही नहीं है।	This is risky, especially since we have no rollback.

especially और **specially** अलग हैं। **especially** ज़ोर देता है — "especially on mobile"। **specially** का मतलब है किसी खास मक़सद से — "This script was written specially for the migration"। Office में **especially** कहीं ज़्यादा काम आता है।

6. Generally

मतलब: आम तौर पर, मोटे तौर पर. As a broad rule, in most cases.

`generally` का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. आम नियम बताना: जो ज़्यादातर सच हो।

हिंदी में	Example
आम तौर पर हम शुक्रवार को deploy नहीं करते।	Generally, we don't deploy on Fridays.

2. मोटे तौर पर सहमत होना, पूरी तरह नहीं: असहमति को नरम बनाने का अच्छा तरीका।


हिंदी में	Example
मैं मोटे तौर पर सहमत हूँ, पर समय को लेकर चिंता है।	I generally agree, but the timing worries me.

`generally` और `usually` का फ़र्क़ बारीक़ है। `usually` गिनती की बात करता है — दस में से आठ बार। `generally` मोटे तौर पर सच्चाई की बात करता है। दोनों अक्सर एक ही जगह चल जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा मत उलझिए।

7. Perhaps

मतलब: शायद. Maybe — in a more formal tone.

`perhaps` का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।



1. संभावना बताना: जब पक्का न हो और बात लिखी जा रही हो।

हिंदी में	Example
शायद config कहीं cache हो रहा है।	Perhaps the config is being cached somewhere.

2. सुझाव को बहुत नरम बनाना: किसी की बात काटे बिना दूसरा रास्ता रखने के लिए।

हिंदी में	Example
शायद हमें यह release के बाद देखना चाहिए।	Perhaps we should revisit this after the release.

perhaps लिखिए, **maybe** बोलिए। दोनों का मतलब एक है, पर **perhaps** email और document में ज्यादा सही बैठता है, और **maybe** बातचीत में natural लगता है।

8. Fortunately

मतलब: अच्छी बात यह रही कि. Luckily, by good chance.

fortunately का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. अच्छी खबर पर ज़ोर देना:

हिंदी में	Example
अच्छी बात यह रही कि backup सिर्फ़ एक घंटा पुराना था।	Fortunately, the backup was only an hour old.

2. बुरी बात के बाद राहत बताना: Incident की बात करते समय यह बहुत काम आता है।

हिंदी में	Example
Job आधी रात fail हुई। अच्छी बात यह रही कि उसने खुद दोबारा कोशिश कर ली।	The job failed at midnight. Fortunately, it retried on its own.

बुरी खबर के साथ इसे जोड़ने से बात संतुलित हो जाती है। सिर्फ़ "The job failed" सुनकर घबराहट होती है। साथ में "Fortunately, it retried" जोड़ने से पूरी तस्वीर मिलती है।

9. Unfortunately

मतलब: अफ़सोस की बात है कि. Sadly, I am sorry to say.

unfortunately का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. बुरी खबर नरमी से देना:

हिंदी में	Example
अफ़सोस, हम शुक्रवार की deadline पूरी नहीं कर पाएँगे।	Unfortunately, we won't make the Friday deadline.

2. मना करने को नरम बनाना:

हिंदी में	Example
अफ़सोस, उस पूरी दोपहर मेरी meetings लगी हुई हैं।	Unfortunately, I'm booked that whole afternoon.

एक **update** में एक बार ही काफ़ी है। तीन बार **unfortunately** आ जाए तो लगता है कि आप बहाने बना रहे हैं। एक बार कहकर फिर सीधे बताइए कि अब क्या करेंगे।

10. Nearly

मतलब: लगभग, करीब. Close to, but not quite.

nearly का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. **संख्या के साथ:** आँकड़ा बताते समय।

हिंदी में	Example
करीब 40 प्रतिशत requests timeout हो गई।	Nearly 40 percent of the requests timed out.

2. **काम के साथ:** जो पूरा होने के करीब हो।

हिंदी में	Example
मैंने कल migration लगभग पूरा कर लिया था।	I nearly finished the migration yesterday.

not nearly का मतलब बिल्कुल उलट है। "Not nearly enough" का मतलब "लगभग काफी" नहीं, बल्कि "बहुत कम" होता है। यह छोटा सा **not** पूरा मतलब पलट देता है।

11. Almost

मतलब: लगभग. Nearly — the same idea, and more common in speech.

almost का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. **किसी चीज़ के करीब होना:**

हिंदी में	Example
Migration लगभग पूरा हो गया है।	The migration is almost done.

2. **never** , **always** और **every** के साथ: यहाँ सिर्फ **almost** चलता है।

हिंदी में	Example
Staging पर यह लगभग कभी fail नहीं होता।	It almost never fails on staging.

almost और **nearly** लगभग एक ही हैं, एक फ़र्क के साथ। "almost never", "almost always", "almost every time" सही हैं; इनकी जगह **nearly** नहीं चलता। बाक़ी हर जगह दोनों चल जाते हैं, और बोलचाल में **almost** ज़्यादा सुनाई देता है।

12. Besides

मतलब: इसके अलावा; और वैसे भी. In addition; also, as another reason.

besides का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. अपनी बात को एक और वजह से मज़बूत करना: बहस में यह बहुत काम आता है।

हिंदी में	Example
Rollback ज़्यादा सुरक्षित है। और वैसे भी अभी debug करने का समय नहीं।	Rolling back is safer. Besides, we have no time to debug now.

2. "के अलावा" के मतलब में: किसी एक चीज़ को छोड़कर बाक़ी की बात करने के लिए।

हिंदी में	Example
Timeout के अलावा बाक़ी सब काम कर रहा है।	Besides the timeout, everything else works.

besides और **beside** में एक **s** का फ़र्क़ है, और मतलब पूरा अलग। **beside** का मतलब है बग़ल में — "The log file is beside the config"। **besides** का मतलब है इसके अलावा। Office में लगभग हमेशा **besides** ही चाहिए होता है।

13. Despite

मतलब: के बावजूद. In spite of; even with that in the way.

despite का इस्तेमाल इन 2 situations में किया जाता है।

1. रुकावट के बावजूद काम होना:

हिंदी में	Example
Outage के बावजूद हमने deadline पूरी की।	Despite the outage, we hit the deadline.

2. **despite** के बाद **-ing** लगाकर काम बताना:

हिंदी में	Example
Index लगाने के बावजूद query अब भी धीमी है।	Despite adding an index, the query is still slow.

despite के बाद कभी **of** नहीं आता। "Despite of the delay" ग़लत है। सही हैं — "Despite the delay" या "In spite of the delay"। यह ग़लती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि **in spite of** में **of** आता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं।

despite के बाद पूरा वाक्य नहीं आ सकता। "Despite we were late" ग़लत है। वहाँ या तो "Despite being late" बोलिए, या "Although we were late"।

14. Therefore

मतलब: इसलिए. As a result of that.

therefore का इस्तेमाल इस 1 situation में किया जाता है।

1. वजह का नतीजा बताना: RFC, postmortem और formal email में।

हिंदी में	Example
हमें 4 बजे तक approval चाहिए, वरना deploy सोमवार तक खिसक जाएगा।	We need approval by 4, otherwise the deploy slips to Monday.

2. बाक़ी सब ठीक: एक बात अलग रखकर बाक़ी पर राय देने के लिए।

हिंदी में	Example
Naming ठीक करनी है। बाक़ी मुझे यह अच्छा लगा।	The naming needs work. Otherwise, this looks good to me.

दूसरा मतलब code review में सबसे काम का है। "Otherwise, looks good" से सामने वाले को पता चलता है कि सिर्फ़ एक बात रोक रही है, बाक़ी सब मंज़ूर है।

17. Typically

मतलब: आम तौर पर, ज़्यादातर. In most normal cases.

कब: जो सामान्य हालत में होता है, उसे बताने के लिए। **usually** जैसा, पर थोड़ा ज़्यादा technical और लिखने में अच्छा।

हिंदी में	Example
Cold start में आम तौर पर दो सेकंड लगते हैं।	A cold start typically takes about two seconds.

Number के साथ typically बहुत काम आता है। "It takes two seconds" कहकर आप बँध जाते हैं। "Typically two seconds" कहकर आप सही भी रहते हैं और अपवाद की जगह भी छोड़ते हैं।

18. Approximately

मतलब: लगभग, करीब. Roughly, close to this number.

कब: सिर्फ़ आँकड़े के साथ। बातचीत में इसकी जगह **about** बोलिए, यह ज़्यादा natural लगता है।

हिंदी में	Example
यह migration करीब 40 लाख rows ले जाता है।	The migration moves approximately 4 million rows.

approximately लिखने का शब्द है। Standup में "about four million" बोलिए। Document, report और estimate में **approximately** ज़्यादा सही बैठता है।

19. Relatively

मतलब: तुलना में, अपेक्षाकृत. Compared with something else.

कब: जब कोई चीज़ अपने आप में नहीं, बल्कि किसी और के मुकाबले बड़ी या छोटी हो।

हिंदी में	Example
पिछले change के मुकाबले यह छोटा है।	This change is relatively small compared with the last one.

relatively का मतलब है "किसी और के मुकाबले"। अगर तुलना साफ़ नहीं है तो यह शब्द कुछ नहीं कहता। "It is relatively fast" सुनकर अगला सवाल यही आएगा — किसके मुकाबले।

20. Predominantly

मतलब: मुख्य रूप से, ज्यादातर हिस्सा. Mostly, for the largest part.

कब: जब कई चीज़ों में से एक का हिस्सा सबसे बड़ा हो। Traffic, error और usage की बात में यह बहुत काम आता है।

हिंदी में	Example
Errors ज्यादातर mobile clients से आ रहे हैं।	The errors are predominantly from the mobile clients.

predominantly और **mostly** एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ़ यह कि **predominantly** formal है और report में अच्छा लगता है; बोलचाल में **mostly** बोलिए।

21. Essentially

मतलब: असल में, मूल रूप से. In its core, when you strip the detail away.

कब: किसी लंबी बात का निचोड़ देने के लिए, या दो चीज़ों को एक जैसा बताने के लिए।

हिंदी में	Example
ये दोनों services असल में एक ही काम कर रही हैं।	These two services are essentially doing the same job.

essentially का मतलब **essential** से नहीं जुड़ा। **essential** का मतलब है बहुत ज़रूरी, और **essentially** का मतलब है मूल रूप से। दोनों दिखने में एक जैसे हैं और मतलब अलग।

22. Technically

मतलब: नियम से देखें तो, तकनीकी रूप से. Strictly speaking, by the exact rule.

कब: जब बात नियम से सही हो, पर असल में पूरी तस्वीर कुछ और हो। यह असहमति जताने का बहुत नरम तरीका है।

हिंदी में	Example
नियम से देखें तो API चलती है, पर हर बार ख़ाली list लौटाती है।	Technically the API works, but it returns an empty list every time.

Technically कहते ही सुनने वाला "but" का इंतज़ार करने लगता है। इसीलिए यह असहमति की भूमिका बाँधने में काम आता है — आप पहले मान लेते हैं कि बात सही है, फिर असली बात कहते हैं।

23. Precisely

मतलब: ठीक-ठीक, बिल्कुल. Exactly, with no approximation.

कब: दो जगह — सटीक आँकड़ा बताने में, और पूरी सहमति जताने में।

हिंदी में	Example
Job ठीक आधी रात को fail होती है, हर रात।	The job fails precisely at midnight, every night.

अकेला **Precisely** पूरा जवाब बन सकता है। किसी ने आपकी बात दोहराई और वह बिल्कुल सही थी, तो सिर्फ "Precisely." कहना काफी है — वही काम जो **Exactly** करता है, पर थोड़ा ज़्यादा formal।

24. Explicitly

मतलब: साफ़-साफ़, खुलकर. Stated in clear words, not left to be guessed.

कब: जब कोई बात लिखकर या कहकर साफ़ की गई हो, अंदाज़े पर न छोड़ी गई हो। Code review और design discussion में यह बहुत चलता है।

हिंदी में	Example
Timeout साफ़-साफ़ set नहीं है, इसलिए default लग जाता है।	The timeout is not set explicitly, so it falls back to the default.

explicitly का उलटा **implicitly** होता है। **explicitly** यानी लिखकर बताया गया, **implicitly** यानी अपने आप मान लिया गया। Bug अक्सर दूसरे वाले में छिपा होता है।

25. Inherently

मतलब: अपने स्वभाव से ही. By its own nature, built into the thing itself.

कब: जब कोई गुण या कमी किसी चीज़ के अंदर ही हो, बाहर से आई न हो।

हिंदी में	Example
Distributed systems अपने स्वभाव से ही debug करने में मुश्किल होते हैं।	Distributed systems are inherently harder to debug.
हैं।	ल होते

यह शब्द बहस ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। "This is inherently risky" का मतलब है कि जोखिम किसी की ग़लती से नहीं, बल्कि तरीक़े में ही है — इसलिए किसी पर इलज़ाम नहीं लगता।

26. Fundamentally

मतलब: बुनियादी तौर पर. At the base level, where the real difference lies.

कब: जब फ़र्क ऊपरी न होकर जड़ का हो। बड़ी असहमति को साफ़ रखने में काम आता है।

हिंदी में	Example
ये दोनों तरीके बुनियादी तौर पर अलग हैं, सिर्फ़ syntax में नहीं।	These two approaches are fundamentally different, not just in syntax.

fundamentally भारी शब्द है, इसलिए कम बोलिए। हर छोटी बात को "fundamental" कहने से बड़ी बात कहने का असर खत्म हो जाता है।

27. Ultimately

मतलब: आखिरकार; असल में सबसे अहम बात यह है कि. In the end; what finally matters.

कब: दो जगह — लंबी बात के बाद नतीजे पर आने में, और यह बताने में कि असली फ़ैसला किस बात पर टिका है।

हिंदी में	Example
आखिरकार बात इस पर आती है कि हम कितना downtime झेल सकते हैं।	Ultimately, it comes down to how much downtime we can accept.

ultimately और **eventually** अलग हैं। **eventually** समय की बात करता है — देर से हुआ। **ultimately** अहमियत की बात करता है — सबसे अहम बात यही है।

28. Consequently

मतलब: इसके नतीजे में, इसलिए. As a direct result of that.

कब: वजह और नतीजा जोड़ने के लिए, लिखने में। **therefore** जैसा ही।

हिंदी में	Example
Index हटा दिया गया था। नतीजा यह कि हर query पूरा scan करती है।	The index was dropped. Consequently, every query does a full scan.

consequently भी नया वाक्य शुरू करता है। "It was dropped, consequently queries are slow" अधूरा लगता है। पहले वाक्य को पूरा ख़त्म कीजिए, फिर **Consequently** से अगला शुरू।

29. Accordingly

मतलब: उसी के हिसाब से. In a way that fits what was just said.

कब: जब कोई बात पता चली हो और अब उसके हिसाब से काम बदला जा रहा हो।

हिंदी में	Example
Load दोगुना हुआ, और हमने pool उसी हिसाब से बढ़ा दिया।	The load doubled, and we scaled the pool accordingly.

accordingly और **consequently** को न मिलाएँ। **consequently** नतीजा बताता है — जो अपने आप हुआ। **accordingly** बताता है कि हमने जानकर कुछ बदला।

30. Subsequently

मतलब: उसके बाद. After that, later in the sequence.

कब: घटनाओं का क्रम बताने में। Postmortem और timeline में यही शब्द चलता है।

हिंदी में	Example
Pod restart हुआ। उसके बाद queue अपने आप खाली हो गई।	The pod restarted. Subsequently, the queue drained on its own.

Timeline लिखते समय **subsequently** सबसे साफ़ शब्द है। "Then" बोलचाल का है, **subsequently** postmortem का, और इससे यह भी साफ़ होता है कि दूसरी बात पहली के बाद हुई।

31. Conversely

मतलब: इसके उलट. The other way round.

कब: जब आप एक बात कह चुके हों और अब ठीक उलटी हालत बतानी हो।

हिंदी में	Example
ज़्यादा cache यानी तेज़ reads। इसके उलट, data उतना ही पुराना।	More cache means faster reads. Conversely, it means staler data.

conversely तभी सही है जब बात सचमुच उलटी हो। सिर्फ़ अलग बात कहनी हो तो **however** या **on the other hand** बोलिए। यह ग़लती document में अक्सर दिखती है।

32. Nevertheless

मतलब: फिर भी, इसके बावजूद. In spite of that, still.

कब: जब रुकावट मानने के बाद भी आप अपनी बात पर टिके हों। **however** से ज़्यादा भारी और ज़्यादा formal।

हिंदी में	Example
जोखिम सच है। फिर भी एक sprint और रुकना ज़्यादा महंगा है।	The risk is real. Nevertheless, waiting another sprint costs us more.

nevertheless में एक मानने का भाव है। आप पहले सामने वाले की बात को सही मानते हैं, फिर भी अपनी राय रखते हैं। इसीलिए यह असहमति में **however** से ज़्यादा विनम्र लगता है।

Part 2 — Describing words

33. Significant

मतलब: काफी बड़ा, ध्यान देने लायक़. Large enough to matter.

कब: जब कोई फ़र्क़ या असर इतना बड़ा हो कि उस पर कुछ करना पड़े।

हिंदी में	Example
Change के बाद conversion में काफी गिरावट आई है।	There is a significant drop in conversion after the change.

significant का मतलब "बड़ा" नहीं, "मायने रखने वाला" है। दो प्रतिशत भी significant हो सकते हैं अगर उससे फ़ैसला बदले, और बीस प्रतिशत भी नहीं, अगर किसी को फ़र्क़ न पड़े।

34. Substantial

मतलब: बहुत बड़ा, ठोस. Large in actual size or amount.

कब: जब मात्रा या आकार सचमुच बड़ा हो। यह नाप की बात करता है।

हिंदी में	Example
नए index से रफ़्तार में बड़ा सुधार मिला।	Moving to the new index gave a substantial speed-up.

significant अहमियत की बात है, **substantial** आकार की। एक छोटा बदलाव significant हो सकता है; substantial तभी है जब वह सचमुच बड़ा हो।

35. Marginal

मतलब: बहुत मामूली, नाम भर का. So small that it barely counts.

कब: जब सुधार या फ़र्क़ इतना कम हो कि मेहनत के लायक़ न लगे।

हिंदी में	Example
पूरा rewrite करने पर भी सुधार मामूली ही रहा।	The rewrite gave only a marginal improvement.

marginal कहकर आप बिना कड़वाहट के "यह बेकार है" कह देते हैं। "This is useless" चुभता है; "The gain looks marginal" वही बात है, और सुनने में नाप-तौल की लगती है।

36. Relevant

मतलब: काम का, मौजूद। Connected to what we are talking about.

कब: जब कोई बात मौजूदा चर्चा से जुड़ी हो। **not relevant** से विषय से भटकी बात को नरमी से किनारे किया जाता है।

हिंदी में	Example
वह log line यहाँ काम की नहीं, दूसरी service की है।	That log line is not relevant here, it is from another service.

Meeting में "That's a good point, but not relevant right now" बहुत काम आता है। इससे सामने वाले की बात खारिज नहीं होती, सिर्फ टल जाती है।

37. Potential

मतलब: संभावित, जो हो सकता है। Possible, not yet real.

कब: जब कोई खतरा या मौक़ा अभी हुआ न हो, पर हो सकता हो।

हिंदी में	Example
यह संभावित memory leak है, इस पर नज़र रखनी चाहिए।	This is a potential memory leak, we should watch it.

potential से बात डराए बिना पहुँचती है। "This is a memory leak" कहने पर लोग भागते हैं; "a potential memory leak" कहने पर लोग देखते हैं। जब तक पक्का न हो, यही सही शब्द है।

38. Appropriate

मतलब: सही, मुनासिब। Suitable for this particular case.

कब: जब कोई चीज़ अपने आप में सही-ग़लत न हो, पर इस मौक़े पर ठीक बैठती हो या न बैठती हो।

हिंदी में	Example
यहाँ retry ठीक है, पर payment call के लिए नहीं।	A retry is appropriate here, but not for a payment call.

appropriate में फ़ैसला मौक़े पर छोड़ा जाता है। इसीलिए यह review comment में सुरक्षित शब्द है — आप तरीक़े को ग़लत नहीं कह रहे, सिर्फ़ इस जगह के लिए ठीक नहीं कह रहे।

39. Efficient

मतलब: कम खर्च में ज़्यादा काम। Doing the job with less time, memory or money.

कब: जब बात रफ़्तार या संसाधन की हो।

हिंदी में	Example
हर row पर एक call के बजाय writes को batch करना कहीं ज़्यादा efficient है।	Batching the writes is far more efficient than one call per row.

efficient और **effective** एक नहीं हैं। **effective** का मतलब है काम हो जाता है; **efficient** का मतलब है कम खर्च में हो जाता है। कोई तरीका effective हो सकता है और efficient नहीं।

40. Reliable

मतलब: भरोसेमंद. It works every time, not just usually.

कब: जब बात भरोसे की हो — कोई चीज़ बार-बार, बिना नाकाम हुए चले।

हिंदी में	Example
Retry से job भरोसेमंद हो गई, पर धीमी भी।	The retry made the job reliable, but slower.

Test के लिए यह शब्द बहुत काम आता है। "This test is not reliable" कहना "this test is bad" से बेहतर है, क्योंकि इसमें साफ़ है कि दिक्कत क्या है — वह कभी pass होता है, कभी नहीं।

41. Feasible

मतलब: हो सकने लायक, व्यावहारिक. Possible to actually do, with what we have.

कब: जब सवाल यह हो कि दिए हुए समय, लोगों और साधनों में काम हो पाएगा या नहीं।

हिंदी में	Example
हो तो सकता है, पर अगले release से पहले नहीं।	It is feasible, but not before the next release.

feasible और **possible** में फ़र्क़ है। **possible** का मतलब है हो सकता है। **feasible** का मतलब है हमारे हालात में सचमुच किया जा सकता है। Estimate की बातचीत में **feasible** ही सही शब्द है।

42. Convenient

मतलब: सुविधाजनक, आसान पड़ने वाला. Easy and comfortable for the person using it.

कब: समय तय करने में, और किसी तरीके को आसान बताने में।

हिंदी में	Example
क्या 3 बजे आपके लिए ठीक रहेगा?	Would 3 PM be convenient for you?

"Whenever is convenient for you" बहुत विनम्र वाक्य है। Client या senior के साथ समय तय करते समय यह उन्हें चुनने की आज़ादी देता है।

43. Essential

मतलब: बहुत ज़रूरी, जिसके बिना काम न चले. Cannot be left out.

कब: जब कोई चीज़ अच्छी नहीं, बल्कि अनिवार्य हो।

हिंदी में	Example
Production छूने से पहले rollback plan होना ही चाहिए।	A rollback plan is essential before we touch production.

essential और **important** अलग हैं। **important** चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, **essential** नहीं। इसलिए हर बात को essential कहने से यह शब्द बेअसर हो जाता है।

44. Crucial

मतलब: निर्णायक, सबसे अहम. So important that everything turns on it.

कब: जब किसी एक बात पर पूरा नतीजा टिका हो।

हिंदी में	Example
Migration के लिए अगले दो घंटे सबसे अहम हैं।	The next two hours are crucial for the migration.

essential और **crucial** का फ़र्क़ बारीक़ है। **essential** कहता है कि यह चीज़ चाहिए ही। **crucial** कहता है कि नतीजा इसी पर टिका है। समय और मोड़ की बात में **crucial**, ज़रूरत की बात में **essential**।

45. Complex

मतलब: पेचीदा, कई हिस्सों वाला. Made of many parts that affect each other.

कब: जब कोई चीज़ मुश्किल इसलिए हो क्योंकि उसमें बहुत कुछ जुड़ा है।

हिंदी में	Example
Billing की logic पेचीदा है, मुश्किल नहीं।	The billing logic is complex, not difficult.

complex और **complicated** में फ़र्क़ है। **complex** का मतलब है स्वाभाविक रूप से कई हिस्से हैं। **complicated** का मतलब है बेवजह उलझा दिया गया है। Code review में यह फ़र्क़ बताना बहुत काम आता है।

46. Reluctant

मतलब: हिचकिचाता हुआ, मन न होना. Unwilling, holding back.

कब: जब आप किसी बात के लिए तैयार न हों, पर सीधे मना भी न करना चाहें। यह असहमति जताने का बहुत विनम्र तरीका है।

हिंदी में	Example
Release के इतने करीब मैं यह बदलने में हिचकिचा रहा हूँ।	I'm reluctant to change this so close to the release.

"I'm reluctant to..." सबसे सुरक्षित असहमति है। इसमें आप मना नहीं करते, सिर्फ अपनी झिझक बताते हैं — और साथ में वजह देने से बात पूरी हो जाती है।

Part 3 — Action words

47. Consider

मतलब: सोचना, विचार करना. To think about something as an option.

कब: सुझाव देने में। "Consider X" कहने से सलाह आदेश नहीं लगती।

हिंदी में	Example
क्या हमने इसकी जगह caching के बारे में सोचा है?	Have we considered caching this instead?

Code review में "Consider..." सबसे नरम शुरुआत है। "Change this to a map" आदेश है; "Consider using a map here" सुझाव है, और सामने वाला मना भी कर सकता है।

48. Determine

मतलब: पता लगाना, तय करना. To find out for certain, or to decide.

कब: जब जाँच करके किसी नतीजे पर पहुँचना हो।

हिंदी में	Example
अभी यह पता लगाना बाक़ी है कि restart किस वजह से हुआ।	We still need to determine what triggered the restart.

determine में पक्कापन है। **check** करके शायद पता चले; **determine** करने का मतलब है नतीजे तक पहुँचना। Postmortem में यही शब्द चलता है।

49. Evaluate

मतलब: परखना, जाँचकर राय बनाना. To judge how good or suitable something is.

कब: जब किसी option या tool को तौलना हो।

हिंदी में	Example
यह चुनने से पहले हमने तीन queues परखीं।	We evaluated three queues before picking this one.

evaluate में तुलना छिपी है। आप किसी चीज़ को किसी पैमाने पर या किसी और के मुकाबले तौल रहे होते हैं। इसीलिए tool चुनने की बात में यही सही शब्द है।

50. Assess

मतलब: आँकना, अंदाज़ा लगाना. To judge the size, level or seriousness of something.

कब: जब नुकसान, जोखिम या असर की मात्रा नापनी हो।

हिंदी में	Example
हम अब भी आँक रहे हैं कि मौजूदा customers पर कितना असर पड़ा।	We are still assessing the impact on existing customers.

evaluate और **assess** का फ़र्क़ याद रखने लायक़ है। **evaluate** चुनने के लिए परखना है — कौन सा बेहतर। **assess** नापने के लिए आँकना है — कितना बड़ा। Incident में हमेशा **assess**, tool चुनने में हमेशा **evaluate**।

51. Identify

मतलब: पहचानना, चिह्नित करना. To find and name the exact thing.

कब: जब कई में से सही चीज़ ढूँढकर बताई जाए।

हिंदी में	Example
हमने lock करने वाली तीन queries पहचान लीं।	We identified three queries causing the lock.

find और **identify** में फ़र्क़ है। **find** का मतलब है मिल गया। **identify** का मतलब है मिला भी और पहचान भी लिया कि यह क्या है। Root cause की बात में **identify** ज़्यादा सही बैठता है।

52. Establish

मतलब: तय करना, कायम करना. To set something up firmly, or to prove it.

कब: दो जगह — कोई process या नियम शुरू करने में, और कोई बात पक्की तौर पर साबित करने में।

हिंदी में	Example
हमने यह पक्का कर लिया है कि गड़बड़ी gateway से शुरू होती है।	We have established that the failure starts at the gateway.

Postmortem में "we established that..." बहुत मज़बूत वाक्य है। इसका मतलब है कि यह अब अंदाज़ा नहीं, सबूत के साथ तय बात है।

53. Prevent

मतलब: रोकना, होने न देना. To stop something from happening at all.

कब: जब कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि दिक्कत आए ही नहीं।

हिंदी में	Example
Unique constraint लगाने से duplicate rows बनेंगी ही नहीं।	A unique constraint would prevent duplicate rows.

prevent का मतलब है रास्ता ही बंद कर देना। यह **avoid** से मज़बूत है, क्योंकि इसमें चीज़ हो ही नहीं सकती।

54. Avoid

मतलब: बचना, दूर रहना. To stay away from something, or keep it from happening.

कब: जब आप खुद किसी चीज़ से बचें, या कोई ऐसा तरीका चुनें जिससे दिक्कत न आए।

हिंदी में	Example
चलिए शुक्रवार शाम deploy करने से बचते हैं।	Let's avoid deploying on Friday evening.

prevent और **avoid** अलग हैं। **prevent** में आप चीज़ को होने से रोकते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। **avoid** में आप खुद उस रास्ते पर नहीं जाते, पर रास्ता खुला रहता है।

55. Imply

मतलब: इशारा करना, बिना कहे बताना. To suggest something without saying it directly.

कब: जब कोई बात सीधे नहीं कही गई, पर उससे निकलती है।

हिंदी में	Example
यहाँ 500 आने का मतलब है कि downstream call नाकाम हुई।	A 500 here implies the downstream call failed.

"Are you implying that...?" सावधानी से बोलिए। इसका मतलब होता है "क्या आप यह कहना चाह रहे हैं", और बहस में यह चुभ सकता है। नरम रूप है — "Just to check, do you mean that...?"

56. Justify

मतलब: वजह देकर सही ठहराना. To give good reasons for something.

कब: जब किसी फ़ैसले या खर्च के पीछे की वजह बतानी हो।

हिंदी में	Example
फ़ायदा इतना कम है कि पूरा rewrite करना सही नहीं बैठता।	The gain is too small to justify a rewrite.

"X does not justify Y" बहुत काम का ढाँचा है। इससे आप किसी काम को मना नहीं करते, सिर्फ़ यह कहते हैं कि मेहनत और फ़ायदे का हिसाब नहीं बैठ रहा।

57. Prioritize

मतलब: पहले करने के लिए चुनना. To decide what comes first.

कब: जब काम ज़्यादा हों और समय कम।

हिंदी में	Example
हमें पहले data fix करना होगा, UI का काम उसके बाद।	We need to prioritize the data fix over the UI work.

"What should we prioritize?" पूछना अच्छी आदत है। इससे आप ना नहीं कहते, बल्कि फ़ैसला manager पर छोड़ देते हैं — और यही सही जगह है।

58. Emphasize

मतलब: ज़ोर देना. To give extra weight to one point.

कब: जब कोई बात सुनने वालों से छूट न जाए, यह पक्का करना हो।

हिंदी में	Example
मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि data गया नहीं है।	I want to emphasize that this is not a data loss.

Incident call में यह वाक्य बहुत काम आता है। जब घबराहट हो, तो "I want to emphasize..." कहकर सबसे ज़रूरी बात अलग कर देना घबराहट कम करता है।

59. Elaborate

मतलब: खुलकर बताना, विस्तार देना. To explain in more detail.

कब: किसी से और जानकारी माँगने में, या खुद देने में।

हिंदी में	Example
क्या आप caching वाले हिस्से पर थोड़ा और बता सकते हैं?	Could you elaborate on the caching part?

"Could you elaborate?" पूछना समझदारी दिखाता है। यह "I didn't understand" से बेहतर है, क्योंकि इसमें साफ़ है कि आप विषय समझ रहे हैं, बस ब्योरा और चाहिए।

60. Refer

मतलब: देखने को कहना; ज़िक्र करना. To point someone to something, or to mention it.

कब: किसी document, ticket या व्यक्ति की तरफ़ इशारा करने में।

हिंदी में	Example
Rollback के steps के लिए runbook देखिए।	Please refer to the runbook for the rollback steps.

refer to में **to** हमेशा आता है। "Refer the document" ग़लत है, "Refer to the document" सही। यह ग़लती बहुत आम है।

61. Interpret

मतलब: मतलब निकालना, समझना. To work out what something means.

कब: जब data, error या किसी की बात का मतलब निकालना हो।

हिंदी में	Example
Client ख़ाली list को error मान लेता है।	The client interprets an empty list as an error.

यह शब्द ग़लतफ़हमी बताने में बहुत काम आता है। "We interpreted the spec differently" किसी को ग़लत नहीं कहता, सिर्फ़ यह कहता है कि दोनों ने अलग मतलब निकाला।

62. Respond

मतलब: जवाब देना; प्रतिक्रिया देना. To reply, or to react to something.

कब: message का जवाब देने में, और किसी हालत पर action लेने में।

हिंदी में	Example
ज़्यादा load पर service 503 लौटाती है।	The service responds with a 503 under load.

respond और **reply** में फ़र्क़ है। **reply** सिर्फ़ जवाब देना है। **respond** में जवाब के साथ कुछ करना भी शामिल है — इसीलिए incident के लिए "incident response" कहते हैं, "incident reply" नहीं।

63. Coordinate

मतलब: तालमेल बिठाना. To make two or more people or parts work together.

कब: जब काम कई लोगों या teams में बँटा हो।

हिंदी में	Example
समय को लेकर मैं QA team से तालमेल कर लूँगा।	I'll coordinate with the QA team on the timing.

"I'll coordinate with X" standup का बहुत काम का वाक्य है। इससे साफ़ होता है कि काम किसी एक पर अटका नहीं है और आप बीच की कड़ी संभाल रहे हैं।

64. Facilitate

मतलब: आसान बनाना; संभालना. To make something easier, or to run a session.

कब: दो जगह — किसी काम को आसान बनाने में, और किसी meeting या retro को चलाने में।

हिंदी में	Example
एक साझा schema से handover आसान हो जाएगा।	A shared schema would facilitate the handover.

Meeting के संदर्भ में `facilitate` का मतलब है चलाना। "Who is facilitating the retro?" यानी retro कौन संभाल रहा है — बोल कौन रहा है, यह नहीं।

65. Interrupt

मतलब: बीच में रोकना, टोकना. To stop someone or something in the middle.

कब: बातचीत में टोकने के लिए, और किसी चलते काम के रुकने के लिए।

हिंदी में	Example
टोकने के लिए माफ़ी, पर deploy अभी fail हुआ है।	Sorry to interrupt, but the deploy just failed.

"Sorry to interrupt, but..." ज़रूरी बात कहने का सही तरीका है। Call में चुप रहकर बाद में बताने से अच्छा है कि माफ़ी के साथ तुरंत बता दिया जाए, खास तौर पर जब बात production की हो।

Part 4 — Concept words

66. Context

मतलब: पृष्ठभूमि, हालात. The background needed to understand something.

कब: जब कोई बात बिना पिछली जानकारी के समझ न आए।

हिंदी में	Example
पृष्ठभूमि यह है कि यह service queue आने से पहले लिखी गई थी।	For context, this service was written before we had the queue.

"For context..." से शुरू करना बहुत अच्छी आदत है। नए लोगों के साथ बात करते समय यह एक वाक्य कई सवाल बचा लेता है, और आप जानकारी छिपाने वाले नहीं लगते।

67. Assumption

मतलब: मान्यता, जो मान लिया गया। Something taken as true without checking.

कब: जब कोई बात बिना जाँचे मान ली गई हो — और अक्सर वहीं bug होता है।

हिंदी में	Example
Code मान लेता है कि list कभी खाली नहीं होगी। वही मान्यता टूट गई।	The code assumes the list is never empty. That assumption broke.

"What are we assuming here?" design discussion का सबसे काम का सवाल है। ज़्यादातर बड़ी गलतियाँ गलत कोड से नहीं, बिना जाँची मान्यता से आती हैं।

68. Implication

मतलब: इसका असर क्या होगा। What follows from something, as a result.

कब: जब किसी फ़ैसले के आगे के नतीजे बताने हों।

हिंदी में	Example
इसका असर यह है कि हर client को upgrade करना पड़ेगा।	The implication is that every client has to upgrade.

"What are the implications?" पूछना बड़ी परिपक्वता दिखाता है। इससे बातचीत आज के काम से हटकर आगे के असर पर आ जाती है, जो design review का असली मकसद है।

69. Perspective

मतलब: नज़रिया, देखने का कोण। A particular way of looking at something.

कब: जब एक ही बात दो लोगों को अलग दिखे, और आप दोनों को सही मानते हुए बात रखें।

हिंदी में	Example
Support team के नज़रिए से यही सबसे बड़ी दिक्कत है।	From the support team's perspective, this is the top issue.

"From my perspective..." असहमति को राय बना देता है। आप यह नहीं कह रहे कि सामने वाला गलत है, सिर्फ यह कि आपको यह अलग दिखता है।

70. Rationale

मतलब: पीछे की सोच, तर्क. The reasoning behind a decision.

कब: जब यह बताना हो कि कोई फैसला क्यों लिया गया था।

हिंदी में	Example
Retry limit के पीछे की सोच design doc में लिखी है।	The rationale for the retry limit is in the design doc.

reason और **rationale** में फ़र्क है। **reason** एक वजह है। **rationale** पूरी सोच है — वजह के साथ वह हिसाब भी जो उस फैसले तक ले गया। ADR और design doc में **rationale** ही सही शब्द है।

71. Trade-off

मतलब: एक चीज़ पाने के लिए दूसरी छोड़ना. Giving up one thing to gain another.

कब: जब हर रास्ते में कुछ फ़ायदा और कुछ नुक़सान हो।

हिंदी में	Example
सौदा यह है — रफ़्तार चाहिए तो memory देनी होगी।	The trade-off is speed against memory.

Design interview में यही सबसे अहम शब्द है। हर design सवाल का सही जवाब "यह बेहतर है" नहीं, बल्कि "यह trade-off है, और हम इस वजह से यह तरफ़ जा रहे हैं" होता है।

72. Limitation

मतलब: सीमा, बंदिश. A boundary on what something can do.

कब: जब किसी तरीके या tool की हद बतानी हो — यह कमी नहीं, सीमा है।

हिंदी में	Example
सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह सिर्फ़ एक region संभालता है।	The main limitation is that it only handles one region.

limitation कहना **problem** कहने से बेहतर है। **problem** से लगता है कुछ ख़राब है; **limitation** से लगता है कि यह जानी-बूझी हद है। अपने ही काम की बात करते समय यह फ़र्क़ मायने रखता है।

73. Consequence

मतलब: नतीजा, अंजाम. What happens as a result, usually something unwanted.

कब: जब किसी काम या चूक का नतीजा बताना हो।

हिंदी में	Example
Migration छोड़ने का नतीजा यह है कि data पुराना रह जाएगा।	The consequence of skipping the migration is stale data.

consequence में अक्सर भारीपन होता है। अच्छी बात के लिए **result** या **outcome** बोलिए; **consequence** तब बोलिए जब नतीजा भुगतने वाला हो।

74. Mechanism

मतलब: काम करने का तरीका, तंत्र. The way a thing actually works inside.

कब: जब किसी चीज़ के चलने का ढाँचा बताना हो, सिर्फ़ नाम नहीं।

हिंदी में	Example
Retry का तंत्र हर नाकामी के बाद और देर रुकता है।	The retry mechanism backs off after each failure.

mechanism कहने से बात ठोस हो जाती है। "We have retries" अधूरा है; "the retry mechanism backs off and gives up after five" बताता है कि वह काम कैसे करता है।

75. Reliability

मतलब: भरोसेमंदी. How often a thing works without failing.

कब: जब बात यह हो कि system कितनी बार सही चलता है।

हिंदी में	Example
Queue जोड़ने से भरोसेमंदी बढ़ी, पर देरी भी बढ़ी।	Adding the queue improved reliability but added delay.

यह वही शब्द है जिस पर **SLO** टिकते हैं। जब कोई "how reliable is it?" पूछे, तो जवाब में आँकड़ा दीजिए — "three nines last quarter" — शब्द नहीं।

76. Scalability

मतलब: बढ़ पाने की क्षमता. How well a system copes when the load grows.

कब: जब सवाल यह हो कि दस गुना traffic आने पर क्या होगा।

हिंदी में	Example
अड़चन एक ही writer है, इसलिए बढ़ने की गुंजाइश कम है।	The bottleneck is the single writer, so scalability is limited.

scalability का मतलब "तेज़" नहीं है। कोई system धीमा हो सकता है और फिर भी अच्छी तरह बढ़ सकता है, और तेज़ होकर भी दस गुना load पर टूट सकता है। ये दो अलग सवाल हैं।

77. Compatibility

मतलब: मेल खाना, साथ चल पाना. Whether two versions or systems work together.

कब: API, library और schema बदलते समय।

हिंदी में	Example
पुराने clients के लिए हमें backward compatibility रखनी होगी।	We must keep backward compatibility for the old clients.

दो रूप याद रखिए। **backward compatible** यानी नया code पुराने data या clients के साथ चलता है। **forward compatible** यानी पुराना code नए data को झेल लेता है। API बदलते समय पहला लगभग हमेशा चाहिए होता है।

Words that get mixed up

ये दोनों	फ़र्क	याद रखने का तरीका
apparently / obviously	सुनी बात बनाम साफ़ बात	apparently = पक्का नहीं, obviously = सबको दिखता है
eventually / finally	देर बनाम राहत	eventually देर से हुआ, finally इंतज़ार ख़त्म
nearly / almost	लगभग एक ही	"almost never" चलता है, "nearly never" नहीं
especially / specially	ज़ोर बनाम मक़सद	especially ख़ास तौर पर, specially ख़ास बनाया गया
besides / beside	एक s का फ़र्क	besides इसके अलावा, beside बग़ल में
besides / moreover	लहजा	besides बहस में, moreover document में
therefore / so	लिखना बनाम बोलना	दोनों "इसलिए", so बातचीत का
despite / although	बाद में क्या आता है	despite + चीज़, although + पूरा वाक्य
perhaps / maybe	formal बनाम casual	मतलब एक, जगह अलग
generally / usually	मोटे तौर पर बनाम कितनी बार	फ़र्क़ बारीक़ है, उलझिए मत

| significant / substantial | अहमियत बनाम आकार | छोटा फ़र्क़ भी significant हो सकता है | | essential / crucial | ज़रूरत बनाम मोड़ | **essential** चाहिए ही, **crucial** पर सब टिका है | | evaluate / assess | चुनना बनाम नापना | Tool चुनने में **evaluate**, नुक्रसान आँकने में **assess** | | prevent / avoid | रोकना बनाम बचना | **prevent** रास्ता बंद, **avoid** उस रास्ते पर न जाना | | efficient / effective | कम खर्च बनाम काम हो जाना | Effective हो सकता है और efficient नहीं | | complex / complicated | कई हिस्से बनाम बेवजह उलझा | **complex** स्वाभाविक, **complicated** हमारी करनी | | feasible / possible | हो सकता है बनाम कर सकते हैं | Estimate में हमेशा **feasible** | | ultimately / eventually | अहमियत बनाम समय | **ultimately** सबसे अहम, **eventually** देर से | | consequently / accordingly | अपने आप बनाम जानकर | नतीजा बनाम हमारा जवाब | | explicitly / implicitly | लिखकर बनाम मान लेकर | Bug दूसरे वाले में छिपता है |

सबसे महुँगी उलझन **despite** और **although** की है। **despite** के बाद कोई चीज़ या **-ing** आता है, और **although** के बाद पूरा वाक्य। यह एक नियम याद रख लेने से आधी गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं।

Mistakes to avoid

पहली तरह की ग़लती जोड़ने की है — शब्द के बाद ग़लत चीज़ आ जाती है।

ग़लत	सही	क्यों
Despite of the delay, we shipped.	Despite the delay, we shipped.	despite के बाद of नहीं आता
Despite we were late, we shipped.	Although we were late, we shipped.	despite के बाद पूरा वाक्य नहीं
It failed, therefore we rolled back.	It failed. Therefore, we rolled back.	therefore नया वाक्य शुरू करता है
Beside that, everything works.	Besides that, everything works.	"इसके अलावा" में s लगता है

दूसरी तरह की ग़लती मतलब की है — वाक्य बन जाता है, पर बात कुछ और पहुँचती है।

ग़लत	सही	क्यों
It nearly never fails.	It almost never fails.	never के साथ सिर्फ़ almost
Obviously you should have tested this.	It is worth adding a test for this case.	obviously ताना बन जाता है
We will eventually fix it by Friday.	We will fix it by Friday.	eventually में तारीख़ नहीं होती
This script was especially written for it.	This script was specially written for it.	खास मक़सद के लिए specially
Please refer the runbook.	Please refer to the runbook.	refer के बाद to आता है
It is slow. Conversely, it is also cheap.	It is slow. However, it is also cheap.	conversely तभी, जब बात सचमुच उलटी हो
The fix is very essential.	The fix is essential.	essential पहले से पूरा है, very नहीं लगता

Obviously वाली ग़लती तकनीकी नहीं, लहजे की है। बाक़ी ग़लतियाँ सुनने वाले को अटकाती हैं; यह वाली उसे चुभती है, और याद भी रह जाती है।

The pieces together

पूरी list दोहराने का फ़ायदा नहीं। ये वे शब्द हैं जिनका ग़लत इस्तेमाल सबसे महुँगा पड़ता है।

Word	एक लाइन में
obviously	किसी और की ग़लती पर कभी मत लगाइए
apparently	सुना है, पर खुद जाँचा नहीं

Word	एक लाइन में
eventually	देर से हुआ। इसमें तारीख नहीं होती
despite	के बावजूद। <code>of</code> कभी नहीं
refer to	<code>to</code> के बिना अधूरा है
significant	अहमियत की बात, आकार की नहीं
assess	नुकसान आँकना। चुनना <code>evaluate</code> है
prevent	रास्ता बंद करना। <code>avoid</code> सिर्फ बचना है
assumption	ज़्यादातर bug यहीं से आते हैं
trade-off	Design के हर जवाब का असली ढाँचा
rationale	वजह नहीं, पूरी सोच
reluctant	सबसे विनम्र असहमति

एक incident update को देखिए, जिसमें ज़्यादातर शब्द आ जाते हैं।

Apparently the checkout errors started around 9. Nearly 40 percent of requests were failing, especially on mobile. The cause was a stale cache. Therefore, users saw yesterday's prices. Fortunately, the payment step blocked those orders, so nothing was charged wrongly. Unfortunately, the rollback did not clear the cache. Despite that, we had it fixed in about twenty minutes. Moreover, we have added an alert on cache age, which should catch this earlier next time. We generally flush the cache on deploy. Meanwhile, I am writing the postmortem. It is almost done – I need the exact timestamps, otherwise it goes out tomorrow.

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
सुनी हुई बात बताई	<code>apparently</code> — खुद जाँचा नहीं था
आँकड़ा दिया	<code>nearly</code> — करीब 40 प्रतिशत
एक हिस्से पर ज़ोर	<code>especially</code> — mobile सबसे ज़्यादा
वजह का नतीजा	<code>therefore</code> — postmortem की ज़बान
राहत की बात	<code>fortunately</code> — नुकसान नहीं हुआ
बुरी बात नरमी से	<code>unfortunately</code> — rollback काम नहीं आया
रुकावट के बावजूद	<code>despite</code> — फिर भी बीस मिनट में ठीक
और मज़बूत बात जोड़ी	<code>moreover</code> — अब alert भी लगा दिया
आम नियम बताया	<code>generally</code> — deploy पर cache साफ़ होता है

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
साथ चल रहा काम	<code>meanwhile</code> — इस बीच postmortem
लगभग पूरा	<code>almost</code> — बस timestamps बाकी
शर्त और नतीजा	<code>otherwise</code> — वरना कल जाएगा

अब एक design review को देखिए, जिसमें बाकी तीन parts के शब्द आते हैं।

For context, this service predates the queue, so it writes directly to the database.

We evaluated three options and the trade-off is clear: the queue is more reliable but adds latency. Writing directly is efficient, though scalability is limited by the single writer.

I'm reluctant to rewrite it now. The gain looks marginal and it does not justify the risk this close to the release. My assumption is that traffic stays flat this quarter – if that is wrong, the implication is that we have to revisit it.

Could you elaborate on the compatibility concern? I want to assess how many clients this affects before we prioritize it.

वाक्य में क्या हुआ	कौन सा शब्द, और क्यों
पृष्ठभूमि दी	<code>context</code> — बिना इसके बात अधूरी थी
विकल्प तौले	<code>evaluated</code> — कई में से चुनना था
दोनों तरफ़ का हिसाब	<code>trade-off</code> — हर design जवाब का ढाँचा
भरोसे की बात	<code>reliable</code> — हर बार चलना
बढ़ने की गुंजाइश	<code>scalability</code> — दस गुना load पर क्या होगा
विनम्र असहमति	<code>reluctant</code> — मना नहीं, झिझक
फ़ायदा कम बताया	<code>marginal</code> — बिना कड़वाहट के
हिसाब नहीं बैठा	<code>justify</code> — मेहनत बनाम फ़ायदा
जो मान लिया	<code>assumption</code> — और वही जोखिम है
आगे का असर	<code>implication</code> — अगर मान्यता ग़लत निकली
और जानकारी माँगी	<code>elaborate</code> — समझ में कमी नहीं दिखाई
नुक़सान आँकना	<code>assess</code> — कितने clients पर असर

इन शब्दों का असली काम जानकारी देना नहीं, बल्कि लहजा तय करना है। `apparently` से आप ज़िम्मेदारी हल्की कर लेते हैं, `fortunately` से बुरी ख़बर सँभल जाती है, `generally` से असहमति चुभती नहीं, और `obviously` से — अगर ग़लत जगह लगा दिया — सामने वाला चुप हो जाता है। एक ही ख़बर इन शब्दों के साथ और इनके बिना सुनाकर देखिए, फ़र्क़ साफ़ दिखेगा।