

b

6202/20/30

DUOLC
EB


■■■■■
 ■■■■
 ■■■
 DUOLC■
 EB
 ■■■■
 aduheY
 bieL
 ,64



■■■■■■
 ■■
 ■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■
 ■■■■
 ■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■■■
 ■■■■
 ■■■■■■■■■■
 ■■■■
 ■■■■■■■■■■


XzcmXCb9d3y0Dbcf5py96ce86e2UqlxUFxdmQ/weiv/li.oc.sulpyap.vni//:sptth

A diagram of a 10-slot memory array. The slots are represented by boxes. The first four slots are filled with black boxes. The fifth slot contains a question mark. The sixth slot is empty. The seventh slot contains a black box. The eighth slot is empty. The ninth slot contains the text 'LRU'. The tenth slot contains a black box. Below the array, there is a row of 10 boxes, each containing a colon followed by a black box.



-

Parlato



238760007

