

הספר: מיישם AI, תבנית העבודה. התהליך המלא לפי מודולים

תבנית זו מלווה אתכם בפרויקט. כל שלב שואב את הקלט שלו מתוך מסמכי הפרויקט, מבצע את עבודתו, ומפיק תוצר שנשמר חזרה במסמכי הפרויקט ומשמש את השלב הבא. עבדו לפי הסדר.

כלל זהב: כל פלט של AI הוא טיוטה לבדיקה. קראו, אמתו מול נתונים, ואז המשיכו.

עיקרון העבודה על הפרויקט: אנחנו עובדים על פרויקט אחד מתגלגל. כל תוצר שנוצר בשלב נשמר במסמכי הפרויקט, ולכן הפרומפט בכל שלב מפנה אל מסמכי הפרויקט ולא דורש להעתיק ידנית פלט קודם.

מפת התהליך: תפקיד המיישם

תפקיד המיישם הוא להוביל פרויקט מבעיה אמיתית עד פתרון מוטמע. ה-AI הוא הכלי שמשרת כל תחנה בדרך. התהליך כולו נע בקשת אחת סדורה, מהבנה עד הטמעה, וכל תחנה נותנת ערך משלה.

1. תחנה 1: הבנה.

- מבינים את הבעיה לפני הכלים:
- הערך
- הצורך מול הרצון
- חקר השוק.

2. תחנה 2: אבחון.

- יורדים לשורש הבעיה
- ממפים בעלי עניין
- קובעים מדדים
- מתעדפים ומוסיפים תלויות
- יוצרים את תרשימי הזרימה של הפתרון

3. תחנה 3: בנייה מדורגת.

- הופכים את ההבנה לפתרון, נדבך אחר נדבך. בעידן ה-AI אפיון ובנייה אינם שני שלבים נפרדים אלא לולאה אחת, כי המחיר של לבנות צנח, והאפיון מתגלם מיד בבנייה ונבדק מולה. כל נדבך עובר ליבה קבועה:
 - i. אפיון של התפיסה
 - ii. פיתוח התוכנה
 - iii. בדיקות שמוודאות שהוא עובד לפני הנדבך הבא.
- שני תתי-סעיפים נכנסים לפי הצורך:
 - i. ממשקים, כשיש למה להתחבר
 - ii. אוטומציה, כשיש מה להפוך לתהליך שרץ מעצמו.

4. תחנה 4: הטמעה ותפעול.

- מלווים את המערכת לאורך כל חיי השירות.
- מכניסים את הפתרון לשגרת הארגון

- מודלים שהוא מאובטח
- ככל שהמערכת גדלה
- i. המיישם מזהה את בעיות התפעול, עומסים, ביצועים, ויותר משתמשים ונתונים, מגדיר את הדרישות
- ii. מלווה את הגורמים הטכניים שמבצעים את ההרחבה
- iii. כשמחליטים להוריד מערכת מייצור ולהפסיק את השירות מתכנן כיצד להוריד את המערכת בצורה מסודרת.
- iv.

המודולים הם תחנות על הקשת הזו. השלבים והנושאים שבתוך כל מודול הם הפירוט הפנימי של אותה תחנה.

גבולות התפקיד של מיישם AI:

בשוק קיימים תפקידים שונים סביב ה-AI, ולכל אחד עומק אחר

- מיישם AI
- ארכיטקט פתרון AI
- מהנדס AI

חלק מהמשימות, כמו ארכיטקטורת תשתית עמוקה או סקילינג הנדסי, לרוב באחריות מהנדסי המערכת או ארכיטקט המערכת.

לפני כל פרויקט יש להבין בדיוק את גבולות התפקיד:

- מה הארגון מצפה מאיתנו
- היכן עובר גבול האחריות שלנו
- מתי אנו מגדירים ומלווים גורם טכני במקום לבצע בעצמנו.

מפת המודולים - של הקורס

מודול 1, יסודות ואבחנת הערך. תחנת ההבנה.

מודול 2, שוק, ערך, משתמשים ותעדוף. סוף ההבנה ותחנת האבחון.

מודול 3, מרעיון לפתרון באמצעות AI. כניסה לבנייה המדורגת.

מודול 4, פיתוח בסביבת Agents. ליבת הבנייה המדורגת.

מודול 5, אבטחת מידע ו-Best Practices. תחילת ההטמעה והתפעול.

מודול 6, סקיל, אופרציה וסגירה. סיום ההטמעה והתפעול.

אנחנו נמצאים בסוף מודול 2. התבנית מכסה את מודול 1 ומודול 2, ותגדל בכל מודול.

מודול 1: יסודות ואבחנת הערך

שלב 0: בחירת הפרויקט

מנסח את הפרויקט שבחרתם להגדרה מסודרת שתלווה את כל הקורס.

קלט: הפרויקט שבחרתם.

פרומפט:

זה הפרויקט שבחרנו לקורס: תחום: [הזינו]. הבעיה שאנחנו רוצים לפתור: [הזינו]. מי המשתמש: [הזינו]. נסח את הפרויקט כהגדרה מסודרת: שם הפרויקט, הבעיה במשפט אחד, המשתמש המרכזי, והערך הצפוי אם הבעיה תיפתר. החזר פלט מובנה להמשך עבודה.

פלט: הגדרת פרויקט מסודרת. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

שלב 1: אסטרטגיה

מחבר את הפרויקט להקשר ארגוני רחב.

קלט: הגדרת הפרויקט, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על הגדרת הפרויקט שבמסמכי הפרויקט: מקם את הפרויקט בהקשר אסטרטגי: לאילו מטרות ארגוניות הוא מחובר, ואיזה ערך הוא מקדם. החזר שלוש עד חמש מטרות שהפרויקט משרת.

פלט: המטרות האסטרטגיות שהפרויקט משרת. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

שלב 2: אבחנת ערך ב-LEAN

מבחין מה מוסיף ערך ומהו הצורך האמיתי.

קלט: המטרות האסטרטגיות, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על הפרויקט והמטרות שבמסמכי הפרויקט: לפי גישת LEAN, מה מוסיף ערך למשתמש ומה בזבז. החזר את הצורך המרכזי שמצדיק את הפתרון.

פלט: הצורך המרכזי. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מבקר ה-Muda: חשבו על ארגון שאתם מכירים, ובחרו בו תהליך אחד שאתם מכירים מקרוב. תנו ל-AI תפקיד של מבקר תהליכים שמחזיק רשימה קבועה, שמונת סוגי הבזבז: עודף ייצור, המתנה, הובלה, תנועה, מלאי, עיבוד יתר, פגמים, וחוסר ניצול ידע. תארו את התהליך צעד אחר צעד. בכל צעד המבקר עוצר ושואל איזה מסוגי הבזבז יושב בו, ודורש שתנמקו למה הצעד מוסיף ערך, כלומר למה הלקוח היה מוכן לשלם עליו, לפני שהוא מאשר אותו כצעד ערך. הפלט: טבלה של כל צעד, סוג הבזבז שזוהה בו, והאם הוא ערך או בזבז.

תרגול 2, לאתר מצוקה: מצוקה ניכרת במקום שבו אנשים מצאו לעצמם דרך לעקוף. חשבו על ארגון שאתם מכירים, וחפשו בו את הקובץ הצדדי שמישהו מנהל לבד, את ההודעה שחוזרת שוב ושוב, את הפעולה שכולם דוחים לסוף היום. כל עקיפה כזו מסמנת שהדרך הרשמית לא נותנת מענה. בחרו עקיפה אחת, ושאלו עם ה-AI איזה צורך היא מסתירה.

מודול 2: שוק, ערך, משתמשים ותעדוף

שלב 3: צורך מול רצון

מבחין מה המשתמש חייב, ומה יגרום לו לרצות להשתמש.

קלט: הצורך המרכזי, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על הצורך שבמסמכי הפרויקט: הבחן בין מה שהמשתמש חייב לקבל לבין מה שיגרום לו לרצות להשתמש ולשתף פעולה. החזר את הצורך ואת הרצון שמניע אימוץ.

פלט: הצורך והרצון. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, לאתר ערך: ערך הוא מה שאדם היה מתעקש לשמור גם אם תיקחו ממנו את כל השאר. חשבו על ארגון שאתם מכירים, ומפו בנפרד שתי אוכלוסיות: משתמשי הצורך, שהמערכת חייבת להם כדי לבצע את העבודה, ומשתמשי הרצון, שבחרים בה כי היא נותנת להם ערך אישי. לכל אוכלוסייה בנפרד שאלו, אם המערכת תיעלם מחר, מי ירגיש ומה ייפגע.

שלב 4: מחקר שוק ומתחרים

בדק מה קיים ואיפה הפער. מתבצע ב-NotebookLM מול מקורות אמיתיים.

קלט: הצורך והרצון, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על הצורך והרצון שבמסמכי הפרויקט: אילו פתרונות ומתחרים קיימים, מה כל אחד מציע, ואיפה הפער. לכל ממצא ציין רמת ודאות: מאומת, מסתבר, או לא ידוע. החזר את תמונת השוק ואת הפער.

הערה: רק ממצא מאומת ממשיך כעובדה. ממצא לא ידוע ממשיך כשאלה לבדיקה.

פלט: תמונת השוק והפער המאומת. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מתחרים על הצורך: קחו את הצורך ממסמכי הפרויקט, ושאלו עם ה-AI מי פותר אותו היום. כללו את המוצר הדומה לשלכם, את הדרך המאולתרת כמו קובץ צדדי או כלי כללי, ואת מי שחי עם הבעיה כפי שהיא. זו מפת התחרות על המחיר, המגרש שעליו מתווכחים וקל להחליף בו ספק. בקשו מ-AI לסמן לכל ממצא רמת ודאות, מאומת או משוער. הפלט: כל מי שעונה היום על הצורך, והפער שנשאר פתוח.

תרגול 2, מתחרים על הרצון: קחו את הרצון ממסמכי הפרויקט, ושאלו עם ה-AI מי נותן אותו, ולו בדרך שונה לגמרי מהמוצר שלכם. כאן יושב האיום האמיתי, כי מי שמספק את הרצון יכול לקחת את הלקוח גם במחיר גבוה יותר, ובדיוק כאן מתחבא המתחרה העקיף שנעלם מהעין כשמסתכלים רק על הצורך. בקשו מ-AI לסמן לכל ממצא רמת ודאות, מאומת או משוער. הפלט: כל מי שעונה על אותו רצון, והפער שאיש אינו מכסה.

שלב 5: שורש הבעיה ו-ROAI

שלב זה מלמד שני נושאים. נושא א, איתור שורש הבעיה. נושא ב, בדיקת ROAI על השורש שנמצא.

נושא א: שורש הבעיה

מאתר את הסיבה האמיתית בארבעה צעדים שמייצרים יחד את התמונה המלאה.

קלט: הפער המאומת, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט, צעד א, עצם הדג. פורסים את כל הבעיות והגורמים האפשריים כדי לראות את התמונה הרחבה.

בהתבסס על הפער המאומת שבמסמכי הפרויקט: בנה תרשים עצם הדג: מפה את כל משפחות הגורמים לבעיה (אנשים, תהליך, כלים, סביבה, נתונים). החזר את כל הבעיות והגורמים האפשריים.

פרומפט, צעד ב, בחירת הבעיות. בוחרים מתוך כל מה שעצם הדג חשף את הבעיות שעליהן נותנים מענה.

בהתבסס על פריסת הגורמים שבמסמכי הפרויקט: עזור לבחור את הבעיות שכדאי לתת עליהן מענה, לפי השפעה על השורש ולפי היתכנות. החזר את הבעיות הנבחרות.

פרומפט, צעד ג, חמשת הלמה. על כל בעיה נבחרת מריצים חמש פעמים "למה" עד השורש.

בהתבסס על הבעיות הנבחרות שבמסמכי הפרויקט: על כל בעיה, הרץ חמשת הלמה: שאל "למה" חמש פעמים ברצף, כל תשובה מזינה את הבאה. הצג את השאלות והתשובות, וסמן את השורש של כל בעיה. החזר את השורשים.

פרומפט, צעד ד, אימות בשטח. ב-Gemba הולכים לראות את הבעיה במקום שבו היא קורית. בדיגיטל המקבילה היא מבחן A/B, שבו מציגים שתי גרסאות למשתמשים אמיתיים ובודקים איך הם מתנהגים בפועל.

בהתבסס על השורשים שבמסמכי הפרויקט: הצע איך לאמת כל שורש בשטח: ב-Gemba לתהליך פיזי, או במבחן A/B למוצר דיגיטלי. החזר תוכנית אימות לכל שורש.

הערה: השורש הוא השערה עד שאימתתם אותו בשטח.

פרומפט, איחוד. ה-AI ממזג את כל תוצרי הנושא למסמך אחד.

אחד את כל מה שנוצר בנושא שורש הבעיה, פריסת הגורמים, הבעיות הנבחרות, השורשים, ותוכנית האימות, למסמך שורש אחד ומסודר. החזר מסמך שורש בעיה מאוחד.

פלט: מסמך שורש הבעיה המאוחד. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, הבלש בזירה: חשבו על ארגון שאתם מכירים, ובחרו בו סיטואציה אחת שנכשלת, זה יכול להיות תהליך וזה יכול להיות שיחה עם המנהל. פעלו כבלש שאוסף רמזים מכל זירה לפני שהוא מצביע על אשם. בקשו מה-AI לסרוק את כל משפחות הגורמים, אנשים, תהליך, כלים, סביבה, נתונים, ולהעלות תחת כל אחת איזה רמז מצביע על כשל אפשרי. תנו מקום גם לרמז שנראה שולי, לעיתים דווקא הוא פותר את התיק. הפלט: מפת כל הרמזים והגורמים, שממנה בוחרים לאן לצלול.

תרגול 2, הרופא המאבחן: חשבו על ארגון שאתם מכירים, ובחרו בו סיטואציה אחת מסוימת שבה תהליך נכשל, מצב שלם על כל ההקשר שלו. נחו את ה-AI לפעול כרופא שמאבחן: שיציג לכם שאלות אבחון, שאלה אחרי שאלה, עד שמגיעים יחד לשורש של אותה סיטואציה ומטפלים בו. כך ה-AI אינו נותן את האבחנה, אלא עוזר לכם להגיע אליה.

תרגול 3, מה שאני יודע מול מה שאני מניח: חשבו על ארגון שאתם מכירים, ובחרו בו מצב אחד שאתם בטוחים שאתם מבינים. כתבו אותו במשפט אחד, ואז שאלו את עצמכם, האם זה מה שקורה באמת או רק מה שנראה לי. רשמו הנחה אחת שהנחתם בלי לבדוק. זהו תרגול הליבה של פיצוח שורש: להפריד בין מה שאני יודע למה שאני מניח, לפני שמחפשים את השורש.

נושא ב: ROAI

מודד אם הערך שבפתרון השורש גדול מהעלות שלו.

קלט: השורש המאומת, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על השורש המאומת שבמסמכי הפרויקט: חשב ROAI: כל העלויות, כולל עלות אי הפעולה, מול הערך הצפוי מפתרון השורש. החזר את חישוב ה-ROAI וההמלצה אם להמשיך.

הערה: עלות אי הפעולה היא חלק מהחישוב. מה שעולה להישאר עם הבעיה הוא לרוב הסכום שמצדיק את הפתרון.

פלט: חישוב ה-ROAI וההחלטה אם להמשיך. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מחיר ההשאות: חשבו על ארגון שאתם מכירים ובחרו בו בעיה שכולם חיים איתה כי "ככה זה תמיד היה". בקשו מה-AI לעזור לתמחר את עלות אי הפעולה: כמה זמן, כסף ותסכול הבעיה גוזלת בכל חודש שהיא נשארת. השוו את הסכום למה שיעלה לפתור אותה. כך מתברר אם ההרגל להשאיר את הבעיה יקר מהפתרון.

שלב 6: בעלי עניין ומדדים

שלב זה מלמד שני נושאים. נושא א, מיפוי בעלי העניין והגדרת הצלחה לכל אחד. נושא ב, תרגום ההצלחה למדדים.

נושא א: בעלי עניין

מזהה מי מושפע ומה נחשב הצלחה בעיניו.

קלט: השורש המאומת, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על השורש שבמסמכי הפרויקט: מפה את בעלי העניין: המשתמשים, המממנים והמאשרים, והמושפעים מהתוצאה. לכל אחד, מה נחשב הצלחה בעיניו ומה נחשב כישלון. מקם אותם על מטריצת השפעה מול עניין. החזר מפת בעלי עניין עם הגדרת הצלחה לכל אחד.

הערה: ההצלחה של כל בעל עניין היא הבסיס שממנו ייגזרו המדדים בנושא ב. לכן כדאי לנסח אותה ברור וניתן למדידה.

שני כיווני ראיון

הראיון הוא הכלי שמוציא את הידע מהראש אל הדף. יש לו שני כיוונים הפוכים, וכל אחד משרת מטרה אחרת. בכיוון הראשון אתם מראיינים את ה-AI כדי לקבל ידע כללי שצריך אימות. בכיוון השני ה-AI מראיין אתכם כדי לחלץ את הידע הספציפי שכבר יש לכם על הארגון. הראשון מרחיב, השני מעמיק.

כיוון ראשון, אני מראיין את ה-AI.

מוטיבציה: לקבל נקודת פתיחה רחבה, רשימת בעלי עניין טיפוסיים ושאלות ראיון, כשאינן עדיין מפה. ה-AI מספק ידע כללי לפי סוג הפרויקט, ואתם יוצאים לאמת אותו בשטח.

קלט: הגדרת הפרויקט והשורש, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על הפרויקט והשורש שבמסמכי הפרויקט: אתה יועץ שמכיר פרויקטים מסוג זה. הצע רשימת בעלי עניין טיפוסיים שעשויים להיות מעורבים, ולכל אחד מה מעניין אותו ומה עלול להדאיג אותו. הצע גם חמש שאלות ראיון שיעזרו לי לזהות בעלי עניין נוספים שספציפיים לארגון שלי.

פלט: טיוטת רשימת בעלי עניין ושאלות ראיון, לאימות מול אנשים בארגון. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

כיוון שני, ה-AI מראיין אותי.

מוטיבציה: לחלץ את מה שאתם כבר יודעים על הארגון אך לא ניסחתם. ה-AI שואל שאלה אחרי שאלה, ומוציא בעל עניין שנשכח, צורך סמוי, או התנגדות שלא חשבתם עליה. זהו הרופא המאבחן משלב 5, מיושם על בעלי עניין.

קלט: נכונות לענות, ומה שכבר ידוע לכם על הארגון.

פרומפט:

אני מיישם פתרון בארגון שאני מכיר. אל תיתן לי רשימה. ראיין אותי שאלה אחר שאלה, אחת בכל פעם, כדי לחלץ ממני מי בעלי העניין האמיתיים בארגון, מה אכפת לכל אחד, ומי עלול להתנגד. חקור לעומק כל תשובה לפני שתעבור לשאלה הבאה, עד שעולה תמונה מלאה.

פרומפט, איחוד. ה-AI ממזג את כל תוצרי הנושא למסמך אחד.

אחד את כל מה שנוצר בנושא בעלי העניין, המיפוי הראשוני, רשימת ה-AI, ומה שחולץ בראיין, למסמך בעלי עניין אחד. לכל בעל עניין רשום מה נחשב הצלחה בעיניו. החזר מסמך בעלי עניין מאוחד.

פלט: מסמך בעלי העניין המאוחד, עם הגדרת הצלחה לכל אחד. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מי הבוס ומי המשתמש: בנו את מפת בעלי העניין בשלוש שכבות. ראשית ההיררכיה, מפו עם ה-AI מי מקבל את ההחלטות, מי משתמש בפועל, מי משלם, ומי מושפע מהתוצאה. שנית, בתוך כל שכבה סמנו מי מעורב ואכפת לו מול מי אדיש, שכן מידת המעורבות קובעת השפעה יותר מהדרגה, ולעיתים עמית בתפקיד זוטר ומעורב משפיע על מהלך הפרויקט יותר ממנהל בכיר ואדיש. שלישית, מכל שילוב גזרו אסטרטגיית ניהול: את מי מספיק לידע, את מי לעדכן באופן שוטף, ואת מי להחזיק קרוב ולשתף לאורך הדרך. לסיום, לכל בעל עניין נסחו מה ייחשב הצלחה בעיניו, כבסיס ל-OKR.

תרגול 2, מפת האינטרסים המנוגדים: היעזרו ב-AI כדי לבנות טבלת השוואה בין מה שהנהלה דורשת, שהוא לרוב הצורך שעליו מתווכחים על המחיר, לבין מה שהמשתמש בשטח רוצה, שהוא הרצון שעליו משלמים בשמחה. זהו את הפער בין השניים ואיך מגשרים עליו בלי לוותר על אף אחד מהם.

נושא ב: מדדים

מתרגם את ההצלחה למספרים. השרשרת יורדת מלמעלה למטה, מהצלחה בעיני בעל העניין: Objective ← KPI ← Key Results. מתחילים מה-OKR שמגדיר את המטרה, וממנו גוזרים את ה-KPI.

קלט: מפת בעלי העניין וההצלחה שהוגדרה, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט, בניית OKR:

בהתבסס על מפת בעלי העניין וההצלחה שבמסמכי הפרויקט: צור OKR אחד: Objective מעורר השראה שנגזר מהצלחת בעל העניין, ושלוש Key Results מדידות, ריאליות ושאפתניות לטווח שלושה עד שישה חודשים. החזר OKR מלא.

הערה: ארגז הכלים לבחירת KPI, לפי סוג ה-Key Result: מהירות, זמן מחזור, יעילות, שיעור המרה. איכות, שיעור שגיאה. עומס, כמות בתור.

פרומפט, בניית KPI:

בהתבסס על ה-OKR שבמסמכי הפרויקט: גזור מכל Key Result שניים עד שלושה מדדי KPI מדידים בפועל, שיראו אם אנחנו בדרך אל היעד. טבלה: שם המדד, איך מודדים, תדירות, יעד, ואיזה Key Result הוא משרת. החזר טבלת KPI מחוברת ל-OKR.

פרומפט, איחוד. ה-AI ממזג את תוצרי הנושא למסמך אחד.

אחד את ה-OKR ואת טבלת ה-KPI למסמך מדדים אחד, שמראה את השרשרת מהצלחת בעל העניין עד המדד השוטף. החזר מסמך מדדים מאוחד.

פלט: מסמך המדדים המאוחד, OKR ו-KPI מחוברים להצלחת בעלי העניין. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, משרשרת ההצלחה למדד: קחו הצלחה אחת שהגדרתם לבעל עניין בנושא א, ורדו איתה במורד השרשרת עם ה-AI. ראשית נסחו ממנה Objective, המטרה שתגשים את ההצלחה. אחר כך גזרו ממנו שניים עד שלושה Key Results, התוצאות המדידות שיראו שהמטרה הושגה. ולבסוף מכל Key Result גזרו KPI, המדד השוטף שעוקב אחריו. בכל חוליה ודאו שהיא נובעת מזו שמעליה, כך שה-KPI בסופו מחובר ישירות להצלחת בעל העניין שבראש.

שלב 7: תלויות ותעדוף

מדרג מה לבנות קודם, ומסדר לפי תלויות.

קלט: המדדים ובעלי העניין, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על המדדים ובעלי העניין שבמסמכי הפרויקט: האפשרויות שעל הפרק: [פרטו]. דרג כל אפשרות לפי ערך מול מאמץ, וזהה תלויות: מה חייב להיבנות לפני מה. החזר סדר ביצוע מומלץ.

פלט: סדר הביצוע המתועדף. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מה לא לבנות: חשבו על ארגון שאתם מכירים ועל פתרון שהייתם בונים לו. בקשו מה-AI להציע עשרה פיצ'רים אפשריים, הוא ייטה להציע הרבה כי הכל נראה אפשרי. עכשיו בקשו ממנו לנמק לכל פיצ'ר למה הוא משמש, וכיצד הוא משרת את מה שכבר בניתם בפרויקט, את שורש הבעיה, את בעלי העניין, ואת המדדים. פיצ'ר שמשרת אותם הוא ערך, פיצ'ר שאין לו חיבור הוא בזבוז, גם אם בנייתו זולה ומהירה. השאירו רק את מה שמצדיק את עצמו מול הפרויקט. כך מתאמנים על ההחלטה הקריטית בעידן ה-AI, מה לא לבנות למרות שאפשר.

שלב 8: מיפוי תהליכים

מצייר את התהליך הקיים מול הרצוי. הכלים המועדפים הם Mermaid לתרשים מתוך טקסט, ו-DrawIO לעריכה ויזואלית. יש כלים נוספים, ואלה המומלצים.

קלט: סדר הביצוע, ממסמכי הפרויקט.

פרומפט:

בהתבסס על סדר הביצוע שבמסמכי הפרויקט: שרטט את התהליך הקיים היום ואת התהליך הרצוי, וסמן איפה הפער ואיפה הפתרון נכנס. החזר את התרשים בתחביר Mermaid, מוכן להדבקה ולייבוא ל-DrawIO לעריכה ויזואלית.

פלט: התהליך הרצוי, בסיס לאפיון. שמרו את התוצר במסמכי הפרויקט.

תרגול 1, מסלול המכשולים: חשבו על ארגון שאתם מכירים ותעדו בו תהליך אחד, למשל קליטת עובד חדש, ובקשו מ-AI להצביע על הנקודות שבהן התהליך נתקע. לכל נקודה כזו סמנו איזה בזבז יושב בה, המתנה, תנועה מיותרת, חוסר ניצול או פגם. לאחר מכן ציירו יחד תרשים זרימה מילולי פשוט, מהרגע שהתהליך מתחיל ועד שהוא מסתיים.

בהמשך

מודול 3 ואילך יתווספו בשיעורים הבאים, בהתאם למה שנלמד.

סיפורי משתמש, תרחישי שימוש, PRD, אפיון ארכיטקטורה, אב טיפוס, ובנייה. כל שלב חדש ייכנס באותו מבנה: קלט ממסמכי הפרויקט, פרומפט מבצע, ופלט שנשמר חזרה במסמכי הפרויקט.