

넥스트 레벨 유튜브 자동화 시스템

AI 영상 제작 자동화 팩토리 V2

유튜브 정책 최적화 및 멀티 모델(Nano, Opal) 기반의
독창적 콘텐츠 생산 프로세스 가이드

핵심 전략: 팩트 기반의 독창성

- 🛡️ **재사용 콘텐츠 원천 차단:** 단순 복제가 아닌 오피디언 기반의 고유 자료를 활용하여 정책 위반 방지
- 🧠 **인사이트 추출:** 데이터 사이의 모순과 시청자 갈증(댓글)을 분석하여 남다른 주제 도출
- 📦 **모듈형 아키텍처:** 안티그래비티 한도 절약을 위해 기획과 제작 파트를 논리적으로 분리

Strategy Visual

전체 10단계 프로세스 맵



PHASE 1: 분석

1. 경쟁 채널 벤치마킹
2. 시장 자료 수집
3. 페르소나 설정



PHASE 2: 기획

4. 데이터 기반 주제 확정
5. 나레이션 대본 작성
6. 썸네일 컨셉 도출



PHASE 3: 제작

7. 비주얼 생성 (Nano/Opal)
8. 오디오 & 자막 합성
9. 썸네일 독립 제작



PHASE 4: 배포

10. 최종 검수 및 채널 업로드

| 2단계: 지식 통합 엔진

개인 지식 베이스(Obsidian)와 실시간 리서치의 결합을 통해 콘텐츠의 신뢰도를 확보합니다.

- ✓ 수집된 데이터의 교차 검증
- ✓ 허위 사실 유포 리스크 제거
- ✓ 시청자 결핍 포인트(Insight) 발견

| 2단계의 결실: 주제 및 컨셉 확정



주제 선정 (Topic)

리서치 중 발견한 '모순'이나 '새로운 정보'를 기반으로 주제를 확정합니다. 자료 조사가 끝난 후 결정하여 기획의 안정성을 확보합니다.



썸네일 기획 (Concept)

제작은 뒤에서 하되, 클릭을 유도할 핵심 카피와 비주얼 메타포는 이 단계에서 미리 결정합니다.

4단계: 고성능 프롬프트 설계

Target	Model	Format / Requirement
이미지 생성	Nano Banana 2	초고화질, 페르소나 일관성 유지
영상 생성	Opal (Gemini)	JSON 규격 준수, 씬(Scene)별 동작 기술
자막 데이터	JSON Parser	타임코드 동기화 및 가독성 최적화

| 혁신: 썸네일 파트의 독립

왜 분리해야 하는가?

영상 내 이미지와 썸네일 이미지는 목적이 다릅니다. 독립 모듈화를 통해 최상의 클릭률(CTR)을 보장합니다.

- ⚡ 썸네일 전용 고해상도 생성
- ⚡ 폰트 및 디자인 요소 별도 가공
- ⚡ 에이전트 한도 효율적 관리

Thumbnail Lab

| 품질 관리 수치 (Expected)

0 Risk (정책 위반)

100% 팩트 체크 프로세스

옵시디언과 외부 리서치 데이터가 일치할 때만 대본 생성을 승인하여 채널의 장기적인 신뢰도를 구축합니다.

안티그래비티 최적화 로직

Step 1-4

기획 모듈 (Flash 모델 활용)
자료 조사 및 대본 확정

Step 5-9

제작 모듈 (Pro 모델 활용)
미디어 생성 및 편집 작업

Step 10

검수 모듈
최종 퀄리티 필터링

"전체 한도를 아끼기 위해 작업을 논리적 단위로 끊어 실행하십시오."

일관성 유지 기술

Production Interface

- 🎨 **시각적 일관성:** 페르소나의 외형 데이터를 JSON으로 저장하여 모든 씬에서 동일 인물 구현
- 🔊 **오디오 아이덴티티:** 특정 보이스 톤을 고정하여 채널 브랜딩 강화
- </> **구조화된 출력:** 모든 결과물은 JSON으로 소통하여 모델 간 오차 최소화

| 확장 계획: 1인 미디어 그룹

이 워크플로우는 한 개의 앱으로 시작하지만, 향후 수십 개의 채널을 동시에 운영하는 '미디어 그룹'의 근간이 됩니다.

다국어 확장

자동 번역 모듈 추가

쇼츠 최적화

60초 버티컬 포맷 자동 변환

커뮤니티 관리

댓글 반응 자동 답글 생성

READY TO BUILD?

설계는 끝났습니다. 이제 구축할 시간입니다.

www.antigravity.ai | Powered by Gemini Pro