

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS Q ISO 45001

KS

안전보건경영시스템 —
요구사항 및 사용지침
KS Q ISO 45001:2018

산업표준심의회

2019년 01월 03일 제정

심 의 : 품질경영·서비스 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	유 춘 번	경기대학교	명 예 교 수
(위 원)	김 종 열	리딩경영연구소	대 표
	박 정 수	산업연구원	선임연구위원
	서 자 원	경기대서비스경영전문대학원	부 교 수
	서 창 적	서강대학교	교 수
	정 낙 훈	대운계기산업㈜	전 무
	홍 성 훈	전주대학교	교 수
	황 효 수	한국CM기술원	회 장
(간 사)	유 경 옥	국가기술표준원 표준정책국 화학서비스표준과	연 구 사

원안작성협력 : 안전보건서비스 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	이 준 원	안전보건공단	본 부 장
(위 원)	강 성 관	한국표준협회	전 문 위 원
	김 관 우	안전보건공단 교육원	교 수
	김 광 일	한국노동조합 총연맹	실 장
	김 연 성	기술사인증원	대 표 이 사
	김 영 균	한국선급	팀 장
	김 철	시스템코리아인증원	원 장
	송 준 일	한국품질보증원	대 표
	오 병 선	(주)KRS인증원	부 원 장
	우 중 권	안전보건공단	실 장
	이 광 원	호서대학교	교 수
	이 인 복	승실대학교	교 수
	전 승 태	한국경총	팀 장
	천 영 우	인하대학교	교 수
(간 사)	공 순 덕	한국표준협회	수석연구원

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
 제 정 : 2019년 01월 03일
 심 의 : 산업표준심의회 품질경영·서비스 기술심의회
 원안작성협력 : 품질경영·서비스 기술심의회 안전보건서비스 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어
 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	iii
개 요	iv
1 적용범위	1
2 인용표준	2
3 용어와 정의	2
4 조직 상황	9
4.1 조직과 조직 상황의 이해	9
4.2 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대 이해	9
4.3 안전보건경영시스템 적용범위 결정	9
4.4 안전보건경영시스템	9
5 리더십과 근로자 참여	9
5.1 리더십과 의지표명	9
5.2 안전보건 방침	10
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	10
5.4 근로자 협의 및 참여	11
6 기획	12
6.1 리스크와 기회를 다루는 조치	12
6.2 안전보건 목표와 목표 달성 기획	14
7 지원	15
7.1 자원	15
7.2 역량/적격성	15
7.3 인식	15
7.4 의사소통	16
7.5 문서화된 정보	16
8 운용	17
8.1 운용 기획 및 관리	17
8.2 비상시 대비 및 대응	19
9 성과 평가	19
9.1 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가	19
9.2 내부 심사	20
9.3 경영 검토	21
10 개선	22
10.1 일반사항	22
10.2 사건, 부적합 및 시정 조치	22
10.3 지속적 개선	23
부속서 A(참고) 이 표준의 활용을 위한 가이드선스	24
A.1 일반사항	24
A.2 인용표준	24

KS Q ISO 45001:2018

A.3 용어와 정의	24
A.4 조직 상황	25
A.5 리더십과 근로자 참여	26
A.6 기획	28
A.7 지원	32
A.8 운용	33
A.9 성과 평가	36
A.10 개선	37
참고문헌	39
KS Q ISO 45001:2018 해설	40

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

개 요

이 표준은 2018년 제1판으로 발행된 ISO 45001, Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

0.1 배경

조직은 근로자와 작업활동에 영향을 받을 수 있는 모든 인원의 안전보건에 대한 책임이 있다. 이 책임에는 신체적, 정신적 건강을 보호하고 증진하는 것이 포함된다.

안전보건(OH&S)경영시스템 도입은 조직이 안전하고 건강한 작업환경을 제공하고 업무와 관련된 상해 및 건강상 장애를 방지하며 지속적으로 안전보건 성과를 향상시킬 수 있도록 하기 위한 것이다.

0.2 안전보건경영시스템의 목표

안전보건경영시스템의 목적은 안전보건 리스크 및 기회 관리를 위한 틀(framework)을 제공하기 위한 것이다. 안전보건경영시스템의 목표 및 의도된 결과는 근로자의 업무와 관련된 상해 및 건강상 장애를 방지하고 안전하고 건강한 작업장을 제공하는 것이다. 결과적으로 조직이 위험요인을 제거하고 효과적인 예방 및 보호 조치를 취함으로써 안전보건 리스크를 최소화하는 것이 매우 중요하다.

이러한 조치가 안전보건경영시스템을 통해 조직에 적용되면 안전보건 성과가 향상된다. 안전보건 성과의 향상을 위한 기회를 다루기 위해 사전적인 조치를 취할 때 안전보건경영시스템은 더욱 효과적이고 효율적일 수 있다.

이 표준에 따라 안전보건경영시스템을 이행함으로써 조직이 안전보건 리스크를 관리하고 안전보건 성과를 향상할 수 있게 한다. 안전보건경영시스템은 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 충족시키기 위해 조직에 도움이 될 수 있다.

0.3 성공 요인

안전보건경영시스템의 실행은 조직을 위한 전략적 및 운용적인 의사결정이다. 안전보건경영시스템의 성공 여부는 조직의 리더십, 의지표명 및 모든 계층과 기능의 참여에 달려 있다.

안전보건경영시스템의 실행과 유지, 그 효과성 그리고 의도된 결과를 달성하는 능력은 다음 사항을 포함하는 많은 핵심 요소에 의존한다.

- a) 최고경영자의 리더십, 의지표명, 책임 및 책무
- b) 최고경영자의 안전보건경영시스템에 대한 의도된 결과를 지원하는 조직문화를 개발, 선도 및 증진
- c) 의사소통
- d) 근로자와 근로자 대표(있는 경우)의 협의 및 참여
- e) 안전보건경영시스템을 유지하기 위해 필요한 자원의 할당
- f) 조직의 전반적인 전략적 목표 및 방향에 적절한 안전보건 방침
- g) 위험요인 파악, 안전보건 리스크 관리 및 안전보건 기회의 활용을 위한 효과적인 프로세스
- h) 안전보건 성과의 개선을 위한 안전보건경영시스템에 지속적인 성과 평가와 모니터링
- i) 안전보건경영시스템을 조직의 비즈니스 프로세스에 통합

- j) 안전보건 방침과 일치되고 조직의 위험요인, 안전보건 리스크와 기회를 반영한 안전보건 목표
- k) 법적 요구사항 및 기타 요구사항 준수

이 표준의 성공적인 실행에 대한 실증은 근로자 및 다른 이해관계자에게 보증을 제공하기 위해, 효과적인 안전보건경영시스템이 있는 조직에 의해 사용될 수 있다. 그러나 이 표준의 채택이 근로자에 대한 업무 관련 상해 및 건강상 장애의 예방을 보장하지는 않으며, 안전하고 건강한 작업장 및 개선된 안전보건 성과의 제공을 보장하지는 않는다.

조직의 안전보건경영시스템의 성공을 보장하기 위한 상세 수준, 복잡성, 문서화된 정보의 범위와 필요한 자원은 다음과 같은 요소에 따라 달라질 수 있다.

- 조직 상황(예: 근로자 수, 규모, 지리적 위치, 문화, 법적 요구사항 및 기타 요구사항)
- 조직의 안전보건경영시스템 적용범위
- 조직의 활동 및 관련된 안전보건 리스크의 본질(nature)


0.4 계획-실행-검토-조치 사이클

이 표준에 적용된 안전보건경영시스템 접근법은 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 개념에 기반을 두고 있다.

PDCA 개념은 지속적 개선을 달성하기 위해 조직에 의해 사용되는 반복적인 프로세스이다. 이것은 다음 사항과 같이 경영시스템과 개별 요소 각각에 적용할 수 있다.

- a) 계획(Plan): 안전보건 리스크, 안전보건 기회 그리고 기타 리스크와 기타 기회를 결정 및 평가하고, 조직의 안전보건 방침에 따라서 결과를 만들어 내는 데 필요한 안전보건 목표 및 프로세스 수립
- b) 실행(Do): 계획대로 프로세스 실행
- c) 검토(Check): 안전보건 방침과 목표에 관한 활동 및 프로세스를 모니터링 및 측정하고, 그 결과를 보고
- d) 조치(Act): 의도된 결과를 달성하기 위하여 안전보건 성과를 지속적으로 개선하기 위한 조치 시행

이 표준은 그림 1에서 볼 수 있듯이 PDCA 개념을 새로운 틀에 통합한다.



비고 괄호 안의 숫자는 이 표준의 각 절을 의미한다.

그림 1 — 이 표준에서 PDCA와 틀과의 관계

0.5 이 표준의 내용

이 표준은 ISO 경영시스템 표준(management system standards) 요구사항에 적합하다. 이 요구사항은 여러 ISO 경영시스템 표준(MSS)을 사용하는 사용자들에게 도움이 되도록 설계된 상위 문서 구조 (high level structure), 동일한 핵심 문구, 공통 용어 및 핵심 용어 정의를 포함한다.

이 표준의 요소들은 품질, 사회적 책임, 환경, 보안 또는 재무 경영과 같은 다른 경영시스템과 정렬되거나 통합될 수 있지만 이 표준은 다른 경영시스템에 특정한 요구사항을 포함하지 않는다.

이 표준은 조직이 안전보건경영시스템을 실행하고 적합성을 평가하기 위해 사용할 수 있는 요구사항을 포함한다. 조직은 다음 사항과 같은 방법을 통하여 이 문서에의 적합성을 실증할 수 있다.

- 자기주장 및 자기선언
- 고객 등 조직의 이해관계자에 의해 조직의 적합성에 대한 확인을 추구
- 조직의 외부 당사자에 의해 자기선언의 확인을 추구
- 외부 조직에 의한 안전보건경영시스템 인증/등록 추진

이 표준의 1절에서 3절까지는 이 표준의 사용에 적용되는 적용범위, 인용표준 및 용어와 정의를 설정한 반면, 4절에서 10절까지는 이 표준과의 적합성 평가를 위해 사용되는 요구사항을 포함한다. 부

속서 A는 이러한 요구사항에 대한 참고가 되는 설명을 제공한다. **3절**의 용어와 정의는 개념상의 순서에 따라 배열되었다.

이 표준에서는 다음 사항과 같은 조동사 형태를 사용한다.

- a “하여야 한다(**shall**)”는 요구사항을 의미한다.
- b) “하여야 할 것이다/하는 것이 좋다(**should**)”는 권고사항을 의미한다.
- c) “해도 된다(**may**)”는 허용을 의미한다.
- d) “할 수 있다(**can**)”는 가능성 또는 능력을 의미한다.

“**비고**”로 표시된 정보는 관련 요구사항을 이해하거나 명확히 하기 위한 가이드런스(**guidance**)이다. **3절**에서 사용된 “**비고(Notes to entry)**”는 용어에 대한 부가적인 정보를 제공하며 용어 사용과 관련된 조항을 포함할 수 있다.

안전보건경영시스템 — 요구사항 및 활용 가이드스

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

1 적용범위

이 표준은 안전보건경영시스템에 대한 요구사항을 규정하고 있으며 조직이 업무와 관련된 상해 및 건강상 장애를 예방하고 안전보건 성과를 적극적으로 개선함으로써 안전하고 건강한 작업장을 제공할 수 있도록 활용 가이드스를 제공한다.

이 표준은 안전보건 개선, 위험요인 제거 및 안전보건 리스크(시스템 결함 포함) 최소화, 안전보건 기회 활용, 조직 활동과 관련된 안전보건경영시스템 부적합 사항을 다루기 위하여 안전보건경영시스템을 수립, 이행, 유지하고자 하는 모든 조직에 적용 가능하다.

이 표준은 조직이 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하도록 지원한다. 조직의 안전보건 방침과 일관성이 있는 안전보건경영시스템의 의도된 결과는 다음 사항을 포함한다.

- a) 안전보건 성과의 지속적 개선
- b) 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 충족
- c) 안전보건 목표의 달성

이 표준은 조직의 규모, 형태, 성질에 관계없이 모든 조직에 적용할 수 있다. 이 표준은 조직이 운용되고 있는 상황과 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대 같은 요소를 반영하여 조직의 관리하에 있는 안전보건 리스크에 적용할 수 있다.

이 표준은 안전보건의 성과에 대한 특정 기준을 명시하지 않으며 안전보건경영시스템의 설계에 관한 규범도 아니다.

이 표준은 조직이 안전보건경영시스템을 통하여 근로자의 건강/웰빙과 같은 안전보건의 다른 측면을 통합할 수 있도록 한다.

이 표준은 근로자 및 이해관계자의 리스크를 넘어서는 제품 안전, 재산 피해 또는 환경 영향과 같은 이슈(issues)를 다루지 않는다.

이 표준은 안전보건경영을 체계적으로 개선하기 위하여 전체적 또는 부분적으로 사용될 수 있다. 그러나 이 표준의 모든 요구사항이 조직의 안전보건경영시스템에 통합되어 예외 없이 충족되지 않을 경우에는 이 표준과의 적합성을 주장할 수 없다.

2 인용표준

이 표준의 인용표준은 없다.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

ISO 및 IEC는 다음 주소에서 표준화에 사용되는 용어 데이터베이스를 유지 관리한다.

- ISO Online browsing platform: <https://www.iso.org/obp>에서 이용 가능
- IEC Electropedia: <http://www.electropedia.org>에서 이용 가능

3.1

조직(organization)

조직의 목표(3.16) 달성에 대한 책임, 권한 및 관계가 있는 자체의 기능을 가진 사람 또는 사람의 집단

비고 1 조직의 개념은 다음을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 개인 사업자, 회사, 법인, 상사, 기업, 국가 행정기관, 파트너십, 자선단체 또는 기구, 혹은 이들이 통합이든 아니든 공적이든 사적이든 이들의 일부 또는 조합

비고 2 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.2

이해관계자(interested party)- 표준용어(preferred term)

이해당사자(stakeholder)-허용용어(admitted term)

의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나, 영향을 받을 수 있거나 또는 그들 자신이 영향을 받는다는 인식을 할 수 있는 사람 또는 조직(3.1)

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.3

근로자(woker)

조직(3.1)의 관리하에서 업무/작업 또는 업무 관련 활동을 수행하는 인원/사람

비고 1 인원은 정규적 또는 비정규적으로, 간헐적 또는 계절적으로, 임시 또는 파트타임 기반 등 다양한 계약하에 유급 또는 무급으로 업무 또는 업무 관련 활동을 수행한다.

비고 2 근로자에는 최고경영자(3.12), 관리자 및 관리자가 아닌 인원이 포함된다.

비고 3 조직의 통제하에서 수행되는 업무 또는 업무 관련 활동은 조직에 고용된 근로자, 또는 외부 공급업체 소속 근로자, 계약자, 개인, 파견(용역) 근로자에 의해 수행될 수 있으며, 조직 상황에 따라 조직이 자신의 업무 또는 업무 관련 활동을 관리하는 정도까지 다른 인원에게 의해 수행될 수 있다.

3.4

참여(participation)

의사결정 과정에의 참여(involvement)

비고 참여에는 안전보건위원회 및 근로자 대표(있는 경우)와의 적극적 참여가 포함된다.

3.5**협의(consultation)**

의사결정을 내리기 전에 의견을 구함.

비고 협의에는 안전보건위원회 및 근로자 대표(있는 경우)와의 협의가 포함된다.

3.6**작업장(workplace)**

인원이 업무 목적으로 근무하거나 업무를 위하여 이동할 필요가 있는 조직(3.1)의 관리하에 있는 장소

비고 작업장에 대한 안전보건경영시스템(3.11)에 따른 조직의 책임은 작업장에 대해 관리하는 정도에 달려 있다.

3.7**계약자(contractor)**

합의된 계약서(specification), 규정 및 조건에 따라 조직에 서비스를 제공하는 외부 조직(3.1)

비고 서비스에는 건설 업무도 포함될 수 있다.

3.8**요구사항(requirement)**

명시적인 니즈 또는 기대, 일반적으로 묵시적이거나 의무적인 요구 또는 기대

비고 1 “일반적으로 묵시적”이란 조직(3.1) 및 이해관계자(3.2)의 요구 또는 기대가 고려되는 관습 또는 일상적인 관행을 의미한다.

비고 2 규정된 요구사항은, 예를 들면 문서화된 정보(3.24)에 명시된 것을 말한다.

비고 3 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.9**법적 요구사항 및 기타 요구사항(legal requirements and other requirements)**

조직(3.1)이 준수하여야 하는 법적 요구사항과 조직이 준수해야 하거나 준수하기로 선택한 기타 요구사항(3.8)

비고 1 이 표준의 목적에 따라 법적 요구사항 및 기타 요구사항은 안전보건경영시스템(3.11)에 관련된 것을 말한다.

비고 2 “법적 요구사항 및 기타 요구사항”에는 단체협약 조항이 포함된다.

비고 3 법적 요구사항 및 기타 요구사항에는 법률, 규정, 단체협약 및 관행에 따라 근로자(3.3) 대표를 결정하는 요구사항이 포함된다.

3.10**경영시스템(management system)**

방침(3.14)과 목표(3.16)를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 프로세스(3.25)를 수립하기 위해 상호 관련되거나 상호 작용하는 조직(3.1) 요소의 집합

비고 1 경영시스템은 하나 또는 다수의 전문 분야를 다룰 수 있다.

비고 2 시스템 요소에는 조직의 구조, 역할과 책임, 기획, 운영, 성과 평가와 개선이 포함된다.

비고 3 경영시스템의 적용범위에는 조직 전체, 구체적으로 파악된 조직의 기능, 구체적으로 파악된 조직의 부문, 또는 조직 그룹 전체에 있는 하나 또는 그 이상의 기능을 포함해도 된다.

비고 4 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 2**는 경영시스템의 더 넓은 요소 중 일부를 명확히 하기 위해 수정되었다.

3.11

안전보건경영시스템(occupational health and safety management system)

OH&S 경영시스템(OH&S management system)

안전보건 방침(3.15)을 달성하기 위해 사용되는 경영시스템(3.10) 또는 경영시스템의 일부

비고 1 안전보건경영시스템의 의도된 결과는 근로자(3.3)의 상해 및 건강상 장해(3.18)를 예방하고 안전하고 건강한 작업장(3.6)을 제공하는 것이다.

비고 2 “보건안전”(OH&S)과 “안전보건(OSH)”은 동일한 의미를 가진다.

3.12

최고경영자(top management)

최고 계층에서 조직(3.1)을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹

비고 1 최고경영자는 안전보건경영시스템(3.11)에 대한 최종적인 책임이 있으며 조직 내에서 권한을 위임하고 자원을 제공하는 힘(power)을 가진다.

비고 2 경영시스템(3.10)의 적용범위가 조직의 일부만을 다루는 경우 최고경영자는 조직의 해당 부분을 지휘하고 통제하는 인원을 지칭한다.

비고 3 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 1**은 안전보건경영시스템과 관련하여 최고경영자의 책임을 명확히 하기 위해 수정되었다.

3.13

효과성(effectiveness)

계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.14

방침(policy)

최고경영자(3.12)에 의해 공식적으로 표명된 조직(3.1)의 의도 및 방향

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.15

안전보건 방침(occupational health and safety policy)

OH&S 방침(OH&S policy)

근로자(3.3)의 작업과 관련된 상해 및 건강상 장해(3.18)를 예방하고 안전하고 건강한 작업장(3.6)을 제공하기 위한 방침(3.14)

3.16

목표(objective)

달성되어야 할 결과

비고 1 목표는 전략적, 전술적, 또는 운영적일 수 있다.

비고 2 목표(예를 들면 재무, 안전보건, 그리고 환경 목표)는 다른 분야와 관련될 수 있고 상이한 계층[예를 들면 전략적, 조직 전반, 프로젝트, 제품 그리고 프로세스(3.25)]에 적용될 수 있다.

비고 3 목표는 다른 방식, 예를 들면 안전보건 목표(3.17)로서 의도된 결과, 목적, 운용 기준 또는 비슷한 의미를 갖는 다른 용어[예를 들면 목적(aim), 목표(goal), 세부 목표(target)]의 사용에 의해 표현될 수 있다.

비고 4 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 부속서 SL에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.17

안전보건 목표(occupational health and safety objective)

OH&S 목표(OH&S objective)

안전보건 방침(3.15)과 일관되게 특정한 결과를 달성하기 위해 조직(3.1)이 설정한 목표(3.16)

3.18

상해/부상 및 건강상 장애(injury and ill health)

사람의 신체적, 정신적 또는 인지적 상태에 대한 악영향

비고 1 이러한 악영향에는 직업병, 질병 및 사망이 포함된다.

비고 2 “상해 및 건강상 장애”라는 용어는 부상 또는 건강상 장애가 단독 또는 조합하여 존재함을 의미한다.

참고: ‘Injury’를 안전관리의 경우 주로 ‘부상’으로 번역하여 사용하고 있다.

3.19

위험요인(hazard)

상해 및 건강상 장애(3.18)를 가져올 잠재적인 요인

비고 위험에는 해를 끼치거나 위험한 상황을 유발할 수 있는 잠재요인(source) 또는 상해 및 건강상 장애에 이르게 하는 노출 가능성이 있는 상황이 포함될 수 있다.

3.20

리스크(risk)

불확실성의 영향

비고 1 영향은 긍정적 또는 부정적 예측으로부터 벗어나는 것이다.

비고 2 불확실성은 사건, 사건의 결과 또는 발생 가능성에 대한 이해 또는 지식에 관련된 정보의 부족 또는 부분적으로 부족한 상태이다.

비고 3 리스크는 흔히 잠재적인 “사건”(ISO Guide 73:2009의 3.5.1.3)과 “결과”(ISO Guide 73:2009의 3.6.1.3) 또는 이들의 조합으로 특징지어진다.

비고 4 리스크는 흔히 (주변 환경의 변화를 포함하는) 사건의 결과와 연관된 “발생 가능성”(ISO Guide 73:2009의 3.6.1.1)의 조합으로 표현된다.

비고 5 이 표준에서 “리스크와 기회”라는 용어가 사용되면, 이는 안전보건 리스크(3.21), 안전보건 기회(3.22) 그리고 경영시스템의 기타 리스크 및 기타 기회를 의미한다.

비고 6 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 부속서 SL에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 5**는 이 표준에서 사용되는 용어 “리스크와 기회”를 명확히 하기 위해 추가되었다.

3.21

안전보건 리스크(occupational health and safety risk)

OH&S 리스크(OH&S risk)

업무/작업과 관련하여 위험한 사건 또는 노출의 발생 가능성과 사건 또는 노출로 야기될 수 있는 상해 및 건강상 장해(3.18) 심각성의 조합

3.22

안전보건 기회(occupational health and safety opportunity)

OH&S 기회(OH&S opportunity)

안전보건 성과(3.28)의 개선을 가져올 수 있는 상황 또는 상황의 집합

3.23

역량/적격성(competence)

의도된 결과를 달성하기 위해 지식 및 스킬을 적용하는 능력

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.24

문서화된 정보(documented information)

조직(3.1)에 의해 관리되고 유지되도록 요구되는 정보 및 정보가 포함되어 있는 매체

비고 1 문서화된 정보는 어떠한 형태 및 매체일 수 있으며 어떠한 출처로부터 올 수 있다.

비고 2 문서화된 정보는 다음 사항으로 설명될 수 있다.

- a) 관련 프로세스(3.25)를 포함하는 경영시스템(3.10)
- b) 조직에서 운영하기 위해서 만든 정보(문서화)
- c) 달성된 결과의 증거(기록)

비고 3 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.25

프로세스(process)

입력을 사용하여 의도된 결과를 만들어 내는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.26

절차(procedure)

활동 또는 프로세스(3.25)를 수행하기 위하여 규정된 방식

비고 절차는 문서화될 수도 있고 문서화되지 않을 수도 있다.

[출처: KS Q ISO 9000:2015, 3.4.5]

3.27

성과(performance)

측정 가능한 결과

- 비고 1** 성과는 정량적 또는 정성적 발견 사항과 관련될 수 있다. 결과는 정량적 또는 정성적 방법으로 결정하고 평가될 수 있다.
- 비고 2** 성과는 활동, 프로세스(3.25), 제품(서비스 포함), 시스템 또는 조직(3.1)의 경영에 관련될 수 있다.
- 비고 3** 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 1**은 결과를 결정하고 평가하는데 사용될 수 있는 방법의 형태를 명확히 하기 위하여 수정되었다.

3.28

안전보건 성과(occupational health and safety performance)

OH&S 성과(OH&S performance)

근로자(3.3)에 대한 상해 및 건강상 장애(3.18) 예방의 효과성(3.13)과 관련된, 그리고 안전하고 건강한 작업장(3.6)의 제공과 관련된 성과(3.27)

3.29

외주처리하다, 동사(outsource, verb)

외부 조직(3.1)이 조직의 기능 또는 프로세스(3.25)의 일부를 수행하도록 하다.

비고 1 외주처리된 기능 또는 프로세스가 경영시스템의 범위 내에 있다 하더라도 외부 조직은 경영시스템(3.10) 범위 밖에 있다.

비고 2 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.30

모니터링(monitoring)

시스템, 프로세스(3.25) 또는 활동의 상태를 확인 결정

비고 1 상태를 확인 결정하기 위해서는 확인, 감독 또는 심도 있는 관찰이 필요할 수 있다.

비고 2 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.31

측정(measurement)

값(value)을 결정하는 프로세스(3.25)

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.32

심사(audit)

심사 기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사 증거를 수집하고, 이를 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며 문서화된 프로세스(3.25)

비고 1 심사는 내부 심사(1차 심사), 또는 외부 심사(2차 또는 3차)가 있으며, 결합 심사(둘 이상의 분야가 결합)가 있을 수 있다.

비고 2 내부 심사는 조직(3.1) 자체에 의해서 수행하거나 조직을 대신하여 외부 당사자가 수행한다.

비고 3 “심사 증거”와 “심사 기준”은 KS Q ISO 19011에 규정되어 있다.

비고 4 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.33

적합(conformity)

요구사항(3.8)의 충족

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1부의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다.

3.34

부적합(nonconformity)

요구사항(3.8)의 불충족

비고 1 부적합은 이 표준 요구사항과 조직(3.1)이 스스로 설정한 추가적인 안전보건경영시스템(3.11) 요구사항과 관련된다.

비고 2 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1부의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 1**은 이 표준의 요구사항과 조직의 안전보건경영시스템 요구사항에 대한 부적합의 관계를 명확히 하기 위해 추가되었다.

3.35

사건(incident)

상해 및 건강상 장해(3.18)를 초래하거나, 초래할 수 있는 작업으로부터 일어나는, 또는 작업 중에 발생한 것(occurring).

비고 1 상해 및 건강상 장해가 발생하는 사건을 때때로 “사고”(accident)라고 한다.

비고 2 상해 및 건강상 장해는 없지만 잠재성을 가진 사건은 “아차사고”(near-miss), “돌발상황”(near-hit), “위기일발”(close call)이라고 할 수 있다.

비고 3 사건과 관련된 하나 이상의 부적합(3.34)이 있을 수 있지만 부적합이 없는 경우에도 사건은 발생할 수 있다.

3.36

시정조치(corrective action)

부적합(3.34)이나 사건(3.35)의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치

비고 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1부의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. 사건이 안전보건에서 핵심 요소이므로 “사건”을 포함하여 용어를 수정하였다. 사건 해결에 필요한 활동은 부적합을 시정조치를 통하여 해결하는 활동과 같다.

3.37

지속적 개선(continual improvement)

성과(3.27)를 향상시키기 위하여 반복하는 활동

비고 1 성과를 향상시키는 것은 안전보건 방침(3.15)과 안전보건 목표(3.17)와 일관성 있는 전반적인 안전보건 성과(3.28) 개선을 달성하기 위한 안전보건경영시스템(3.11)의 활용과 관련된다.

비고 2 지속적(continual)이라는 의미는 계속적(continuous)을 의미하지 않으므로 모든 영역에서 동시에 활동을 수행할 필요는 없다.

비고 3 이 용어와 정의는 ISO/IEC Directives, Part 1부의 통합 ISO 보충판의 **부속서 SL**에 제시된 ISO 경영시스템 표준을 위한 공통 용어와 핵심 정의 중의 하나이다. **비고 1**은 안전보건경영시스템의 상황에서 “성과”의 의미를 명확히 하기 위해서, **비고 2**는 지속적(continual)의 의미를

명확히 하기 위해서 추가되었다.

4 조직 상황

4.1 조직과 조직 상황의 이해

조직은 조직의 목적에 부합하고 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있도록 조직의 능력에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.

4.2 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대 이해

조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- a) 안전보건경영시스템과 관련이 있는 근로자와 기타 이해관계자
- b) 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대(즉, 요구사항)
- c) 이러한 니즈와 기대 중 어느 것이 법적 요구사항 및 기타 요구사항인지 또는 될 수 있는지 여부

4.3 안전보건경영시스템 적용범위 결정

조직은 안전보건경영시스템의 적용범위를 설정하기 위하여 안전보건경영시스템의 경계 및 적용 가능성을 정하여야 한다.

적용범위를 정할 때 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 4.1에 언급된 외부와 내부 이슈 고려
- b) 4.2에 언급된 요구사항의 반영
- c) 계획되거나 수행된 작업 관련 활동의 반영

안전보건경영시스템은 조직의 안전보건 성과에 영향을 줄 수 있는 조직 관리 또는 영향 내에 있는 활동, 제품 및 서비스를 포함하여야 한다.

적용범위는 문서화된 정보로 이용할 수 있어야 한다.

4.4 안전보건경영시스템

조직은 이 표준의 요구사항에 따라 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호 작용을 포함하는 안전보건경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적으로 개선하여야 한다.

5 리더십과 근로자 참여

5.1 리더십과 의지표명

최고경영자는 안전보건경영시스템에 대한 리더십과 의지표명(commitment)을 다음 사항에 따라 실증하여야 한다.

- a) 안전하고 건강한 작업장 및 활동의 제공뿐만 아니라 작업과 관련된 상해 및 건강상 장애 예방을 위한 전반적인 책임과 책무
- b) 안전보건 방침 및 관련된 안전보건 목표가 수립되고 조직의 전략적 방향과 조화됨을 보장
- c) 안전보건경영시스템 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합됨을 보장

- d) 안전보건경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 개선을 위하여 필요한 자원의 가용성 보장
- e) 효과적인 안전보건경영의 중요성과 안전보건경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통
- f) 안전보건경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장
- g) 안전보건경영시스템의 효과성에 기여하도록 인원을 지휘하고 지원
- h) 지속적 개선을 보장하고 촉진
- i) 기타 관련 경영자의 책임 분야에 리더십이 적용될 때 그들의 리더십을 실증하도록 경영자 역할에 대한 지원
- j) 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 지원하는 조직의 문화를 개발, 선도 및 촉진
- k) 사건, 위험요인, 리스크와 기회 보고 시 보복으로부터 근로자를 보호
- l) 조직이 근로자의 협의 및 참여를 위한 프로세스를 수립하고 실행을 보장(5.4 참조)
- m) 안전보건위원회 수립 및 기능을 지원(5.4 e) 1) 참조]

비고 표준에서 “비즈니스”에 대한 언급은 조직의 존재 목적의 핵심이 되는 활동을 의미하는 것으로 광범위하게 해석될 수 있다.

5.2 안전보건 방침

최고경영자는 다음 사항과 같은 안전보건 방침을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 업무 관련 상해 및 건강상 장애의 예방을 위한 안전하고 건강한 근로 조건을 제공하기 위한 의지표명을 포함하고 조직의 목적, 규모 및 상황 그리고 안전보건 리스크와 기회의 특정한 성질에 적절
- b) 안전보건 목표의 설정을 위한 틀을 제공
- c) 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 충족에 대한 의지표명을 포함
- d) 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크를 감소하기 위한 의지표명을 포함(8.1.2 참조)
- e) 안전보건경영시스템의 지속적 개선에 대한 의지표명을 포함
- f) 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)의 협의와 참여에 대한 의지표명을 포함

안전보건 방침은 다음 사항과 같아야 한다.

- 문서화된 정보로 이용 가능
- 조직 내에서 의사소통
- 해당되는 경우, 이해관계자가 이용 가능
- 관련되고 적절

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

최고경영자는 안전보건경영시스템과 관련한 역할에 대한 책임과 권한을 조직 내 모든 계층에 부여하고 의사소통을 하며 문서화된 정보로 유지함을 보장하여야 한다. 조직 각 계층의 근로자는 자신이 관리하는 안전보건경영시스템의 측면에 대한 책임을 져야 한다.

비고 책임과 권한은 부여될 수 있지만 궁극적으로 최고경영자는 안전보건경영시스템의 기능에 대해서 책무가 있다.

최고경영자는 다음 사항에 대하여 책임과 권한을 부여하여야 한다.

- a) 안전보건경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
- b) 안전보건경영시스템의 성과를 최고경영자에게 보고

5.4 근로자 협의 및 참여

조직은 안전보건경영시스템의 개발, 기획, 실행, 성과 평가 및 개선을 위한 조치에 대하여 모든 적용 가능한 계층과 기능의 근로자와 근로자 대표(있는 경우)와의 협의와 참여를 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대해 실행하여야 한다.

- a) 협의 및 참여를 위하여 필요한 방법(mechanisms), 시간, 교육 훈련 및 자원을 제공

비고 1 근로자 대표제는 협의와 참여를 위한 방법이 될 수 있다.

- b) 안전보건경영시스템에 대하여 명확하고, 이해 가능하며 관련된 정보에 시의적절한 접근 제공

- c) 참여에 대한 장애 또는 장벽을 결정하여 제거하며 제거할 수 없는 것은 최소화

비고 2 장애 및 장벽에는 근로자의 의견이나 제안, 언어 또는 독해(literacy) 장벽, 보복 또는 보복 위협, 근로자 참여를 방해하거나 처벌하는 방침 또는 관행에 대한 대응 실패가 포함될 수 있다.

- d) 관리자가 아닌 근로자와 다음 사항에 대하여 협의하도록 강조

- 1) 이해관계자의 니즈와 기대를 결정(4.2 참조)
- 2) 안전보건 방침 수립(5.2 참조)
- 3) 적용 가능한 경우 조직의 역할, 책임 및 권한 부여(5.3 참조)
- 4) 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 충족시키는 방법을 결정(6.1.3 참조)
- 5) 안전보건 목표 수립과 목표 달성 기획(6.2 참조)
- 6) 외주처리, 조달 및 계약자에게 적용 가능한 관리 방법 결정(8.1.4 참조)
- 7) 모니터링, 측정 및 평가가 필요한 사항 결정(9.1 참조)
- 8) 심사 프로그램의 기획, 수립, 실행 및 유지(9.2.2 참조)
- 9) 지속적 개선 보장(10.3 참조)

- e) 관리자가 아닌 근로자가 다음 사항에 참여하도록 강조

- 1) 근로자의 협의와 참여를 위한 방법 결정
- 2) 위험요인을 파악하고 리스크와 기회를 평가(6.1.1 및 6.1.2 참조)
- 3) 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크를 감소하기 위한 조치 결정(6.1.4 참조)
- 4) 역량 요구사항, 교육 훈련 필요성, 교육 훈련 및 교육 훈련 평가의 결정(7.2 참조)
- 5) 의사소통이 필요한 사항과 의사소통 방법을 결정(7.4 참조)
- 6) 관리 수단과 관리 수단의 효과적인 실행 및 사용 결정(8.1, 8.1.3과 8.2 참조)
- 7) 사건 및 부적합의 조사 그리고 시정조치 결정(10.2 참조)

비고 3 관리자가 아닌 근로자의 협의와 참여를 강조하는 것은 업무 활동을 수행하는 인원에 적용하는 것을 의도하지만, 예를 들어 조직에서 업무 활동 또는 기타 요인에 의해 영향을 받는 관리자를 배제하는 것을 의도하지는 않는다.

비고 4 근로자에게 무료로 교육 훈련을 제공하는 것, 그리고 가능한 경우 근무시간에 교육 훈련을 제공하는 것은 근로자의 참여에 중대한 장벽을 제거할 수 있는 것으로 인정된다.

6 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1 일반사항

안전보건경영시스템을 기획할 때 조직은 **4.1**(조직과 조직 상황의 이해)에서 언급한 이슈, **4.2**(근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대 이해) 및 **4.3**(안전보건경영시스템 적용범위 결정)에서 언급한 요구사항을 고려하여야 하고 다음 사항을 다룰 필요가 있는 리스크와 기회를 결정하여야 한다.

- a) 안전보건경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증
- b) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소
- c) 지속적 개선의 달성

안전보건경영시스템에 대한 리스크와 기회, 그리고 다루어야 할 필요가 있는 의도된 결과를 결정할 때 조직은 다음 사항을 반영하여야 한다.

- 위험요인(**6.1.2.1** 참조)
- 안전보건 리스크 및 기타 리스크(**6.1.2.2** 참조)
- 안전보건 기회 및 기타 기회(**6.1.2.3** 참조)
- 법적 요구사항 및 기타 요구사항(**6.1.3** 참조)

조직은 기획 프로세스에서 조직, 프로세스 또는 안전보건경영시스템에서의 변경과 연관된 안전보건경영시스템의 의도된 결과와 관련된 리스크와 기회를 결정하고 평가하여야 한다. 계획된 변경의 경우 영구적이든 또는 임시적이든 이러한 평가는 변경이 실행되기 전에 수행되어야 한다(**8.1.3** 참조).

조직은 다음 사항에 대하여 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

- 리스크와 기회
- 프로세스와 조치가 계획된 대로 수행된다는 확신을 하는데 필요한 정도까지 리스크와 기회(**6.1.2**에서 **6.1.4** 참조)를 결정하고 다루는 데 필요한 프로세스와 조치

6.1.2 위험요인 파악 및 리스크와 기회의 평가

6.1.2.1 위험요인 파악

조직은 지속적이고 적극적인 위험요인 파악을 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. 프로세스에는 다음을 반영해야 하지만 이에 국한하지 않는다.

- a) 작업 구성방법, 사회적 요소(작업량, 작업시간, 희생 강요, 괴롭힘 및 따돌림 포함), 리더십 및 조직 문화
- b) 다음 사항으로부터 발생하는 위험요인을 포함하여 일상적 및 비일상적 활동 및 상황
 - 1) 기반구조, 장비, 재료, 물질 및 작업장의 물리적 조건
 - 2) 제품 및 서비스 설계, 연구, 개발, 시험, 생산, 조립, 건설, 서비스 인도, 유지보수 및 폐기
 - 3) 인적 요인
 - 4) 작업 수행방법
- c) 비상사태를 포함하여 조직의 내부 또는 외부와 관련된 과거의 사건과 그것들의 원인

- d) 잠재적 비상 상황
- e) 다음 사항의 포함을 고려한 인원
 - 1) 근로자, 계약자, 방문자 및 기타 인원을 포함하여 작업장 및 그들 활동에 접근할 수 있는 인원
 - 2) 조직의 활동으로 영향을 받을 수 있는 작업장 주변 인원
 - 3) 조직이 직접 관리하지 않는 장소에 있는 근로자
- f) 다음 사항의 포함을 고려한 기타 이슈
 - 1) 관련 근로자의 니즈와 능력에 대한 그들의 적응을 포함하여 작업 구역, 프로세스, 설치, 기계/장비, 운용 절차 및 작업 구성의 설계
 - 2) 조직의 관리하에 있는 작업 관련 활동으로 인해 작업장 인근에서 발생하는 상황
 - 3) 조직에 의해 관리되지 않고 작업장 인근에서 발생하는 상황으로 작업장에 있는 사람에게 상해 및 건강상 장애를 일으킬 수 있는 상황
- g) 조직, 운용, 프로세스, 활동 및 안전보건경영시스템에서의 실제(actual) 또는 제안된 변경(8.1.3 참조)
- h) 위험요인에 대한 지식 및 정보의 변화

6.1.2.2 안전보건경영시스템에 대한 안전보건 리스크와 기타 리스크의 평가

조직은 다음 사항을 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 기존 관리 대책의 효과를 반영하면서 파악된 위험요인으로부터 안전보건 리스크를 평가
- b) 안전보건경영시스템의 수립, 실행, 운용 및 유지와 관련된 기타 리스크를 결정 및 평가

안전보건 리스크 평가를 위한 조직의 방법론 및 기준은 그 적용범위, 특성(nature) 및 시기에 관하여 사후 대응적이기보다는 사전 예방적이며 체계적인 방식으로 사용됨을 보장하도록 정의되어야 한다. 방법론 및 기준에 관한 문서화된 정보는 유지 및 보유되어야 한다.

6.1.2.3 안전보건경영시스템에 대한 안전보건 기회와 기타 기회의 평가

조직은 다음 사항을 평가하기 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 조직, 방침, 프로세스 또는 활동에 대한 계획된 변경을 반영하면서 안전보건 성과를 향상시킬 수 있는 안전보건 기회, 그리고 다음 사항의 기회
 - 1) 근로자에게 작업, 작업 구성 및 작업환경을 적용하기 위한 기회
 - 2) 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크를 감소하기 위한 기회
- b) 안전보건경영시스템 개선을 위한 기타 기회

비고 안전보건 리스크 및 안전보건 기회는 조직에 기타 리스크 및 기타 기회를 초래할 수 있다.

6.1.3 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 결정

조직은 다음 사항을 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 위험요인, 안전보건 리스크 및 안전보건경영시스템에 적용할 수 있는 최신 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 결정과 이용

- b) 이러한 법적 요구사항 및 기타 요구사항이 어떻게 조직에 적용되고 무엇이 의사소통될 필요가 있는지 결정
- c) 안전보건경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적으로 개선할 때 이러한 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 반영

조직은 법적 요구사항 및 기타 요구사항에 대한 문서화된 정보를 유지 및 보유하여야 하고 모든 변경을 반영하기 위해 갱신됨을 보장하여야 한다.

비고 법적 요구사항 및 기타 요구사항은 조직에 리스크와 기회를 초래할 수 있다.

6.1.4 조치의 기획

조직은 다음 사항을 기획하여야 한다.

- a) 다음 사항에 대한 조치
 - 1) 리스크와 기회를 다룸(6.1.2.2 및 6.1.2.3 참조).
 - 2) 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 다룸(6.1.3 참조).
 - 3) 비상 상황에 대한 대비 및 대응(8.2 참조)
- b) 다음 사항에 대한 방법
 - 1) 조치를 안전보건경영시스템 프로세스 또는 기타 비즈니스 프로세스에 통합하고 실행
 - 2) 이러한 조치의 효과성을 평가

조직은 조치를 취하기 위한 기획 시 관리 단계(8.1.2 참조) 그리고 안전보건경영시스템의 결과를 반영하여야 한다.

조직은 조치를 기획할 때 모범 사례, 기술적 선택, 그리고 재무, 운용 및 비즈니스 요구사항을 고려하여야 한다.

6.2 안전보건 목표와 목표 달성 기획

6.2.1 안전보건 목표

조직은 안전보건경영시스템 및 안전보건 성과를 유지하고 지속적으로 개선하기 위해 관련 기능과 계층에서 안전보건 목표를 수립하여야 한다(10.3 참조).

안전보건 목표는 다음 사항과 같아야 한다.

- a) 안전보건 방침과 일관성이 있어야 함.
- b) 측정 가능하거나(실행 가능한 경우) 성과 평가가 가능하여야 함.
- c) 다음 사항을 반영해야 함.
 - 1) 적용 가능한 요구사항
 - 2) 리스크와 기회의 평가 결과(6.1.2.2 및 6.1.2.3 참조)
 - 3) 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)와 협의 결과(5.4 참조)
- d) 모니터링을 하여야 함.
- e) 의사소통을 하여야 함.
- f) 해당되는 경우, 갱신하여야 함.

6.2.2 안전보건 목표 달성 계획

조직은 안전보건 목표를 어떻게 달성할 것인지 기획할 때 다음 사항을 결정하여야 한다.

- a) 무엇을 할 것인가
- b) 어떤 자원이 필요한가
- c) 누가 책임을 질 것인가
- d) 언제 완료할 것인가
- e) 모니터링을 위한 지표를 포함하여 결과를 어떻게 평가할 것인가
- f) 안전보건 목표 달성을 위한 조치를 조직의 비즈니스 프로세스에 어떻게 통합시킬 것인가

조직은 안전보건 목표와 목표 달성 계획에 관한 문서화된 정보를 유지 및 보유하여야 한다.

7 지원

7.1 자원

조직은 안전보건경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 결정하고 제공하여야 한다.

7.2 역량/적격성

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 안전보건경영시스템 성과에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 근로자에게 필요한 역량을 결정
- b) 근로자가 적절한 학력, 교육 훈련 또는 경험에 근거한 역량(위험요인을 파악할 수 있는 능력 포함)을 가지고 있음을 보장
- c) 적용 가능한 경우, 필요한 역량을 확보하고 유지하기 위한 조치를 취하고, 취해진 조치의 효과성을 평가
- d) 역량의 증거로서 적절한 문서화된 정보를 보유

비고 적용할 수 있는 조치에는, 예를 들어 현재 고용된 인원에게 대한 교육 훈련 제공, 멘토링이나 재배치 시행, 또는 역량이 있는 인원의 고용이나 그러한 인원과의 계약 체결을 포함할 수 있다.

7.3 인식

근로자는 다음 사항을 인식하도록 하여야 한다.

- a) 안전보건 방침과 안전보건 목표
- b) 개선된 안전보건 성과의 이점을 포함한 안전보건경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여
- c) 안전보건경영시스템 요구사항에 부합하지 않을 경우의 영향(implication) 및 잠재적 결과
- d) 근로자와 관련이 있는 사건과 그 사건과 관련된 조사 결과
- e) 근로자와 관련이 있는 위험요인, 안전보건 리스크 및 결정된 조치
- f) 근로자가 자신의 생명이나 건강에 긴급하고 심각한 위험을 초래할 수 있다고 생각하는 작업 상황에서 스스로 벗어날 수 있는 권한, 그리고 그렇게 하는 것에 대한 부당한 결과로부터 근로자를 보호하기 위한 준비(arrangements)

7.4 의사소통

7.4.1 일반사항

조직은 다음 사항의 결정을 포함하여 안전보건경영시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통에 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 무엇에 대해 의사소통을 할 것인가
- b) 언제 의사소통을 할 것인가
- c) 누구와 의사소통을 할 것인가
 - 1) 조직 내부의 다양한 계층과 기능
 - 2) 계약자와 작업장 방문자
 - 3) 기타 이해관계자
- d) 어떻게 의사소통을 할 것인가

조직은 의사소통의 니즈를 고려할 때 다양한 측면(예: 성별, 언어, 문화, 독해 능력, 장애)을 반영하여야 한다.

조직은 의사소통 프로세스를 수립하는 과정에서 외부 이해관계자의 의견에 대한 고려를 보장하여야 한다.

의사소통 프로세스를 수립할 때, 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 반영
- 의사소통이 되는 안전보건 정보가 안전보건경영시스템 내에서 생성된 정보와 일관성이 있고, 신뢰할 수 있음을 보장

조직은 안전보건경영시스템에서 관련된 의사소통에 대응하여야 한다.

조직은 의사소통의 증거로서 적절하게 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

7.4.2 내부 의사소통

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 안전보건경영시스템의 변경을 포함하여 조직의 다양한 계층과 기능 간에 안전보건경영시스템과 관련된 정보를 내부적으로 적절하게 의사소통
- b) 조직의 의사소통 프로세스를 통하여 근로자가 지속적 개선에 기여할 수 있다는 것을 보장

7.4.3 외부 의사소통

조직은 의사소통 프로세스에 의해 수립되고 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 반영한 안전보건경영시스템과 관련된 정보를 외부와 의사소통하여야 한다.

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

조직의 안전보건경영시스템에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
- b) 조직에서 안전보건경영시스템의 효과성을 위하여 필요한 것으로 결정한 문서화된 정보

비고 안전보건경영시스템을 위한 문서화된 정보의 정도는 다음과 같은 이유로 조직에 따라 다를 수 있다.

- 조직의 규모와 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형
- 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 충족을 실증할 필요성
- 프로세스의 복잡성과 프로세스의 상호 작용
- 근로자의 역량

7.5.2 작성 및 갱신

문서화된 정보를 작성하고 갱신할 경우 조직은 다음 사항의 적절함을 보장하여야 한다.

- a) 식별 및 내용(예: 제목, 날짜, 작성자 또는 문서번호)
- b) 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자 매체)
- c) 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인

7.5.3 문서화된 정보의 관리

안전보건경영시스템 및 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보는 다음 사항을 보장하기 위하여 관리되어야 한다.

- a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용할 수 있고 사용하기에 적절해야 함.
- b) 충분하게 보호되고 있어야 함(예: 기밀성 상실, 잘못된 사용, 완전성 상실로부터).

문서화된 정보의 관리를 위하여 적용 가능한 경우, 다음 활동을 다루어야 한다.

- 배포, 접근, 검색 및 사용
- 읽을 수 있는 상태로의 보관 및 보존
- 변경 관리(예: 버전 관리)
- 보유 및 폐기

안전보건경영시스템의 기획과 운용을 위하여 필요하다고 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적절하게 식별되고 관리되어야 한다.

비고 1 접근(access)은 문서화된 정보를 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 승인 및 권한에 관한 의사결정을 의미할 수 있다.

비고 2 관련 문서화된 정보에 대한 접근은, 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)의 접근도 포함한다.

8 운용

8.1 운용 기획 및 관리

8.1.1 일반사항

조직은 다음 사항을 통하여 안전보건경영시스템의 요구사항을 충족하기 위해 필요한, 그리고 6절에서 정한 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스를 계획, 실행, 관리 및 유지하여야 한다.

- a) 프로세스에 대한 기준 수립
- b) 기준에 따른 프로세스의 관리 실행
- c) 프로세스가 계획대로 수행되었음을 확인하는 데 필요한 정도로 문서화된 정보를 유지하고 보유
- d) 근로자에게 적용하는 업무

복수 사업주의 작업장에서 조직은 안전보건경영시스템의 관련된 부분을 다른 조직과 조정하여야 한다.

8.1.2 위험요인 제거 및 안전보건 리스크 감소

조직은 다음 사항의 “관리 단계(hierarchy)”를 활용하여 위험요인을 제거하고 안전보건 리스크를 감소하기 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 위험요인 제거
- b) 위험요인이 더 적은 프로세스, 운용, 재료 또는 장비로 대체
- c) 기술적(engineering) 관리 및 작업 재구성 활용
- d) 교육 훈련을 포함한 행정적인 관리 활용
- e) 적절한 개인보호구 착용

비고 많은 국가에서 법적 요구사항 및 기타 요구사항에 개인보호구(PPE)를 근로자에게 무상으로 제공하는 요구사항을 포함해 놓았다.

8.1.3 변경 관리

조직은 다음 사항을 포함하는, 안전보건 성과에 영향을 주는 계획된 임시 및 영구적인 변경의 실행과 관리를 위한 프로세스를 수립하여야 한다.

- a) 새로운 제품, 서비스 및 프로세스, 또는 기존 제품, 서비스 및 프로세스의 변경 사항:
 - 작업장 위치와 주변 환경
 - 작업 조직
 - 작업 조건
 - 장비
 - 노동력
- b) 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 변경
- c) 위험요인 및 관련된 안전보건 리스크에 대한 지식 또는 정보의 변경
- d) 지식과 기술의 발전

조직은 의도하지 않은 변경의 영향을 검토해야 하며 필요에 따라 부정적 영향을 완화하기 위한 조치를 하여야 한다.

비고 변경은 리스크와 기회를 초래할 수 있다.

8.1.4 조달

8.1.4.1 일반사항

조직은 안전보건경영시스템에 대한 제품 및 서비스의 적합성을 보장하기 위해 제품 및 서비스 조달을 관리하는 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

8.1.4.2 계약자

조직은 다음 사항으로부터 발생하는 위험요인 파악 및 안전보건 리스크를 평가하고 관리하기 위하여 계약자와 조직의 조달 프로세스를 조정하여야 한다.

- a) 조직에 영향을 주는 계약자의 활동과 운용
- b) 계약자의 근로자에게 영향을 주는 조직의 활동과 운용
- c) 작업장에서 기타 이해관계자에게 영향을 주는 계약자의 활동과 운용

조직은 조직의 안전보건경영시스템 요구사항이 계약자와 계약자의 근로자에 의해 충족되는 것을 보장하여야 한다. 조직의 조달 프로세스에는 계약자 선정에 대한 안전보건 기준이 정의되고 적용되어야 한다.

비고 계약서에 계약자 선정에 대한 안전보건 기준을 포함시키는 것이 도움이 될 수 있다.

8.1.4.3 외주처리

조직은 외주처리 기능 및 프로세스가 관리되는 것을 보장하여야 한다. 조직은 외주처리 준비 (arrangements)가 법적 요구사항 및 기타 요구사항과 일관되고 안전보건경영시스템의 의도된 결과의 달성과 일관됨을 보장하여야 한다. 이러한 기능 및 프로세스에 적용될 관리의 유형과 정도는 안전보건경영시스템 내에 정의되어야 한다.

비고 외부 공급자와의 조정은 외주처리가 조직의 안전보건 성과에 미치는 영향을 다루는 데 도움이 될 수 있다.

8.2 비상시 대비 및 대응

조직은 다음 사항을 포함하여 6.1.2.1에서 파악한 잠재적인 비상 상황에 대비하고 대응하는데 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 응급조치 제공을 포함하여 비상 상황에 대응하는 계획 수립
- b) 대응 계획에 대한 교육 훈련 제공
- c) 대응 계획 능력에 대한 주기적인 시험 및 연습
- d) 시험 후 그리고 특히 비상 상황 발생 후를 포함하여 성과를 평가하고 필요한 경우 대응 계획을 개정
- e) 모든 근로자에게 자신의 의무와 책임에 관한 정보를 의사소통 및 제공
- f) 계약자, 방문자, 비상 대응 서비스, 정부기관 및 적절하게 지역사회와 관련 정보를 의사소통
- g) 모든 관련 이해관계자의 니즈와 능력을 반영하고, 해당되는 경우 대응 계획 개발에 이해관계자의 참여를 보장

조직은 잠재적인 비상 상황에 대응하기 위한 프로세스 및 계획에 대하여 문서화된 정보를 유지하고 보유하여야 한다.

9 성과 평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가

9.1.1 일반사항

조직은 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가를 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

조직은 다음 사항을 결정하여야 한다.

- a) 다음 사항을 포함한 모니터링 및 측정이 필요한 것.
 - 1) 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 충족한 정도
 - 2) 위험요인, 리스크와 기회에 관련된 활동 및 운용
 - 3) 조직의 안전보건 목표 달성에 대한 진행 상황
 - 4) 운용 관리 및 기타 관리의 효과성
- b) 유효한 결과를 보장하기 위하여, 적용 가능한 경우 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가에 대한 방법
- c) 조직이 안전보건 성과를 평가할 기준
- d) 모니터링 및 측정 수행 시기
- e) 모니터링 및 측정 결과를 분석, 평가 및 의사소통해야 하는 경우

조직은 안전보건 성과를 평가하고 안전보건경영시스템의 효과성을 결정하여야 한다.

조직은 모니터링 및 측정 장비가 적용 가능한 경우 교정 또는 검증되었고 적절하게 사용되고 유지되고 있음을 보장하여야 한다.

비고 모니터링 및 측정 장비에 대한 교정 또는 검증과 관련된 법적 요구사항 또는 기타 요구사항 (예: 국가 표준 또는 국제표준)이 있을 수 있다.

조직은 다음 사항과 같은 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가의 증거
- 측정 장비의 유지보수, 교정 또는 검증

9.1.2 준수 평가

조직은 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 준수를 평가하기 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다(**6.1.3** 참조).

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 준수 평가에 대한 빈도(frequency)와 방법 결정
- b) 준수 평가를 하고 필요한 경우 조치를 취함(**10.2** 참조)
- c) 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 준수 상태에 대한 지식과 이해 유지
- d) 준수 평가 결과에 대한 문서화된 정보 보유

9.2 내부 심사

9.2.1 일반사항

조직은 안전보건경영시스템이 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위하여 계획된 주기로 내부 심사를 수행하여야 한다.

- a) 다음 사항에 대한 적합성 여부
 - 1) 안전보건 방침 및 안전보건 목표를 포함한 안전보건경영시스템에 대한 조직의 자체 요구사항
 - 2) 이 표준의 요구사항
- b) 효과적으로 실행되고 유지되는지 여부

9.2.2 내부 심사 프로그램

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 주기, 방법, 책임, 요구사항의 기획 및 보고를 포함하는 심사 프로그램의 계획, 수립, 실행 및 유지, 그리고 심사 프로그램에는 관련 프로세스의 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경, 그리고 이전 심사 결과를 고려
- b) 심사 기준 및 개별 심사의 적용범위에 대한 규정
- c) 심사 프로세스의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 심사원 선정 및 심사 수행
- d) 심사 결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장하고 관련 심사 결과가 근로자 및 근로자 대표(있는 경우) 그리고 기타 이해관계자에게 보고됨을 보장
- e) 부적합 사항을 다루고 안전보건 성과를 지속적으로 개선하는 조치를 취함(10절 참조)
- f) 심사 프로그램의 실행 및 심사 결과의 증거로 문서화된 정보의 보유

비고 심사 및 심사원 역량에 관한 더 많은 정보는 KS Q ISO 19011 참조

9.3 경영 검토

최고경영자는 안전보건경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 안전보건경영시스템을 검토하여야 한다.

경영 검토는 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 이전 경영 검토에 따른 조치의 상태
- b) 다음 사항을 포함한 안전보건경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경:
 - 1) 이해관계자의 니즈와 기대
 - 2) 법적 요구사항 및 기타 요구사항
 - 3) 조직의 리스크와 기회
- c) 안전보건 방침 및 안전보건 목표의 달성 정도
- d) 다음 사항의 경향을 포함한 안전보건 성과에 대한 정보:
 - 1) 사건, 부적합, 시정조치 및 지속적 개선
 - 2) 모니터링 및 측정 결과
 - 3) 법적 요구사항 및 기타 요구사항에 대한 준수 평가 결과
 - 4) 심사 결과
 - 5) 근로자의 협의 및 참여
 - 6) 리스크와 기회
- e) 효과적인 안전보건경영시스템의 유지를 위한 자원의 충족성
- f) 이해관계자와 관련된 의사소통
- g) 지속적 개선을 위한 기회

경영 검토 아웃풋은 다음 사항과 관련된 결정사항을 포함하여야 한다.

- 안전보건경영시스템의 의도된 결과의 달성에 대한 지속적 적절성, 충족성 및 효과성
- 지속적 개선 기회
- 안전보건경영시스템의 변경에 대한 필요성
- 필요한 자원
- 필요한 경우, 조치
- 안전보건경영시스템과 기타 비즈니스 프로세스와의 통합을 개선하는 기회

— 조직의 전략적 방향에 대한 영향(implication)

최고경영자는 경영 검토와 관련한 아웃풋을 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)와 의사소통하여야 한다(7.4 참조).

조직은 경영 검토 결과(results)의 증거로 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

10 개선

10.1 일반사항

조직은 개선의 기회(9절 참조)를 정하고 조직의 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위해 필요한 조치를 실행하여야 한다.

10.2 사건, 부적합 및 시정 조치

조직은 사건 및 부적합을 정하고 관리하기 위해 보고, 조사 및 조치 실행을 포함하는 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

사건 또는 부적합이 발생할 때 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 사건 또는 부적합에 대해 시의적절하게 대응하고, 적용 가능한 경우
 - 1) 사건 또는 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함.
 - 2) 결과를 다룸.
- b) 사건 또는 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않도록 사건 또는 부적합의 근본 원인을 제거하기 위한 시정조치의 필요성을 근로자의 참여(5.4 참조) 및 기타 관련 이해관계자의 참여로 다음 사항을 평가:
 - 1) 사건 조사 또는 부적합 검토
 - 2) 사건 또는 부적합 원인의 결정
 - 3) 유사한 사건이 발생했는지, 부적합이 존재하는지 또는 잠재적으로 발생할 수 있는지 여부를 결정
- c) 안전보건 리스크 및 기타 리스크에 대한 기존 평가사항의 적절한 검토(6.1 참조)
- d) 관리 단계(8.1.2 참조) 및 변경 관리(8.1.3)에 따라 시정조치를 포함한 필요한 모든 조치의 결정 및 실행
- e) 새로운 또는 변경된 위험요인과 관련된 안전보건 리스크를 조치하기 전에 평가
- f) 시정조치를 포함한 모든 조치의 효과성 검토
- g) 필요한 경우, 안전보건경영시스템의 변경 실행

시정조치는 발생한 사건 또는 부적합의 영향이나 잠재적 영향에 적절하여야 한다.

조직은 다음 사항의 증거로 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- 사건 또는 부적합의 성질 및 취해진 모든 후속 조치
- 효과성을 포함하여, 모든 조치와 시정조치의 결과

조직은 이 문서화된 정보를 관련된 근로자, 근로자 대표(있는 경우) 및 기타 관련 이해관계자와 의사소통하여야 한다.

비고 과도한 지연 없이 사건을 보고하고 조사하면 위험요인이 제거될 수 있고 연관된 안전보건 리스크가 가능한 한 빨리 최소화될 수 있다.

10.3 지속적 개선

조직은 다음 사항에 따라 안전보건경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

- a) 안전보건 성과 향상
- b) 안전보건경영시스템을 지원하는 문화 촉진
- c) 안전보건경영시스템의 지속적 개선을 위한 조치의 실행에 근로자 참여를 촉진
- d) 지속적 개선의 관련 결과를 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)와 의사소통
- e) 지속적 개선의 증거로 문서화된 정보를 유지 및 보유

부속서 A (참고)

이 표준의 활용을 위한 가이드런스

A.1 일반사항

이 부속서에서 제공하는 해설 정보는 이 표준에 포함된 요구사항에 대하여 잘못 해석하는 것을 방지하기 위한 것이다. 이 정보는 이러한 요구사항을 다루며 이러한 요구사항과 일관성이 있지만, 요구사항을 추가, 제외, 또는 어떤 수정을 하기 위한 것은 아니다.

이 표준의 요구사항은 시스템 관점에서 볼 필요가 있으므로 분리되어서는 안 된다. 즉, 한 조항의 요구사항과 다른 조항의 요구사항 간에 상호관계가 있을 수 있다.

A.2 인용표준

이 표준에는 인용표준이 없다. 사용자는 안전보건 지침 및 기타 ISO 경영시스템 표준에 대한 자세한 정보를 참고문헌에 나열된 문서를 통해 참조할 수 있다.

A.3 용어와 정의

3절의 용어와 정의에 추가하여, 잘못된 해석을 피하기 위해 선택된 개념에 대한 설명은 아래와 같다.

- a) “지속적(continual)”은 일정 기간 동안 발생하는 지속 시간을 나타낸다[중단 없는 지속 시간을 나타내는 “연속적(continuous)”과는 다름]. 따라서 “지속적”은 개선 상황에서 활용하기에 적합한 단어이다.
- b) “고려하다(consider)”는 해당 주제에 대해 생각할 필요가 있지만 배제될 수 있다는 것을 의미한다. “반영하다(take into account)”는 해당 주제에 대하여 생각할 필요가 있으나 배제될 수는 없다는 것을 의미한다.
- c) “적절한(appropriate)”과 “적용 가능한(applicable)”은 서로 바꾸어 쓸 수 없다. “적절한”은 적절함의 의미와 약간의 자유도가 있음을 암시하며, 관련 내용을 가능하면 적절한 수준으로 실행해야 한다는 의미이다. 반면, “적용 가능한”은 관계가 있거나 적용이 가능함을 의미하며 적용이 가능한 경우에는 적용해야 할 의무가 있다는 의미이다.
- d) 이 표준에서는 “이해관계자(interested party)”라는 용어를 사용한다. “이해당사자(stakeholder)”는 같은 개념을 나타내는 동의어이다.
- e) “보장하다(ensure)”는 책임(responsibility)은 위임될 수 있음을 의미하지만 조치가 수행되는지 확인하는 책무(accountability)를 의미하지는 않는다.
- f) “문서화된 정보(documented information)”는 문서와 기록을 모두 포함하는데 이 표준에서는 “문서화된 정보를 ...의 증거로 보유 ...”이라는 문구를 사용하여 기록을 의미하고 “문서화된 정보로 유지하여야 한다”는 절차를 포함하여 문서를 의미한다. “...의 증거로 문서화된 정보를 보유하는 것”이라는 문구는 보유한 정보가 법적인 증거 요구사항을 충족할 것을 요구하기 위한 것이 아니다. 대신 보유해야 하는 기록의 유형을 규정하기 위한 것이다.

- g) “조직의 공동관리하에 있는(under the shared control of the organization)” 활동은 조직이 법적인 요구사항 및 기타 요구사항에 따라 수단 또는 방법에 대한 관리를 공유하거나 안전보건 성과와 관련하여 수행한 작업의 방향을 공유하는 활동이다.

조직은 특정 용어와 의미의 사용을 요구하는 안전보건경영시스템과 관련된 요구사항의 적용을 받을 수 있다. 이 표준에서 다른 용어가 사용되더라도 이 표준과 적합성이 여전히 요구된다.

A.4 조직 상황

A.4.1 조직과 조직 상황의 이해

조직 상황의 이해는 안전보건경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선을 위해 사용한다. 내부와 외부 이슈는 긍정적 또는 부정적일 수 있고, 안전보건경영시스템에 영향을 줄 수 있는 조건, 특성 또는 변화하는 환경을 포함한다. 예를 들면:

a) 외부 이슈의 예:

- 1) 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적인 문화적, 사회적, 정치적, 법적, 재무적, 기술적, 경제적 및 자연적 환경 및 시장 경쟁
- 2) 새로운 경쟁자, 계약자, 하도급 업자, 공급자, 파트너와 제공자, 신기술, 새로운 법률의 도입과 새로운 직업의 출현
- 3) 제품에 대한 새로운 지식과 안전보건에 미치는 영향
- 4) 조직에 영향을 주는 산업 또는 분야와 관련된 핵심 요인(key drivers)과 추세
- 5) 조직의 외부 이해관계자와 관계, 인식 및 가치
- 6) 위의 사항과 관련된 변경

b) 내부 이슈의 예:

- 1) 거버넌스, 조직 구조, 역할, 책무
- 2) 방침, 목표 및 이를 달성하기 위한 전략
- 3) 자원, 지식 및 역량(예: 자본, 시간, 인적자원, 프로세스, 시스템 및 기술)으로 이해되는 능력
- 4) 정보시스템, 정보 흐름 및 의사결정 프로세스(공식 및 비공식)
- 5) 새로운 제품, 재료, 서비스, 도구, 소프트웨어, 부지 및 장치 도입
- 6) 근로자와 관계 및 근로자의 인식 및 가치
- 7) 조직 문화
- 8) 조직에 의해 채택된 표준, 지침 및 모델
- 9) 계약 관계의 형태와 범위, 예를 들면 외주화된 활동을 포함
- 10) 근무시간 조정
- 11) 작업 조건
- 12) 위의 사항과 관련된 변경

A.4.2 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대 이해

근로자(3.3) 이외의 이해관계자에 다음 사항을 포함할 수 있다.

- a) 법적 기관 및 규제 기관(지방, 지역, 도, 국내 또는 국제)
- b) 모기업 조직
- c) 공급자, 계약자, 하도급 업자
- d) 근로자 대표
- e) 근로자 조직(노조) 및 사용자 조직

- f) 소유자, 주주, 의뢰자, 방문자, 지역사회와 이웃 조직 및 일반 대중
- g) 고객, 의료 및 기타 지역사회 서비스, 미디어, 학계, 사업 협회 및 비정부 조직(NGOs)
- h) 안전보건 조직과 안전보건 전문가

어떤 니즈와 기대는 그들이 법과 규제에 통합되어 있기 때문에 의무적이다. 조직은 또한 자발적으로 다른 니즈나 기대(예: 단체협약을 따르거나 자발적 이니셔티브에 가입)에 동의하고 채택하도록 결정해도 된다. 조직이 이를 한번 채택하면 안전보건경영시스템을 기획하고 수립할 때 이를 다뤄야 한다.

A.4.3 안전보건경영시스템 적용범위 결정

조직은 안전보건경영시스템의 경계와 적용 가능성을 정의함에 있어 자유와 유연성을 가진다. 경계 및 적용 가능성은 전체 조직 또는 조직의 특정 부분을 포함할 수 있다. 다만, 조직의 최고경영자는 안전보건경영시스템 구축을 위한 자체 기능, 책임 및 권한을 가지고 있어야 한다.

조직의 안전보건경영시스템의 신뢰성은 경계의 선택에 달려 있다. 적용범위의 설정을 조직의 안전보건 성과에 영향이 있거나 또는 영향을 줄 수 있는 활동, 제품 및 서비스를 제외하기 위해 또는 조직의 법적 요구사항과 기타 다른 요구사항을 회피하기 위해 사용하지는 말아야 한다. 적용범위는 이해관계자를 현혹하지 않도록 하는 조직의 안전보건경영시스템 내에 포함된 조직 운용의 사실적이고 대표적인 진술이다.

A.4.4 안전보건경영시스템

조직은 다음과 같은 세부 수준 및 범위를 포함하여, 이 표준의 요구사항을 충족시키는 방법을 결정하기 위해 권한, 책임 및 자율성을 보유한다.

- a) 조직이 계획대로 관리되고 수행되어 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성한다는 확신을 갖기 위해 하나 이상의 프로세스를 수립한다.
- b) 안전보건경영시스템의 요구사항을 다양한 비즈니스 프로세스(예: 설계 및 개발, 조달, 인적자원, 영업 및 마케팅)에 통합한다.

이 표준을 조직의 특정 부분을 위해 실행하는 경우, 조직의 다른 부분에서 개발한 방침과 프로세스는 적용 대상이 되는 특정 부분에 적용할 수 있고 이 표준의 요구사항을 준수한다면 이 방침과 프로세스는 이 표준의 요구사항을 만족하기 위해 사용될 수 있다. 이런 예로는 기업의 안전보건 방침, 학력, 교육 훈련, 역량 프로그램, 조달 관리 등이 있을 수 있다.

A.5 리더십과 근로자 참여

A.5.1 리더십과 의지표명

안전보건경영시스템의 성공과 의도된 성과 달성을 위해서는 인식, 책임성, 적극적인 지원 및 피드백을 포함하여 조직의 최고경영자가 제시한 리더십 및 의지표명이 중요하다. 따라서 최고경영자는 개인적으로 관여해야 하거나 지시해야 하는 특정 책임을 진다.

조직의 안전보건경영시스템을 지원하는 문화는 주로 최고경영자에 의해서 결정되고 이는 안전보건경영시스템에 대한 의지표명과 스타일(style) 및 숙련도를 결정하는 개인과 집단의 가치, 태도, 경영 관행, 인식, 역량 및 활동 방식의 산물이다. 문화는 다음 사항에 한정하지는 않지만, 근로자의 적극적 참여, 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력과 의사소통, 안전보건 기회 발견에 적극적 참여, 예방 및 보호 조치의 효과성에 대한 확신으로 안전보건경영시스템의 중요성에 대한 공유된 인식을 특징으로 한다.

최고경영자가 리더십을 발휘하는 중요한 방법은 근로자가 사고, 위험요인, 리스크 및 기회를 보고하도록 격려하고, 보고하였을 때 근로자를 해고 위협이나 징계 조치와 같은 보복으로부터 보호하는 것이다.

A.5.2 안전보건 방침

안전보건 방침은 최고경영자가 조직의 안전보건 성과를 지원하고 지속적으로 개선하기 위해 조직의 장기적 방향을 제시하는 의지표명으로 명시된 일련의 원칙이다. 안전보건 방침은 전반적인 방향 감각을 제공하고 조직이 목표를 설정하고 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조치를 취할 수 있는 틀을 제공한다.

이 의지표명은 조직이 강건하고, 믿을 수 있고, 신뢰할 수 있는 안전보건경영시스템(이 표준에서는 특정 요구사항을 다루는 것도 포함된다.)을 보장하기 위해 수립하는 프로세스에 반영된다.

“최소화”라는 용어는 안전보건경영시스템에 대한 조직의 목표(**aspirations**)를 설정하기 위해 안전보건 리스크와 관련하여 사용된다. “감소”라는 용어는 이를 달성하기 위한 프로세스를 설명하는 데 사용된다.

안전보건 방침을 개발할 때, 조직은 다른 방침과의 일관성과 조정을 고려하여야 할 것이다.

A.5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

조직의 안전보건경영시스템에 참여하는 인원은 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위해 그들의 역할, 책임 및 권한을 명확하게 이해하여야 할 것이다.

최고경영자가 안전보건경영시스템에 대하여 전반적인 책임과 권한을 가지나, 작업장 내의 모든 인원은 자신의 건강과 안전뿐만 아니라 다른 사람의 건강과 안전도 고려할 필요가 있다.

책임 있는 최고경영자란 조직을 지배하는 기관, 법적인 관계 당국 및 더 나아가 조직의 이해관계자에 관하여 결정과 행동에 대하여 책임을 지는 것을 의미한다. 이것은 궁극적인 책임을 진다는 것을 의미하며 또한 수행하지 않거나, 적절하게 수행하지 않거나, 목표 달성에 기여하지 못했거나 목표를 달성하지 못하였을 때 책임을 지는 인원과 관련된다.

근로자에게는 위험한 상황을 보고하고 조치를 취할 수 있는 권한을 주어야 할 것이다. 근로자는 해고, 징계 또는 기타 보복의 위협 없이 필요시 책임 있는 관계 당국에 우려 사항을 보고할 수 있도록 하여야 할 것이다.

5.3에서 규정하고 있는 특별한 역할과 책임은 한 개인에게 부여하거나, 여러 개인이 공유하거나 최고경영진의 구성원에게 부여하여도 된다.

A.5.4 근로자 협의 및 참여

근로자 및 근로자 대표(있는 경우)와의 협의와 참여는 안전보건경영시스템의 성공에 핵심 요소라 할 수 있어서 조직에 의해 수립된 프로세스를 통하여 촉진하여야 할 것이다.

협의를 대화와 교류를 수반한 양방향 의사소통을 의미한다. 협의는 근로자 및 근로자 대표(있는 경우)에게 필요한 정보를 시의적절하게 제공하여 의사결정을 하기 전에 조직이 고려할 정보에 근거한 피드백을 제공한다.

참여는 안전보건 성과 측정 및 제안된 변경에 대한 의사결정 프로세스에 기여하기 위한 협력 프로세스이다.

안전보건경영시스템에서 피드백은 근로자의 참여에 달려 있다. 조직은 예방조치를 하고 시정조치가 취해질 수 있도록 모든 계층의 근로자가 위험한 상황을 보고하도록 권장하여야 할 것이다.

제안 수용 프로세스는 근로자가 부당하게 해고, 징계 또는 기타 보복의 위협을 당하지 않는다면 더 효과적일 수 있다.

A.6 기획

A.6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

A.6.1.1 일반사항

기획은 일회성 업무가 아니라, 변화하는 상황을 예측하고 리스크와 기회를 지속적으로 결정하는 연속적인 프로세스이다. 이는 근로자와 안전보건경영시스템 모두에 해당한다.

바람직하지 않은 영향으로는 업무 관련 상해 및 건강상 장애, 법적 요구사항 및 기타 요구사항 미준수, 또는 이미지 손상 등이 있다.

기획은 전체적으로 경영시스템에 대한 활동과 요구사항 간의 관계 및 상호 작용을 고려한다.

안전보건 기회는 위험요인의 파악, 그에 대한 의사소통 방법, 그리고 알려진 위험요인의 분석 및 완화를 다룬다. 다른 기회는 시스템 개선 전략에서 다룬다.

안전보건 성과를 향상시킬 수 있는 기회의 예:

- a) 검사 및 심사 기능
- b) 작업 위험요인 분석(작업 안전 분석) 및 직무 관련 평가
- c) 단조로운 작업 또는 잠재적으로 위험하게 설정된 작업 속도를 완화함으로써 안전보건 성과 개선
- d) 작업 허가 그리고 다른 형태의 승인 및 관리 방법
- e) 사건 또는 부적합 조사 및 시정조치
- f) 인간공학 및 기타 부상 예방 관련 평가

안전보건 성과를 향상시킬 수 있는 기타 기회의 예:

- 시설 재배치, 프로세스 재설계 또는 기계 및 설비 교체를 위한 시설, 장비 또는 프로세스 계획의 수명 주기의 가장 초기 단계에서 안전보건 요구사항을 통합
- 시설 재배치, 프로세스 재설계 또는 기계 및 설비 교체를 계획하는 가장 초기 단계에서 안전보건 요구사항을 통합
- 안전보건 성과 향상을 위한 새로운 기술 활용
- 안전보건과 관련된 직무 역량을 요구사항 이상으로 확대하거나 근로자가 적기에 사건을 보고하도록 장려하는 등 안전보건 문화를 개선
- 안전보건경영시스템에 대한 최고경영자의 지원 실효성(visibility)을 개선
- 사건 조사 프로세스 강화
- 근로자 상담 및 참여를 위한 프로세스 개선
- 조직의 과거 성과와 다른 조직의 성과를 모두 고려하는 것을 포함한 벤치마킹

— 안전보건을 다루는 주제에 초점을 맞춘 협의체(forums)에서 협력

A.6.1.2 위험요인 파악 및 리스크와 기회의 평가

A.6.1.2.1 위험요인 파악

적극적으로 진행하는 위험요인 파악은 새로운 작업장, 시설, 제품 또는 조직의 개념 설계 단계에서 시작된다. 이것은 설계가 구체화되고 운영될 때까지 계속되어야 하며 현재, 변화하고 있는, 그리고 미래의 활동을 반영하기 위해 전체 수명 주기 동안 진행되어야 한다.

이 문서는 제품 안전(즉, 제품의 최종 사용자에게 대한 안전)을 다루지는 않지만 제품의 제조, 건설, 조립 또는 시험 중에 발생하는 근로자에 대한 위험요인을 고려해야 한다.

위험요인 파악은 조직이 위험요인을 평가, 우선순위 지정 및 제거하거나 안전보건 리스크를 줄이기 위하여 작업장에, 그리고 근로자에게 있는 위험요인을 인식하고 이해하는 것을 돕는다.

위험요인은 물리적, 화학적, 생물학적, 정신 사회적, 기계적, 전기적이거나 또는 운동 및 에너지에 근거할 수 있다.

6.1.2.1에 기술된 위험요인 목록은 완전한 것이 아니다.

비고 다음의 항목 a) ~ f)의 번호는 6.1.2.1 목록의 항목 번호와 정확하게 일치하지는 않는다.

조직의 위험요인 파악 프로세스는 다음 사항을 고려해야 한다.

a) 일상적 및 비일상적인 활동 및 상황:

- 1) 일상적인 활동 및 상황은 일상적인 작업과 정상적인 업무 활동을 통해 위험요인을 초래한다.
- 2) 비일상적인 활동 및 상황은 가끔 또는 비계획적으로 발생한다.
- 3) 단기간 또는 장기간의 활동은 다른 위험요인을 초래할 수 있다.

b) 인적 요인:

- 1) 인간의 능력, 한계 및 기타 특성과 관련된다.
- 2) 인간이 안전하고, 편하게 사용하기 위하여 도구, 기계, 시스템, 활동 및 환경에 정보가 적용되어야 한다.
- 3) 업무, 근로자 및 조직의 세 가지 측면을 다루어야 하며, 이것이 안전보건에 어떻게 상호 작용하고 영향을 미치는지를 다루어야 한다.

c) 새로운 또는 변경된 위험요인:

- 1) 친숙하거나 환경 변화의 결과로써 작업 프로세스가 악화되거나, 수정되거나, 적응되거나 진화될 때 발생할 수 있다.
- 2) 작업이 실제로 어떻게 수행되는지를 이해(예: 근로자 관련 위험요인을 관찰하고 논의)해야 안전보건 리스크가 증가되었는지 또는 감소되었는지 파악할 수 있다.

d) 잠재적 비상 상황:

- 1) 즉각적인 대응을 필요로 하는 비계획적이거나 예정에 없는 상황을 포함한다(예: 작업장에서 화재가 발생한 기계, 작업장 주변 또는 근로자가 업무 관련 활동을 수행하는 다른 장소에서 발생하는 자연재해).
- 2) 업무 관련 활동을 수행하는 장소에서의 근로자의 긴급한 대피를 요구하는 민간 소요사태 같은 상황을 포함한다.

e) 인원:

- 1) 조직의 활동으로 영향을 받을 수 있는 작업장 주변의 인원(예: 지나가는 사람, 계약자 또는 인접한 이웃)
- 2) 이동(mobile)하면서 일하는 근로자 또는 다른 장소에서 업무 관련 활동을 수행하기 위해 이동하는 근로자와 같이 조직의 직접적인 통제를 받지 않는 장소에 있는 근로자(예: 집배원, 버스 운전기사, 고객 사업장에서 근무하거나 그곳으로 가기 위해 이동하는 서비스 직원)
- 3) 재택 근로자, 또는 혼자 일하는 사람

f) 위험요인에 대한 지식 및 정보의 변화:

- 1) 위험요인에 대한 지식, 정보 및 새로운 이해의 출처는 출판된 문헌, 연구 및 개발 사항, 근로자로부터의 피드백 및 조직이 자체 운영한 경험에 대해 검토한 사항을 포함할 수 있다.
- 2) 이러한 출처는 위험요인 및 안전보건 리스크에 대한 새로운 정보를 제공할 수 있다.

A.6.1.2.2 안전보건경영시스템에 대한 안전보건 리스크와 기타 리스크 평가

조직은 서로 다른 위험요인이나 활동을 다루기 위한 전반적인 전략의 하나로 안전보건 리스크를 평가하기 위해 여러 가지 방법을 사용할 수 있다. 평가의 방법과 복잡성은 조직의 규모가 아니라 조직의 활동과 관련된 위험요인에 달려 있다.

안전보건경영시스템에 대한 다른 리스크도 적절한 방법을 사용하여 평가해야 한다.

안전보건경영시스템에 대한 리스크 평가 프로세스는 일상적인 업무 및 의사결정(예: 최대 작업량, 구조 조정)뿐만 아니라 외부 쟁점(이슈)(예: 경제적 변화)도 고려해야 한다. 방법론은 매일의 활동(예: 작업량의 변화)에 영향을 받는 근로자에 대한 지속적인 상담, 새로운 법적 요구사항 및 기타 요구사항에 대한 모니터링 및 의사소통(예: 규제 개혁, 안전보건에 관한 단체협약 개정), 기존의 그리고 변화하는 요구사항을 충족시키는 자원 확보(예: 새롭게 개선된 장비 또는 소모품에 대한 교육이나 조달) 등을 포함할 수 있다.

A.6.1.2.3 안전보건경영시스템에 대한 안전보건 기회와 기타 기회의 평가

평가 프로세스는 안전보건 기회 및 결정된 다른 기회, 그 혜택 및 안전보건 성과를 향상시킬 잠재성을 고려해야 한다.

A.6.1.3 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 결정

a) 법적 요구사항에는 다음 사항이 포함될 수 있다.

- 1) 법령 및 규정을 포함한 법규(국가, 지역 또는 국제)
- 2) 법령 및 지침(decrees and directives)
- 3) 규제 당국이 발급한 명령
- 4) 허가, 면허 또는 다른 형태의 승인
- 5) 법원 또는 행정법원의 판결
- 6) 조약, 협약, 의정서
- 7) 단체협약

b) 기타 요구사항에는 다음 사항이 포함될 수 있다.

- 1) 조직의 요구사항
- 2) 계약 조건
- 3) 고용 계약

- 4) 이해관계자와의 합의
- 5) 보건 당국과의 합의
- 6) 비강제적 표준, 합의 표준 및 지침
- 7) 자발적 원칙, 실무 규범, 기술 규격, 선언문(charters)
- 8) 조직 또는 모기업의 공약

A.6.1.4 조치의 기획

계획된 활동은 주로 안전보건경영시스템을 통해 관리되어야 하며 환경, 품질, 비즈니스 연속성, 리스크, 재정 또는 인적자원 관리를 위해 수립된 다른 비즈니스 프로세스와 통합하여야 한다. 결정된 조치를 이행하는 것은 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성할 것으로 기대된다.

안전보건 리스크 및 기타 리스크의 평가가 통제의 필요성을 확인한 경우, 계획 활동은 이러한 활동이 운영되는 방식을 결정한다(8절 참조). 예를 들어, 이러한 통제를 작업 지시 또는 역량 향상을 위한 조치로 통합할지 결정할 수 있다. 다른 통제는 측정 또는 모니터링의 형태를 취할 수 있다(9절 참조)

리스크와 기회를 다루는 조치는 의도하지 않은 결과가 발생하지 않도록 하기 위하여 변경 관리(8.1.3 참조) 속에서 고려하여야 한다.

A.6.2 안전보건 목표와 목표 달성 기획

A.6.2.1 안전보건 목표

목표는 안전보건 성과를 유지하고 향상시키기 위해 설정된다. 목표는 조직이 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위하여 필요한 것으로 식별한 리스크와 기회 및 성과 기준과 연계되어야 한다.

안전보건 목표는 다른 사업 목표와 통합될 수 있으며 관련 기능과 수준에 맞게 설정되어야 한다. 목표는 전략적, 기술적 또는 운영적일 수 있다.

- a) 전략적 목표는 안전보건경영시스템의 전반적인 성과를 개선하기 위하여 설정될 수 있다(예: 소음 노출을 제거하기).
- b) 기술적 목표는 시설, 프로젝트 또는 프로세스 수준에서 설정될 수 있다(예: 발생원에서 소음을 줄이기).
- c) 운영적 목표는 활동 수준에서 설정될 수 있다(예: 소음을 줄이기 위한 개별 기계의 방음 설비).

안전보건 목표의 측정은 정성적 또는 정량적일 수 있다. 정성적 측정은 설문조사, 인터뷰 및 관찰에서 얻은 것과 같은 근사치일 수 있다. 조직은 결정한 모든 리스크와 기회에 대해 안전보건 목표를 수립할 필요는 없다.

A.6.2.2 안전보건 목표 달성 기획

조직은 목표를 개별적으로 또는 전체적으로 달성할 계획을 세울 수 있다. 필요한 경우, 여러 목표를 위해 계획을 발전시킬 수 있다.

조직은 목표 달성을 위해 필요한 자원(예: 재정, 인력, 장비, 기반구조)을 조사해야 한다.

실행 가능한 경우 각 목표는 전략적, 기술적 또는 운영적 지표와 결합되어야 한다.

A.7 지원

A.7.1 자원

자원에는 예로 인적 자원, 천연 자원, 기반구조, 기술 및 재정 자원이 포함된다.

기반구조에는 조직의 건물, 플랜트, 장치, 유틸리티, 정보기술 및 의사소통시스템, 긴급 봉쇄 (emergency containment) 시스템 등이 포함된다.

A.7.2 역량/적격성

근로자의 역량에는 근로자의 업무 및 작업장과 관련된 위험요인을 적절하게 식별하고 안전보건 리스크를 다루는 데 필요한 지식과 기술을 반영하여야 할 것이다.

개개의 역할에 대한 역량을 정할 때, 조직은 다음과 같은 사항을 고려하여야 할 것이다.

- a) 역할 수행에 필요한 학력, 교육 훈련, 자격 및 경험과 역량 유지에 필요한 재교육 훈련
- b) 업무 환경
- c) 리스크 평가 프로세스에 의한 예방 및 관리 조치
- d) 안전보건경영시스템에 적용할 수 있는 요구사항
- e) 법적 요구사항 및 기타 요구사항
- f) 안전보건 방침
- g) 근로자의 건강 및 안전에 대한 영향을 포함한, 준수 및 미준수의 잠재적 결과
- h) 근로자가 그들의 지식과 기술을 가지고 안전보건경영시스템에 참여하는 것에 대한 가치
- i) 역할과 관련된 의무와 책임
- j) 경험, 어학 능력, 글을 읽고 쓸 줄 아는 능력 및 다양성을 포함하는 개별 능력
- k) 상황 변화나 업무 변경에 따라 필요한 역량을 습득하는 것.

근로자는 역할에 필요한 역량을 결정할 때 조직을 지원할 수 있다.

근로자는 긴급하고 심각한 위험 상황에서, 스스로 벗어날 수 있는 필요한 역량을 가져야 할 것이다. 이러한 목적을 위해, 근로자가 그들의 업무와 관련된 위험요인과 리스크에 대하여 충분한 교육 훈련을 받는 것이 중요하다.

해당하는 경우, 근로자는 안전보건에 대한 그들의 전형적 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 필요한 교육 훈련을 받아야 할 것이다.

많은 국가에서 근로자에게 무료로 교육을 제공하는 것은 법적 요구사항이다.

A.7.3 인식

근로자(특히, 임시직 근로자)뿐만 아니라 계약자, 방문자 및 기타 인원은 그들에게 노출된 안전보건 리스크를 인식하여야 할 것이다.

A.7.4 의사소통

조직에 의해서 수립된 의사소통 프로세스에는 정보의 수집, 갱신 및 배포가 규정되어 있어야 할 것이다. 의사소통 프로세스는 관련된 정보를 제공하고, 이를 모든 관련된 근로자와 이해관계자에게 배포하고 그들이 이해할 수 있도록 보장하여야 할 것이다.

A.7.5 문서화된 정보

효과성, 효율성 및 단순성을 동시에 보장하기 위해 문서화된 정보의 복잡성 수준을 가능한 한 최소화하도록 유지하는 것이 중요하다.

여기에는 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 다루는 기획에 관한, 그리고 이러한 조치의 효과성 평가에 대한 문서화된 정보가 포함되어야 할 것이다.

7.5.3에서 기술한 조치는 특별히 폐기된 문서화된 정보의 의도하지 않은 사용의 방지를 목적으로 한다.

기밀 정보의 예에는 개인 및 의료 정보가 포함된다.

A.8 운용

A.8.1 운용 기획 및 관리

A.8.1.1 일반사항

작업장 및 활동에 대해 합리적으로 실행 가능한 수준까지 안전보건 리스크를 감소시킴으로써 위험요인을 제거하거나 실행 불가능한 경우에는 작업장 안전보건을 향상시키기 위해 필요에 따라 운영 기획 및 관리를 수립하고 실행해야 한다.

프로세스의 운영 관리 예는 다음 사항과 같다.

- a) 절차 및 작업시스템의 활용
- b) 근로자의 역량 확보
- c) 예방 또는 예측 유지보전 및 검사 프로그램을 수립
- d) 재화와 용역의 조달 규격
- e) 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 적용 또는 장비에 대한 제조업체의 지침
- f) 기술 및 행정적 관리
- g) 근로자들에게 작업을 적용, 예를 들면 다음 사항:
 - 1) 업무를 구성하는 방법의 정의 또는 재정의
 - 2) 새로운 근로자 채용
 - 3) 프로세스 및 작업환경의 정의 또는 재정의
 - 4) 새로운 또는 개조된 작업장, 장비 등을 설계할 때 인간공학적 접근법 활용

A.8.1.2 위험요인 제거 및 안전보건 리스크 감소

관리 단계는 안전보건을 강화하고, 위험요인을 제거하며, 안전보건 리스크를 감소 또는 관리하기 위한 체계적 접근방법을 제공하기 위한 것이다. 개별적 관리는 이전 관리보다 덜 효과적이다. 합리적으로 실행 가능한 수준으로 안전보건 리스크 감소를 성공시키기 위해 여러 가지 관리를 조합하는 것이 일반적이다.

다음 사항의 예는 각 수준에서 실행하는 방법을 설명하기 위해 제공한 것이다.

- a) 제거: 위험요인 제거, 유해한 화학물질 사용을 중단, 새로운 작업장을 계획할 때 인간공학적 접근법을 적용, 부정적인 스트레스를 주는 단조로운 일을 제거, 하나의 지역에서 지게차 트럭을 제거

- b) 대체: 덜 위험한 것으로 위험물을 대체, 온라인 지침으로 고객 불만에 응답하는 것으로 변경, 안전보건 리스크 요인에 대처, 기술적 발전을 적용(예: 유성페인트를 수성페인트로 대체, 미끄러운 바닥 재료 변경, 장비의 전압 요구사항을 낮춤.)
- c) 기술적 관리, 작업 재구성, 또는 양쪽 모두: 사람들을 위험요인으로부터 격리, 집단 방호 조치(예: 격리, 기계 보호, 환기시스템) 시행, 기계적 취급 다룸, 소음 감소, 가드레일을 사용하여 높은 곳에서 추락을 방지(혼자 일하는 사람, 건강에 좋지 않은 근무시간 및 작업량을 피하고 회생을 방지하기 위한 작업 재구성)
- d) 교육 훈련을 포함한 행정적인 관리: 정기적인 안전 설비 검사 수행, 왕따 및 괴롭힘을 방지하기 위한 훈련 수행, 하도급자의 활동에 따른 안전 및 보건 협력 관리, 유도 훈련 수행, 지게차 운전 면허 관리, 보복에 대해 두려움 없이 사고와 부적합 및 회생을 신고하는 방법에 대해 지침을 제공, 작업자의 작업 패턴(예: 교대제) 변경, 위험에 처한 것으로 확인된 근로자(예: 청력, 손목 진동, 호흡기 질환, 피부 질환 또는 노출 관련)에 대한 건강 또는 의료 감시 프로그램 관리, 근로자에게 적절한 지침을 제공(예: 출입 통제 프로세스)
- e) 개인보호구(PPE): 개인보호구 사용 및 유지보수를 위한 의류 및 지침(예: 안전화, 보안경, 청력 보호, 장갑)을 포함하여 적절한 개인보호구를 제공

A.8.1.3 변경 관리

변경 관리 프로세스의 목표는 변경이 발생할 때(예: 기술, 장비, 시설, 작업 관행 및 절차, 설계 규격, 원자재, 직원 배치, 표준 또는 규정) 새로운 위험요인과 안전보건 리스크가 작업환경에 도입되는 것을 최소화함으로써 작업장에서의 안전보건을 향상시키는 것이다. 예상되는 변화의 특성에 따라 조직은 안전보건 리스크 및 변경의 안전보건 기회를 평가하기 위해 적절한 설계방법(예: 설계 검토)을 사용할 수 있다. 변경 관리의 필요성은 기획의 결과(6.1.4 참조)가 될 수 있다.

A.8.1.4 조달

A.8.1.4.1 일반사항

조달 프로세스는 작업장에 들어오기 전에, 예를 들어 제품, 위험한 재료 또는 물질, 원자재, 장비, 또는 서비스와 관련된 위험요인을 결정, 평가, 제거하고 안전보건 리스크를 감소시키는 데 활용하는 것이 좋다.

조직의 조달 프로세스는 조직의 안전보건경영시스템을 준수하기 위해 구매한 소모품, 장비, 원자재 및 기타 물품 및 관련 서비스를 포함하여 요구사항을 처리하는 것이 좋다. 프로세스는 또한 협의(5.4 참조) 및 의사소통(7.4 참조)을 위해 필요한 모든 것을 다루는 것이 좋다.

조직은 장비, 설치, 자재가 다음 사항을 보장하여 근로자가 사용하는 데 안전한지를 검증하는 것이 좋다.

- a) 장비는 규격에 따라서 인도되고 의도된 대로 작동하는지 보증하기 위해 시험해야 한다.
- b) 설치의 설계대로 작동하는지를 보증하기 위해 시험 가동해야 한다.
- c) 자재는 규격에 따라서 인도되어야 한다.
- d) 모든 사용 요구사항, 주의사항 또는 기타 보호 수단은 의사소통이 이루어져 이용할 수 있어야 한다.

A.8.1.4.2 계약자

협력의 필요성은 일부 계약자(즉, 외부 공급자)가 전문 지식, 숙련도, 방법 및 수단을 보유하고 있음을 인식해야 한다.

계약자 활동 및 운용의 예로는 유지보수, 건설, 운영, 보안, 청소 및 기타 여러 기능이 있다. 계약자는 컨설턴트 또는 행정, 회계 및 기타 기능의 전문가를 포함할 수 있다. 계약자에게 활동을 부여하였다고 근로자의 안전보건에 대한 조직의 책임이 면제되는 것은 아니다.

조직은 관련된 당사자의 책임을 명확하게 규정하는 계약을 활용하여 계약자의 활동을 조정할 수 있다. 조직은 작업장에서 계약자의 안전보건 성과를 보장하기 위해 다양한 수단을 사용할 수 있다(예: 과거의 안전보건 성과, 안전 교육 훈련 또는 안전보건 능력뿐만 아니라 직접적인 계약 요구사항을 고려한 계약 보너스 방법 또는 사전 자격 기준).

계약자와 협력할 때, 조직은 조직과 계약자 간에 위험요인 보고, 근로자의 위험지역 접근 관리, 비상 상태에서 따라야 할 절차에 대하여 고려하는 것이 좋다. 조직은 계약자가 조직의 자체 안전보건경영 시스템 프로세스(예: 출입 통제, 밀폐 공간 진입, 노출 평가 및 공정 안전관리) 및 사건 보고와 관련된 활동을 협력하는 방법을 명시하는 것이 좋다.

조직은 계약자가 작업을 진행하기 전에 업무를 수행할 수 있는지 검증하는 것이 좋다. 예를 들면,

- a) 안전보건 성과 기록 만족도
- b) 근로자에 대한 자격, 경험, 역량 기준이 명시되고 이를 충족(예: 교육 훈련을 통하여)
- c) 자원, 장비 및 작업 준비가 충분하고 작업이 진행될 준비가 됨.

A.8.1.4.3 외주처리

조직을 외주처리할 때 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위해 외주처리 기능 및 프로세스를 관리할 필요가 있다. 외주처리 기능 및 프로세스에서 이 문서의 요구사항을 준수하는 책임은 조직이 보유해야 한다.

조직은 다음 사항과 같은 요소를 기반으로 외주처리 기능 또는 프로세스에 대한 관리 정도를 설정하는 것이 좋다.

- 조직의 안전보건경영시스템 요구사항을 충족시키는 외부 조직의 능력
- 적절한 관리를 정하고 관리의 적절성을 평가하는 조직의 기술적 역량
- 외주처리 프로세스 또는 기능이 안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있는 조직의 능력에 미칠 잠재적 영향
- 외주처리된 프로세스 또는 기능이 공유되는 정도
- 조달 프로세스 적용을 통해 필요한 관리를 달성할 수 있는 조직의 능력
- 개선의 기회

일부 국가에서는 법적 요구사항으로 외주처리 기능 또는 프로세스를 포함한다.

A.8.2 비상시 대비 및 대응

비상시 대비 계획은 내외부에서 정상 작업시간 이외에 발생하는 자연적, 기술적 및 인위적 사건을 모두 포함할 수 있다.

A.9 성과 평가

A.9.1 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가

A.9.1.1 일반사항

안전보건경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위해서는 프로세스를 모니터링, 측정 및 분석하여야 할 것이다.

- a) 모니터링 및 측정할 수 있는 예로는 다음 사항을 포함하지만 이에 국한하지 않는다.
 - 1) 직업적인 건강 불만사항, 근로자의 건강(감시를 통해) 및 업무 환경
 - 2) 업무 관련 사건, 상해 및 건강상 장애 추세를 포함한 불만사항
 - 3) 운용 관리 및 비상 훈련의 효과성 또는 새로운 관리를 수정하거나 도입할 필요성
 - 4) 역량
- b) 법적 요구사항의 이행을 평가하기 위해 모니터링 및 측정할 수 있는 예로는 다음 사항을 포함하지만 이에 국한하지 않는다.
 - 1) 확인된 법적 요구사항(예: 모든 법적 요구사항이 결정되었는지, 이에 대해 조직의 문서화된 정보가 최신 상태인지 여부)
 - 2) 단체협약(법적 구속력이 있는 경우)
 - 3) 준수에서 확인된 갭 상태
- c) 기타 요구사항의 이행을 평가하기 위해 모니터링 및 측정할 수 있는 예로는 다음 사항을 포함하지만 이에 국한하지 않는다.
 - 1) 단체협약 (법적 구속력이 없는 경우)
 - 2) 표준 및 규범
 - 3) 기업 및 기타 방침, 규칙 및 규정
 - 4) 보험 요구사항
- d) 다음 사항의 기준은 조직이 성과를 비교하는데 사용할 수 있다.
 - 1) 예를 들면, 다음과 같은 우수 사례가 있다.
 - i) 다른 조직
 - ii) 표준 및 규범
 - iii) 조직 자체의 규범 및 목표
 - iv) 안전보건 통계
 - 2) 기준을 측정하기 위해 지표가 일반적으로 사용된다. 예를 들면,
 - i) 기준이 사건과 비교하는 것이라면 조직은 빈도, 유형, 심각성 또는 사건 횟수를 조사하도록 선택할 수 있다. 이때 지표는 이들 기준 각각에서 결정된 비율일 수 있다.
 - ii) 기준이 시정조치 완료와 비교하는 것이라면 지표는 정해진 시간 내에 완결된 비율일 수 있다.

모니터링은 요구되거나 기대되는 성능 수준에서의 변화를 확인하기 위해 지속적 검토, 감독, 비판적 관찰 또는 상태 결정을 포함할 수 있다. 모니터링은 안전보건경영시스템, 프로세스 또는 관리에 적용될 수 있다. 예를 들면 인터뷰의 활용, 문서화된 정보의 검토 및 수행된 업무의 관찰이 포함된다.

측정은 일반적으로 대상이나 사건에 숫자를 부여하는 작업이 포함된다. 측정은 정량적 데이터의 기초이며 일반적으로 안전 프로그램 및 건강 감시에 대한 성과 평가와 관련된다. 예를 들어, 유해물질에 대한 노출 또는 위험요인으로부터 안전거리 계산을 측정하기 위해 교정되었거나 검증된 장비의 사용이 포함된다.

분석은 관계, 경향(patterns) 및 추세를 밝히기 위해 데이터를 조사하는 프로세스이다. 분석은 다른 유사 조직의 정보를 포함하여 통계 작업을 활용하여 데이터에서 결론을 이끌어내는 것을 의미할 수 있다. 이 프로세스는 대개 측정 활동과 가장 관련이 있다.

성과 평가는 안전보건경영시스템이 설정한 목표를 달성하기 위한 주제의 적절성, 충족성 및 효과성을 결정하기 위해 수행되는 활동이다.

A.9.1.2 준수 평가

준수 평가의 빈도와 시기는 요구사항의 중요성, 운용 조건의 변화, 법적 요구사항 및 기타 요구사항의 변경, 조직의 과거 성과에 따라 달라질 수 있다. 조직은 지식과 준수 상태에 대한 이해를 유지하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있다.

A.9.2 내부 심사

심사 프로그램의 정도는 안전보건경영시스템의 복잡성 및 성숙도에 근거해야 한다.

조직은 심사원의 역할에 있어 내부 심사원을 정상적으로 부여된 임무로부터 분리하는 프로세스를 만들어 내부 심사의 객관성과 공정성을 확립하거나 심사에 외부 인원을 활용할 수 있다.

A.9.3 경영 검토

경영 검토와 관련하여 사용된 용어는 다음과 같이 이해하여야 할 것이다.

- a) “적절성”은 안전보건경영시스템이 조직, 조직의 운용, 조직의 문화 및 비즈니스시스템과 어떻게 부합하는지를 나타낸다.
- b) “충족성”은 안전보건경영시스템이 적절하게 실행되고 있는지를 나타낸다.
- c) “효과성”은 안전보건경영시스템이 의도된 결과를 달성하고 있는지를 나타낸다.

9.3의 a)에서 g)까지 나열한 경영 검토 주제는 한꺼번에 모두를 다룰 필요는 없다. 조직은 경영 검토 주제를 언제 어떻게 다룰 것인지를 결정해야 한다.

A.10 개선

A.10.1 일반사항

조직은 개선을 위한 조치를 취할 때 안전보건 성과의 분석 및 평가, 준수 평가, 내부 심사 및 경영 검토 결과를 고려하여야 할 것이다.

개선의 예에는 시정조치, 지속적 개선, 획기적 변경, 혁신 및 재조직화가 포함된다.

A.10.2 사건, 부적합 및 시정조치

사건 조사 및 부적합 검토를 위해 별도의 프로세스가 존재해도 되고 조직의 요구사항에 따라서 단일 프로세스로 결합해도 된다.

사건, 부적합 및 시정조치의 예로 다음 사항이 포함될 수 있지만 이에 국한하지는 않는다.

- a) 사건: 부상을 수반하거나 수반하지 않는 같은 수준의 추락, 부러진 다리, 석면폐증, 청력 상실, 안

전보건 리스크를 초래할 수 있는 건물 또는 차량 피해

- b) 부적합: 보호장비가 적절하게 기능하지 않음, 법적 요구사항 및 기타 요구사항 충족 실패, 또는 지시한 절차를 따르지 않음.
- c) 시정조치(위험 감소 대책의 우선순위는 **8.1.2** 참조): 위험요인 제거, 불안정한 재료를 안전한 것으로 대체, 장치 또는 도구의 설계 또는 수정, 절차 개발, 영향을 받는 근로자의 역량 개선, 사용 빈도 변경 또는 개인보호구 사용

근본 원인분석은 무엇이 일어났고, 어떻게 그리고 왜 일어났는지를 물어서 그것이 반복해서 발생하는 것을 방지하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해 조언하기 위해 사건 또는 부적합과 관련된 가능한 모든 요인을 탐색하는 관행을 나타낸다.

사건 또는 부적합의 근본 원인을 결정할 때, 조직은 분석하는 사건 또는 부적합의 본질에 적절한 방법을 사용하여야 할 것이다. 근본 원인분석의 초점은 예방이다. 이 분석으로 의사소통, 역량, 피로, 장치 또는 절차와 관련된 요인을 포함하여 다양한 시스템 실패를 확인할 수 있다.

시정조치의 효과성 검토[**10.2 f**] 참조]는 실행된 시정조치가 근본원인을 적절하게 통제하는 정도를 나타낸다.

A.10.3 지속적 개선

지속적 개선 주제의 예시는 다음 사항을 포함하지만 이에 국한되지 않는다.

- a) 신기술
- b) 조직 내부 및 외부 모두에 관한 우수 사례
- c) 이해관계자의 제안 및 권고
- d) 안전보건과 관련된 이슈에 대한 새로운 지식과 이해
- e) 새로운 재료 또는 개선된 재료
- f) 근로자 능력 또는 역량 변경
- g) 더 적은 자원으로 개선된 성과 달성(즉, 단순화, 능률화 등)

참고문헌

- [1] KS Q ISO 9000:2015, 품질경영시스템 — 기본사항과 용어
- [2] KS Q ISO 9001, 품질경영시스템 — 요구사항
- [3] KS I ISO 14001, 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침
- [4] KS Q ISO 19011, 경영시스템 심사 가이드라인
- [5] ISO 20400, Sustainable procurement — Guidance
- [6] KS A ISO 26000, 사회적 책임에 대한 지침
- [7] ISO 31000, Risk management — Guidelines
- [8] ISO 37500, Guidance on outsourcing
- [9] ISO 39001, Road traffic safety(RTS) management systems — Requirements with guidance for use
- [10] ISO Guide 73:2009, Risk management — Vocabulary
- [11] IEC 31010, Risk management — Risk assessment techniques
- [12] ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001. 2nd ed. International Labour Office, Geneva, 2009. Available at: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
- [13] ILO. International Labour Standards (including those on occupational safety and health). International Labour Office, Geneva. Available at: <http://www.ilo.org/normlex> (click on “instruments”, then “Conventions and Recommendations by subject”)
- [14] OHSAS 18001. Occupational health and safety management systems — Requirements. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, July 2007, ISBN 978 0 580 50802 8
- [15] OHSAS 18002. Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, Nov 2008, ISBN 978 0 580 61674 7

KS Q ISO 45001:2018

해설

이 해설은 본체 및 부속서에서 규정하고 있는 사항에 대하여 표준을 적용하는데 이해를 돕고자 주요 내용을 기술한 것으로서, 표준의 일부는 아니며 참고 및 보충 자료로만 사용된다.

1 제정의 취지

이 표준은 지속 가능한 개발에 있어서 사회적 정의에 대한 대표적인 표준으로 안전보건 리스크 및 기회 관리를 위한 틀(**framework**)을 통하여 근로자(방문자 포함)의 업무와 관련된 상해 및 건강상 장해를 방지하고 안전하고 건강한 작업장을 제공할 수 있도록 사용지침을 제공한다.

결과적으로 위험 요인을 제거하고 효과적인 예방 및 보호 조치를 취함으로써 안전보건 리스크를 최소화하려는 모든 조직에 적용 할 수 있을 것이다.

지금까지 안전보건경영시스템 표준은 단체표준((OHSAS 18001: 2007)으로 운영되어 오다가, 2018년 3월 ISO 45001로 출판되었다.

이 표준은 ISO 45001:2018로 출판된 표준의 부합화 표준으로 원문을 충실하게 번역하는 것을 원칙으로 하였다.

이 표준은 경영시스템 전문위원회에서 일관성과 통일성을 기하기 위해서 초안을 작성하여 제공하였고, 안전보건공단에서도 초안을 작성하여 제공하였다.

안전보건서비스 전문위원회에서는 초안을 중심으로 안전보건에 대한 전문성과 활용상의 이슈를 중심으로 다루어 보완하였다.

2 위원회 검토 사항

2.1 서식 검토

안전보건서비스 전문위원회의 검토를 거쳐 KS A 0001 서식 준용 여부를 확인하여 표준정보, 표준 제정일, 해설서 등을 추가하였다.

이 표준에서 채택한 용어는 KS Q ISO 9001, KS I ISO 14001 등 경영시스템 표준에서 사용한 표준 용어를 확인하여 통일성을 추구하였다.

2.2 의견 수렴 및 검토 내용

안전보건서비스 전문위원회는 PC 283 국제회의(스위스, 캐나다 및 말레이시아)에 참여하여 표준의 제정 취지를 파악하였으며, 안전보건공단, TC 176 및 안전보건경영시스템 심사원 강사교육과정을 통해 이해관계자의 의견을 수렴하고, 이 표준의 주요 이슈에 대해 논의하였다.

이를 바탕으로 안전보건서비스 전문위원회에서 이 표준안을 검토하였으며, 이 표준의 적용에 대한 의견을 다양하게 수렴하여 정리하였다.

반영한 주요 내용은 다음과 같다

— (표제) 표준의 명칭: 안전보건경영시스템 — 요구사항 및 활용 가이드스(Occupational health and safety management systems— Requirements with guidance for use)

표준의 명칭에서는 산업안전보건, 직업안전보건, 보건안전, 안전보건 등이 제안 되었으나 관행적으로 활용되어 온 안전보건으로 정하여 **Occupational**을 해석하지 않기로 하였다

“guidance”는 지침 대신 가이드스를 활용하여 요구사항이 아님을 명확히 하였고, “use”는 도구인 경우에는 사용이 적절하나 도구가 아닌 경우는 활용이 적절하다고 판단하였다.

— (전체) 용어의 해석

- 근로자(worker): 조직(3.1)의 관리하에서 업무/작업 또는 관련 활동을 수행하는 인원/사람
“worker”는 작업자, 근로자, 일하는 사람, 노동자 등이 제안 되었으나 법적 사용 언어인 근로자로 정함.
- 참여(participation): 의사결정 과정에의 참여(involvement)
“participation”은 involvement, engagement와 구별하기 위해 노력하였으나, 관행적으로 사용해 온 ‘참여’로 하기로 하였고, involvement도 참여로 하되, participation와 구분하기 위해 영어를 병기하기로 함.
- 상해/부상 및 건강상 장애(injury and ill health)
“Injury”는 상해/부상으로 정하였으나, 상해 또는 부상이라는 의견이 끊임없이 주장됨.
- 위험요인(hazard)
“해자드”도 제기되었지만, 관행적으로 사용해 온 위험요인으로 결정함.
- 관리 단계(hierarchy of controls)
8.1.2에 비고 2를 추가로 설정하여 관리단계의 의미를 구체적으로 설명함

비고 2 관리 단계(hierarchy of controls)는 위험요인을 제거하고, 안전보건 리스크를 감소하기 위한 우선순위 단계를 의미한다.

한국산업표준

안전보건경영시스템 — 요구사항 및 활용 가이드스

발간 • 보급

한 국 표 준 협 회

08506 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145

에이스하이엔드타워 3차(16층)

☎ 1670-6009

☎ (02)2624-0148

<http://www.kssn.net>

KS Q ISO 45001:2018

**KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS**

**Occupational health and safety
management systems —**

Requirements with guidance for use

ICS 13.100