


X – Fue diagnosticado COVID-19 positivo

B – Trabaja en Shoppers Drug Mart donde **X** fue a comprar Medicamentos (**Ver mapa ruta en Rojo**).

C – Vive en una de las calles por donde caminó **X** (**ver mapa**)

A, D – Andan por la calle (**Ver mapa**)




Principio de funcionamiento

- El servidor solo almacena:
 - Las rutas de los que notifiquen que fueron diagnosticados COVID-19 positivo y envía dicha ruta a los q tengan instalada la aplicación.
 - Número telefónico de emergencia en la localidad
 - Número telefónico de la organización que entrega comida a los q están en cuarentena (Debe permitir configurar un numero personalizado en caso que no se haya creado tal organización)
- En el tlf de cada usuario:

- Tendrá un mapa que resalta en rojo las rutas por donde ha recorrido una persona con COVID-19+ y su posición actual con respecto a las rutas resaltadas.
- Cuando reciba una notificación de una nueva ruta de COVID-19+ en el tlf se corre localmente un algoritmo que analiza esta ruta con la de la persona, si hay solapamiento le sugiere ponerse en aislamiento.
 - Cuando el algoritmo detecta un solapamiento la persona podrá acceder a una guía con las diferentes acciones que puede tomar para su propio cuidado (Qué puede hacer y qué no puede hacer)
 - Además, podrá ir registrando sus síntomas y compararlos con los del virus
 - Si llegara a ser necesario la persona podrá llamar al 911 o contacto de ayuda configurado previamente
- La app estará activa todo momento para indicar que la distancia a otra persona es la correcta, si la persona rebasa la distancia una alarma sonara en el tlf para que esta mantenga la distancia sugerida.

Vistas de la aplicación:



Alerta de proximidad o entrada a ruta Insegura

Panel de consejo o sugerencia, puede ser una, imagen, vídeo o sonido. Cambiara según la configuración o por los botones. Se mostrará en el idioma q este configurado o inglés por defecto



My routes

State

2020/03/19

Route 1

☒ Potentially Secure

2020/03/18

Route 2

☒ Potentially Secure

2020/03/17

Route 3

☒ Potentially Secure

2020/03/16

Route 4

☒ Potentially Secure

2020/03/15

Route 5

☒ Insecure

2020/03/14

Route 6

☒ Potentially Secure

2020/03/13

Route 7

☒ Potentially Secure

2020/03/12


Route 8

☒ Potentially Secure





Media





Local News

[Two new cases in the city...](#)

[London playgrounds stay open, but city urges...](#)

[Failing to self-isolate could throw civil liberties...](#)

[Ontarians told to 'lock down' to prevent further...](#)

[Local grocer does temperature checks on shoppers](#)

[More...](#)



Global News

[Italy reports nearly 800 coronavirus deaths...](#)

[New York and Illinois order residents to stay home...](#)

[Ottawa monitoring 70 cruise ships still sailing...](#)

[China launches clinical trial of coronavirus vaccine...](#)

[More...](#)



Insecure route details

Today

2020/03/22



COVID-19+


2020/03/09



Your route:

2020/03/15

Statistic





Settings

LANGUAGE

Switch Language English >

SETUP

Emergency number 911

Local Food bank 1-800-256-222

Home 580 Clarence St, London, ON N6A 3N1 >

SOUNDS **Vibrate** **Alarm**

Proximity less than 3 meters ☒

Walking down an insecure route ☒

UPDATES

News 1h >

Chart data 12h >

Hints in the main view 20 min >

Legal Terms and Privacy Policy >

About >





Symptoms

Mild

- ☒ Headache
- ☒ Sore throat
- ☐ Fatigue
- ☐ Fever
- ☐ Cough
- ☐ Sneezing
- ☐ Difficulty breathing
- ☐ Diarrhea

Severe

- ☐ Severe difficulty breathing
- ☐ Severe chest pain
- ☐ Having hard time waking up
- ☐ Feeling confused
- ☐ Losing consciousness
- ☐ Fever
- ☐ Persisten cough



What to do and do not

Do

☐ Self-isolate for 14 days

☐ Cover your mouth

☐ Use gloves all time

☐ Cough on your forearm

☐ Drink whater constantly

☐ Drink hot drinks all time

☐ Just take paracetamol

☐ Check your temperature

☐ Prepare chicken soup

☐ Check your symptoms

Don't

☐ Walk around the streets

☐ Be without cover your mouth

☐ Be without gloves

☐ Take ibuprofen or naproxen

☐ Take aspirin or voltaren

☐ Take advil

