

Installazione gestSQUADRE su iPhone (senza cavo Mac)

Guida operativa - test iPhone 12, installazione via Diawi / IPA ad-hoc

Cosa ti serve

Requisito	Perché
Apple Developer a pagamento (99 €/anno)	IPA ad-hoc e profili multi-dispositivo
Mac (solo per generare l'IPA)	Il telefono non deve essere collegato al Mac
Elenco UDID di tutti gli iPhone tester	Firma ad-hoc
Link Diawi (o equivalente)	Installazione da Safari

Bundle app: com.ansmi.gestsquadre

Parte 1 - Raccogliere l'UDID (ogni iPhone)

L'UDID identifica il telefono in modo univoco. Senza UDID registrato, l'installazione fallisce con errore: «impossibile verificarne l'integrità».

Metodo A - Safari sul telefono (consigliato, senza Mac)

1. Sul Safari dell'iPhone apri: <https://udid.tech/>
2. Segui i passi (installa profilo temporaneo, poi Consenti)
3. Copia l'UDID (es. 00008030-001A4D2E3CXXXXX)
4. Inviato a te stesso (email / WhatsApp) con il nome del telefono (es. "iPhone 12 Mario")

Usa Safari, non Chrome.

Metodo B - PC Windows + iTunes

1. Collega iPhone al PC
2. iTunes > icona dispositivo > Numero di serie (clic per vedere UDID)
3. Copia l'UDID

Metodo C - Mac + Xcode (se hai cavo)

1. Xcode > Window > Devices and Simulators
2. Seleziona l'iPhone > Identifier = UDID

Parte 2 - Registrare i dispositivi (tutti insieme)

Conviene registrare tutti gli UDID prima di generare l'IPA: una sola IPA per tutti i telefoni elencati.

1. developer.apple.com > login
2. Account > Devices > +
3. Tipo: iPhone (o iPad)
4. Nome descrittivo + UDID
5. Ripeti per ogni telefono tester

Limite: 100 dispositivi/anno (account a pagamento).

Se aggiungi un nuovo telefono dopo aver buildato l'IPA: registra UDID, poi rigenera IPA sul Mac.

Parte 3 - Generare l'IPA sul Mac

```
cd ~/Desktop/Sviluppo/gestSQUADRE/app_mobile/kmp
./kmp-dev.sh ios-ipa-adhoc
```

Output: app_mobile/kmp/gestSQUADRE_iOS_1.0.2.ipa

Verifica in home app (build debug): etichetta tipo iOS 1.0.2 (5) - il numero tra parentesi è il build.

Parte 4 - Checklist PRIMA dell'installazione

#	Impostazione	Dove	Valore
1	iOS	-	16 o superiore
2	Localizzazione	Impostazioni > Privacy > Localizzazione	ON
3	Rete	-	Wi-Fi o 4G/5G stabile
4	Spazio libero	-	almeno ~50 MB

Non serve aver collegato l'iPhone al Mac.

Parte 5 - Installare da Diawi

1. Carica gestSQUADRE_iOS_1.0.2.ipa su <https://www.diawi.com>
2. Apri il link da Safari sull'iPhone
3. Installa
4. Errore integrità/verifica: UDID non nel profilo - torna a Parte 2 + rigenera IPA

Parte 6 - Checklist DOPO l'installazione

6.1 Modalità sviluppatore (iOS 16+)

1. Impostazioni > Privacy e sicurezza
 2. Modalità sviluppatore > Attiva
 3. Inserisci codice iPhone > Riavvia se richiesto
 4. Dopo riavvio: riattiva Modalità sviluppatore
- Se la voce non compare: reinstalla da Safari e riprova.

6.2 Fidati del profilo sviluppatore

Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivo > profilo gestSQUADRE > Fidati

6.3 Posizione (obbligatoria per mappa TOC)

Opzione	Valore
Autorizzazione	Durante l'uso dell'app
Posizione precisa	ON (se presente)

6.4 Notifiche (per push TOC)

Impostazioni > gestSQUADRE > Notifiche > Consenti

Senza notifiche il pannello blu in app può funzionare; il banner di sistema no.

Parte 7 - Verifica in app (dopo login)

Controllo	Esito atteso
Box squadra verde	Nome squadra + ora login
Riga GPS	Prima "GPS: in attesa di fix...", poi "GPS inviato al TOC · precisione ± X m"
App aperta	GPS iOS invia solo a app aperta (non in background)
TOC gest-squadre.vercel.app	Log login + pallino su mappa (dopo GPS)
Lista allarme	Sanitario, Security, Vigili del Fuoco, Strutture, Altro

GPS lento o in attesa di fix

- Resta all'aperto o vicino a finestra
- Tieni l'app aperta 1-2 minuti
- Non bloccare lo schermo subito

Login OK ma niente sulla mappa

- Aspetta "GPS inviato al TOC"
- Sul TOC: Ricentra mappa
- Verifica stesso campo del login TOC (es. GOLF_TORINO)

Parte 8 - Problemi frequenti

Sintomo	Causa	Cosa fare
Impossibile verificarne l'integrità	UDID non nel profilo	Registra UDID > nuova IPA
App sloggata, TOC online	Bug sessione iOS (build < 5)	Logout TOC > login; build 5+
Push non arriva	APNs non in Firebase	Vedi PUSH-IOS-SETUP.md
Squadra già attiva	Sessione fantasma	Logout dal TOC > riprova
Solo log login, no mappa	GPS non inviato	Permesso posizione + attesa fix

Parte 9 - Quando rigenerare l'IPA

Situazione	Nuova IPA?
Nuovo iPhone (nuovo UDID)	Sì (dopo registrazione UDID)
Fix app / nuovo build	Sì
Stessi telefoni, stessa versione	No - stesso file per tutti

Riepilogo flusso consigliato

1. Raccogli UDID di TUTTI gli iPhone (Safari > udid.tech)
2. Registra tutti su developer.apple.com > Devices
3. Mac: ./kmp-dev.sh ios-ipa-adhoc (una volta)
4. Diawi > link > Safari su ogni iPhone
5. Modalità sviluppatore + Fidati profilo
6. Posizione + Notifiche per gestSQUADRE

7. Login > attendi GPS > verifica mappa TOC

Link utili

- TOC produzione: <https://gest-squadre.vercel.app>
- Push iOS / Firebase: [docs/PUSH-IOS-SETUP.md](#)
- Deploy backend: [docs/DEPLOY-VERCEL.md](#)