

gestSQUADRE

Manuale operativo — Volontari e TOC

Tactical Operations Center

Installazione APK/IPA, permessi dispositivo, procedure campo, TOC, stati evento (**inviato** → **registrato** → **chiuso**) e log eventi.

Mobile Android 1.0.18 · Mobile iOS 1.0.2 · Backend TOC 2026

Per salvare in PDF: apri questo file nel browser → Stampa → «Salva come PDF»

Indice

1. Installazione app e permessi (Android · iOS)
2. Panoramica sistema
3. App mobile — Volontari (uso operativo)
4. TOC web — Operatori
5. Regole Volontario vs TOC (definitive)
6. Diagrammi di flusso
7. Log eventi — cosa e quando
8. Ruoli e checklist

0. Installazione app e permessi (Android · iOS)

Prima del servizio in campo ogni volontario deve avere **gestSQUADRE** installata e i **permessi attivi** (posizione + notifiche). Il Chief TOC coordina distribuzione APK/IPA e raccolta UDID per iPhone.

0.1 Chi fa cosa

Ruolo	Android (APK)	iOS (IPA / iPhone)
Chief TOC / tecnico	Distribuisce file APK aggiornato ai volontari	Raccoglie UDID, registra iPhone su Apple Developer, distribuisce IPA o TestFlight
Volontario	Installa APK e attiva permessi	Invia UDID al TOC, installa app, attiva permessi, test login

ANDROID 0.2 File APK — dove e come si ottiene

- **File:** gestSQUADRE_KMP_dev_1.0.18.apk (o versione indicata dal TOC).
- **Chi lo genera:** tecnico su PC Windows con build KMP (kmp-dev.bat).
- **Come arriva al volontario:** USB, email, link cloud, WhatsApp, QR (stesso file per tutti gli Android).
- **Package app:** com.ansmi.gest_squadre — icona gestSQUADRE.

ANDROID 0.3 Installazione APK sul telefono

1. Apri il file APK ricevuto (app **File**, Gmail, Drive, ecc.).
2. Se Android chiede conferma: **Impostazioni** → **Consenti installazione da questa app** (o «Origini sconosciute» su modelli precedenti).
3. Tocca **Installa** → al termine **Apri**.
4. **Alternativa tecnico (USB):** attiva **Opzioni sviluppatore** → **Debug USB** sul telefono, collega al PC, autorizza il computer, poi `adb install -r gestSQUADRE_....apk`.

ANDROID 0.4 Permessi obbligatori

Permesso	Quando compare	Cosa scegliere	Perché serve
Posizione (GPS)	Al login o al primo avvio dopo installazione	Consenti — preferibilmente Mentre usi l'app	Invio posizione live al TOC sulla mappa
Notifiche	Al login (Android 13 e successivi)	Consenti	Ricezione push TOC, allarmi e missioni
Internet	Automatico (non chiede di solito)	—	Connessione a Supabase (login, GPS, allarmi)

Verifica manuale: Impostazioni → App → gestSQUADRE → Autorizzazioni → Posizione e Notifiche devono essere **consentite**.

iOS 0.5 Panoramica installazione iPhone

- Su iPhone **non** si usa un file APK: l'app è distribuita come **IPA** (Ad Hoc), via **TestFlight**, oppure installata dal tecnico con **Mac + Xcode**.
- **Bundle ID:** com.ansmi.gestsquadre.

- Per distribuzione **Ad Hoc** (tipica in evento): ogni iPhone deve essere **registrato in anticipo** tramite il suo **UDID**.

ios 0.6 Recupero UDID dall'iPhone (obbligatorio)

L'**UDID** è l'identificativo univoco del telefono. Senza UDID registrato, l'IPA Ad Hoc **non si installa**. Inviare l'UDID al Chief TOC **almeno 24-48 ore prima** dell'evento.

Metodo A — iPhone collegato a Mac (consigliato)

1. Collega l'iPhone al Mac con cavo USB (accetta «Fidati di questo computer»).
2. Apri **Finder** → seleziona l'iPhone nella barra laterale.
3. Sotto il nome del dispositivo, clicca ripetutamente su **Numero di serie** finché compare **Identificatore (UDID)**.
4. Tasto destro sull'UDID → **Copia** → invia al TOC (email / messaggio con nome squadra).

Metodo B — Xcode (tecnico Mac)

1. Xcode → menu **Window** → **Devices and Simulators**.
2. Seleziona l'iPhone collegato → campo **Identifier** = UDID → copia e archivia.

Metodo C — Volontario senza Mac

- Porta l'iPhone al **punto TOC** il giorno prima: il tecnico legge l'UDID con Finder/Xcode.
- In alternativa il TOC può fornire un **link profilo temporaneo** (MDM/UDID collector) da aprire in Safari — solo se preparato dal tecnico.

Apple **non mostra** l'UDID completo nelle Impostazioni iPhone in modo diretto. Senza Mac o assistenza TOC l'installazione Ad Hoc non è possibile: usare TestFlight se disponibile.

ios 0.7 Registrazione dispositivo (Chief TOC / tecnico Mac)

1. Accedi a **developer.apple.com** → Certificates, Identifiers & Profiles → **Devices**.
2. + nuovo dispositivo → incolla UDID → nome descrittivo (es. GT_SM_01-iPhone15).
3. Rigenera il **Provisioning Profile Ad Hoc** includendo tutti i dispositivi registrati.
4. Ricompila l'IPA in Xcode con il profilo aggiornato (Product → Archive → Distribute → Ad Hoc).

ios 0.8 Installazione app su iPhone

Opzione 1 — Ad Hoc (distribuzione evento)

1. Il TOC invia link di installazione IPA (o file via AirDrop/email se previsto).
2. Al primo avvio: **Impostazioni** → **Generali** → **VPN e gestione dispositivo** → seleziona certificato sviluppatore → **Fidati**.
3. Apri gestSQUADRE dall'icona home.

Opzione 2 — TestFlight

1. Ricevi invito email dal TOC / App Store Connect.
2. Installa l'app **TestFlight** dall'App Store → accetta invito gestSQUADRE → Installa.

Opzione 3 — Xcode diretto (solo tecnico, test pre-evento)

1. Mac con progetto app_mobile/kmp/iosApp → iPhone collegato USB.
2. Xcode → seleziona iPhone → **Run** (⌘R). Utile per verifiche, non per tutta la flotta.

ios 0.9 Permessi obbligatori

Permesso	Quando compare	Cosa scegliere	Perché serve
Posizione	Al login o primo avvio	Consenti → Durante l'uso dell'app	Invio GPS al TOC durante il servizio
Notifiche	Al login o primo avvio	Consenti	Push TOC, allarmi e messaggi missione
Rete / dati	Automatico	Wi-Fi o dati mobili attivi	Comunicazione con Supabase

Verifica manuale: Impostazioni → gestSQUADRE → **Posizione** e **Notifiche** attive.

ENTRAMBI 0.10 Checklist pre-servizio volontario

1. App **gestSQUADRE** installata e si apre senza errori.
2. **Posizione** consentita.
3. **Notifiche** consentite.
4. Login di prova con codice squadra e password forniti dal TOC.
5. In home: indicatore **Push TOC: attiva** (verde). Se rosso → **Ripara push TOC**.
6. Il TOC vede la squadra **online** sulla dashboard.

1. Panoramica sistema

Componente	Utenti	Funzione
App mobile (Android + iOS KMP)	Volontari	Login/logout, GPS, ricezione push TOC, segnalazione allarme mappa, mappa tattica
TOC web	Operatori centro	Squadre online, allarmi, missioni TRK, push, mappa, waypoint, log
Supabase	Backend	Sessioni, posizioni, allarmi, push, missioni, log persistenti
Log evento (/logs)	TOC admin/viewer	Storico operazioni evento attivo, export CSV/PDF

Principio: il volontario **segnala ed esegue**; il TOC **coordina e chiude**. La chiusura ufficiale è **sempre dal TOC** (pulsante «Fine evento»).

2. App mobile — Volontari (uso operativo)

Per **installazione APK/IPA e permessi** vedi sezione **50**. Le procedure sotto valgono per **Android** e **iOS** (stesse funzioni operative).

2.1 Login squadra

1. Apri gestSQUADRE → attendi splash → home.
2. **Login squadra** → codice + password.
3. Consenti **posizione** e **notifiche**.
4. Verifica **Push TOC: attiva** (verde). Se rosso: **Ripara push TOC**.
5. Il login viene **registrato nel log evento** (tipo «Login squadra»).

2.2 GPS

Con login attivo la posizione è inviata al TOC automaticamente. Il GPS **non** compare nel log eventi.

2.3 Ricezione messaggio TOC

- Notifica sul telefono (sirena se allarme).
- Testo nel **pannello blu** in home.
- Se missione TRK: via visibile sulla mappa tattica.

2.4 Allarme volontario → TOC (mappa rossa)

Non invia SMS/push al TOC. Evidenzia la squadra in rosso sulla mappa centrale.

1. Pulsante allarme / segnala su mappa TOC.
2. Seleziona: Ambulanza, Medico, DAE, FORZE DELL'ORDINE (giallo), V.V.F. (giallo), Altro (testo obbligatorio).
3. Conferma → TOC vede allarme in colonna «Allarmi volontario».

2.5 Reset notifica

Azzerà **solo** il pannello blu sul telefono. Registra log **registrato**. **Non** chiude allarme o missione sul TOC.

2.6 Logout

Logout dalla home, oppure logout forzato dal TOC. Ogni logout volontario o forzato viene **registrato nel log evento** (tipo «Logout squadra»).

3. TOC web — Operatori

3.1 Dashboard (3 colonne)

Colonna	Contenuto	Azione chiusura
1 — Squadre online	Connesse, badge rosso se allarme	Logout forzato (admin)
2 — Allarmi volontario	Segnalazioni dal campo	Fine evento
3 — Missioni TOC attive	Via TRK + target assegnati	Fine evento

La mappa è su **schermo grande** o **stessa finestra** (non più embedded in home).

3.2 Invio push / missione

1. **Invia allarme a squadre (push)**.
2. Titolo e testo messaggio.
3. Per missione: **una squadra + via TRK + target waypoint** (obbligatorio con via).
4. Invia → push mobile + via su mappa + log **inviato**.

3.3 Fine evento (solo TOC)

- **Allarme volontario**: colonna 2 → Fine evento → allarme chiuso, log **chiuso**, pannello mobile azzerato (FCM).
- **Missione**: colonna 3 → Fine evento → via rimossa, log missione **chiuso**, pannello mobile azzerato.

3.4 Log evento

Menu **Log evento** → elenco cronologico, export CSV/PDF. Include anche **login e logout squadre**, reset notifica mobile, allarmi, missioni e chiusure TOC. Solo admin può cancellare tutti i log.

4. Regole definitive Volontario vs TOC

4.1 Stati evento

Stato	Significato	Chi
inviato	Evento aperto, visibile su TOC e/o mobile	Invio iniziale
registrato	Reset notifica sul telefono	Solo volontario
chiuso	Evento concluso ufficialmente	Solo TOC

4.2 Flusso A — Volontario → TOC

1. Volontario segnala → **inviato**
2. TOC vede rosso + colonna allarmi
3. (Opz.) reset notifica mobile → **registrato** — allarme TOC **resta aperto**
4. TOC «Fine evento» → **chiuso**

4.3 Flusso B — TOC → Volontario

1. TOC push (+ eventuale TRK) → **inviato**
2. Mobile: notifica + pannello + via su mappa
3. Volontario esegue; (consigliato) segnala **Altro** al TOC
4. Reset notifica → **registrato** — missione TOC **resta aperta**
5. TOC «Fine evento» missione → **chiuso**

Errori da evitare: il reset notifica mobile NON chiude missioni/allarmi sul TOC. Solo «Fine evento» dal TOC chiude e registra la chiusura nel log.

5. Diagrammi di flusso



Fig. 1 — Macchina a stati: *inviato* → *registrato* (opz.) → *chiuso*




Fig. 2 — Flusso A: Allarme volontario → TOC




Fig. 3 — Flusso B: Messaggio / missione TOC → volontario



Fig. 4 — Separazione ruoli Volontario ↔ TOC

6. Log eventi — cosa e quando viene popolato

Il log unifica tabelle Supabase. Ordine cronologico inverso in pagina /logs.

Tipo in log	Quando	Stato	Attore
Login squadra	Volontario accede con codice + password	registrato	codice squadra
Logout squadra	Volontario esce, oppure TOC logout forzato	registrato	codice squadra / TOC
Allarme volontario → TOC	Volontario conferma segnalazione in app	inviato	—
Reset notifica mobile	Volontario «Reset notifica»	registrato	codice squadra
Allarme / Messaggio TOC → volontario	TOC invia push (senza TRK)	inviato	codice TOC
Missione TOC → volontario	TOC push con via TRK + target	inviato	codice TOC
Fine evento (TOC)	TOC Fine evento su allarme volontario	chiuso	codice TOC
Fine evento messaggio TOC	TOC chiude missione / pannello push	chiuso	codice TOC
Fine evento missione TOC	TOC Fine evento colonna missioni	chiuso	codice TOC
Push fallito	FCM non consegnato	fallito	codice TOC

Esempio sequenza missione

Ora	Evento	Stato
10:00	Missione TOC → volontario	inviato
10:15	Reset notifica mobile	registrato
10:15	Allarme volontario (Altro: «arrivati al target»)	inviato
10:30	Fine evento missione TOC	chiuso

NON compare nel log

GPS periodico, navigazione mappa, aggiornamenti dashboard in tempo reale.

Login e logout squadra **sono invece registrati** (tabella `squad_session_auth_logs`).

SQL Supabase richiesti

1. `sql/event_logs_and_campo.sql`
2. `sql/squad_session_auth_logs.sql` (login/logout squadre)
3. `sql/squad_alarms_request_types.sql`
4. `sql/toc_mission_logs.sql`
5. `sql/squad_event_flow.sql` (reset notifica mobile)
6. `sql/map_routes.sql` (vie TRK)

7. Ruoli e checklist

Ruoli TOC

Funzione	Admin	Viewer	Campo
Dashboard, push, Fine evento	✓	✓	✓
Log evento lettura	✓	✓	—
Cancella log	✓	—	—
Logout forzato squadra	✓	—	—

Checklist TOC (giorno evento)

1. Verificato che tutti i volontari abbiano app installata e permessi attivi (§0).
2. Login TOC, evento attivo.
3. Mappa su schermo grande (secondo monitor).
4. Verifica squadre online e log login/logout in «Log evento».
5. Push missioni: squadra + via + target.
6. Monitora allarmi (col. 2) e missioni (col. 3).
7. Fine evento su ogni riga gestita.
8. Export log CSV/PDF a fine giornata.

Checklist volontario

1. Completata checklist installazione e permessi (§0.10).
2. Login, GPS e push attiva (verde).
3. Allarme mappa solo se serve evidenziare al TOC.
4. Dopo ordine TOC: esegui, eventualmente «Altro», poi reset notifica.
5. Reset notifica ≠ «ho finito» — aspetta Fine evento TOC.