

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SALUD ANIMAL Y VEGETAL
PROTECCIÓN DE PLANTAS Y CUARENTENA

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO CON AGUA CALIENTE DEL USDA

PARA USO EN LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE CUARENTENA CON AGUA CALIENTE BAJO LAS NORMAS DEL USDA

INSTRUCCIONES

- Utilice una solicitud para cada instalación.
- Revise los requisitos regulatorios en los Capítulos 3 y 6 del Manual de Tratamiento del USDA. Un documento PDF electrónico del manual está disponible en el siguiente sitio web: https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/treatment.pdf.
- Cada solicitud debe incluir documentos técnicos que respalden la información proporcionada. Por favor, adjunte la documentación de apoyo en forma de un archivo PDF o Word. Por favor, combine todos los materiales de apoyo en un solo documento. El número de página solicitado para información técnica específica debe ser el número de página del documento PDF o Word. Cualquier plano grande puede ser adjuntado como un archivo separado. Estos dibujos deben estar en un formato de alta resolución para que los detalles puedan verse claramente.
- Complete cada campo de la solicitud completamente. La revisión de la solicitud no comenzará hasta que se reciba toda la información. Si un campo no es aplicable, por favor, ponga "N/A" en el espacio provisto.
- Todas las respuestas y materiales de apoyo en esta solicitud deben estar escritos en inglés.
- Después de recibir toda la información solicitada y la documentación requerida, la aprobación de la solicitud puede tardar hasta 60 (sesenta) días.
- Una vez que la solicitud ha sido aprobada por APHIS-S&T, se puede programar una inspección de certificación en el lugar.
- Las instalaciones ubicadas en los Estados Unidos deben contactar a las Operaciones de Campo de USDA-APHIS PPQ (PPQ.Ops.Treatments@usda.gov) para discutir el proceso de certificación y requisitos.
- Las instalaciones ubicadas en países distintos de los Estados Unidos deben contactar a la Organización Nacional de Protección de Plantas (NPPO) en su país para solicitar información y presentar sus solicitudes. La NPPO del país extranjero luego enviará la solicitud a USDA-APHIS Internacional Servicios. (Su oficina de Servicios Internacionales aplicable se puede encontrar en https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/internationalservices/contact_map) Las solicitudes serán enviadas a la Gestión de Problemas Fitosanitarios de PPQ (PIM), y finalmente a Preclearance y Offshore Programas (POP). Las instalaciones extranjeras no deben contactar a PPQ sin antes consultar con su NPPO.
- Las preguntas sobre la solicitud deben ser dirigidas a:

USDA-APHIS-PPQ-S&T-TMT
Teléfono: +1-305-278-4877
ppqtmt@usda.gov

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Solicitante

Esta información será utilizada por el USDA como la información de contacto oficial para esta instalación.

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y TÍTULO DEL PROPIETARIO
DIRECCIÓN DE LA SEDE DE LA EMPRESA	TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

Agente Responsable del Diseño/Construcción de la Instalación (si es diferente del Solicitante)

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL AGENTE
DIRECCIÓN DEL AGENTE	TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO, CONTINUACIÓN

Ubicación de la instalación de tratamiento

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN

NÚMERO DE SELLO (si corresponde)

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

CIUDAD

ESTADO/PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

☐

(Obligatorio) Adjunte un mapa que muestre la ubicación de la instalación de tratamiento (dibujo o mapa satelital).

Indique el número o números de página donde se puede encontrar este elemento en la documentación técnica adjunta.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

2. TIPO DE SOLICITUD

¿Qué tipo de solicitud es esta? (Marque solo una)

☐

Solicitud de aprobación de una nueva instalación. (La instalación está totalmente construida y todo el equipo está en su lugar.)

☐

Solicitud de aprobación de planos para comenzar la construcción de una nueva instalación. (Para este tipo de solicitud, solo complete las secciones 1 y 2 y adjunte los dibujos/planos de la instalación. Cuando la instalación esté totalmente construida y todo el equipo esté en su lugar, deberá presentar una solicitud completa.)

☐

Solicitud de aprobación de modificaciones a una instalación existente que fue certificada previamente por el USDA.

Si esta es una solicitud de aprobación de modificaciones a una instalación que fue certificada previamente, complete SOLO las secciones a continuación donde se hayan realizado cambios desde la última vez que se certificó la instalación. Si no se han realizado cambios en una sección en particular, déjela en blanco.

Si solicita la aprobación de modificaciones a una instalación existente, describa cada modificación a continuación:

3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

☐

(Obligatorio) Adjunte una descripción escrita de todos los procesos operativos de la instalación, incluido el flujo de trabajo del tratamiento desde la recepción de la fruta hasta el envío, y una descripción de cómo comienza y termina el tratamiento con agua caliente.

Indique los números de página y el nombre del archivo donde se puede encontrar esta información en la documentación técnica adjunta.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

¿Tiene esta instalación un plan para retirar diariamente de las instalaciones la fruta descartada, cortada y podrida?

☐

SÍ

☐

NO

4. DISEÑO / DISTRIBUCIÓN

Diseño general

TIPO DE INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE (Marque solo una)

☐

Sistema por lotes (jacuzzi)

☐

Sistema de flujo continuo

PARA EL SISTEMA POR LOTES, POR FAVOR INDIQUE

Número de tanques de agua caliente: _____

Número de cestas por tanque: _____

Número de cajas por cesta: _____

¿HABRÁ UN TANQUE DE HIDROENFRÍAMIENTO?

☐

SÍ

☐

NO

Si es SÍ, ¿cuántos tanques de hidrogenfriamiento hay? _____

PARA EL FLUJO CONTINUO, POR FAVOR INDIQUE

Número de sensores por tanque (debe ser >10): _____

¿Hay un indicador de velocidad de banda (codificador) instalado?

☐

SÍ

☐

NO

☐

(Obligatorio) Adjunte un diagrama de la instalación o planos arquitectónicos que muestren todos los aspectos de la misma. Los límites de toda la sección de cuarentena deben estar claramente indicados. Todas las entradas a la sección de cuarentena deben estar claramente etiquetadas y las medidas de salvaguarda también deben estar identificadas (es decir, cortinas de aire, puertas dobles, etc.). El dibujo de la instalación puede ser presentado como un archivo separado. En cualquier caso, el dibujo debe estar en alta resolución para que pueda ampliarse a fin de ver todas las características claramente.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

4. DESIGN / DISTRIBUTION, CONTINUATION

For each item, indicate the page numbers where this information can be found in the attached technical documentation.

Quarantine Section (Fruit Packing Area)

Is there a diagram that clearly shows the entire perimeter of the quarantine area?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Are all entries to the quarantine area indicated in the diagrams?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Do all entries and exits to the quarantine area have quarantine security measures?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Is the entire quarantine area enclosed by walls and/or nets without holes or gaps?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Is the insect-proof mesh 100 mesh per square inch or greater?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Do all loading docks have dock seals (pads that seal tightly against the truck's rear doors)?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME

Control Room

Does the control room have a view of the treatment tanks?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Does the control room have air conditioning?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Are there sanitary facilities inside or near the control room?	☐ YES	☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME

5. EQUIPMENT

Mechanical Infrastructure

TREATMENT TANKS ARE HEATED BY (Check only one)	IF USING BOILER SYSTEM, please indicate BTU and units:	PAGE NUMBERS
☐ Central Boiler System		PAGE NUMBERS
☐ Individual heating units for each tank		
The facility plans must show the pipes going from the boiler to the tanks.		

Fruit Sorting Machine

All systems must be able to accurately segregate fruit by weight classes.

MANUFACTURER AND MODEL OF THE FRUIT SORTER	PAGE NUMBERS
MANUFACTURER AND MODEL OF THE DIGITAL SCALE (Used to verify weight classes)	PAGE NUMBERS

Hot Water Treatment Tanks

☐ (Required) Attach a schematic of the tank showing dimensions, motor, and propellers for water circulation, direction of water flow, location of the probe, inlet and outlet pipes leading to and from the boiler (only if the boiler is located far from the tanks).	PAGE NUMBERS	
Will the fruit be submerged at least 4 inches (10.2 cm) below the surface of the water during the treatment?	☐ YES ☐ NO ☐ N/A	PAGE NUMBERS
Will the boxes used during treatment have adequate openings for water circulation on all sides?	☐ YES ☐ NO ☐ N/A	PAGE NUMBERS
☐ (Required) Attach photos of the boxes for holding the fruit, if applicable.		

Is there a microswitch or any other method to automatically activate the treatment process as soon as the basket is lowered into the treatment tanks?	☐ YES ☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Is there an alarm system that signals when the treatment process starts and ends? This can be achieved with audible or visual alarms, or both.	☐ YES ☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME
Will the water used for washing, soaking, hydro-cooling, or spraying the fruit be chlorinated to no more than 200 parts per million?	☐ YES ☐ NO	PAGE NUMBERS / FILE NAME

5. EQUIPO, CONTINUACIÓN

Sensores del tanque

¿Son los sensores permanentes del tanque detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 100 ohmios?

☐

SÍ

☐

NO

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Tienen los tanques con 1 cesta al menos 2 sensores por tanque?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Tienen los tanques con múltiples cestas al menos 1 sensor por cesta?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Para sistemas de flujo continuo, hay al menos 10 sensores?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Están los sensores en el tercio inferior del tanque?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Hay al menos un sensor ubicado cerca de la salida del tanque donde las temperaturas serán más frescas?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

¿Hay al menos un sensor ubicado cerca de la entrada del tanque donde las temperaturas serán más cálidas?

☐

SÍ

☐

NO

☐

N/A

NÚMEROS DE PÁGINA

Registrador de temperatura (debe ser aprobado por el USDA)

¿Es el registrador un modelo aprobado por el USDA?

☐

SÍ

☐

NO

FABRICANTE

MODELO

CANTIDAD DE REGISTRADORES

☐

(Requerido) Se requiere que el sistema de registro sea a prueba de manipulaciones (protegido por contraseña), accesible solo por PPQ y por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de cada país. Esto es para asegurar que los puntos de ajuste no puedan ser alterados una vez que los tanques estén certificados y los puntos de ajuste de temperatura estén establecidos para la temporada. Adjunte una captura de pantalla del monitor que muestre la protección por contraseña.

¿Están los registradores protegidos por contraseña y a prueba de manipulaciones?

☐

SÍ

☐

NO

☐

(Requerido) Adjunte la impresión del registrador que muestre: número correcto de tanques, temperatura en °C o °F, sello de tiempo y fecha cuando se inició el tratamiento y cuando finalizó, estado del proceso y alarmas. Debe mostrar todos los números únicos de tanque y nombres de sensores. (Para flujo continuo, la velocidad de la banda debe ser controlada por el registrador y debe ser capturada en la impresión). Indique los números de página y el nombre del archivo donde se puede encontrar esta información en la documentación técnica adjunta.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

Cortinas de aire

Nota: La investigación para la exclusión de insectos mediante una cortina de aire horizontal sobre una abertura indica que las velocidades del viento deben ser de 18 mph (8 m/s) o ° ángulo desde el piso.

Todas las entradas al Área de Cuarentena requieren protección fitosanitaria para excluir la entrada de moscas de la fruta. Por favor, indique las protecciones que están en su lugar para cada abertura. Si esta instalación utiliza un sistema de flujo continuo, la información sobre las protecciones fitosanitarias puede proporcionarse en diagramas en lugar de completar la tabla a continuación.

Abertura hacia el Área de Cuarentena	a. Cortinas de aire ¿presentes?	b. Cortina de aire Fabricante/Modelo	c. Altura de Abertura (pies)	d. Puertas dobles ¿presentes?	e. Solapas de plástico (cortinas hawaianas) ¿presentes?
ENTRADA DE CESTA DEL TANQUE DE TRATAMIENTO (requerido a, b, c)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO
ENTRADA DE PERSONAL (requerido a, b, c, d)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO
SALIDA DE CAJAS (requerido a, b, c, e)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO
ENTRADA DE CAJAS (requerido a, b, c, e)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO
OTRO (por favor explique)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO
OTRO (por favor explique)	☐ SÍ ☐ NO			☐ SÍ ☐ NO	☐ SÍ ☐ NO

SI UTILIZA SOLAPAS DE PLÁSTICO (CORTINAS HAWAIANAS), ¿HAY UNA PUERTA QUE SELLE LA ABERTURA CUANDO NO ESTÁ EN USO?

☐

SÍ

☐

NO

☐

(Requerido) Adjunte páginas de todos los manuales de cortinas de aire listados arriba que muestren la velocidad de la cortina de aire.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

Tanques de hidrogenfriamiento

¿Qué método de enfriamiento empleará la instalación? (Marque todo lo que corresponda)

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

☐

TANQUE DE HIDROENFRIAMIENTO

☐

ENFRIAMIENTO POR AIRE

Si utiliza hidrogenfriamiento, ¿qué protocolo empleará la instalación? (Marque todo lo que corresponda)

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

☐

ESPERAR 30 MIN ANTES DE HIDROENFRIAR

☐

EXTENDER TIEMPO DE TRATAMIENTO 10 MIN

☐

(Requerido) Adjunte planos arquitectónicos que muestren la ubicación del/los tanque(s) de hidrogenfriamiento.

NÚMEROS DE PÁGINA / NOMBRE DE ARCHIVO

FORMULARIO PPQ T-HT-HW-A-200 (página 4 de 6)

5. EQUIPO, CONTINUACIÓN		
¿Está el tanque de hidrogenfriamiento dentro de la Sección de Cuarentena?	☐ SÍ ☐ NO ☐ N/A	NÚMEROS DE PÁGINA
¿La fruta tratada entra en la Sección de Cuarentena inmediatamente después de ser tratada?	☐ SÍ ☐ NO ☐ N/A	NÚMEROS DE PÁGINA
¿Se mantendrá el agua en los tanques de hidrogenfriamiento a una temperatura de 70 °F o superior?	☐ SÍ ☐ NO ☐ N/A	NÚMEROS DE PÁGINA
Equipo para la Certificación de la Instalación		
Cada instalación debe tener su propio termómetro de referencia calibrado, ya sea de mercurio, sin mercurio o digital. Este equipo requiere aprobación. Los modelos aprobados se enumeran en el Apéndice E del Manual de Tratamiento.		
Por favor, indique el fabricante/modelo del termómetro de referencia digital:	¿Es este un modelo aprobado? ☐ SÍ ☐ NO	
¿Quién suministrará los termómetros digitales portátiles y los sensores para la certificación?		
☐ LA INSTALACIÓN (POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN)		
☐ OTRA PARTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE QUIÉN:		
Los termómetros digitales portátiles y los sensores utilizados durante la certificación requieren aprobación. Los fabricantes/modelos aprobados se enumeran en el Apéndice E del Manual de Tratamiento del USDA.		
¿Son el termómetro digital y los sensores equipo aprobado por el USDA?	☐ SÍ ☐ NO	NÚMEROS DE PÁGINA
¿Hay un mínimo de 24 sensores para su instalación?	☐ SÍ ☐ NO	NÚMEROS DE PÁGINA
¿Son las longitudes de cable de los sensores mayores a 10 pies?	☐ SÍ ☐ NO	NÚMEROS DE PÁGINA
6. SEGURIDAD		
¿Están las tuberías de vapor y agua caliente aisladas o protegidas de otra manera?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Están instaladas placas de seguridad en todos los sistemas de poleas y correas?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Tienen todas las pasarelas y escaleras barandillas por seguridad?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Hay suficiente iluminación en todas las áreas de trabajo?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Tiene la instalación extintores de incendios?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Tiene la instalación un botiquín de primeros auxilios?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Tiene la instalación un método para mantener la calidad del agua para mantenerla libre de contaminación microbiana?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Están todos los sistemas eléctricos conectados a tierra?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Cumple todo el cableado eléctrico en toda la instalación con los requisitos de los códigos de seguridad internacionales y locales?	☐ SÍ ☐ NO	
¿Utiliza la instalación un acondicionador de línea comercial (supresor de sobretensiones) para proteger computadoras y microprocesadores? (Recomendado, no obligatorio)	☐ SÍ ☐ NO	
¿Tiene la instalación un generador de respaldo en caso de cortes de energía? (Recomendado, no obligatorio)	☐ SÍ ☐ NO	

7. ADJUNTOS (documentación de respaldo)

¿Se incluyen los siguientes documentos técnicos en los adjuntos de la presentación? Por favor, indique los nombres de archivo en el espacio provisto.
(Nota: no tienen que ser archivos separados.)

Mapa que muestra la ubicación de la instalación de
tratamiento/empaque NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Narrativa que describe el procedimiento operativo y el flujo de trabajo del
proceso de tratamiento NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Diagramas de la instalación o planos arquitectónicos que muestran todos los aspectos de la
instalación, incluyendo los límites completos del área de cuarentena y las ubicaciones de los
tanques de hidroenfriamiento NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Esquema del tanque
NOMBRE DE
ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Fotos de las cajas para contener
fruta NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO ☐ N/A

Impresión del registrador
NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Declaración a prueba de manipulaciones para el registrador
NOMBRE DE
ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

Páginas de los manuales de cortinas de aire que
muestran la velocidad NOMBRE DE ARCHIVO:

☐ SÍ ☐ NO

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información crítica para el tratamiento en su instalación no capturada de otra manera en este formulario de solicitud. Por favor, describa a continuación:

9. FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA	NOMBRE EN LETRA DE MOLDE	FECHA (mm/dd/aaaa)
