


## Instalar RVM (ruby version manager)

1° se instalan las dependencias con el comando:

>> sudo apt-get install build-essential git-core curl

```
Terminal
educito@educito-Inspiron-5420 ~ $ sudo apt-get install build-essential git-core curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  build-essential curl git-core
0 actualizados, 3 se instalarán, 0 para eliminar y 16 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/156 kB de archivos.
Se utilizarán 445 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Seleccionando el paquete build-essential previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 156888 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando build-essential (de .../build-essential 11.6ubuntu4_amd64.deb) ...
Seleccionando el paquete curl previamente no seleccionado.
Desempaquetando curl (de .../curl 7.29.0-1ubuntu3.1_amd64.deb) ...
Seleccionando el paquete git-core previamente no seleccionado.
Desempaquetando git-core (de .../git-core 1%3a1.8.1.2-1_all.deb) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando build-essential (11.6ubuntu4) ...
Configurando curl (7.29.0-1ubuntu3.1) ...
Configurando git-core (1:1.8.1.2-1) ...
educito@educito-Inspiron-5420 ~ $
```


2° Instalar RVM para esto copiamos el comando que nos facilita la pagina <http://rvm.io/> le damos copiar:



y lo ejecutamos en consola:

>>\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stab

3º Para poder usar rvm desde la consola debemos de activar la opción de ejecutar comandos como interprete de conexión. En la barra de herramientas de la consola buscamos editar>preferencias de perfil>título y comando> acá seleccionamos Ejecutar comando como interprete de conexión.



Después es recomendable reiniciar la terminal.

Para probar la correcta instalación ejecutar el comando  
>>rvm  
debería mostrar todas sus características, etc

Instalar Ruby 2.0

desde la terminal usamos el comando

```
>> rvm install 2.0.0
```

despues de la instalación es importante reiniciar la consola de nuevo.

```
>>gem install rails -v 4.1.1
```