


GAMEA-2489-2022

HOJA DE RUTA





SOLO PARA CONTROL INTERNO DEL GAMEA

REFERENCIAS: SOLICITUD DE PROGRAMACION E	Y MAQUINARIA PERADA PARA EL NIVELADO Y RETIRO ESCOMBROS	✓ URGENTE
PROCEDENCIA: SUB AL CALDIA DISTRITO MUNICIPAL-4		PRIORITARIO
FECHA DE INGRESO: 11/03/2022 14 48 05		RUTINARIO
MWERO NO REG INTERNO FECHAMORA FIGM CARPETA	DESC.: RETIRO DE ESCOMBROS EN LA FRANJA D AEROPUERTO INTERNACIONAL SECTOR 2 URGENTE OBS.:	E APROXIMACION DEL
3 8 8 8	PROVEIDO	FIRMA
OFICINA SMIP NOMBRE Arg. Daya	Para su Akucia J	Juan hura Qu SUB ALCALI Aufro DISTRITION PROCESSION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Sopra .	Java ou stucion	ATT MATEUR SECRETARIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
MAR 2021 A MAR 2022 A MAR 2024 Collina Colli	Para su alención	Ing. Lin An Apriza Co
OFICINA D.O.M. NOMBRE Ing. Gemio.	Para su conocimento y fines consiguientes. Atte.	RETIDETO HURICA GÓTICA RETIDETO HURICA DE LA UNIDAD JEFE DE UNIDAD JUNDAD DE ADMINISTRACIÓN DE MADUNIANES MADUNIANES MO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ADT
NOMBRE		
NOMBRE		
NOMBRE		

SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTION INSTITUCIONAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Arq. Nancy Delfina Daza Cusicanqui Via

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Via Ing. MSc. Nelson F. Gemio Marañon

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES - S.M.I.P. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

De Ing. Remberto Huanca Gómez

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA GOBIERNO

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

EN ATENCIÓN A HOJAS DE RUTA CON REGISTRO GAMEA – 2489 – 2022

SOLICITUD DE MAQUINARIA PESADA TOPADORA

Fecha : El Alto, 01 de abril de 2022

De mi mayor consideración:

Ref.

1. ANTECEDENTE.

En atención a la hoja de ruta N.º 2489/22 de fecha 10 de marzo de la presente gestión, concerniente a la Solicitud de Maquinaria Pesada "Topadora" para el SADM - 4, para realizar la nivelación y retiro de escombros en la franja de aproximación del aeropuerto internacional (Sector 2), enviada por el Sub Alcalde de Distrito Municipal 4 el Sr. Juan Chura Quispe, referente a "Solicitud de Topadora" ingresada en fecha 15 del mes de marzo de la presente gestión 2022.

II. DESARROLLO.

Dando respuesta a nota referente a Solicitud de Maquinaria Pesada, enviada a la Dirección de Obras Municipales y derivada a la Unidad de Administración de Maquinaria a mi cargo, pongo a conocimiento de su autoridad que dicha solicitud no se dio atención debido a que en fecha 29 de octubre de 2021, la Topadora (Maquinaria Pesada) presentó la ruptura de la cadena para su desplazamiento en los terrenos, siendo por ese desperfecto imposible movilizar la misma, en ese contexto la atención a la solicitud, se dará cuando se realice la compra del repuesto.

III. CONCLUSIONES.

En base a lo anteriormente mencionado se concluye que no se podrá brindar la atención a la solicitud, puesto que la Topadora no se puede movilizar por sí misma hasta que se efectué la compra del repuesto.

Una vez realizando el mantenimiento de la Topadora se podrá dar atención a su solicitud.

IV. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda pueda remitir el presente informe a la Sub Alcaldía del Distrito Municipal Nº 4 para su conocimiento. Así mismos damos a conocer que la Dirección de Gestión de Riesgos cuenta con la maquinaria solicitada.

Es cuanto puedo informar a su autoridad, para fines consiguientes.

Atentamente.