

Instituto Tecnológico de Tepic

Bases de datos NoSQL

Alumno:

Roberto López Águila

No Control: 22400615

Actividad 1

Unidad 4



Cliente-servidor:

1. Crear la película:

Método HTTP: POST

Uri: /movies

JSON enviado:

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Interstellar",  
  "director": "Christopher Nolan",  
  "año": 2014,  
  "duracion": 169,  
  "genero": "Ciencia ficción"  
}
```

Json que va recibir:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Película creada"  
}
```

2. Consultar

Método HTTP: GET

Uri: /movies/1

JSON enviado: no se manda

JSON recibido:

```
{
```



```
"id": 1,  
"nombre": "Interstellar",  
"director": "Christopher Nolan",  
"año": 2014,  
"duracion": 169,  
"genero": "Ciencia ficción"  
}
```

3. Actualizar:

Metodo HTTP: PUT

URI: /movies/1

JSON enviado:

```
{  
  "director": "Christopher Nolan",  
  "año": 2015,  
  "duracion": 170  
}
```

JSON recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Película actualizada"  
}
```

4. Eliminar:

Metodo HTTP: DELETE

URI: /movies/1

JSON enviado: No se manda JSON

JSON recibido:



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "Película eliminada"  
}
```