

A COMPLETER

Service	Commande	Résultat	Problème et/ Résolutions
Depuis les serveurs et poste client du réseau 172.18.0.0/16 - Service 300 (Serveurs)			
Depuis PC01S300			
service réseau	Ping 172.18.0.20 Ping 172.18.0.30	✓ ✓	Aucun
service routage	Ping 172.18.255.254 Ping 192.168.20.254	✓ ✓	Aucun
service NAT			
service DNS sur galaxy-swiss.com			
service DNS sur autre domaine	nslookup gsb.local	Server: [172.18.0.30] Address: 172.18.0.30 Non-authoritative answer: Name: gsb.local Address: 172.18.0.20	Aucun
service web de webvislab	Ping 172.18.0.20	✓	Aucun
service ssh de webvislab			
service web d'un hôte internet			
Depuis LABANNU			
service réseau	Ping 172.18.0.1 Ping 172.18.0.20	✓	Aucun
service routage	Ping 172.18.255.254 Ping 192.168.20.254	✓ ✓	Aucun
service NAT			
service DNS sur galaxy-swiss.com			
service DNS sur autre domaine	Nslookup gsb.local	Server: [172.18.0.30] Address: 172.18.0.30 Non-authoritative answer: Name: gsb.local Address: 172.18.0.20	Aucun
service web de webvislab	Ping 172.18.0.20	✓	Aucun
service ssh de webvislab			
service web d'un hôte internet			

Depuis WEBVISLAB			
service réseau	Ping 172.18.0.1 Ping 172.18.0.30	✓ ✓	Aucun
service routage	Ping 172.18.255.254 Ping 192.168.20.254	✓ ✓	Aucun
service NAT			
service DNS sur galaxy-swiss.com			
service DNS sur autre domaine	Nslookup gsb.local	<pre> Server: [172.18.0.30] Address: 172.18.0.30 Non-authoritative answer: Name: gsb.local Address: 172.18.0.20 </pre>	Aucun
service web de webvislab	Ping 172.18.0.20	✓	Aucun
service ssh de webvislab			Aucun
service web d'un hôte internet			
Depuis les clients du réseau 192.168.20.0/24 - Service 20 (DIR/DSI/RH)			
Depuis PC01S20			
service réseau	Ping 192.168.20.2	<pre> C:\>ping -n 1 192.168.20.2 Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.20.2: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms </pre>	Aucun

service routage	Ping 192.168.20.254 Ping 172.168.255.254 Ping 172.168.0.1	<pre> C:\>ping -n 1 192.168.20.254 Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.20.254: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping -n 1 172.18.0.1 Pinging 172.18.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 172.18.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 172.18.0.1: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping -n 1 172.18.255.254 Pinging 172.18.255.254 with 32 bytes of data: Reply from 172.18.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 172.18.255.254: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms </pre>	Pour ping l'autre réseau ça n'a pas marcher. J'ai essayé dans l'autre sens et ça a marché.
service NAT	/		
service DNS sur galaxy-swiss.com	/		
service DNS sur autre domaine	nslookup gsb.local	<pre> C:\>nslookup gsb.local Server: [172.18.0.30] Address: 172.18.0.30 Non-authoritative answer: Name: gsb.local Address: 172.18.0.30 </pre>	Aucun
service web de webvislab	Ping 172.18.0.20	<pre> C:\>ping 172.18.0.20 Pinging 172.18.0.20 with 32 bytes of data: Request timed out. Reply from 172.18.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.18.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 172.18.0.20: bytes=32 time=7ms TTL=127 Ping statistics for 172.18.0.20: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms </pre>	Aucun
service ssh de webvislab	/		
service web d'un hôte internet	/		
service web d'un serveur Internet	/		
Depuis PC02S20			
service réseau	Ping 192.168.20.1	<pre> C:\>ping -n 1 192.168.20.1 Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 192.168.20.1: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms </pre>	Aucun

service routage	Ping 192.168.20.254 Ping 172.168.255.254 Ping 172.168.0.1	<pre> C:\>ping -n 1 192.168.20.254 Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.20.254: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping -n 1 172.168.255.254 Pinging 172.168.255.254 with 32 bytes of data: Reply from 172.168.255.254: Destination host unreachable. Ping statistics for 172.168.255.254: Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss), C:\>ping -n 1 172.168.0.1 Pinging 172.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 172.168.0.1: Destination host unreachable. Ping statistics for 172.168.0.1: Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss), </pre>	Aucun
service NAT	/		
service DNS sur galaxy-swiss.com	/		
service DNS sur autre domaine	Nslookup gsb.local	<pre> C:\>nslookup gsb.local Server: [172.18.0.30] Address: 172.18.0.30 Non-authoritative answer: Name: gsb.local Address: 172.18.0.30 </pre>	Aucun
service web de webvislab	Ping 172.168.0.20		
service ssh de webvislab	/		
service web d'un hôte internet	/		
Depuis le routeur RE5-S20			
service réseau	Ping 172.18.0.1 Ping 192.168.20.1		
service routage	Ping 172.18.0.1 Ping 192.168.20.1		J'ai oublié de mettre les interfaces G0/1 et G0/0 en « on » (no shut)
service NAT	/		
service DNS sur galaxy-swiss.com	/		
service DNS sur autre domaine	/		
service web de webvislab	/		
service ssh de webvislab	/		

service web d'un hôte internet	/		