

Compte Rendu TP 3.Transmission de données entre pages


Sommaire

Introduction.....	1
Exercice 1.....	2
Exercice 2.....	2
Exercice 3.....	3
Exercice 4.....	4
Exercice 5.....	5
Conclusion.....	5

Introduction


Dans ce TP, on a appris à transmettre des données entre plusieurs pages en PHP. On a utilisé des formulaires pour envoyer des informations et voir comment les récupérer et les afficher. Cela permet de mieux comprendre comment fonctionne un site web dynamique. On a aussi commencé à voir comment sécuriser les données envoyées par l'utilisateur.

Exercice 1



Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)



Détails sur un employé

Son identifiant est 2


Exercice 2




Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

- ☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur



Bonjour monsieur Romain !




Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

- ☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur


Salut Romain !

Exercice 3



Choix d'un service

Service :



Le code du service choisi est s02

Exercice 4



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'http://localhost/.php/Exercice 4/machineCafe.php'. The page title is 'Importer les marque-...'. The main content area has a heading 'Votre boisson'. Below the heading are two text input fields for 'Nom' and 'Prénom'. A dropdown menu for 'Choisissez votre boisson' is set to 'Café'. There are two radio buttons: 'Sucre' (selected) and 'Sans sucre'. At the bottom are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

← → ↻ 🏠 http://localhost/.php/Exercice 4/machineCafe.php

Importer les marque-...

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson : Café ▼

☒ Sucre
☐ Sans sucre

Valider Annuler

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson : Café ▼

☒ Sucre
☐ Sans sucre

Valider Annuler

Bonjour Jacquet Romain

Votre choix : Chocolat

Sucre : Non

Exercice 5

Pour éviter les injections JavaScript, il faut simplement “nettoyer” ce que l'utilisateur envoie avant de l'afficher.

J'ai donc utilisé pour ça `htmlspecialchars()`.

Par exemple :

au lieu de `$prenom = $_POST['prenom']`, j'ai écrit `$prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom'])`.

Comme ça, les balises comme `<script>` deviennent du texte normal, et le navigateur ne les exécute pas.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre comment faire passer des informations d'une page à une autre en PHP. On a vu comment récupérer les données et les afficher correctement. On a aussi appris qu'il est important de sécuriser les données, par exemple avec *htmlspecialchars()*, pour éviter les problèmes comme les injections. Ce TP nous aide à mieux comprendre les bases du développement web.