

**Compte rendu TP04 - Mise en place d'un point
d'accès Wifi**


Sommaire

Introduction	1
1) Effectuer le reset du point d'accès	2
2) Trouver l'adresse IP par défaut qui lui a été attribuée	2
3) Afficher la page d'administration sur un navigateur Web	3
4) Configuration du point d'accès	3
5) Phase de test	4
6) Créer la documentation technicien	4
7) Créer la documentation utilisateur	6
Conclusion	7

Introduction

Dans ce TP, j'ai mis en place et configuré un point d'accès Wifi Cisco WAP121. J'ai commencé par le réinitialiser afin de repartir sur une configuration propre, puis j'ai accédé à son interface d'administration. J'ai ensuite configuré son adresse IP et créé un réseau Wifi sécurisé. Pour finir, j'ai effectué plusieurs tests afin de vérifier que le point d'accès fonctionnait correctement et j'ai réalisé une documentation pour faciliter son utilisation et sa maintenance.

1) Effectuer le reset du point d'accès



Je suis resté appuyé sur le bouton reset avec un trombone jusqu'à que le logo d'allumage devienne rouge

2) Trouver l'adresse IP par défaut qui lui a été attribuée

IP DE BASE 192.168.1.245 **LOGIN : cisco**
MDP : cisco

3) Afficher la page d'administration sur un navigateur Web



J'accède bien a la page de connexion avec l'IP **192.168.1.245**

4) Configuration du point d'accès

j'ai attribué le réglage ip Ci dessous ! :

Access Point Setup Wizard

Welcome **Configure Device - IP Address**

Configuration

IP Address

Single Point Setup

Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Select either Dynamic or Static IP address for your device.

☐ Dynamic IP Address (DHCP) (Recommended)

☒ Static IP Address

Static IP Address: 172 . 30 . 50 . 1

Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0

Default Gateway: 172 . 30 . 255 . 254

DNS: 8 . 8 . 8 . 8

Secondary DNS (optional): 8 . 8 . 4 . 4

[? Learn more about the different connection types](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

Le réseau présent par défaut était nommé ciscosb et ne possédait aucune sécurité. J'ai modifié le point d'accès virtuel VAP 0 afin de créer un réseau sécurisé.

WAP121 Wireless-N Access Point with Single Point Setup

Getting Started

Run Setup Wizard

Status and Statistics

Administration

LAN

Wireless

Radio

Rogue AP Detection

Networks

Scheduler

Scheduler Association

Bandwidth Utilization

MAC Filtering

WDS Bridge

WorkGroup Bridge

QoS

System Security

Client QoS

SNMP

Single Point Setup

Virtual Access Points (SSIDs)

VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation
0	☒	1	ciscosb	☒	None	Disabled	☐

Add Edit Delete

Save

Voici les réglages que j'ai mis :

Virtual Access Points (SSIDs)							
VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation
0	☒	1	RomWifi	☒	WPA Personal	Disabled	☐

Hide Details

WPA Versions: ☒ WPA-TKIP ☒ WPA2-AES

Key: (Range: 8-63 Characters)

Key Strength Meter: Below Minimum

Broadcast Key Refresh Rate (Range: 0-86400)

5) Phase de test

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.50.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.50.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

j'ai effectué un ping de mon pc vers le point Wifi (il fonctionne !)

6) Créer la documentation technicien

Voici comment j'ai procédé, pour que je puisse m'y retrouver (ou qu'un autre technicien puisse reprendre le point d'accès) si jamais je dois intervenir dessus plus tard.

MODELE : Cisco WAP121 Wireless-N Access Point

IP D'USINE : 192.168.1.245 LOGIN : cisco MDP : cisco

IP QUE J'AI CONFIGUREE : 172.30.50.1

Comment j'ai accédé au point d'accès

- Quand je l'ai reçu (ou après un reset), il répondait sur son IP d'usine 192.168.1.245, avec le login/mot de passe cisco/cisco. J'ai dû mettre mon PC temporairement en 192.168.1.x pour pouvoir m'y connecter.
- Une fois configuré, je le joins simplement en tapant 172.30.50.1 dans un navigateur, depuis un PC branché sur le même réseau.(172.30.12.1)

Les réglages réseau que j'ai mis

Dans l'assistant de configuration, j'ai saisi les valeurs suivantes :

- IP : 172.30.50.1
- Masque : 255.255.0.0
- Passerelle : 172.30.255.254

- DNS : 8.8.8.8 (et 8.8.4.4 en secours)

J'ai choisi une IP fixe plutôt que le DHCP, pour être sûr que l'adresse du point d'accès ne bouge jamais et que je puisse le retrouver facilement.

Le réseau Wifi que j'ai créé

À l'origine, le point d'accès diffusait un réseau appelé « ciscosb », complètement ouvert, sans mot de passe. Je l'ai remplacé par un réseau sécurisé, avec les réglages suivants :

- Nom du réseau (SSID) : RomWifi
- VLAN : 1
- Sécurité : j'ai mis du WPA Personal, avec WPA-TKIP et WPA2-AES activés (pour que les vieux et les nouveaux appareils puissent s'y connecter)
- Filtrage par adresse MAC : je l'ai laissé désactivé
- Isolation entre appareils connectés : désactivée aussi
- J'ai laissé le renouvellement de la clé de diffusion à 300 secondes

Comment je l'ai réinitialisé

Pour repartir de la configuration d'usine, voici ce que j'ai fait :

- J'ai pris un trombone et je suis resté appuyé sur le bouton Reset, à l'arrière du boîtier.
- J'ai maintenu la pression jusqu'à ce que le voyant devienne rouge, signe que la réinitialisation était en cours.
- J'ai relâché : le point d'accès a redémarré avec sa config d'usine, et est redevenu joignable sur 192.168.1.245 (cisco/cisco).
- J'ai ensuite dû tout reconfigurer à la main, en reprenant les réglages ci-dessus.

Ce que j'ai vérifié avant de considérer que c'était bon

- J'ai bien réussi à ouvrir la page d'administration sur 172.30.50.1
- Le réseau RomWifi apparaît bien dans la liste des Wifi disponibles
- Impossible de s'y connecter sans le mot de passe, j'ai testé
- J'ai fait un ping vers 172.30.50.1 depuis un appareil connecté en Wifi, et il répond correctement

Ce que je retiens pour la suite

- J'ai changé le mot de passe admin par défaut (cisco/cisco) dès la première connexion, pour la sécurité.
- Je fais attention à ne jamais laisser un réseau sans protection tourner en production.
- Je mettrai cette fiche à jour si je change un réglage (mot de passe, IP, etc.).

7) Créer la documentation utilisateur

Voici comment moi j'ai fait pour me connecter au réseau Wifi une fois qu'il était configuré. Cette fiche est volontairement simple, pour que n'importe qui puisse suivre les mêmes étapes.

NOM DU RESEAU : RomWifi MOT DE PASSE : celui que j'ai défini lors de la configuration (Azerty123)

Comment je me suis connecté

- Je suis allé dans les paramètres Wifi de mon ordinateur.
- J'ai vérifié que le Wifi était bien activé.
- J'ai cherché le réseau « RomWifi » dans la liste et j'ai cliqué dessus.
- Un petit cadenas s'est affiché à côté du nom, signe que le réseau est protégé.
- J'ai tapé le mot de passe que j'avais défini dans la configuration.
- Et voilà : mon appareil s'est connecté et a retenu ce réseau pour la prochaine fois.

Comment j'ai vérifié que ça marchait

J'ai regardé l'icône Wifi (elle était bien pleine, pas grisée) et j'ai ouvert un site internet pour confirmer que ça passait bien.

Ce que je ferais si ça ne marchait pas

- Vérifier que le Wifi n'est pas désactivé (ou l'appareil en mode avion).
- Me rapprocher un peu du point d'accès, si le signal était trop faible.
- « Oublier » le réseau dans les paramètres, puis me reconnecter en retapant le mot de passe.
- Redémarrer l'appareil si ça ne suffisait toujours pas.

Ce que je garde en tête

- Je ne donne pas le mot de passe du Wifi à n'importe qui.
- J'évite de l'envoyer par des messageries non sécurisées.
- Si je remarque quelque chose de bizarre (réseau qui rame, appareil inconnu...), je trouve une solution pour que tous les appareils soient déconnectés du point Wifi !

Conclusion

Pour conclure, j'ai réussi à mettre en place et à configurer le point d'accès Wifi. J'ai appris à modifier son adresse IP, à créer un réseau Wifi sécurisé et à vérifier son bon fonctionnement avec des tests. J'ai également créé une documentation technicien et utilisateur pour expliquer les différentes étapes. Ce TP m'a permis de mieux comprendre la mise en place d'un point d'accès Wifi dans un réseau informatique.