

Compte Rendu TP 4. Accès à une base de données

Sommaire

Introduction.....	1
Exercice 1.....	4
Exercice 2.....	5
Exercice 3.....	5
Exercice 4.....	6
Exercice 5.....	6
Exercice 6.....	8
Conclusion.....	9

Introduction

Dans ce TP, on va apprendre à connecter une application web à une base de données MySQL en utilisant PHP. On commence par créer la base de données *personnel* avec ses tables, on y insère des données, puis on réalise plusieurs exercices : afficher des employés, les filtrer par service, et ajouter de nouveaux éléments via des formulaires.

Pour commencer j'ai créé la base de données, les tables et insère les données

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS personnel CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Note: #1007 Ne peut créer la base 'personnel'; elle existe déjà

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
USE personnel;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0132 seconde(s).)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON personnel.* TO 'personnel_util'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0055 seconde(s).)

```
DROP TABLE IF EXISTS employe;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0053 seconde(s).)

```
DROP TABLE IF EXISTS service;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0070 seconde(s).)

```
CREATE TABLE service ( CodeServ char(3) NOT NULL default '', DesiServ varchar(30) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s01', 'Fabrication');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0015 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s02', 'Emballage');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0012 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s03', 'Commercial');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO service VALUES ('s04', 'Administration');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0208 seconde(s).)

```
CREATE TABLE employe ( Matricule varchar(4) NOT NULL default '', NomEmpl varchar(25) NOT NULL default '', PrenomEmpl varchar(20) NOT NULL default '', CodeCadre char(1) NOT NULL default '', ServEmpl char(3) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (Matricule), CONSTRAINT fk_empl_serv FOREIGN KEY (ServEmpl) REFERENCES service(CodeServ) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0021 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E001', 'DUBOIS', 'Roland', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E002', 'GERNAU', 'Patricia', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E003', 'LOUVEL', 'Marc', 'n', 's01');
```

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E004', 'MAUREL', 'Jeanne', 'n', 's01');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E005', 'DUBOSC', 'Alain', 'n', 's02');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0012 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E006', 'PARENT', 'Stéphanie', 'n', 's02');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0012 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E007', 'POTIER', 'Jean', 'o', 's02');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E008', 'FAUVEL', 'Anne', 'o', 's03');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E009', 'NOUVION', 'Patrick', 'n', 's03');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E010', 'ARSANE', 'Marie', 'n', 's04');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('E011', 'DURAND', 'Sylvie', 'o', 's04');
```


[Éditer en ligne](#) [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
INSERT INTO employe VALUES ('M20', 'LENOIR', 'Carine', 'o', 's01');
```

[Éditer en ligne](#) [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Exercice 1



Liste des employés

- ARSANE Marie
- DUBOIS Roland
- DUBOSC Alain
- DURAND Sylvie
- FAUVEL Anne
- GERNAU Patricia
- LENOIR Carine
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- NOUVION Patrick
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean

Total : 12 employé(s)

Exercice 2




Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E010	ARSANE	Marie
E001	DUBOIS	Roland
E005	DUBOSC	Alain
E011	DURAND	Sylvie
E008	FAUVEL	Anne
E002	GERNAU	Patricia
M20	LENOIR	Carine
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E009	NOUVION	Patrick
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean

Total : 12 employé(s)

Exercice 3

Exercice 4

Choix d'un service

Service :

← → ↻ 🏠 http://localhost/.php/Exercice 4/employeesService.php

porter les marque-...

Liste des employés du service Commercial

Matricule	Nom	Prénom
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick

Exercice 5

← → ↻ 🏠 http://localhost/.php/Exercice 5/ajoutService.php

porter les marque-...

Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

← → ↻ 🏠 http://localhost/.php/Exercice 5/ajoutService.php

Importer les marque-...

Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration
s05	R&D

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

L'ajout a réussi !

Exercice 6

🗖 ← → ↻ 🏠 http://localhost/.php/Exercice 6/ajoutEmploye.php

Importer les marque-...

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☐

Service :

L'ajout a réussi !

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre comment utiliser PHP pour interagir avec une base de données. J'ai pu créer des pages qui affichent, filtrent et ajoutent des données de manière dynamique. C'est une compétence importante que je pourrai réutiliser dans des projets web plus complexes.