

Compte rendu TP Dossier SI3.5:
Droit d'accès à une base de données

Sommaire

Introduction.....	1
1.) La création des utilisateurs.....	2
2.) La création du groupe Prof & élève.....	2
3.) Affectation des utilisateur au groupe prof.....	2
4.) Supprimer Martin du groupe prof.....	3
5.) Supprimer l'utilisateur Martin.....	3
6.) Quelles sont les différentes opérations que l'on peut faire en SQL ?.....	3
7.) Affecté à l'admin tous les privilèges.....	4
8.) Utilisateur peuvent sélectionner et mettre a jour la table élève.....	4
9.) Les Professeurs doivent pouvoir sélectionner et mettre à jour la table élève.....	4
10.) Les élèves doivent pouvoir voir uniquement le champ nom et prénom de la table élève.....	4
11.) Plus personne ne doit plus avoir des droits sur la base de données BTS SIO.....	5
Conclusion.....	5

Introduction

Ce TP avait pour but de nous familiariser avec la gestion des droits d'accès dans une base de données. Nous avons appris à créer des utilisateurs, à définir des rôles (comme professeur et élève) et à attribuer des privilèges spécifiques pour sécuriser l'accès aux données. L'objectif était de comprendre comment contrôler l'accès aux informations en fonction des rôles des utilisateurs, en utilisant des requêtes SQL.

1.) La création des utilisateurs

```
1 CREATE USER GRAVOUIL, DINDAR, MATIN;
```

Voici la requête SQL a exécuté pour la création des utilisateurs

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
CREATE USER GRAVOUIL, DINDAR, MATIN;
```

2.) La création du groupe Prof & élève

```
CREATE ROLE prof;
```

```
CREATE ROLE eleve;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019 seconde(s).)

```
CREATE ROLE prof;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
CREATE ROLE eleve;
```

Voici la requête SQL a exécuté pour la création des rôles

3.) Affectation des utilisateur au groupe prof

```
GRANT prof TO 'Gravouil', 'Dindar', 'Martin';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
GRANT prof TO 'Gravouil', 'Dindar', 'Martin';
```

Voici la requête SQL a exécuté pour l'affectation des utilisateurs au groupe prof

4.) Supprimer Martin du groupe prof

```
REVOKE prof FROM 'Martin';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0020 seconde(s).)

```
REVOKE prof FROM 'Martin';
```

Voici la requête SQL a exécuté pour supprimer Martin du groupe prof

5.) Supprimer l'utilisateur Martin

```
DROP USER Martin;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
DROP USER Martin;
```

Voici la requête SQL à exécuter pour supprimer l'utilisateur Martin

6.) Quelles sont les différentes opérations que l'on peut faire en SQL ?

Les principales opérations SQL que l'on peutfaire sont :

- **SELECT** : Lire les données
- **INSERT** : Ajouter des données
- **UPDATE** : Modifier des données
- **DELETE** : Supprimer des données
- **ALL** (ou **ALL PRIVILEGES**) : Regroupe tous les droits d'accès, selon le système de gestion de base de données (SGBD).

7.) Affecté à l'admin tous les privilèges

```
GRANT ALL ON BTSSIO.* TO admin;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
GRANT ALL ON BTSSIO.* TO admin;
```

Voici la requête SQL a exécuté pour Affecter a l'admin tous les privilèges

8.) Utilisateur peuvent sélectionner et mettre à jour la table élève

```
GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Dindar', 'Gravouil';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Dindar', 'Gravouil';
```

Voici la requête SQL a exécuté pour que les Utilisateurs peuvent sélectionné et mettre à jour la table élève

9.) Les Professeurs doivent pouvoir sélectionner et mettre à jour la table élève

```
GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO Prof;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019 seconde(s).)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO Prof;
```

Voici la requête SQL a exécuté pour que les professeurs peuvent sélectionner et mettre à jour la table élève

10.) Les élèves doivent pouvoir voir uniquement le champ nom et prénom de la table élève

```
GRANT SELECT (nom, prenom) ON BTSSIO.eleve TO Eleve;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
GRANT SELECT (nom, prenom) ON BTSSIO.eleve TO Eleve;
```

Voici la requête SQL a exécuté pour que les élèves peuvent voir uniquement le champ nom et prénom de la table élève

11.) Plus personne ne doit plus avoir des droits sur la base de données BTS SIO

```
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'admin', 'Gravouil', 'Dindar', 'prof', 'eleve';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'admin', 'Gravouil', 'Dindar', 'prof', 'eleve';
```

Voici la requête SQL a exécuté pour que plus personne n'est des droits sur la base de données BTS SIO

Conclusion

En résumé, ce TP nous a permis de maîtriser les bases de la gestion des droits d'accès à une base de données. Nous avons vu comment créer des utilisateurs, attribuer des rôles et restreindre l'accès aux informations sensibles, le tout à travers des commandes SQL simples. Ces compétences sont essentielles pour garantir la sécurité et l'intégrité des données dans un système d'information.