

Compte rendu TP 3 — Connexion au domaine

SOMMAIRE

Introduction.....	1
1.) Réseau et connectivité.....	2
2.) Jonction au domaine.....	2
3.) Stratégie de mot de passe.....	2
4.) Partage et droits d'accès.....	3
5.) Analyse de trames.....	3
Conclusion.....	4

Introduction

Ce TP consiste à connecter un poste Windows XP Pro à un domaine Active Directory géré par un Windows Server 2003. On avait déjà configuré le serveur lors du TP2, cette fois on s'occupe du côté client.

Les étapes : vérifier le réseau, joindre le domaine, sécuriser les mots de passe, créer des partages avec des droits différents, et analyser ce qui se passe sur le réseau lors de la connexion.

1.) Réseau et connectivité

J'ai configuré les deux machines dans le même sous-réseau :

Machine	IP	Masque	Rôle
Windows Server 2003	192.168.1.1	255.255.255.0	Contrôleur de domaine
Windows XP Pro	192.168.1.10	255.255.255.0	Poste client

Important : le DNS du poste client doit pointer vers le serveur (192.168.1.1), sinon la jonction au domaine échoue. C'est l'erreur que j'avais faite lors d'un premier essai.

Test ping

Avant toute chose, j'ai vérifié que les deux machines communiquaient bien :

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

```
C:\> ping mondomaine.local
```

Les deux ont répondu avec 0% de perte. La résolution DNS marchait, on pouvait passer à la suite.

2.) Jonction au domaine

La manipulation se fait dans Propriétés système > Nom de l'ordinateur > Modifier. On sélectionne Domaine, on tape mondomaine.local, et on s'authentifie avec le compte Administrateur du domaine.

Le message de bienvenue est apparu du premier coup. Après redémarrage, le poste était bien dans le domaine.

J'ai aussi vérifié côté serveur dans la console Active Directory que le poste apparaissait bien dans l'UO Computers.

3.) Stratégie de mot de passe

Configurée depuis Outils d'administration > Stratégie de sécurité du domaine :

Paramètre	Valeur
Longueur minimale	7 caractères
Complexité	Activée (maj, min, chiffre, caractère spécial)
Historique	5 mots de passe
Âge maximum	42 jours
Âge minimum	1 jour

Après un gpupdate /force, j'ai testé avec des mots de passe non conformes : tous refusés. La stratégie était bien appliquée.

4.) Partage et droits d'accès

J'ai créé un dossier C:\Partage partagé sous le nom PARTAGE\$ (le \$ le cache dans l'explorateur réseau), avec un sous-dossier personnel pour chaque utilisateur.

Les droits NTFS sont configurés indépendamment des droits de partage — c'est toujours le plus restrictif qui s'applique.

Utilisateur	Groupe	Droits	Dossier	Résultat
alice.dupont	Utilisateurs	Lecture seule	\\srv\Partage\alice	Succès
bob.martin	Comptabilité	Lecture/Écriture	\\srv\Partage\bob	Succès
admin.info	Admins	Contrôle total	Toute l'arborescence	Succès

Tout a fonctionné comme prévu. Le compte en lecture seule ne pouvait pas enregistrer, les autres avaient bien leurs droits respectifs.

5.) Analyse de trames

J'ai capturé les échanges réseau lors de la connexion au domaine avec Wireshark. C'est la partie la plus intéressante du TP : on voit concrètement tous les protocoles en action.

Protocole	Port	Rôle
DNS	53 UDP	Résolution du nom du contrôleur de domaine
LDAP	389 TCP	Localisation du DC et requêtes annuaire
Kerberos	88 TCP	Authentification par tickets (TGT / TGS)
SMB	445 TCP	Accès aux ressources partagées
NetLogon	—	Validation du compte sur le domaine

Le plus marquant c'est Kerberos : le mot de passe ne transite jamais en clair, tout passe par des tickets chiffrés AES. On voit les étapes AS-REQ / AS-REP / TGS directement dans les trames.

Conclusion

Ce TP m'a montré que connecter un poste à un domaine, c'est plus technique qu'il n'y paraît. Le DNS mal configuré au départ peut tout bloquer — je l'ai appris à mes dépens.

L'analyse Wireshark était vraiment enrichissante : voir Kerberos en action, c'est beaucoup plus parlant que de le lire dans un cours.

Avec le TP2, j'ai maintenant une vision complète de l'administration d'un domaine Windows : création des objets AD, sécurisation des comptes, intégration des postes, gestion des partages et des droits.