

RSI 1h Edge Discovery: width research report v3

Обновление после переанализа Phase 2A и корректировки Phase 2B

Этот документ продолжает базовый отчёт по исследованию 1h ATR SL/TP и ширины anchor stack. Главное изменение v3: Phase 2A теперь трактуется не как 'lb10 центр', а как 'lb10 sharp peak, lb20 stability center'.

1. Executive summary

Короткий итог переанализа: лучший одиночный кандидат действительно был в районе w11/r12/lb10, но агрегированная статистика по всем 72 кандидатам показывает, что lb20 стабильнее по PF, PnL, количеству устойчивых кандидатов и winrate. Поэтому следующий Phase 2B нужно строить вокруг lb10/lb20/lb35, а не lb5/lb10/lb15.


Практический вывод: lb10 - это быстрый пик свежего расширения стека, lb20 - центральная стабильная память примерно 100 минут, lb35 - медленный/более stale-компаратор.

Lookback	Mean PF	Median PF	Mean WR	Median WR	Mean PnL	PF>=1.10	PF>=1.15	Both sides PF>1
lb10	1.116	1.108	55.9%	56.3%	2 883	13	9	20
lb20	1.132	1.156	56.1%	56.5%	3 318	19	13	21
lb35	1.128	1.148	56.1%	56.5%	3 213	18	12	21


2. Что именно было переоценено

Раньше акцент был на точке w11/r12/lb10, потому что она дала сильный balanced результат: PF около 1.218, PnL около +4 088, long PF и short PF выше 1. Но heatmap/агрегаты показывают, что lb20 создаёт более широкую и устойчивую область. Это важнее для следующей фазы, потому что нам нужен не единичный пик, а параметрическая зона.


3. Графики Phase 2A reanalysis





Phase 2A reanalysis: win rate by width lookback



Phase 2A reanalysis: robust candidate counts by lookback





4. Сильные кандидаты Phase 2A

Rail	w/r/lb	Trades	PnL	PF	WR	DD	Long PF	Short PF
2.15	w11/r12/lb10	197	4 088	1.218	57.9%	-20.3%	1.214	1.222
2.35	w11/r12/lb10	196	4 312	1.205	57.1%	-23.6%	1.222	1.187
2.15	w11/r12/lb20	200	3 812	1.202	57.5%	-20.3%	1.184	1.224
2.45	w11/r12/lb10	196	4 174	1.192	57.1%	-24.4%	1.238	1.145
2.35	w11/r12/lb20	199	4 009	1.190	56.8%	-25.0%	1.191	1.189
2.15	w11/r8/lb10	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.15	w11/r8/lb20	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.15	w11/r8/lb35	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.15	w11/r10/lb10	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.15	w11/r10/lb20	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.15	w11/r10/lb35	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234
2.35	w11/r8/lb10	203	3 934	1.187	56.7%	-25.0%	1.160	1.217

Эти кандидаты показывают, что 'хорошая зона' не обязана быть строго lb10. Наоборот, lb20 и lb35 тоже дают живые balanced варианты, но lb20 выглядит самым адекватным центром для следующего теста.

5. Corrected Phase 2B

Предыдущий план Phase 2B с lb5/lb10/lb15 надо считать устаревшим. Он был логичен, если бы lb10 был центром. После переанализа правильнее тестировать lb10/lb20/lb35.

Parameter	Values	Why
current_width	w10 / w11 / w12	соседи вокруг рабочей зоны w11
recent_width	r11 / r12 / r13	соседи вокруг r12
width_lookback	lb10 / lb20 / lb35	sharp peak / stability center / slow comparator
rails	2.15 / 2.35 / 2.45	semantic primary / semantic upper / transition-quality

Итого: $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ candidate. RSI, ADX, runtime exits, BE, trailing и HTF context всё ещё исключены. Мы всё ещё проверяем именно entry-core.

6. Decision rules

- Если lb20 остаётся сильным рядом с w10/w11/w12 и r11/r12/r13 - stability center подтверждён.
- Если lb10 остаётся сильным, но не единственным рабочим вариантом - это нормально: он sharp peak comparator.
- Если lb35 начинает доминировать, надо проверить риск stale-width допуска.
- Если лучшие результаты становятся short-only или резко растёт drawdown - такой вариант не считать улучшением.
- RSI 1h добавлять только после подтверждения width stability.

7. Файлы для запуска

Batch: research/experiments/configs/ema_pullback/width_sweeps/RSI_1h_edge_discovery/batches/ema200_rsi_1h_edge_phase2b_corrected_width_stability_fee04.json

Candidates: research/experiments/configs/ema_pullback/width_sweeps/RSI_1h_edge_discovery/candidates/phase2b_ridge_r_obustness_corrected_lb10_lb20_lb35/

Validate:

```
python -m research.experiments.cli validate --spec research/experiments/configs/ema_pullback/width_sweeps/RSI_1h_edge_discovery/batches/ema200_rsi_1h_edge_phase2b_corrected_width_stability_fee04.json
```

Run:

```
python -m research.experiments.cli run-batch --spec research/experiments/configs/ema_pullback/width_sweeps/RSI_1h_edge_discovery/batches/ema200_rsi_1h_edge_phase2b_corrected_width_stability_fee04.json
```