
Correo_Empleado
PK,FK rfc: varchar(100)
PK correo: varchar(100)
Empleado
PK rfc: varchar(100)
CURP: varchar(100)
Nombre: varchar(100)
Paterno: varchar(100)
Materno: varchar(100)
FechaNacimiento: date
FechaContratacion: date
Salario: decimal(8,2)
Telefono_Empleado
PK,FK rfc: varchar(100)
PK telefono: varchar(15)
Cajero
PK/FK rfc: varchar(100)
HorarioTrabajo: varchar(100)
EncargadoDePremio
PK/FK rfc: varchar(100)
HorarioTrabajo: varchar(100)
Gerente
PK/FK rfc: varchar(100)
FK idSucursal: int
CedulaProfesional: varchar(100)
Tecnico
PK/FK rfc: varchar(100)
AreaEspecialidad: varchar(100)
Certificacion_Tecnico
PK,FK rfcTecnico: varchar(100)
PK certificacion: varchar(100)
Inventario
PK,FK idSucursal: int
PK idArticulo: int
FK idPremio: int
CantidadDisponible: int
Correo_Cliente
PK,FK idCliente: int
PK correo: varchar(100)
Cliente
PK idCliente: int
Nombre: varchar(100)
Paterno: varchar(100)
Materno: varchar(100)
FechaNacimiento: date
Sexo: varchar(50)
Premio
PK idPremio: int
PuntosNecesarios: int
ValorAprox: decimal(8,2)
RangoEdad: varchar(50)
Categoria: varchar(50)
Nombre: varchar(50)
Sucursal
PK idSucursal: int
Nombre: varchar(100)
Horario: varchar(100)
Telefono: varchar(100)
Calle: varchar(50)
NumExterior: varchar(50)
NumInterior: varchar(50)
Colonia: varchar(50)
Estado: varchar(50)
Telefono_Cliente
PK,FK idCliente: int
PK telefono: varchar(15)
Tarjeta
PK,FK idCliente: int
PK idTarjeta: int
FK rfc_cajero: varchar(100)
Saldo: decimal(8,2)
Canje
PK idCanje: int
FK idSucursal: int
FK idCliente: int
FK idPremio: int
FK rfc_EncargadoDePremios: varchar(100)
fecha: date
hora: time
PuntosUtilizados: int
CantidadPremiosObtenidos: int
Maquina
PK idMaquina: int
FK idSucursal: int
FK idJuego: int
Estado: varchar(50)
Mantenimiento
PK,FK idMaquina: int
PK idMantenimiento
FK rfc_Tecnico: varchar(100)
fecha: date
Tipo: varchar(50)
DescripcionProblema: varchar(200)
Recarga
PK idRecarga: int
FK idSucursal: int
FK idCliente: int
FK idTarjeta: int
FK rfc_cajero: varchar(100)
fecha: date
hora: time
MontoAbonar: decimal(8,2)
MetodoPago: varchar(50)
Partida
PK idPartida: int
FK idMaquina: int
FK idCliente: int
FK idTarjeta: int
fecha: date
hora: time
Puntaje: int
PuntosGanados: int
Juego
PK idJuego: int
Nombre: varchar(100)
Tipo: varchat(50)
Costo: decimal(8,2)