CajeroCorreo

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	correo: varchar(100)

CajeroTelefono

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	telefono: varchar(15)

Cajero

PK	rfc: varchar(100)
	CURP: varchar(100)
	Nombre: varchar(100)
	Paterno: varchar(100)
	Materno: varchar(100)
	FechaNacimiento: date
	FechaContratacion: date
	Salario: decimal(8,2)
	HorarioTrabajo: varchar(100)

EncargadoDePremioCorreo

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	correo: varchar(100)

EncargadoDePremioTelefono

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	telefono: varchar(15)

EncargadoDePremio

PK	rfc: varchar(100)
	CURP: varchar(100)
	Nombre: varchar(100)
	Paterno: varchar(100)
	Materno: varchar(100)
	FechaNacimiento: date
	FechaContratacion: date
	Salario: decimal(8,2)
	HorarioTrabajo: varchar(100)

GerenteCorreo

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	correo: varchar(100)

GerenteTelefono

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	telefono: varchar(15)

Gerente

PK	rfc: varchar(100)
	CURP: varchar(100)
	Nombre: varchar(100)
	Paterno: varchar(100)
	Materno: varchar(100)
	FechaNacimiento: date
	FechaContratacion: date
	Salario: decimal(8,2)
FK	idSucursal: int
	CedulaProfesional: varchar(100)

TecnicoCorreo

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	correo: varchar(100)

TecnicoTelefono

PK,FK	rfc: varchar(100)
PK	telefono: varchar(15)

Tecnico

PK	rfc: varchar(100)
	CURP: varchar(100)
	Nombre: varchar(100)
	Paterno: varchar(100)
	Materno: varchar(100)
	FechaNacimiento: date
	FechaContratacion: date
	Salario: decimal(8,2)
	AreaEspecialidad: varchar(100)

Certificacion_Tecnico

PK,FK	rfcTecnico: varchar(100)
PK	certificacion: varchar(100)

Inventario

PK,FK	idSucursal: int
PK	idArticulo: int
FK	idPremio: int
	CantidadDisponible: int

Correo_Cliente

PK,FK	idCliente: int
PK	correo: varchar(100)

Telefono_Cliente

PK,FK	idCliente: int
PK	telefono: varchar(15)

Cliente

PK	idCliente: int
	Nombre: varchar(100)
	Paterno: varchar(100)
	Materno: varchar(100)
	FechaNacimiento: date
	Sexo: varchar(50)

Premio

PK	idPremio: int
	PuntosNecesarios: int
	ValorAprox: decimal(8,2)
	RangoEdad: varchar(50)
	Categoria: varchar(50)
	Nombre: varchar(100)

Sucursal

PK	idSucursal: int
	Nombre: varchar(100)
	Horario: varchar(100)
	Telefono: varchar(15)
	Calle: varchar(100)
	NumExterior: varchar(50)
	NumInterior: varchar(50)
	Colonia: varchar(100)
	Estado: varchar(100)

Tarjeta

PK,FK	idCliente: int
PK	idTarjeta: int
FK	rfc_cajero: varchar(100)
	Saldo: decimal(8,2)

Canje

PK	idCanje: int
FK	idSucursal: int
FK	idCliente: int
FK	idPremio: int
FK	rfc_EncargadoDePremio: varchar(100)
	fecha: date
	hora: time
	PuntosUtilizados: int
	CantidadPremiosObtenidos: int

Maquina

PK	idMaquina: int
FK	idSucursal: int
FK	idJuego: int
	Estado: varchar(50)

Mantenimiento

PK,FK	idMaquina: int
PK	idMantenimiento: int
FK	rfc_Tecnico: varchar(100)
	fecha: date
	Tipo: varchar(50)
	DescripcionProblema: varchar(200)

Recarga

PK	idRecarga: int
FK	idSucursal: int
FK	idCliente: int
FK	idTarjeta: int
FK	rfc_cajero: varchar(100)
	fecha: date
	hora: time
	MontoAbonar: decimal(8,2)
	MetodoPago: varchar(50)

Partida

PK	idPartida: int
FK	idMaquina: int
FK	idCliente: int
FK	idTarjeta: int
	fecha: date
	hora: time
	Puntaje: int
	PuntosGanados: int

Juego

PK	idJuego: int
	Nombre: varchar(100)
	Tipo: varchar(50)
	Costo: decimal(8,2)