Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

Отчет

по лабораторной работе №3
Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС
Тема: «Работа с тренажером Bios»

Выполнил студент: Романенко Эдуард
Группа / курс: Исп-34, 4 курс
Шифр студента: ispo0123105


г. Новосибирск, 2026 г.




Установили время по заданию 1




Установили дату по заданию 2




Активировал smart диагностику по заданию 3




Уменьшил частоту CPU и выставил значения FSB по заданию 4




Выставил значения 4-4-4 для задания 5 – Не выполнено




Установил режим работы usb для задания 6




Отключил последовательный порт для задания 7




Сделал автоматическое вкл пк каждый день в выставленное время для задания 8




Настроил функцию автоматического регулирования скорости для задания 9 – Не выполнено



Уставновил пароль для задания 10


MyBIOS v1.0.10.112
Результат выполненных заданий
Раздел
Задание
Результат
Main
Установите системное время компьютера в положение: 10:00...
Выполнено
Main
Установите дату компьютера в положение: 1 апреля 2009 г.
Выполнено
Main
Принудительно активируйте S.M.A.R.T. диагностику жесткого ...
Выполнено
Advanced
Уменьшите частоту центрального процессора до 1862 MHz, п...
Выполнено
Advanced
Установите 4 основных тайминга (задержки) оперативной пам...
Не выполнено
Advanced
Установите такой режим работы USB контроллера, при котор...
Выполнено
Advanced
Отключите последовательный порт, выполненный по стандарт...
Выполнено
Power
Настройте автоматическое включение компьютера каждый де...
Выполнено
Power
Настройте функцию автоматического регулирования скорост...
Не выполнено
Boot
Установите пароль администратора (Supervisor password), соо...
Выполнено
Ваш результат: 8 баллов
Восемь баллов
OK

Задание 2



ID	Атрибут	Raw-значения
01	Критическое предупреждение	00000000000000
02	Составная температура	00000000000139
03	Доступный запас	00000000000064
04	Порог доступного запаса	0000000000000A
05	Процент использования	0000000000000E
06	Единицы данных - чтение	0000000AF3A576
07	Единицы данных - запись	00000006D1E479
08	Команды хост-чтения	000000549B823A
09	Команды хост-записи	000000235FCB7C
0A	Время работы контроллера	00000000001382
0B	Включения/отключения	00000000000353
0C	Часы работы	000000000003AE
0D	Небезопасные отключения	00000000000024
0E	Ошибки целостности носителя и данных	00000000000000
0F	Записи в журнале информации об ошибках	00000000000000
10	Warning Composite Temperature Time	00000000000000
11	Critical Composite Temperature Time	00000000000000
12	Temperature Sensor 1	0000000000014F
13	Temperature Sensor 2	00000000000151
14	Temperature Sensor 3	00000000000139

Использованная утилита: CrystalDiskInfo (версия 9.3.x4)
Накопитель: SSD (KINGSTON SNV2S1000G, 1000,2 GB, интерфейс NVMe Express).
Общее состояние: «Хорошо», 86%.
Температура: 40 °C.
Наработка: 942 часа (атрибут 0C "Часы работы").

Ресурс/износ: Остаток ресурса 86% (износ 14%).
Ошибки SMART: нет (атрибуты 05, C5, C6 имеют нулевые значения).

Вывод:
По данным SMART накопитель находится в состоянии «Хорошо». Температура составляет 40 °C (что является нормой для NVMe накопителей), наработка — 942 часа. Остаточный показатель ресурса (процент здоровья) составляет 86%.

Критические ошибки, переназначенные сектора и небезопасные отключения не обнаружены (все сырые значения критических атрибутов равны 0). Накопитель имеет небольшой общий объем записей (около 54,5 ТБ) за 942 часа работы.

Поэтому накопитель можно продолжать использовать. Важные данные следует регулярно копировать (рекомендуется настроить резервное копирование).