

SPALTENSTRUKTUR

Spalte A: Roman INT

LEMMA in internationaler Schreibung, wobei der Akzent (') den jeweils betonten Vokal markiert: z.B: Zeile 21 *acél-o*.

Der Trennstrich (-) wird NICHT angezeigt bzw. wird in der Ausgabe ausgeblendet; er zeigt intern an, wo die Endungen –siehe Spalte U "Paradigm" – an den Stamm / die Grundform suffigiert werden.

z.B: Zeile 21 *acél-o* wird als ***acélo*** dargestellt; zusammen mit dem zugehörigen in Spalte U "Paradigm" angeführten Deklinationsparadigma "NME-o-1" wird die Formenliste produziert. Da das Lemma als N (Nomen) in Spalte N und M (maskulin) in Spalte (O) definiert ist handelt, sind die INT und DEU-Versionen in Tabelle "M-DECL" (Maskulin-Deklination).

CASE		NMR	
RECT	NOM	SG	<i>acélo</i>
OBL	ACC	SG	<i>acéle(s)</i>
OBL	DAT	SG	<i>aceléske</i>
OBL	ABL	SG	<i>acéléstar</i>
OBL	LOC	SG	<i>acéléste</i>
OBL	INS/SOC	SG	<i>acéléha</i>
OBL	GEN	SG	<i>aceléskero/i/e</i>
RECT	NOM	PL	<i>acéli</i>
OBL	ACC	PL	<i>acélen</i>
OBL	DAT	PL	<i>acélénge</i>
OBL	ABL	PL	<i>acéléndar</i>
OBL	LOC	PL	<i>acélénde</i>
OBL	INS/SOC	PL	<i>acéléncia</i>
OBL	GEN	PL	<i>acéléngero/i/e</i>

Analog:

- F-DECL enthält die Endungslisten bzw. Paradigmen für Lemmata mit N (Nomen) in Spalte N und F (feminin) in Spalte (O);
- MF-DECL für N (Nomen) in Spalte N und MF (maskulin/feminin) in Spalte (O);
- ADJ-DECL für ADJ (Adjektiv) in Spalte N und MF (maskulin/feminin) in Spalte (O);
- V-CONJ für alle Verba, V in Spalte N.

Die mit "IRR" gekennzeichneten Paradigmen sind "irreguläre" Ausnahmen und repräsentieren das jeweils zugeordnete Lemma, wobei der Stamm bereits im Paradigma enthalten ist; das Paradigma also NICHT "zusammengebaut" werden muss.¹

1 Zu den diversen grammatikalischen Abkürzungen siehe die Tabelle "abbrvs-gramm".

Spalte B: Roman DEU

LEMMA in deutscher Schreibung! = Spalte A. / Formen unter Verwendung der DEU-Version

Spalte C: Composition INT

wenn das LEMMA – Spalte A – ein Kompositum ist, zeigt Spalte C die Zusammensetzung.

z.B. Zeile 37 *adaberšútno/i* in Spalte A und *ada+beršútno* in Spalte C

Spalte D: Composition DEU

Spalte C in DEU-Schreibung!

Spalte E: Variation INT

wenn es zum LEMMA – Spalte A – eine Variante gibt, zeigt diese Spalte E.

z.B. Zeile 108 *akán* – Spalte A – mit den Varianten *akána*, *akának* in Spalte E.

Spalte F: Variation DEU

Spalte E in DEU-Schreibung!

Spalte G: Reconstruction INT

wenn das LEMMA – Spalte A – Ergebnis eines phonologischen Prozesses ist, zeigt Spalte G die ursprüngliche, jedoch nicht in Gebrauch befindliche und deshalb mit * gekennzeichnete Form, wobei < für "abgeleitet von" steht.

z.B. Zeile 8 *ačájav* – Spalte A – mit der ursprünglichen Form < **ačávav* in Spalte G.

Spalte H. Reconstruction DEU

Spalte G in DEU-Schreibung!

Spalte I: Source 1

Gibt die Herkunft des Lemmas an, wobei ← auf die Ableitungsbasis verweist, und die ISO-639-Codes – DEU, INC, etc. – die Etymologiesprache angeben.²

Spalte J: Source 2 INT

Gibt die entweder die Ableitungsbasis des Lemmas an (←) oder die Form in der Herkunftssprache (ISO-639-Language-Codes).

2 Siehe dazu die Tabelle "abbrs-lang"

Spalte K: Source 2 DEU

Spalte G in DEU-Schreibung! (betrifft nur Ableitungsbasis, ←, da Etymologien in der Lateinschrift oder -transkription der jeweiligen Herkunftssprache angegeben sind.

Spalte L: Base INT

Grundform der jeweiligen Wortfamilie, d.s. alle davon abgeleiteten oder damit gebildeten anderen Wörter und Phrasen, wobei das Basislexem in der Ausgabe nur einmal aufscheint.

Spalte M: Base DEU

Spalte L in DEU-Schreibung!

Spalte N: Word class 1

Angabe der Wortklasse!³

Spalte O: Word class 2

Subdifferenzierung der Wortklasse!

Spalte P: Flexion 1

Basisangabe zur Flexionsklasse!

Spalte Q: Flexion 2 INT

Bei Spalte N "ADJ": -e/-a = die beiden Endungsvokale für Plural und Obliquusformen.

Bei Spalte N "N": die Obliquus-Singular-Endung.

Bei Spalte N "V": der NPFV (nonperfektiv) Marker, der an den Verbstamm tritt.

Spalte R: Flexion 2 DEU

Spalte P in DEU-Schreibung!

Spalte S: Flexion 3 INT

Bei Spalte N "N": die Plural-Endung.

Bei Spalte N "V": die Endung der 3. Person Plural NPFV (nonperfektiv).

Spalte T: Flexion 3 DEU

Spalte S in DEU-Schreibung!

3 Zu den grammatikalischen Abkürzungen der Spalten N,O,P siehe die Tabelle "abbrvs-gramm".

Spalte U: Paradigm / Wird nicht angezeigt!

Bei Spalte N "ADJ" – Verbindung mit der Tabelle "ADJ-DECL", als Basis der Darstellung aller Formen des attributiven Adjektivs.

Spalte N "N" je nach Subklassifikation der Spalte P "F, M, M/F" – Verbindung mit den Tabellen "F-DECL, M-DECL oder MF-DECL" und den darin jeweils mit den in Spalte U angegebenen Paradigmen zur "Produktion" aller Deklinationsformen eines Substantivs.

Spalte N "V" – Verbindung mit den in Spalte U angegebenen Flexionsarten der Tabelle "V-CONJ" zur Produktion der Konjugationsformen; Formen des Verbs 'sein' sind mit Tabelle "V-EXIST" verbunden.

Bei mit "IRR" gekennzeichnete Spalten bzw. Paradigmen von "irregulären" Ausnahmen ist der Stamm bereits im Paradigma enthalten ist; das Paradigma muss also NICHT "zusammengebaut" werden.

Die Deklinationsparadigmen der Substantive (N) und die Konjugationsparadigmen der Verben (V) haben zwei Varianten: internationaler Schreibung "INT", zugehörig zum Lemma in Spalte A, und deutsche Schreibung "DEU", zugehörig zum Lemma in Spalte B. Adjektive (ADJ) unterscheiden sich nur dem Stamm nach in INT und DEU.

Spalte V: Domain / Wird nicht angezeigt!

Irrelevant für die Umsetzung des WBs, wird NUR INTERN für (wechselnde) Sortierungen verwendet, um Domänenvokabular, Wortfelder und spezifische lexikalische Ausschnitte, etc. zu extrahieren.

Spalten W bis AF: Deutsch 01 bis 10

Deutsche Bedeutungen der Spalten A/B

Spalten AG bis AP: English 01 bis 10

Englische Bedeutungen der Spalten A/B

Eintragsstruktur

lemma [**composition**; **variation**; **reconstruction**] WORDCLASS 1. WORDCLASS 2. FLEX1 [**flex2**; **flex3**]
Entsprechung 01, ..., 10 [SOURCE1 **source2**]

underline = obligatorisch!

INT : DEU / **DEUTSCH : ENGLISH**

Mit Buttons zusätzlich: **Flexionsparadigma** / **Wortfamilie** (mit Links zu den Einzeleinträgen)