Trackly · Manual de estilo y sistema de diseño

Versión 1.0 · Octubre 2026 · Basado en la pantalla *Candidaturas*

> **Nota:** los valores de color, medidas y tipografía se han estimado a partir de la captura de pantalla. Deben contrastarse con el archivo de diseño original (Figma u otro) antes de pasarlos a producción.

1. Principios de diseño

Trackly es una herramienta para organizar una búsqueda de empleo. Su interfaz transmite **calma, claridad y foco**.

- **Cálida y sobria:** fondo crema, verde bosque profundo y un único acento coral. Evita el aspecto frío de las herramientas corporativas.
- **Un solo acento:** el coral se reserva para la acción principal de cada pantalla y para elementos de marca.
- **Información antes que decoración:** mucho espacio en blanco, bordes finos y sombras muy suaves.
- **El color comunica estado:** cada fase de una candidatura tiene su propia píldora de color, siempre acompañada de texto.
- **Idioma:** interfaz en español. Tono cercano, en tuteo ("Organiza y sigue cada oportunidad en un solo lugar").

2. Logo e isotipo

2.1 Composición

El logo se compone de dos piezas:

- **Isotipo:** cuadrado de esquinas redondeadas (radio ≈ 28 % del lado) en coral `#EB6A4B`, con una **"t" minúscula** blanca centrada, en tipografía geométrica de trazo grueso (700).
- **Logotipo:** la palabra **trackly** en minúsculas, peso 700, con interlineado ajustado. Sobre fondo oscuro va en blanco; sobre fondo claro, en `#14201B`.

La "t" del isotipo funciona también como metáfora de una marca de verificación o cruz de seguimiento. Mantén siempre el trazo limpio, sin sombras ni degradados.

2.2 Versiones

Versión	Uso	Fondo
Horizontal (isotipo + logotipo)	Cabecera de la barra lateral, login, emails	Verde oscuro `#15251F` (logotipo blanco) o crema (logotipo oscuro)
Solo isotipo	Favicon, icono de app, avatar de empresa, estados colapsados	Cualquiera
Monocromo blanco	Sobre fotografías o fondos coral	Oscuros
Monocromo oscuro	Impresión en blanco y negro	Claros

2.3 Reglas de uso

- **Tamaño de referencia:** isotipo de 30 px dentro de la barra lateral, con 10 px de separación respecto al logotipo.
- **Área de seguridad:** deja alrededor del logo un margen mínimo igual a la altura de la "t".
- **Tamaño mínimo:** 16 px para el isotipo y 72 px de ancho para la versión horizontal.
- **Prohibido:** rotar, deformar, cambiar el coral por otro color, añadir contornos o colocar el logo sobre fondos con poco contraste.

3. Paleta de colores

3.1 Color principal (acento)

Token	Hex	Uso
`--color-primary-500`	`#EB6A4B`	Botón principal, isotipo, enlaces de acción ("Explorar plan"), numeración activa
`--color-primary-600`	`#D95A3C`	Hover del botón principal
`--color-primary-700`	`#C44E32`	Estado pulsado
`--color-primary-100`	`#FDEBE5`	Fondos suaves, foco, resaltados

3.2 Color secundario (verde bosque)

Token	Hex	Uso
`--color-forest-900`	`#15251F`	Barra lateral, tarjeta destacada ("Tasa de respuesta"), toast, página activa en la paginación
`--color-forest-800`	`#1E3329`	Elemento de navegación activo, tarjeta "Trackly Pro"
`--color-forest-700`	`#2A3F35`	Bordes y separadores sobre fondo oscuro

3.3 Fondos y superficies

Token	Hex	Uso
`--color-bg`	`#F6F5F0`	Fondo general de la aplicación (crema)
`--color-surface`	`#FFFFFF`	Tarjetas, tablas, barra superior, campos de formulario
`--color-surface-muted`	`#FAF9F5`	Cabecera de tabla, hover de filas
`--color-border`	`#E7E5DD`	Bordes de tarjetas, tablas, inputs y separadores

3.4 Texto

Token	Hex	Uso	Contraste sobre blanco
`--color-text`	`#14201B`	Títulos y texto principal	> 15:1
`--color-text-secondary`	`#5E665F`	Subtítulos, descripciones, texto de campos	≈ 5.8:1
`--color-text-tertiary`	`#8A908A`	Metadatos, placeholders, cabeceras de tabla	≈ 3.2:1 (solo texto no esencial)
`--color-text-on-dark`	`#FFFFFF`	Texto sobre verde oscuro o coral	—
`--color-text-on-dark-muted`	`#A9B8B0`	Texto secundario sobre verde oscuro	—

3.5 Colores de estado de candidatura

Cada fase del proceso usa una **píldora** con punto de color, fondo tintado y texto del mismo tono más oscuro.

Estado	Fondo	Texto y punto	Significado
Aplicada	`#FBEBD0`	`#9A6212`	Candidatura enviada, a la espera
Entrevista técnica	`#DDEBF7`	`#2D5F8B`	Prueba o entrevista técnica en curso
Entrevista final	`#EDE9F7`	`#5B4BA8`	Última fase del proceso
Oferta	`#DDF0E3`	`#2E7D4F`	Oferta recibida
Descartada	`#EDECE8`	`#6B6B66`	Proceso cerrado sin oferta

3.6 Colores semánticos del sistema

Token	Fondo	Texto/icono	Uso
`--color-success`	`#DDF0E3`	`#2E7D4F`	Confirmaciones (icono de la notificación "¡Hecho!")
`--color-warning`	`#FBEBD0`	`#9A6212`	Avisos
`--color-danger`	`#FBE0DB`	`#C8432F`	Errores y acciones destructivas
`--color-info`	`#DDEBF7`	`#2D5F8B`	Mensajes informativos

Regla de accesibilidad: el color nunca es el único portador de información. Todo estado lleva etiqueta de texto además del punto de color.

3.7 Avatares de empresa

Las iniciales de cada empresa se muestran en un cuadrado de 36 px con un fondo pastel diferente (lavanda, azul, verde menta, melocotón, rosa) y texto en el tono oscuro correspondiente. Se asigna de forma estable según la empresa.

4. Tipografía

4.1 Familias

Rol	Familia recomendada	Alternativas	Notas
Títulos	**Outfit** (700)	Plus Jakarta Sans, Sora	Sans geométrica de trazo grueso, con interletrado ligeramente cerrado
Cuerpo e interfaz	**Outfit** (400, 500, 600)	Plus Jakarta Sans, system-ui	Se usa la misma familia para dar coherencia
Monoespaciada	**JetBrains Mono** (400, 500)	IBM Plex Mono, ui-monospace	Para códigos, identificadores, importes técnicos y bloques de código

Pila CSS sugerida:

```
--font-sans: "Outfit", "Plus Jakarta Sans", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
--font-mono: "JetBrains Mono", "IBM Plex Mono", ui-monospace, "SFMono-Regular", Menlo, monospace;
```

4.2 Escala tipográfica

Estilo	Tamaño / interlínea	Peso	Interletrado	Ejemplo en la app
Display (H1)	40 / 44 px	700	-0.02em	"Candidaturas"
Cifra destacada	28 / 32 px	700	-0.01em	"8", "3", "64%"
H2	24 / 30 px	700	-0.01em	Títulos de sección
H3	18 / 24 px	600	0	Títulos de tarjeta o modal
Cuerpo	14 / 20 px	400	0	Subtítulo de página, texto general
Cuerpo destacado	14 / 20 px	600	0	Puesto en la tabla, botones, pestañas activas

Estilo	Tamaño / interlínea	Peso	Interletrado	Ejemplo en la app
Pequeño	12 / 16 px	400	0	Empresa, fecha, texto de píldoras y pie de tabla
Micro	11 / 14 px	400 / 500	0	Etiquetas bajo las cifras, correo del usuario
Overline	11 / 14 px	500	0.08em, en mayúsculas	"PUESTO Y EMPRESA", "WORKSPACE"

4.3 Reglas

- Un máximo de **tres pesos** por pantalla (400, 600 y 700).
- Los títulos se escriben en **mayúscula inicial de frase**, no en Title Case.
- Los importes usan cifras tabulares (`font-variant-numeric: tabular-nums`) y el formato `55–62K €` , con el símbolo del euro tras un espacio.
- Longitud de línea ideal en textos largos: 60–75 caracteres.

5. Fundamentos del sistema

5.1 Espaciado (base 4 px)

Token	Valor	Uso habitual
`--space-1`	4 px	Separación icono-texto mínima
`--space-2`	8 px	Separación interna de píldoras
`--space-3`	12 px	Hueco entre tarjetas de métricas
`--space-4`	16 px	Padding de campos y barra de herramientas
`--space-5`	20 px	Padding de tarjetas de métricas
`--space-6`	24 px	Padding de tarjetas grandes
`--space-8`	32 px	Separación entre bloques
`--space-10`	40 px	Separación entre secciones
`--space-20`	80 px	Margen lateral del contenido

5.2 Radios

Token	Valor	Uso
`--radius-sm`	6 px	Pestañas, elementos de paginación
`--radius-md`	10 px	Botones, campos, elementos de navegación, avatares
`--radius-lg`	14 px	Tarjetas, tablas, tarjeta Pro
`--radius-pill`	999 px	Píldoras de estado, toast

5.3 Sombras y bordes

Token	Valor	Uso
`--shadow-card`	`0 1px 2px rgba(20,32,27,.05)`	Tarjetas y tablas (junto con borde de 1 px)
`--shadow-accent`	`0 4px 12px rgba(235,106,75,.25)`	Botón principal
`--shadow-toast`	`0 8px 24px rgba(20,32,27,.25)`	Notificaciones flotantes

La elevación es mínima: la jerarquía se construye con bordes de 1 px y contraste de superficies, no con sombras profundas.

5.4 Tokens en CSS

```
:root {
  /* Marca */
  --color-primary-500: #EB6A4B;
  --color-primary-600: #D95A3C;
  --color-primary-100: #FDEBE5;
  --color-forest-900: #15251F;
  --color-forest-800: #1E3329;
  --color-forest-700: #2A3F35;

  /* Superficies y texto */
  --color-bg: #F6F5F0;
  --color-surface: #FFFFFF;
  --color-surface-muted: #FAF9F5;
  --color-border: #E7E5DD;
```

```
  --color-text: #14201B;
  --color-text-secondary: #5E665F;
  --color-text-tertiary: #8A908A;

  /* Forma */
  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 10px;
  --radius-lg: 14px;
  --radius-pill: 999px;
}
```

6. Guía de estilo de componentes

6.1 Botones

Variante	Aspecto	Uso
Primario	Fondo coral `#EB6A4B`, texto blanco 600, icono "+" opcional, radio 10 px, alto 40 px, padding horizontal 16 px, sombra de acento	Una sola acción principal por pantalla ("Nueva candidatura")
Secundario	Fondo blanco, borde `#E7E5DD`, texto `#14201B` 600, icono a la izquierda	Acciones de apoyo ("Filtros")
Terciario / enlace	Sin fondo ni borde, texto coral 600, icono de flecha a la derecha	Llamadas suaves ("Explorar plan")
Icono	Cuadrado de 34–40 px, fondo blanco y borde fino	Buscar, cerrar, valorar
Destructivo	Fondo `#C8432F`, texto blanco	Eliminar candidaturas o cuentas

Estados: *hover* oscurece el fondo un nivel (coral-600); *focus* añade anillo de 3 px `#FDEBE5` con borde coral; *disabled* reduce la opacidad al 45 % y elimina la sombra; *loading* sustituye el icono por un indicador circular y mantiene el ancho.

6.2 Tarjetas

- **Tarjeta estándar (métrica):** fondo blanco, borde 1 px `#E7E5DD`, radio 14 px, padding 20 px. Contiene etiqueta (12 px, secundaria), cifra (28 px, 700) y metadato (11 px, terciario; en verde si es positivo).

- **Tarjeta destacada:** fondo `#15251F`, texto blanco, con un círculo decorativo tenue en la esquina superior derecha. Solo una por fila, para la métrica más importante.
- **Tarjeta contenedora de datos:** agrupa barra de herramientas, tabla y pie de paginación en un único contenedor blanco con borde.
- **Tarjeta promocional ("Trackly Pro"):** fondo `#1E3329`, borde `#2A3F35`, icono de destellos coral, título blanco 600 y enlace coral.

6.3 Tablas

Elemento	Especificación
Cabecera	Overline 11 px en mayúsculas, color terciario, fondo `#FAF9F5`, alto 40 px, borde inferior 1 px
Fila	Alto 68 px, borde inferior 1 px `#E7E5DD`, hover `#FAF9F5`; toda la fila es clicable
Columna principal	Avatar de empresa (36 px) + puesto en 600 14 px + empresa en 12 px secundaria
Estado	Píldora de estado (ver 3.5), alto 24 px, padding 4 × 10 px, punto de 6 px
Fecha	13 px, color secundario, formato "12 Jun"
Salario	13 px, color principal, formato "55–62K €"
Acción	Chevron (›) de 16 px a la derecha de la fila
Pie	"Mostrando 5 de 12 candidaturas" (12 px, terciario) y paginación a la derecha

La tabla ocupa **todo el ancho** de su contenedor. En pantallas menores de 768 px, las columnas de fecha y salario pasan a una segunda línea dentro de la fila.

6.4 Formularios y controles

Control	Especificación
Campo de texto	Alto 40 px, fondo blanco, borde 1 px `#E7E5DD`, radio 10 px, texto 14 px, placeholder en `#8A908A`, icono de lupa opcional a la izquierda
Foco	Borde coral + anillo de 3 px `#FDEBE5`

Control	Especificación
Error	Borde `#C8432F`, mensaje de 12 px en rojo debajo del campo, con icono
Etiqueta	13 px, peso 600, sobre el campo, con 6 px de separación
Ayuda	12 px, color secundario, debajo del campo
Pestañas de filtro	Texto 12–13 px; la activa tiene fondo `#EFEDE6`, texto 600 y radio 6 px; las inactivas solo texto secundario
Selector, casilla y radio	Mismo borde y radio; al activarse, relleno coral con marca blanca
Interruptor	Pista de 36 × 20 px, verde forest 900 encendido, `#D9D6CC` apagado

Los formularios se organizan en una columna, con 20 px entre campos. Los botones de acción se alinean a la derecha, con el primario como último elemento.

6.5 Navegación

Barra lateral (233 px de ancho)

- Fondo `#15251F`, a pantalla completa y con altura fija.
- Cabecera con el logo horizontal (alto 65 px).
- Overline "WORKSPACE" en 11 px, color `#A9B8B0`, con interletrado amplio.
- Elementos: icono de 18 px + etiqueta 14 px; alto 40 px, radio 10 px, separación vertical de 8 px.
- Estado normal: texto `#A9B8B0`. Activo: fondo `#1E3329`, texto blanco 600. Hover: fondo `#1E3329` al 60 %.
- Contador a la derecha en círculo de 20 px (fondo `#2A3F35`, texto blanco 11 px).
- Al pie: tarjeta promocional y bloque de usuario (avatar 32 px con iniciales, nombre 600, correo 11 px y menú "…").

Barra superior (alto 65 px)

- Fondo blanco, borde inferior 1 px.
- Migas de pan a la izquierda: el nivel anterior en gris, el actual en 600 `#14201B`, con chevron como separador.
- A la derecha, botón de búsqueda y avatar del usuario.

Paginación

- Botones cuadrados de 28 px. Página activa: fondo `#15251F`, texto blanco. Resto: fondo blanco con borde. Flechas desactivadas con opacidad reducida.

6.6 Notificaciones (toast)


- Píldora oscura `#15251F`, centrada en la parte inferior del contenido.
- Icono de éxito verde a la izquierda, mensaje en blanco 600 y acciones de valoración y cierre a la derecha.
- Se descarta automáticamente a los 5 s o al pulsar la X.

6.7 Iconografía

- **Estilo:** líneas (outline) de trazo uniforme de 1.5 px, esquinas redondeadas, sin relleno. Se recomienda la familia Lucide o Phosphor (variante *regular*).
- **Tamaños:** 16 px en botones y filas, 18 px en navegación, 20 px en cabeceras. Siempre sobre rejilla de 24 px.
- **Color:** hereda el color del texto (`currentColor`). Solo el icono de destellos de la tarjeta Pro y los de éxito usan color propio.
- **Iconos usados:** maletín (candidaturas), edificio (empresas), calendario (entrevistas), gráfico de barras (estadísticas), destellos (asistente IA), lupa, filtros, más, chevrones, pulgares arriba y abajo, cerrar y ayuda.
- **Accesibilidad:** los iconos que actúan solos llevan `aria-label` en español. Los decorativos se marcan con `aria-hidden`.

7. Layout y componentes reutilizables

7.1 Estructura general de página (AppShell)



Parámetro	Valor
Ancho de barra lateral	233 px (colapsa a 72 px solo con iconos por debajo de 1024 px)

Parámetro	Valor
Alto de barra superior	65 px
Margen lateral del contenido	80 px en escritorio, 24 px en tablet, 16 px en móvil
Ancho máximo del contenido	1240 px
Separación entre bloques	24–32 px
Rejilla	12 columnas con 12 px de hueco

7.2 Puntos de ruptura

Nombre	Rango	Comportamiento
Móvil	< 640 px	Barra lateral oculta (menú hamburguesa), métricas en 1 columna (o 2 × 2), tabla en formato lista
Tablet	640–1023 px	Barra lateral colapsada, métricas en 2 columnas
Escritorio	1024–1439 px	Diseño completo, métricas en 4 columnas
Ancho	⩾ 1440 px	Contenido centrado con ancho máximo

7.3 Catálogo de componentes

Componente	Descripción	Propiedades clave
`AppShell`	Contenedor global con sidebar, topbar y área de contenido	`sidebar`, `topbar`, `children`
`Sidebar`	Navegación principal con logo, secciones, promoción y usuario	`items[]`, `activeId`, `user`, `collapsed`
`NavItem`	Elemento de navegación	`icon`, `label`, `badge`, `active`
`Topbar`	Migas de pan y acciones globales	`breadcrumbs[]`, `actions`
`PageHeader`	Título, subtítulo y acción principal	`title`, `description`, `primaryAction`
`Button`	Botón con variantes	`variant` (primary, secondary, ghost, danger), `size` (sm, md), `icon`, `loading`
`IconButton`	Botón de icono cuadrado	`icon`, `label`

Componente	Descripción	Propiedades clave
`StatCard`	Tarjeta de métrica	`label`, `value`, `hint`, `tone` (default, dark)
`MetricGrid`	Rejilla responsiva de `StatCard`	`columns` (por defecto 4)
`DataCard`	Contenedor de datos con borde	`toolbar`, `footer`, `children`
`SearchInput`	Campo de búsqueda con icono	`placeholder`, `value`, `onChange`
`FilterTabs`	Pestañas de filtro por estado	`options[]`, `value`, `onChange`
`DataTable`	Tabla con cabecera y filas clicables	`columns[]`, `rows[]`, `onRowClick`
`CompanyAvatar`	Avatar de iniciales con color pastel	`name`, `size`
`StatusPill`	Píldora de estado con punto	`status` (applied, tech, final, offer, rejected)
`Pagination`	Navegación por páginas	`page`, `total`, `onChange`
`Toast`	Notificación flotante	`type`, `message`, `onDismiss`
`PromoCard`	Tarjeta de invitación a Pro	`title`, `description`, `cta`
`FormField`	Etiqueta, control, ayuda y error	`label`, `hint`, `error`

7.4 Ejemplo de composición (pseudocódigo)

```
<AppShell sidebar={<Sidebar items={nav} activeId="candidaturas" />}
          topbar={<Topbar breadcrumbs={["Mi búsqueda", "Candidaturas"]} />}>
  <PageHeader
    title="Candidaturas"
    description="Organiza y sigue cada oportunidad en un solo lugar."
    primaryAction={<Button icon="plus">Nueva candidatura</Button>} />

  <MetricGrid>
    <StatCard label="Activas" value="8" hint="+2 este mes" />
    <StatCard label="Entrevistas" value="3" hint="Próxima: mañana" />
    <StatCard label="Ofertas" value="1" hint="Finwise" />
    <StatCard tone="dark" label="Tasa de respuesta" value="64%" hint="+8% vs.
mes anterior" />
  </MetricGrid>

  <DataCard toolbar={<><SearchInput /><FilterTabs /><Button
variant="secondary">Filtros</Button></>}
            footer={<Pagination page={1} total={2} />}>
    <DataTable columns={cols} rows={candidaturas} />
  </DataCard>
</AppShell>
```

8. Interacción, movimiento y accesibilidad

- **Transiciones:** 150 ms con `ease-out` en hover y foco; 200 ms para la entrada de toasts (desplazamiento de 8 px y fundido).
- **Foco visible:** todo elemento interactivo muestra un anillo de 3 px `#FDEBE5` con borde coral.
- **Contraste:** el texto principal cumple WCAG AA. El texto terciario (`#8A908A`) se limita a información no esencial. Para texto pequeño imprescindible usa `#5E665F`.
- **Áreas táctiles:** mínimo 40 × 40 px en móvil.
- **Teclado:** navegación por tabulación en orden visual; las filas de la tabla se activan con Enter.
- **Movimiento reducido:** respeta `prefers-reduced-motion`.

9. Resumen rápido

Elemento	Valor
Acento	Coral `#EB6A4B`
Superficie oscura	Verde bosque `#15251F`
Fondo	Crema `#F6F5F0`
Texto	`#14201B` / `#5E665F` / `#8A908A`
Tipografía	Outfit (títulos y cuerpo) · JetBrains Mono (código)
Radios	6 · 10 · 14 · 999 px
Espaciado	Base 4 px
Iconos	Outline 1.5 px, rejilla de 24 px
Sidebar / Topbar	233 px / 65 px