STANDARD OPERACYJNY ADMINISTRACJI M365 & SHAREPOINT

# Architektura Uprawnień i Witryn SharePoint Online

**Wersja:** 2.4 (Produkcyjna)
**Zakres:** M365 Business Standard / Premium
**Status:** Obowiązujący Standard IT

**Złota Reguła Uprawnień SharePoint Online (AGDLP Framework)**

Nigdy nie nadawaj uprawnień bezpośrednio użytkownikom końcowym do plików ani folderów. Użytkowników przypisujemy wyłącznie do grup zabezpieczeń Entra ID ( `SG-*` ), a te grupy mapujemy do ról SharePoint. Zapewnia to pełną rozliczalność, automatyzację oraz zgodność z audytem ISO/SOC2.

## 1. Modele Uprawnień: BASIC vs EXTENDED

### Pakiet BASIC (Witryna Zwykła) — ZALECANY

Dla standardowych działów, wymiany ogólnej i małych projektów bez restrykcji audytowych.

- `SG-[Nazwa]-Wlasciciele` (Pełna Kontrola)
- `SG-[Nazwa]-Edycja` (Współtworzenie/Zapis)
- `SG-[Nazwa]-Odczyt` (Tylko wgląd)

### Pakiet EXTENDED (Rozszerzony) — ZAAWANSOWANY

Dla projektów zarządczych, R&D, finansów, audytu oraz współpracy zewnętrznej.

- Wszystkie 3 grupy z pakietu **BASIC** +
- `SG-[Nazwa]-Kierownicy` & `SG-[Nazwa]-Zwykli`
- `SG-[Nazwa]-DostepDoPoufnych` & `Audyt`
- `SG-[Nazwa]-Goscie-Zewnetrzni` & `Archiwum`

## 2. Scenariusz Główny: Tworzenie Nowej Witryny Pustej (Krok po Kroku)

1. **Inicjalizacja witryny w SharePoint Admin Center**
   Wejdź do **Centrum administracyjnego programu SharePoint** ( `https://[tenant]-admin.sharepoint.com` ) → **Aktywne witryny** → **+ Utwórz**.

2. **Wybór typu szablonu witryny**
   Wybierz **Inne opcje** → **Witryna zespołu (bez grupy Microsoft 365)** lub **Witryna do komunikacji**. Rekomendacja: dla czystego środowiska uprawnień zawsze wybieraj witrynę *bez automatycznej grupy M365*, aby zachować pełną kontrolę nad mapowaniem własnych grup zabezpieczeń.

3. **Konfiguracja metadanych i Administratora Pierwotnego**
   Podaj nazwę witryny (np. `Projekt Phoenix` ), alias adresu URL, język oraz przypisz konto administratora serwisowego jako głównego administratora zbioru witryn. Zakończ klikając **Zakończ**.

4. **Weryfikacja ustawień udostępniania zewnętrznego**
   Przed podpięciem użytkowników sprawdź zasady udostępniania witryny: dla witryn poufnych ustaw *„Tylko osoby w organizacji”*, a dla witryn otwartych dla kooperantów wybierz *„Istniejący goście”*.

## 3. Tworzenie Grup Zabezpieczeń i Przypisywanie Użytkowników

**A** **Utworzenie grupy w Microsoft Entra ID (Azure AD) lub M365 Admin**
Centrum administracyjne M365 → **Zespoły i grupy** → **Aktywne zespoły i grupy** → zakładka **Grupy zabezpieczeń** → **Dodaj grupę zabezpieczeń**. Wprowadź standaryzowaną nazwę (np. `SG-Phoenix-Edycja`).

**B** **Dodanie użytkowników do grup zabezpieczeń**
Wejdź w utworzoną grupę → zakładka **Członkowie** → **Wyświetl wszystkich członków i zarządzaj nimi** → **+ Dodaj członków**. Wyszukaj i zaznacz konta pracowników. Zmiana propaguje się do SharePoint w ciągu 1-5 minut.

**C** **Mapowanie Grupy Zabezpieczeń w Witrynie SharePoint**
Otwórz witrynę → ⚙️ *Ustawienia* → *Uprawnienia witryny* → **Zaawansowane ustawienia uprawnień**. Kliknij odpowiednią grupę SharePoint (np. *Projekt Phoenix Członkowie*) → **Nowy** → **Dodaj użytkowników** → wpisz nazwę grupy `SG-Phoenix-Edycja` → **Udostępnij**.

## 4. Macierz Ról i Uprawnień – Zestawienie Extended

| Nazwa Grupy Entra ID | Rola w SharePoint | Zastosowanie i zakres uprawnień w strukturze |
|---|---|---|
| `SG-Projekt-Wlasciciele` | **Pełna kontrola** | Zarządzanie strukturą witryny, listami, kolumnami metadanych i uprawnieniami. |
| `SG-Projekt-Kierownicy` | **Edycja / Projektowanie** | Nadzór nad budżetami, harmonogramami i wydzielonymi folderami kierowniczymi. |
| `SG-Projekt-Edycja` | **Współtworzenie** | Codzienna praca, dodawanie, edycja i usuwanie plików operacyjnych. |
| `SG-Projekt-BezUsuwania` | **Contribute (bez usuwania)** | Edycja plików bez ryzyka przypadkowego skasowania struktury folderów/wersji. |
| `SG-Projekt-Zwykli` | **Współtworzenie / Odczyt** | Dostęp wyłącznie do niespoufnych, ogólnodostępnych dokumentów projektu. |
| `SG-Projekt-Odczyt` | **Odczyt** | Pasywny wgląd we wszystkie zatwierdzone zasoby bez możliwości wprowadzania zmian. |
| `SG-Projekt-DostepDoPoufnych` | **Odczyt / Edycja (Izolacja)** | Dostęp do folderów kadrowo-finansowych z wyłączonym dziedziczeniem. |
| `SG-Projekt-Akceptacja` | **Zatwierdzanie** | Publikacja i formalne zatwierdzanie wersji głównych w procedurach ISO/QA. |
| `SG-Projekt-Archiwum-RO` | **Tylko do odczytu** | Zamrożony zbiór dokumentacji powykonawczej i archiwalnej. |
| `SG-Projekt-Audyt` | **Przeglądanie (Read)** | Tymczasowy wgląd dla audytorów prawnych/finansowych w logi i rejestry. |
| `SG-Projekt-Goscie-Zewnetrzni` | **Ograniczony odczyt** | Konta podwykonawców z restrykcją pobierania plików na dysk lokalny. |
| `SG-Projekt-DropZone` | **Zapis bez podglądu** | Wrzutnia plików – podmioty mogą przesłać plik, nie widząc plików innych firm. |

**Rekomendacja Licencyjna (M365 Standard vs Premium)**
Do powyższej konfiguracji wystarczy licencja **Business Standard**. Jeśli firma posiada **Business Premium**, warto wykorzystać *Entra ID P1* do wdrożenia **Grup Dynamicznych** (automatyczne dodawanie użytkownika do grupy po atrybucie `Department == "Finanse"`) oraz polityk *Dostępu Warunkowego* dla gości.

## 5. Obsługa Wyjątków: Złamanie Dziedziczenia i Blokada Folderów

**Ostrzeżenie Architektoniczne: Unikatowe Uprawnienia**

SharePoint nie posiada reguł odmowy typu „Deny”. Blokadę realizuje się poprzez przerwanie dziedziczenia i usunięcie grupy z uprawnień danego folderu. Używaj tego mechanizmu oszczędnie (maksymalnie 5-10 folderów na bibliotekę), aby uniknąć problemów wydajnościowych i audytowych.

1. **Przejście do Zaawansowanych Właściwości Folderu**
   W bibliotece dokumentów zaznacz folder poufny → kliknij ikonę **i** (Szczegóły) lub wielokropek `...` → **Zarządzaj dostępem** → na samym dole panelu kliknij **Zaawansowane**.

2. **Zatrzymanie Dziedziczenia Uprawnień**
   Na wstążce kliknij przycisk **Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień**. W tym momencie folder posiada kopię uprawnień nadrzędnych, ale zmiany na witrynie nie będą już na niego wpływać.

3. **Konfiguracja Scenariusza 2: Całkowite ukrycie folderu przed częścią osób**
   Zaznacz pole wyboru przy grupie `SG-Projekt-Zwykli` lub grupie Członków ogólnych → kliknij **Usuń uprawnienia użytkownika**. Użytkownicy z tej grupy przestaną widzieć ten folder na liście plików.

4. **Konfiguracja Scenariusza 3: Zmiana uprawnień z Edycji na Tylko Odczyt**
   Zaznacz grupę edycyjną (np. `SG-Projekt-Edycja`) → kliknij **Edytuj uprawnienia użytkownika** → odznacz *Współtworzenie/Edycja*, zaznacz **Odczyt** → kliknij **OK**.

## 6. Rejestr Dobrych Praktyk i Audytu (Checklista Administratora)

| Obszar Kontroli | Wymóg Bezpieczeństwa | Częstotliwość Audytu |
|---|---|---|
| **Uprawnienia Bezpośrednie** | Zero wpisów imiennych na poziomie folderów i plików (wyłącznie grupy `SG-*`). | Miesięcznie (PowerShell) |
| **Konta Gości** | Przegląd aktywności użytkowników zewnętrznych w grupie `SG-*-Goscie`. | Kwartalnie (Access Review) |
| **Unikatowe Dziedziczenia** | Brak zagnieżdżonych przełamań uprawnień głębiej niż 2. poziom folderów. | Przy zamykaniu etapów |
| **Kosz Witryny** | Weryfikacja przypadkowych usunięć przez użytkowników przed upływem 93 dni retencji. | Na bieżąco |

**Wskazówka Architektoniczna**

Jeżeli w danej bibliotece ponad 30% folderów wymaga unikatowych uprawnień, **zrezygnuj z folderów**. Załóż osobną bibliotekę dokumentów (np. *Dokumenty Poufne*) lub odrębną podwitrynę z dedykowanymi prawami. Zapewnia to 100% stabilność i eliminuje pomyłki przy nadawaniu dostępów.