Przewodnik Administratora: SharePoint & OneDrive

MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD • WDROŻENIE • UPRAWNIENIA • SYNCHRONIZACJA

Założenia licencyjne: Posiadanie 50 licencji Microsoft 365 Business Standard zapewnia pełny dostęp do SharePoint Online i OneDrive for Business bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. OneDrive stanowi prywatną przestrzeń roboczą każdego pracownika, natomiast SharePoint jest centralnym składnicą danych firmowych, intranetów oraz pracy zespołowej.

1 TB	1,5 TB	50
OneDrive / Pracownik	Wspólna pula SharePoint (1 TB + 50×10 GB)	Pełnych kont biznesowych M365

1. Porównanie ról: OneDrive vs SharePoint

Cecha	OneDrive for Business	SharePoint Online
Przeznaczenie	Osobisty dysk pracownika, wersje robocze, notatki.	Dysk firmowy, dokumentacja działowa, archiwa, procedury.
Własność i cykl	Przypisany do konta (usunięcie konta usuwa dane).	Niezależny od pracownika, zasób trwały organizacji.
Dostęp domyślny	Tylko dany użytkownik (do momentu udostępnienia).	Zdefiniowana grupa uprawnień (np. Dział Automatyki).

2. Etap I: Tworzenie grup zabezpieczeń w M365

Do zarządzania dostępem w SharePoint zawsze wykorzystuje się centralne grupy zabezpieczeń utworzone w portalu **admin.microsoft.com**, unikając ręcznego dodawania pojedynczych osób.

1 **Utworzenie grupy:** W Centrum administracyjnym M365 przejdź do: *Zespoły i grupy → Aktywne zespoły i grupy → Grupy zabezpieczeń (Security groups)*. Kliknij **+ Dodaj grupę zabezpieczeń** i wprowadź nazwę techniczną (np. `Sec-Automatyka`, `Sec-Ksiegowosc`).

2 **Security group vs Mail-enabled:** Do czystego sterowania dostępem do plików stosuj *Security group* (nie zaśmieca książki adresowej Outlooka). Jeśli grupa ma jednocześnie odbierać e-maile działowe (np. `automatyka@elektrimont.pl`), wybierz *Mail-enabled security group*.

Dobra praktyka: Zmiany w składzie pracowników (zatrudnienie/odejście) wprowadza się wyłącznie w grupach M365. Uprawnienia w SharePoint zaktualizują się dla pracownika natychmiastowo i automatycznie.

3. Etap II: Nadawanie uprawnień do witryn i folderów

Dla witryn połączonych z grupami Microsoft 365 (np. powiązanych z Microsoft Teams) grupy zabezpieczeń podpina się poprzez klasyczny silnik uprawnień SharePoint.

1 **Zaawansowane uprawnienia:** Otwórz witrynę (np. `/sites/automatyka`) → kliknij ikonę **koła zębatego (Ustawienia)** → **Uprawnienia witryny** → na dole panelu kliknij **Zaawansowane ustawienia uprawnień** (*Advanced permissions settings*).

2 **Przypisanie grupy:** Kliknij przycisk **Udziel uprawnień (Grant Permissions)** na górnej wstążce. Wpisz nazwę swojej grupy zabezpieczeń, rozwiń *SHOW OPTIONS* i wybierz poziom: **Edit** (edycja, dodawanie, usuwanie) lub **Read** (tylko wgląd). Następnie kliknij **Share**.

Blokowanie folderów poufnych: Domyślnie foldery dziedziczą prawa witryny. Aby odciąć dostęp do poufnego folderu wewnątrz biblioteki: kliknij `...` przy folderze → *Zarządzaj dostępem* → *Zaawansowane* → *Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień*, usuń zbędne grupy i dodaj tylko grupę uprawnioną.

4. Etap III: Synchronizacja z Eksploratorem Windows 11

Tradycyjne mapowanie dysków sieciowych (np. dysk `Z:`) jest przestarzałe. W nowoczesnym środowisku wdraża się synchronizację przez wbudowaną aplikację OneDrive z mechanizmem *Files On-Demand*.

1 **Uruchomienie procesu:** Pracownik loguje się na witrynę SharePoint w przeglądarce, wchodzi w zakładkę **Documents (Dokumenty)** i na górnym pasku klika przycisk **Synchronizuj (Sync)**.

2 **Lokalizacja w Windows 11:** W Eksploratorze plików (`Win + E`) pojawi się odrębna gałąź z ikoną **niebieskiego biurowca** o nazwie organizacji (`Elektrimont Sp. z o.o.`), a w niej folder `Automatyka - Documents`.

3 **Pliki na żądanie (Files On-Demand):** Pliki z niebieską chmurką nie obciążają dysku lokalnego komputera – pobierają się dopiero w momencie otwarcia. Aby dany folder był dostępny w terenie bez sieci, kliknij go prawym przyciskiem myszy i zaznacz *Zawsze przechowuj na tym urządzeniu*.

Ważna uwaga techniczna: Stosuj wyłącznie przycisk **Sync**. Unikaj używania równolegle opcji *Dodaj skrót do usługi OneDrive* na tej samej bibliotece, aby wyeliminować potencjalne zapętlenia synchronizacji u pracowników.

5. Bezpieczeństwo danych: Kosz, Wersjonowanie i Ransomware

Ochrona danych w SharePoint Online opiera się na kaskadowych mechanizmach odzyskiwania, wersjonowania oraz cofania zmian w bibliotekach.

93 dni	500	30 dni
Łączny czas w koszu (I + II stopień)	Wersji każdego pliku w historii	Punkt cofnięcia biblioteki (Ransomware)

1 **Kosz pierwszego stopnia (Użytkownika):** Skasowany plik trafia do kosza witryny. Użytkownik z poziomu SharePointa (menu boczne *Recycle bin*) może samodzielnie kliknąć *Restore* i przywrócić dokument do pierwotnej lokalizacji.

2 **Kosz drugiego stopnia (Administratora):** Jeśli użytkownik opróżni kosz lub usunie z niego plik, dane lądują w *Second-stage recycle bin* (link na dole kosza). Tylko administrator zbioru witryn może je przywrócić. Łączny czas ochrony w obu koszach wynosi dokładnie 93 dni.

3 **Historia wersji (Version History):** Ochrona przed omyłkowym nadpisaniem lub uszkodzeniem treści tabel. Kliknięcie `...` przy dokumencie → *Version history* pozwala podejrzeć dowolną z 500 historycznych wersji i przywrócić ją jednym kliknięciem.

4 **Przywracanie biblioteki (Ochrona przed Ransomware):** W razie masowego zaszyfrowania lub uszkodzenia plików przez złośliwe oprogramowanie, administrator może wejść w ustawienia biblioteki → *Restore this library* i cofnąć stan całej składnicy do dowolnego momentu z ostatnich 30 dni.

6. Architektura Backupu: Odpowiedzialność i Dobre Praktyki

> **Model współdzielonej odpowiedzialności:** Microsoft w ramach M365 gwarantuje wysoką dostępność infrastruktury i replikację między centrami danych, ale nie wykonuje niezależnego backupu przed omyłkowym lub celowym usunięciem danych po upływie 93 dni. Zgłoszenie awaryjne (bilet wsparcia) umożliwia odzyskanie farmy z migawek Microsoftu maksymalnie do 14 dni wstecz.

A **Zasady przechowywania (Retention Policies) w Microsoft Purview:** Konfiguracja centralnej reguły (np. „Przechowuj wszystkie pliki przez 3 lata"). Usunięte przez użytkowników pliki trafiają do ukrytej biblioteki *Preservation Hold Library*, uniemożliwiając ich trwałe zniszczenie nawet po opróżnieniu koszy.

B **Dedykowany backup zewnętrzny (Zasada 3-2-1):** Zaleca się wdrożenie niezależnej kopii zapasowej poza środowiskiem chmurowym Microsoftu: bezlicencyjnego *Synology Active Backup for Microsoft 365* (jeśli firma posiada lokalny NAS) lub komercyjnych rozwiązań chmurowych (Veeam, Acronis).