

Publication chez l'hébergeur :

Pour obtenir l'accessibilité du web, il m'a fallu suivre la marche à suivre suivante :

1. Connexion à [SwissCenter](#) à l'aide du compte créé par mon chef de projet



Console de gestion

La console de gestion permet à tout client possédant un hébergement chez SwissCenter d'administrer en toute simplicité les aspects techniques et administratifs de son site Internet. Cette opération se fait au travers d'une interface sécurisée accessible depuis Internet à laquelle vous parviendrez en remplissant les deux champs qui suivent.

Nom d'utilisateur

ruchatr

Mot de passe

.....

J'ai oublié mon mot de passe

CONNEXION ►

Liste de vos domaines

Nom de domaine	Alias de	Service web	Service DNS	Service mail
reveries.mycpnv.ch		✓	✓	✓

1 enregistrement

Page 1 sur 1

1

LÉGENDE DES ICÔNES

- ✓ Domaines principaux
- ✓ Sous-domaines
- ✓ Domaines miroirs

2. Création de la base de données

Messagerie


Adresses e-mail


Mailing lists


Transferts e-mail



DKIM


Base de données



MySQL



phpMyAdmin


Site web



Configuration PHP



Configuration Apache



Accès SSH


Comptes FTP


Pages d'erreur


Protection des répertoires


Sécurisation SSL


Statistiques

Liste des bases de données MySQL

[+ AJOUTER](#)[SUPPRIMER](#)

<input type="checkbox"/>	Nom de la base de données	Description	
<input type="checkbox"/>	ruchatr_db		

1 enregistrement

Page 1 sur 1

1

 Filtres par d...

Ajouter une base de données

Nom de la base de données *

ruchatr_ db

Description

Base de données projet TPI

UTILISATEUR PAR DÉFAUT

Le système Apanel crée automatiquement un utilisateur qui porte le nom de votre base de données.

Mot de passe *


.....



Confirmation du mot de passe *

.....



Annuler

Sauvegarder

Les identifiants peuvent être choisis, il est important de s'en souvenir afin de pouvoir se connecter à la base de données par la suite.

3. Création de l'utilisateur gérant la base de données

Configuration

Utilisateurs

Restauration

Configuration de la base de données

 EDITER LA DESCRIPTION

Nom de la base de données	ruchatr_db
Nom d'hôte	localhost
Numéro de port	3306

Gestion des utilisateurs			+ AJOUTER	SUPPRIMER
<input type="checkbox"/>	Nom d'utilisateur	^ Droits	v	
<input type="checkbox"/>	ruchatr_db	DB admin	➔	
1 enregistrement		1	Filtres par ...	
Page 1 sur 1				

Ajouter un utilisateur

Nom d'utilisateur *

ruchatr_db

Mot de passe *

.....

Confirmation du mot de passe *

.....

Droits *



DB admin

Annuler

Sauvegarder

Les identifiants peuvent être choisis, il est important de s'en souvenir afin de pouvoir se connecter à la base de données par la suite.

4. Exécution d'un script créant la base de données directement dans phpMyAdmin



phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

information_schema

ruchatr_db

test

Seigneur: localhost

Bases de données SQL État Exporter Importer Paramètres Variables Jeux de caractères Moteurs

Paramètres généraux

Modifier le mot de passe

Interclassement pour la connexion au serveur: utf8mb4_unicode_ci

Paramètres d'affichage

Langue - Language: Français - French

Thème: pmahomme

Taille du texte: 82%

Plus de paramètres

phpMyAdmin

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

information_schema

ruchatr_db

test

Seigneur: localhost

Bases de données SQL État Exporter Importer Paramètres Variables Jeux de caractères Moteurs

Exécuter une ou des requêtes SQL sur le serveur "localhost":

```
1 -- MySQL Workbench Forward Engineering
2
3 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
4 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
5 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
6
7 -----
8 -- Schema ruchatr_db
9 -----
10
11 -----
12 -- Schema ruchatr_db
13 -----
14 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `ruchatr_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
15 USE `ruchatr_db` ;
16
17 -----
18 -- Table `ruchatr_db`.`User`
19 -----
20 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ruchatr_db`.`User` (
21   `idUser` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
22   `Name` VARCHAR(255) NULL,
23   `First_Name` VARCHAR(255) NULL,
24   `Password` VARCHAR(255) NULL,
25   `Email` VARCHAR(254) NULL,
26   `Street` VARCHAR(255) NULL,
27   `Postcode` SMALLINT(4) NULL,
28   `City` VARCHAR(255) NULL,
29   `Floor_Number` TINYINT(2) NULL,
30   `Street_Number` VARCHAR(3) NULL,
31   `User_Type` TINYINT(1) NULL,
32   PRIMARY KEY (`idUser`))
33 ENGINE = InnoDB;
34
35 -----
36 -- Table `ruchatr_db`.`Dishes`
37 -----
38
39 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ruchatr_db`.`Dishes` (
40   `idDishes` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
41   `Name` VARCHAR(255) NULL,
42   `Prize` TINYINT(255) NULL,
43   `Description` VARCHAR(255) NULL,
44   `Status` SMALLINT(1) NULL DEFAULT 1,
45   PRIMARY KEY (`idDishes`))
46 ENGINE = InnoDB;
47
48 -----
49 -- Table `ruchatr_db`.`Particularities`
50 -----
51
52 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ruchatr_db`.`Particularities` (
53   `idParticularities` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
54   `Particularities` VARCHAR(255) NULL,
55   PRIMARY KEY (`idParticularities`))
56 ENGINE = InnoDB;
```


Vider Format Récupérer la requête auto-sauvegardée

☐ Lier les paramètres

[Délimiteur ;] ☒ Afficher à nouveau la requête après exécution ☐ Conserver la boîte de requêtes ☐ ROLLBACK à la fin ☒ Activer la vérification des clés étrangères

Exécuter

5. Connexion entre [FileZilla](#) (gestionnaire de fichiers) et les serveurs SwissCenter



Gestionnaire de Sites ✕

Sélectionnez une entrée :

Mes Sites

- Nouveau site
- Reveries_TPI

Général | Avancé | Paramètres de transfert | Jeu de caractères

Protocole : FTP - Protocole de Transfert de Fichiers

Hôte : Port :

Chiffrement : Connexion FTP explicite sur TLS si disponible

Type d'authentification : Normale

Identifiant :

Mot de passe :

Couleur de fond : Aucune

Commentaires :

Nouveau Site

Nouveau Dossier

Nouveau Favori

Renommer

Supprimer

Dupliquer

Connexion

OK

Annuler

Il est nécessaire d'ajouter le site auquel on souhaite se connecter, on trouve les identifiants suivants sur SwissCenter sous compte FTP

Liste des comptes FTP

[+ AJOUTER](#) [SUPPRIMER](#)

<input type="checkbox"/>	Nom d'utilisateur	Chemin	Quota
<input type="checkbox"/>	ruchatr_084281	/home/ruchatr/reveries.mycpnv.ch/	204 MB

1 enregistrement
Page 1 sur 1

1

[Filtres par défaut](#)

Sélectionnez une entrée :

Mes Sites

- Nouveau site
- Reveries_TPI

Nouveau Site

Nouveau Dossier

Nouveau Favori

Renommer

Supprimer

Dupliquer

Général

Avancé

Paramètres de transfert

Jeu de caractères

Protocole :

FTP - Protocole de Transfert de Fichiers

Hôte :

reveries.mycpnv.ch

Port :

Chiffrement :

Connexion FTP simple (non sécurisé)

Type d'authentification :

Normale

Identifiant :

ruchatr_084281

Mot de passe :

●●●●●●●●

Couleur de fond :

Aucune

Commentaires :

Connexion

OK

Annuler

Reveries_TPI - ruchatr_084281@reveries.mycpnv.ch - FileZilla

Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ? Nouvelle version disponible !

Hôte : Identifiant : Mot de passe : Port : Connexion rapide

Statut : Résolution de l'adresse de reveries.mycpnv.ch
 Statut : Connexion à 94.103.96.239:21...
 Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
 Statut : Connecté
 Statut : Récupération du contenu du dossier...
 Statut : Contenu du dossier "/" affiché avec succès

Site local : C:\\$Recycle.Bin\ Site distant : /

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Dernière modificat...
..			
S-1-5-18		Dossier	15.12.2017 14:27:10
S-1-5-21-284480...		Dossier	02.07.2018 13:35:04
S-1-5-21-284480...		Dossier	30.01.2019 15:56:11
S-1-5-21-284480...		Dossier	02.04.2019 09:28:09
S-1-5-21-284480...		Dossier	04.02.2019 14:35:13
S-1-5-21-284480...		Dossier	04.06.2019 12:02:47
S-1-5-21-285280...		Dossier	02.07.2018 12:01:07
model.php	2 404	Fichier PHP	21.05.2019 13:33:12

1 fichier et 7 dossiers. Taille totale : 2 404 octets

Nom de fic...	Taille de fi...	Type de fic...	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétair...
..					
index.php	2 432	Fichier PHP	29.05.2019 10:2...	0644	736 738
.ftpquota	11	Fichier FTP...	29.05.2019 10:3...	0600	736 738
views		Dossier de ...	29.05.2019 10:3...	0755	736 738
model		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
jquery		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
css		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
controller		Dossier de ...	29.05.2019 10:3...	0755	736 738
bootstrap		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
assets		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
.idea		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738

2 fichiers et 8 dossiers. Taille totale : 2 443 octets


Serveur / Fichier local	Direction	Fichier distant	Taille	Priorité	Statut
-------------------------	-----------	-----------------	--------	----------	--------

Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis

File d'attente : vide

6. Changement des identifiants dans le modèle afin qu'ils correspondent à ceux de la base de données et à l'utilisateur précédemment créé.

7. Ajout de l'ensemble des fichiers via FileZilla



Reveries_TPI - ruchatr_084281@reveries.mycpnv.ch - FileZilla

Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ? Nouvelle version disponible!

Hôte: Identifiant: Mot de passe: Port: Connexion rapide

Statut: Résolution de l'adresse de reveries.mycpnv.ch
Statut: Connexion à 94.103.96.239:21...
Statut: Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut: Connecté
Statut: Récupération du contenu du dossier...
Statut: Contenu du dossier "/" affiché avec succès

Site local: C:\\$Recycle.Bin\ Site distant: /

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Dernière modif...
..			
S-1-5-18		Dossier	15.12.2017 14:27:10
S-1-5-21-284480...		Dossier	02.07.2018 13:35:04
S-1-5-21-284480...		Dossier	30.01.2019 15:56:11
S-1-5-21-284480...		Dossier	02.04.2019 09:28:09
S-1-5-21-284480...		Dossier	04.02.2019 14:35:13
S-1-5-21-284480...		Dossier	04.06.2019 12:02:47
S-1-5-21-285280...		Dossier	02.07.2018 12:01:07
model.php	2 404	Fichier PHP	21.05.2019 13:33:12

1 fichier et 7 dossiers. Taille totale : 2 404 octets

Nom de fic...	Taille de fi...	Type de fic...	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétair...
..					
index.php	2 432	Fichier PHP	29.05.2019 10:2...	0644	736 738
.ftpquota	11	Fichier FTP...	29.05.2019 10:3...	0600	736 738
views		Dossier de ...	29.05.2019 10:3...	0755	736 738
model		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
jquery		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
css		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
controller		Dossier de ...	29.05.2019 10:3...	0755	736 738
bootstrap		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
assets		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738
.idea		Dossier de ...	29.05.2019 09:5...	0755	736 738

2 fichiers et 8 dossiers. Taille totale : 2 443 octets

Serveur / Fichier local Direction Fichier distant Taille Priorité Statut

Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis

File d'attente : vide

Il suffit de Drag & Drop les fichiers que l'on souhaite ajouter au site et d'aller à [l'adresse du site](#) pour pouvoir y avoir accès